


冰枕(袋)使用技術 | 滿分稽核指南

臨床照服專業操作流程與 10 大關鍵指標 (單元01)



技術藍圖：10 步臨床微觀旅程



- 確認目的、無菌洗手、雙向辨識、釐清原因、組合用物

- 標靶部位、動態觀察/醫囑時間、絕對紅線(注意事項)

- 感染阻斷(處理)、醫療鐵證(記錄)

【題號 01】

確立目標：正確說出使用冰枕(袋)之目的



止血

透過局部低溫促使
血管收縮，減少出血



減輕疼痛

降低神經傳導速率，
達到局部麻木舒緩



阻止化膿

降低局部組織代謝率，
抑制細菌生長活動



降溫

透過傳導作用增加
散熱，對抗發燒

【題號 02】

無菌防線：正確執行前後洗手



稽核重點：前後洗手，缺一不可，落實感染控制黃金法則。

【題號 03】

絕對精準：正確執行病人辨識



姓名



出生年月日




做對處置的前提，是找對病人。落實雙向辨識，確保任何醫療介入與醫囑對象完全吻合，達成零失誤。

【題號 04】

啟動時機：對齊病徵與預期成效 (使用原因)

臨床觸發原因 (啟動條件)

對應目的 (預期效果)



【題號 05】

標準配備：正確準備包裹用物




臨床邏輯：冰枕套包裹冰枕(袋)，絕對隔絕極端低溫直觸皮膚，防止局部組織凍傷，為安全敷用打下基礎。

【題號 06】

空間對齊：將冰源置於所需靶區

依照醫囑或實際發炎/發燒的臨床判斷，將冷源精準放置於靶向區域（大血管流經處或局部傷口），最大化熱交換或局部舒緩效果。



【題號 07】

動態守護：時間紀律與體徵雷達



精準執行

正確執行醫囑指定時間



持續監測

隨時觀察病人的反應

重點提示：觀察是否有發冷、膚色蒼白、發紫或局部麻木等過度冷卻徵兆，確保持續性的安全。

【題號 08】

安全臨界點：使用注意事項的**絕對紅線**



防護罩原則：冰寶
必須使用毛巾 先
包裹再使用（**嚴禁**
直觸皮膚）



時間限制：每次使
用時間絕對限制為
15—20 分鐘。

黃金20分鐘



【題號 09】

設備重生：正確處理使用後之用物



清水清洗

洗去表面髒汙與潛在體液

表面用酒精消毒

徹底消除附著的病原體

放入冰箱

重新蓄冷，為下一次救援行動備用

【題號 10】

醫療鐵證：落實完整護理記錄



時間

精確記錄介入的起始與結束時間



用冷部位

明確指出冰敷的解剖位置



病人反應

客觀描述病人在過程中的感受與體徵變化



使用結果

評估降溫或減痛的實質成效

冰枕(袋)技術 100% 滿分考評記憶圖

