

臺北市立聯合醫院照顧服務技術稽核表完整大綱文件

單元 01：冰枕(袋)使用技術

- 01. 能正確說出使用冰枕(袋)之目的：止血、減輕疼痛、阻止化膿或降溫。
- 02. 能正確執行前後洗手。
- 03. 能正確執行病人辨識。
- 04. 能正確說明使用冰枕(袋)原因：1. 發燒；2. 手術後傷口腫脹。
- 05. 能正確準備用物：冰枕套包裹冰枕(袋)。
- 06. 能正確將冰枕(袋)置於病人所需使用的部位。
- 07. 能正確執行醫囑指定時間使用冰枕(袋)，並隨時觀察病人的反應。
- 08. 能正確說出使用冰枕(袋)注意事項：冰寶時必須使用毛巾先包裹再使用，每次使用時間為 15 – 20 分鐘。
- 09. 能正確處理使用後之冰枕(袋)：冰寶使用後以清水清洗，表面用酒精消毒後放入冰箱。
- 10. 能正確記錄(包含：時間、用冷部位、病人反應及使用結果)。

單元 02：口腔護理技術

- 01. 能正確說出口腔護理目的：保持口腔良好之狀況，預防及改善口腔黏膜乾燥、破裂之現象。
- 02. 能正確執行前後洗手。
- 03. 能正確準備用物。
- 04. 能正確執行病人辨識。
- 05. 能正確協助病人採坐姿或坐臥姿。
- 06. 能正確鋪塑膠圍巾、圍巾或紙巾於病人下巴及胸前。
- 07. 能正確置彎盆小彎處貼近於病人面頰，以便病人吐口水。
- 08. 能正確執行口腔檢查：手持壓舌板，以包紗布端先沾溼再由病人口腔側面輕輕伸入，撥開內頰，並分開上下排牙齒 1-3。
- 09. 能正確執行潔牙步驟：先漱口沖掉口腔殘渣再刷牙(包含牙齒內外面、咀嚼面、上下顎、牙齦、內頰、舌頭)。
- 10. 能正確說出口腔清潔範圍(包含：牙齒、口腔黏膜、舌頭及假牙)。
- 11. 能正確執行潔牙方式：(1) 無法漱口者：以棉棒或海棉棒沾開水等重複清潔；(2) 無法吐出汗水者：可用吸管或空針接軟管吸出汗水直到清潔為止。
- 12. 能正確以小棉籤沾潤唇劑(凡士林)，潤滑唇部。
- 13. 能正確執行或說出假牙照護：刷洗假牙後浸泡假牙(每天至少讓牙床休息 6 小時)。
- 14. 能正確整理用物及歸位。
- 15. 能正確記錄(包含時間、漱口劑種類及病人反應)。

單元 03：床上洗頭技術

- 01. 能正確執行前後洗手。
- 02. 能正確執行病人辨識。
- 03. 能正確準備用物。
- 04. 能正確拉起圍簾，注意病人隱私。
- 05. 能正確調整病床高度，並固定床輪，將床頭搖平並移去枕頭。
- 06. 能正確執行於病人頭下鋪橡皮中單及大毛巾(以免弄濕病人衣服和床單)。

- 07. 能正確擺放洗頭槽(協助病人斜躺，頭盡量移近床緣，將洗頭槽置於頭下，使頸部靠放洗頭槽凹處)。
- 08. 能正確擺放污水桶(洗頭槽排水口超出床沿，下接污水桶)。
- 09. 能正確執行頸部圍一條毛巾。
- 10. 能正確詢問病人水溫是否合適(41 – 43℃)。
- 11. 能正確執行洗頭步驟：以水沾濕頭髮，取適量洗髮精於手掌心，雙手指腹搓揉頭皮及頭髮。
- 12. 能正確利用水杓或沖洗壺取水沖淨頭髮，除去污垢。
- 13. 能正確將病人躺平，並以鋪於頭下的大毛巾擦乾頭髮。
- 14. 能正確執行吹風機吹乾頭髮，並且梳理整齊。
- 15. 能正確移去橡皮中單，放回枕頭。
- 16. 能正確維持病人採舒適臥姿，並拉上床欄。
- 17. 能正確記錄(包含：時間及病人反應)。

單元 04：床上使用便盆技術

- 01. 能正確說出床上使用便盆之目的：增加病患舒適度，降低皮膚浸潤的機會。
- 02. 能正確準備用物。
- 03. 能正確執行前、後洗手。
- 04. 能正確執行病人辨識。
- 05. 能正確拉起圍簾，注意病人隱私。
- 06. 能正確脫去病人靠近照服員側的褲子(若病人偏癱，則先協助脫去健側褲管)。
- 07. 能正確執行病人採屈膝仰臥式。
- 08. 能正確將病人抬高臀部，將便盆置於臀下(座部在後，開口朝前)。
- 09. 能正確將叫人鈴置於病人伸手可及之處。
- 10. 能正確立起圍欄，注意病人安全。
- 11. 能正確取出便盆(請病人雙足施力抬高臀部，一手支托病人背部，一手伸進臀下取出便盆)。
- 12. 能正確協助病人穿妥褲子，並整理衣服。
- 13. 能正確整理病人單位，移去各物，清潔後歸位。
- 14. 能正確記錄(含：時間、解出大便的量、顏色、性狀、氣味及次數)。

單元 05：床上擦澡技術

- 01. 能正確於執行前、後洗手。
- 02. 執行病人辨識。
- 03. 能正確準備完整用物(臉盆盛水量約 1/2~2/3)。
- 04. 能正確拉圍簾，注意病人隱私。
- 05. 能正確調整病床高度以利工作。
- 06. 能正確用大單代替被蓋覆蓋病人身上。
- 07. 能正確以小毛巾擦洗(順序：眼→臉→鼻→耳→頸)。
- 08. 能正確執行擦洗順序(清水→肥皂→清水)。
- 09. 能正確以大毛巾擦洗(順序：雙手→手臂→腋下→胸部→腹部→大腿→小腿→足部→背部→會陰)。
- 10. 能正確於清潔過程中檢視水溫及水的污濁度，適時更換乾淨的水並清洗臉盆。
- 11. 能正確協助病人穿衣服及褲子。
- 12. 能正確協助病人梳理頭髮。
- 13. 能正確視情況更換床單(床單濕或髒)。
- 14. 能正確替病人蓋好被蓋並整理病人單位。

- 15. 能正確拉上床欄。
- 16. 能正確記錄。

單元 06：更換清潔衣服技術

- 01. 能正確執行前、後洗手。
- 02. 能正確執行病人辨識。
- 03. 能正確拉起圍簾，注意病人隱私。
- 04. 能正確調整病床高度以利工作。
- 05. 能正確執行脫衣順序：先脫近側、健側或沒打點滴的衣袖，再脫遠側、患側或有打點滴的衣袖 6-8。
- 06. 能正確將脫下的衣袖塞入背下，移至另一側。
- 07. 能正確執行穿衣順序：先穿遠側、患側或有打點滴的衣袖，再穿近側、健側或沒打點滴的衣袖。
- 08. 能正確將病人躺側臥，面向照服員，將背部衣服整理好，再協助平躺。
- 09. 能正確執行脫褲子時將內外褲一起脫。
- 10. 能正確執行穿褲子前將內、外褲，左、右褲腳先分別套好。
- 11. 能正確執行穿褲順序：先穿遠側或患側的褲管，再穿近側或健側褲管。
- 12. 能正確執行整理病人單位(替病人蓋好被蓋，整理病人單位)。

單元 07：病人輪椅、病床間移位技術

- 01. 能正確執行向病人說明病人輪椅、病床間移位目的。
- 02. 能正確執行病人辨識。
- 03. 能正確執行前、後洗手。
- 04. 能正確向護理人員確認病人情況。
- 05. 能正確詢問病人是否要先如廁。
- 06. 能正確執行檢查床腳、輪椅是否安全(固定)。
- 07. 能正確將輪椅置於床尾(椅背與床尾齊，正面向著床旁桌與床呈 45 度角，固定輪椅輪子或拉起踏板)。
- 08. 能正確執行被蓋扇形疊至床尾。
- 09. 能正確協助病人翻向欲坐起的床緣邊側臥，並拉起床欄，將床頭搖高。
- 10. 能正確放下床欄，協助病人坐起，腳跨下床來。
- 11. 能正確協助病人坐於床緣 510 分鐘，並助其穿上外套、鞋子。
- 12. 能正確放下腳踏板，將病人腳置於舒適的位置。
- 13. 能正確執行檢查管路是否暢順。
- 14. 能正確執行用物處理及歸位。
- 15. 能正確執行觀察病人有無不適、疲乏、暈眩之徵狀。

單元 08：洗手技術

- 01. 能去除手上所有飾物：包括手錶、戒指、手鍊等，無法去除者需一併清洗。
- 02. 能正確打開水龍頭沖濕雙手。
- 03. 能正確取用適量洗手劑或消毒劑。
- 04. 能正確將洗手劑均勻塗抹雙手後手掌互搓、右（左）手掌與左（右）手背互搓、雙手指間、虎口、手腕各部位 5 次或至少搓洗 15 秒搓揉雙手至泡沫產生，並保持手部低於手肘。

- 05. 能正確以流動自來水下直接沖洗，手部低於手肘。
- 06. 能正確取用擦手紙（或烘乾機）將雙手擦乾。
- 07. 能正確於洗手台張貼洗手標示牌。
- 08. 能正確配備洗手劑。
- 09. 能正確配備下拉式擦手紙。
- 10. 能說出完成濕洗手步驟至少需 40 – 60 秒。
- 11. 能說出完成乾洗手步驟至少需 20 – 30 秒。
- 12. 能正確說出洗手五時機：1. 接觸病人前；2. 執行清潔/無菌操作技術前；3. 曝觸病人體液風險後；4. 接觸病人後；5. 接觸病人週遭環境後。

單元 09：翻身護理

- 01. 能正確說出翻身之目的：1. 維持病人皮膚完整，避免發生壓瘡；2. 增加關節活動度，維持病人肢體功能位置；3. 改變姿勢，提供病人舒適臥位。
- 02. 能正確執行前、後洗手。
- 03. 能正確執行病人辨識。
- 04. 能正確拉起圍簾，注意病人隱私。
- 05. 能正確調整病床高度以利工作。
- 06. 能正確執行翻身的步驟（左側臥步驟 1）：照服員站在病人右側，放下右側床欄，將病人先移至右邊床邊。
- 07. 能正確執行翻身的步驟（左側臥步驟 2）：照服員站在病人右側，將病人雙腳呈交叉狀(右腿在上)，拉起床欄。
- 08. 能正確執行翻身的步驟（左側臥步驟 3）：照服員站在病人左側，一手扶病人肩部，一手扶住髖部，將病人翻向左側，將左肩拉出來(30 度)，背部墊枕頭(支托頸部和上背部)，再將右腳彎曲(並墊一枕頭支托)，左腳伸直，拉起床欄。
- 09. 能正確執行翻身的步驟（右側臥步驟 1）：照服員站在病人左側，放下左側床欄，將病人先移至左邊床邊。
- 10. 能正確執行翻身的步驟（右側臥步驟 2）：照服員站在病人左側，將病人雙腳呈交叉狀(左腿在上)，拉起床欄。
- 11. 能正確執行翻身的步驟（右側臥步驟 3）：照服員站在病人右側，一手扶病人肩部，一手扶住髖部，將病人翻向右側，將右肩拉出來(30 度)，背部墊枕頭(支托頸部和上背部)，再將左腳彎曲(並墊一枕頭支托)，右腳伸直，拉起床欄。
- 12. 能正確執行翻身的步驟（仰臥步驟 1）：照服員站在病人任一側，用枕頭墊高病人頭、頸及肩部。
- 13. 能正確執行翻身的步驟（仰臥步驟 2）：用手伸入病人頸部以下的凹陷處，若懸空得以小枕頭支托。
- 14. 能正確執行翻身的步驟（仰臥步驟 3）：用手伸入病人腰部以下的凹陷處，若懸空得以小枕頭支托。
- 15. 能正確執行翻身的步驟（仰臥步驟 4）：雙膝下置一小枕頭支托。
- 16. 能正確執行翻身的步驟（仰臥步驟 5）：兩小腿下置一小枕頭支托。
- 17. 能正確執行翻身的步驟（仰臥步驟 6）：雙腿自然伸直，外側可放枕頭，雙足抵住枕頭。
- 18. 能說出翻身的注意事項：翻身時以枕頭墊於背臀部，使身體成側斜(45 – 60 度角)的姿勢。
- 19. 能正確洗手。
- 20. 記錄。

單元 10：背部護理

- 01. 能正確說出背部護理目的：拍落黏附支氣管壁的濃稠分泌物，使受震動而較易咳出痰液，減少黏液的產生並促進呼吸道清除作用。
- 02. 能正確執行前、後洗手。
- 03. 能正確執行病人辨識。
- 04. 能正確準備用物(如：盛水 1/2~2/3)。
- 05. 能正確執行水溫測量(41 – 43℃)。
- 06. 能正確拉起圍簾，注意病人隱私。
- 07. 能正確調整病床高度以利工作。
- 08. 能正確調整病人臥位(放下照服員側床欄，將病人移向近床緣，採俯臥或側臥，背向照服員)。
- 09. 能正確脫除病人上衣(以浴巾或大單覆蓋，再脫除病人上衣)。
- 10. 能正確執行背部清潔(將擦澡毛巾包裹手上，然後沾濕再擰乾，再自頸、肩部擦拭至臀部)。
- 11. 能正確執行背部按摩(包含按撫法：沿脊椎推向頸肩轉向兩上臂再回到尾椎；揉捏法：手掌大塊捏起肌肉再放鬆；重擦法：大拇指沿脊椎兩側環狀按壓；敲打法：手掌小指側輕敲；扣打法：雙手呈杯狀輕輕敲打)。
- 12. 能正確說出背部按摩注意事項(如：老人、虛弱或背部疾病病人避免敲擊法；每次按摩 4 – 6 分鐘，每動作 3 – 5 次；敲擊與扣打法需避開兩側腎臟部位及脊椎骨)。
- 13. 能正確執行用物處理及歸位。
- 14. 能正確記錄(包含：時間及病人反應)。

單元 11：鼻胃管灌食

- 01. 能正確說明鼻胃管灌食目的：吞嚥困難、意識不清病人，供給營養及藥物的途徑。
- 02. 能正確執行前、後洗手。
- 03. 能正確執行病人辨識。
- 04. 能正確執行病人飲食核對。
- 05. 能正確執行用物準備(食物溫度 37.8 – 40.5℃)。
- 06. 能正確執行病人臥位調整：坐姿或至少抬高床頭 30 度。
- 07. 能正確執行評估鼻胃管在胃內。
- 08. 能正確執行反抽檢查胃剩餘物(未消化食物 $\geq 100\text{cc}$ ，則暫停本次灌食，並報告護理人員)。
- 09. 能正確執行灌食前以 20cc 溫水緩緩流入鼻胃管(確認鼻胃管順暢)。
- 10. 能正確執行調整灌食空針高度，使食物緩緩流入胃內(灌食空針液面至胃距離約 30 – 45 公分)。
- 11. 能正確執行灌食後灌入 20 – 30cc 溫水(清除鼻胃管中剩餘食物)。
- 12. 能正確執行灌入 20 – 30cc 溫水後，迅速將鼻胃管反折，務使空氣流入。
- 13. 能正確執行將鼻胃管栓子塞上或反折。
- 14. 能正確說出灌食注意事項(每次餵食量 250 – 300cc，餵食時間不可少於 15 – 20 分鐘；當食物至空針頸部迅速將鼻胃管反折，務使空氣流入)。
- 15. 能正確執行灌食後維持坐姿或至少抬高床頭 30 度(20 – 30 分鐘)，避免立刻平躺。
- 16. 能說出下列狀況停止灌食：1. 咳嗽；2. 嘔吐；3. 呼吸變化。
- 17. 能正確執行用物處理及歸位。
- 18. 能正確記錄(包含：灌食時間、反抽胃內容物的存餘量、灌食種類及量、病人反應)。

單元 12：餵食

- 01. 能正確說出餵食目的：協助吞嚥障礙病患餵食的技巧。
- 02. 能正確執行前後洗手。
- 03. 能正確執行病人辨識。

- 04. 能正確執行病人飲食核對。
- 05. 能正確執行病人坐姿調整。
- 06. 能正確協助病人圍上餐巾(毛巾)於胸前。
- 07. 能正確測試食物溫度(37.8 – 40.5℃)。
- 08. 能正確執行餵食的指導(告知食物內容、口味)。
- 09. 能正確執行餵食步驟(請病人細嚼慢嚥，等嚥下一口後再餵另一口)。
- 10. 能正確觀察病人(注意避免病人噎到食物)。
- 11. 能正確於餵食後協助病人清潔口腔。
- 12. 能正確於餵食後維持坐姿或至少抬高床頭 30 度(20 – 30 分鐘)，避免立刻平躺。
- 13. 能正確執行用物處理及歸位。
- 14. 能正確記錄(包含：食物種類、進食量及病人反應)。

單元 13：指（趾）甲護理

- 01. 能正確說出指(趾)甲護理目的：保護指趾甲的清潔美觀，防止異味形成。
- 02. 能正確執行前、後洗手。
- 03. 能正確執行病人辨識。
- 04. 能正確準備用物。
- 05. 能正確調整床高度。
- 06. 能正確將靠近照服員側的床欄放下。
- 07. 能正確執行水溫測量(41 – 43℃)。
- 08. 能正確執行治療巾鋪設(於病人手臂下鋪防水布中單，將裝溫水臉盆置於中單上)。
- 09. 能正確執行病人雙手浸泡溫水 15 – 20 分鐘。
- 10. 能正確指(趾)甲清潔(以毛巾清洗雙手並用指甲刷輕刷以移去指甲內污垢，以毛巾擦乾)。
- 11. 能正確執行將臉盆及防水中單移至床尾。
- 12. 能正確執行病人雙腳浸泡溫水 15 – 20 分鐘。
- 13. 能正確執行指(趾)甲修剪：以指甲剪修剪指（趾）甲，手指甲剪成弧形，腳趾甲剪成平形，以免傷害周圍組織及嵌入；以指甲銼刀磨平邊緣，長繭處可浸泡溫水再以浮石磨去厚繭。
- 14. 能正確執行指(趾)甲保養：於剪完指(趾)甲後於手部及足部塗擦乳液或羊毛脂。
- 15. 能正確執行用物整理及歸位。
- 16. 能正確記錄(包含：時間、手部及足部的情况、病人反應)。

單元 14：保護性約束

- 01. 能正確說明約束的目的：當病人出現意識混亂，可能發生跌倒危險、行為無法配合等情形。
- 02. 能正確執行前、後洗手。
- 03. 能正確執行病人辨識。
- 04. 能正確說出保護性約束須有醫囑及在護理人員指導下完成。
- 05. 能正確說出保護性約束必要性及取得約束同意書之簽名。
- 06. 能正確說出於情況緊急者，應於 1 小時內取得醫師口頭或書面醫囑，於 24 小時內取得病人或家屬的同意書。
- 07. 能正確執行約束環境與設備的檢查。
- 08. 能正確說出每 30 分鐘~1 小時需密切觀察約束病人並記錄。
- 09. 能正確評估病人約束部位血循，發現有異常時(或無人陪伴時)必須即時向護理人員報告，並列入交班。
- 10. 能正確協助病人飲水、進食、如廁等生活照護 22。

單元 15：會陰沖洗護理

1. 01. 能正確說出會陰沖洗之目的：保持會陰部清潔與乾燥，除去異味，增加舒適，預防感染。
2. 02. 能正確準備用物。
3. 03. 能正確執行前、後洗手與病人辨識。
4. 04. 能正確拉起圍簾，注意病人隱私。
5. 05. 能正確協助病人脫褲(先脫健側)、採適當臥位(女性採屈膝仰臥式或平躺仰臥)，將便盆置於臀下(座部在後，開口朝前)，並由恥骨聯合處往會陰部沖洗。
6. 06. 能正確執行會陰沖洗步驟：
7. **女性患者：**
8. 第一支棉棒分開小陰唇，清洗尿道、陰道口及小陰唇內面。
9. 第二支棉棒清洗遠側小陰唇及大陰唇內面。
10. 第三支棉棒清洗近側小陰唇外面及大陰唇內面。
11. 第四支棉棒清洗遠側大陰唇外面。
12. 第五支棉棒清洗近側大陰唇外面。
13. 最後以乾的大棉棒由小陰唇→大陰唇→會陰部周圍擦乾。
14. **男性患者：** 握住陰莖，將包皮後拉露出龜頭，依序清洗龜頭、陰莖、陰囊及肛門。
15. 07. 能正確以衛生紙擦乾臀部、取出便盆並協助病人穿妥衣褲。
16. 08. 能正確整理病人單位，移去各物，清潔後歸位。
17. 09. 能正確洗手。
18. 10. 記錄。

單元 16：導尿管清潔

- 01. 能正確說出導尿管清潔目的：維持導尿管管路之清潔、密閉通暢，減少病人因尿管留置所發生之感染。
- 02. 能正確執行病人辨識。
- 03. 能正確執行前、後洗手。
- 04. 能正確執行用物準備。
- 05. 能正確拉起圍簾，注意病人隱私。
- 06. 能正確觀察尿流量、顏色、氣味及沉澱物。
- 07. 能正確執行清潔方式(輕輕拉出尿管 0.5 公分，以棉籤分別用優碘及生理食鹽水清潔尿管；清潔尿管依序由尿道口到尿道下方的方向並涵蓋 5 公分長)。
- 08. 能正確執行導尿管固定(女性：固定於大腿內側；男性：固定於下腹部)。
- 09. 能說出注意事項(移動尿袋時保持尿袋低於膀胱；尿管順暢無扭曲)。
- 10. 能正確執行用物處理及歸位。
- 11. 能正確記錄(包含：尿流量、顏色、氣味、沉澱物及病人反應)。

單元 17：協助病人下床（病人下床技術）

- 01. 能正確執行向病人或家屬說明目的。
- 02. 能正確執行核對病人。
- 03. 能正確執行前、後洗手。
- 04. 能正確確認輔具功能正常（如：助行器、輪椅）。
- 05. 能正確協助病人下床前，先將床頭抬高，使病人呈坐姿。
- 06. 能正確觀察是否有頭暈，若無才可下床。
- 07. 能正確觀察病人生命徵象及表情臉色皮膚變化。
- 08. 能正確將病人身體挪向下床側的邊緣再坐起。

- 09. 能正確將病人身上管路固定，並保持管路通暢(如：有尿袋之病人尿袋需置於腰部以下)。
- 10. 能正確執行適當姿勢協助病人走動(照服員站在病人健側，病人健側手臂圍住照服員的肩，握住照服員的手，照服員的另一手圍住病人的腰)。
- 11. 能正確執行適當姿勢協助病人返回病床。

 如果需要將這份稽核大綱整理成方便列印考評的 Word 檔 (.docx) 或 PDF 表格，我可以隨時為您製作！