

# Chirurgie pédiatrique

Objectifs de stage hospitalier — checklist de validation · 28 objectifs

|    | Objectif                                                                                          | Date | Validation |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1  | Examiner l'abdomen douloureux d'un enfant.                                                        |      |            |
| 2  | Examiner l'appareil uro-génital de l'enfant.                                                      |      |            |
| 3  | Examiner l'appareil locomoteur d'un enfant.                                                       |      |            |
| 4  | Examiner un rachis douloureux ou déformé chez l'enfant.                                           |      |            |
| 5  | Rechercher les complications vasculo-nerveuses lors d'une fracture chez l'enfant.                 |      |            |
| 6  | Savoir dépister en période néonatale une atrésie de l'œsophage.                                   |      |            |
| 7  | Savoir dépister en période néonatale une malformation ano-rectale.                                |      |            |
| 8  | Savoir dépister en période néonatale une luxation congénitale de hanche.                          |      |            |
| 9  | Savoir dépister en période néonatale une Paralysie obstétricale du plexus brachial.               |      |            |
| 10 | Savoir dépister en période néonatale les autres anomalies orthopédiques et viscérales apparentes. |      |            |
| 11 | Reconnaître les attitudes vicieuses articulaires.                                                 |      |            |
| 12 | Reconnaître un flessum extra-articulaire.                                                         |      |            |
| 13 | Reconnaître une scoliose structurale, une raideur rachidienne.                                    |      |            |
| 14 | Reconnaître un syndrome de loges chez un enfant traumatisé.                                       |      |            |
| 15 | Reconnaître les anomalies du canal péritonéo-vaginal.                                             |      |            |
| 16 | Reconnaître une ectopie testiculaire.                                                             |      |            |
| 17 | Inciser un abcès des parties molles chez l'enfant.                                                |      |            |
| 18 | Réaliser des sutures cutanées chez l'enfant.                                                      |      |            |
| 19 | Réaliser un sondage vésical chez l'enfant.                                                        |      |            |
| 20 | Réaliser un cathétérisme œsophagien chez un nouveau-né.                                           |      |            |
| 21 | Réaliser un lavement évacuateur chez l'enfant.                                                    |      |            |
| 22 | Réaliser une ponction et/ou un drainage pleural chez l'enfant.                                    |      |            |
| 23 | Participer à une consultation de chirurgie pédiatrique.                                           |      |            |
| 24 | Accueillir les parents d'un malade.                                                               |      |            |
| 25 | Participer à une intervention chirurgicale chez l'enfant.                                         |      |            |
| 26 | Surveiller un enfant opéré.                                                                       |      |            |
| 27 | Éduquer un enfant admis pour maladie hydatique.                                                   |      |            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | SÉANCES D'ARC: Mener une démarche diagnostique devant: Une boiterie de l'enfant Un enfant traumatisé Une masse abdomino-pelvienne de l'enfant Une douleur abdominale aigue de l'enfant Une choléstase néonatale Une occlusion: néonatale |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|