

Objectifs des stages hospitaliers

Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech
Université Cadi Ayyad

44 services · 919 objectifs · checklist de validation
généralisé le 2026-06-17

Stage d'immersion

Immersion & bases · 6 objectifs

- ☐ Connaître l'organisation de soin d'une structure santé Connaître la responsabilité du médecin envers de le patient
- ☐ Connaître les circuits et les modalités de prise en charge d'un patient
- ☐ Se mettre en contact avec le patient: depuis son admission jusqu'à sa sortie de la structure hospitalière
- ☐ Expérimenter la relation patient-médecin Etre sensibilisé au vécu du patient et du médecin S'initier au travail interdisciplinaire
- ☐ Aider l'étudiant à réfléchir sur le professionnalisme médical et à soutenir sa motivation pour les études médicales
- ☐ Assister aux différentes activités du service.

Stage fondamental de Chirurgie

Immersion & bases · 28 objectifs

- ☐ Rechercher une hépatomégalie, une splénomégalie
- ☐ Identifier cliniquement une grosse vésicule biliaire
- ☐ Reconnaître un clapotage à jeun.
- ☐ Reconnaître un empattement abdominal
- ☐ Reconnaître une contracture abdominale
- ☐ Identifier une masse abdominale et préciser ces caractères
- ☐ Identifier un météorisme abdominal
- ☐ Palper un globe vésical
- ☐ Identifier et préciser les caractères d'une hernie inguinale, crurale, de la ligne blanche
- ☐ Reconnaître une éventration
- ☐ Identifier une collection liquidienne des parties molles
- ☐ Identifier un panaris
- ☐ Identifier une gangrène
- ☐ Identifier un comblement et /ou une sensibilité du cul de sac de Douglas.
- ☐ Rechercher une complication vasculo-nerveux d'un membre traumatisé
- ☐ Evaluer le score de Glasgow chez un patient ayant des troubles de conscience
- ☐ Reconnaître les signes cliniques d'une hypertension intracrânienne chez un patient céphalalgique
- ☐ Apprécier au toucher rectal le volume et les caractéristiques de la prostate
- ☐ Apprécier les pouls périphériques
- ☐ Reconnaître et situer les varices des membres inférieurs
- ☐ Examiner le corps thyroïde
- ☐ Faire une démarche diagnostique devant une masse abdominale,
- ☐ Faire une démarche diagnostique devant une hémorragie digestive.
- ☐ Réaliser l'incision et le drainage d'un abcès chaud superficiel des parties molles.
- ☐ Pratiquer une anesthésie locale
- ☐ Faire des points de sutures cutanés
- ☐ Faire un lavage chirurgical des mains
- ☐ Porter correctement une casaque et des gants stériles

Stage fondamental de Médecine

Immersion & bases · 21 objectifs

Démarches diagnostiques : ARC

- ☐ Démarche diagnostique devant une dyspnée
- ☐ Démarche diagnostique devant une douleur thoracique
- ☐ Démarche diagnostique devant des hémoptysies
- ☐ Démarche diagnostique devant un syndrome oedématoascitique
- ☐ Démarche diagnostique devant des arthrites/arthralgies
- ☐ Démarche diagnostique devant une hémorragie digestive
- ☐ Démarche diagnostique devant une hépatomégalie
- ☐ Démarche diagnostique devant une diarrhée
- ☐ Démarche diagnostique devant un déficit moteur
- ☐ Démarche diagnostique devant des céphalées
- ☐ Démarche diagnostique devant un syndrome méningé
- ☐ Interpréter une radiographie thoracique de face d'une adulte normal
- ☐ Interpréter une numération formule sanguine d'un sujet normal
- ☐ Interpréter les résultats cyto bactériologiques et chimiques d'un liquide céphalo-rachidien
- ☐ Interpréter l'hémogramme d'un patient anémique
- ☐ Interpréter l'hémogramme d'un patient présentant un syndrome infectieux
- ☐ Interpréter la fonction rénale d'un patient présentant une insuffisance rénale
- ☐ Interpréter un examen cyto bactériologique des urines
- ☐ Interpréter le bilan hépatique d'un patient présentant une cytolyse
- ☐ Interpréter le bilan hépatique d'un patient présentant une cholestase
- ☐ Etablir la démarche devant un accident d'exposition aux sangs

Sémiologie & soins infirmiers

Immersion & bases · 22 objectifs

Sémiologie

- ☐ Pratiquer un examen cardiaque chez un adulte normal
- ☐ Pratiquer un examen vasculaire chez un adulte normal
- ☐ Pratiquer un examen pleuro-pulmonaire chez un adulte normal
- ☐ Pratiquer un examen abdomino-pelvien chez un adulte normal
- ☐ Effectuer un examen programmé d'une articulation périphérique.
- ☐ Effectuer un examen programmé du rachis chez un adulte.
- ☐ Pratiquer un examen neurologique chez un patient normal
- ☐ Pratiquer l'examen des aires ganglionnaires chez un adulte normale
- ☐ Pratiquer un examen cutanéomuqueux
- ☐ Mener un interrogatoire orienté en fonction du motif de consultation chez un adulte
- ☐ Rédiger une observation clinique

Soins infirmiers

- ☐ Effectuer un abord veineux périphérique pour prélèvement sanguin et perfusion intraveineuse.
- ☐ Prendre les constantes chez un patient adulte (pouls, fréquence respiratoire, pression artérielle, température)
- ☐ Pratiquer simuler une injection intramusculaire et/ou sous cutanée et/ou intradermique
- ☐ Faire un pansement chez un patient adulte
- ☐ Réaliser un prélèvement des urines pour ECBU
- ☐ Faire et interpréter des examens aux bandelettes réactives
- ☐ Tenir une feuille de température ou une fiche de surveillance
- ☐ Placer ou simuler la mise en place d'une sonde gastrique
- ☐ Placer ou simuler la mise en place en place d'une sonde urinaire
- ☐ Faire du nursing à un patient adulte hospitalisé
- ☐ Surveiller une transfusion sanguine

Cardiologie

Médecine · 3^e année, 6^e année · 50 objectifs

3^{ème} année

- ☐ Relever sur la base des données anamnestiques les facteurs du risqué cardio-vasculaire
- ☐ Relever sur la base des données anamnestiques et physiques les signes d'hypertension artérielle systémique
- ☐ Relever à partir de l'examen physique les signes périphériques de l'insuffisance cardiaque droite chez un patient se présentant pour des œdèmes des membres inférieurs
- ☐ Identifier les signes physiques de l'insuffisance cardiaque gauche chez un patient se présentant pour une dyspnée.
- ☐ Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour une insuffisance cardiaque congestive
- ☐ Surveiller cliniquement et électriquement un patient hospitalisé pour un infarctus du myocarde

Les souffles cardiaques

- ☐ Décrire les caractéristiques stéthacoustiques d'un souffle cardiaque retrouvé chez un patient porteur d'une insuffisance mitrale.
- ☐ Décrire les caractéristiques stéthacoustiques d'un roulement cardiaque retrouvé chez un patient Porteur d'un rétrécissement mitral.
- ☐ stéthacoustiques Décrire les caractéristiques d'un soufflé cardiaque retrouvé chez un patient porteur d'une insuffisance aortique.
- ☐ Décrire les caractéristiques stéthacoustiques d'un soufflé cardiaque retrouvé chez un patient porteur d'un rétrécissement aortique.

ECG normal et pathologique

- ☐ Evoquer sur un tracé électrique un trouble de rythme/conduction.
- ☐ Vérifier un tracé électrique d'un patient adulte, le rythme cardiaque
- ☐ Calculer la fréquence cardiaque sur un ECG normal.
- ☐ Calculer l'axe du cœur sur un ECG normal.
- ☐ Identifier sur un tracé électrique d'un patient valvulaire, les signes des hypertrophies cavitaires.
- ☐ Identifier les anomalies électriques retrouvées chez un patient présentant un infarctus du myocarde à la phase aigüe.
- ☐ Déceler sur un tracé électrique, les troubles de la repolarisation chez un patient coronarien stable.
- ☐ Décrire l'aspect des arcs de la silhouette cardiaque sur une radiographie thoracique de face d'un sujet normal.
- ☐ Décrire sur une radiographie thoracique d'un patient valvulaire, les anomalies des arcs de la silhouette cardiaque.
- ☐ Reconnaître sur une radiographie thoracique de face, le stade de l'insuffisance cardiaque

ARC

- ☐ Démarche diagnostique devant une dyspnée
- ☐ Démarche diagnostique devant des douleurs thoraciques
- ☐ Démarche diagnostique devant une fièvre chez un patient cardiaque (fièvre + Souffle)
- ☐ Démarche diagnostique devant des œdèmes des membres inférieurs
- ☐ Démarche diagnostique devant un gros membre inférieur
- ☐ Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un infarctus de myocarde

6^{ème} année

- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour une endocardite infectieuse.
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un infarctus de myocarde
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque décompensée.
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un infarctus de myocarde
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un rhumatisme articulaire aigu
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour une maladie veineuse thrombo-embolique.
- ☐ Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée
- ☐ Surveiller cliniquement et biologiquement un patient hospitalisé pour une poussée de rhumatisme articulaire aigu
- ☐ Expliquer les moyens de prévention de l'endocardite infectieuse à un patient suivi pour une cardiopathie rhumatismale chronique.
- ☐ Expliquer les moyens de prévention de la rechute rhumatismale chez un patient ayant des antécédents de rhumatisme articulaire aigu.
- ☐ Surveiller un patient sous traitement anticoagulant
- ☐ Expliquer les mesures hygiéno-diététiques à un patient à haut risque cardio-vasculaire
- ☐ Expliquer le régime à un patient hypertendu
- ☐ Diagnostiquer par les données anamnestiques et physiques une urgence hypertensive.
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un infarctus de myocarde
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque décompensée.
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hypertendu
- ☐ Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée

ARC

- ☐ Démarche diagnostique devant une cyanose
- ☐ Démarche polyarthrite diagnostique survenant devant à la suite d'une infection une post-streptococcique.

Dermatologie

Médecine · 22 objectifs

- ☐ Identifier les lésions élémentaires en dermatologie
- ☐ Interpréter une sérologie syphilitique

ARC : Mener une enquête étiologique devant

- ☐ Un prurit chronique
- ☐ Une ulcération génitale
- ☐ Un érythème noueux
- ☐ Une jambe inflammatoire
- ☐ Identifier cliniquement des lésions pré-cancéreuses cutanéomuqueuses
- ☐ Évoquer une tumeur maligne cutanée en se basant sur l'anamnèse et l'examen clinique

Rédiger une ordonnance pour

- ☐ Un adolescent atteint de l'acné
- ☐ Un enfant atteint d'une teigne
- ☐ Un patient atteint d'une gale
- ☐ Un patient atteint d'un psoriasis en plaque
- ☐ Un patient, atteint d'une ; infection bactérienne cutanée
- ☐ Un patient atteint d'une infection virale cutanée
- ☐ Un patient atteint d'une infection mycosique cutanée superficielle
- ☐ Un patient atteint d'un eczéma de contact
- ☐ Un patient atteint d'une urticaire aiguë ou chronique
- ☐ Rechercher cliniquement des signes d'atypie d'un nævus
- ☐ Planifier le traitement d'une IST
- ☐ Réaliser un pansement chez un patient atteint chronique d'ulcère de jambe
- ☐ Réaliser un prélèvement bactériologique d'une lésion dermatologique
- ☐ Réaliser un prélèvement parasitologique des squames et des cheveux

Endocrinologie & maladies métaboliques

Médecine · 22 objectifs

Diabétologie

- ☐ Mesurer une glycémie capillaire
- ☐ Confirmer sur un bilan biologique le diagnostic d'un diabète sucré chez un patient avec hyperglycémie de découverte récente
- ☐ Relever d'après l'interrogatoire chez un patient diabétique les critères cliniques orientant vers diabète de type 2
- ☐ Relever d'après l'interrogatoire chez un patient diabétique les critères cliniques orientant vers diabète de type 1
- ☐ Préparer un chariot pour la correction d'une hypoglycémie chez un patient diabétique insulinotraité
- ☐ Relever à l'examen clinique chez un patient hospitalisé les signes confirmant une acidocétose diabétique
- ☐ Élaborer une stratégie de correction d'une acidocétose diabétique chez un jeune patient diabétique de type 1
- ☐ Retrouver à l'anamnèse et à l'examen clinique les signes orientant vers ces complications du diabète : Rétinopathie Neuropathie périphérique dégénératives et autonome Néphropathie
- ☐ Dépister la neuropathie diabétique à l'aide d'un moncofilament chez un patient diabétique avec lésion chronique du pied
- ☐ Mener une séance d'éducation thérapeutique sur les techniques d'injection de l'insuline chez un patient diabétique insulinotraité
- ☐ Rédiger un bon de demande de bilan de suivi trimestriel chez un diabétique

Endocrinologie

- ☐ Identifier un goitre modéré à la palpation
- ☐ Relever à l'examen clinique les signes d'une hyperthyroïdie chez un patient adulte
- ☐ Relever à l'examen clinique les signes d'une hypothyroïdie chez un patient adulte
- ☐ Chercher les signes cliniques d'un hypercorticisme chez un patient adulte
- ☐ Rattacher des éléments anamnestiques et clinique à une insuffisance surrénalienne aigue
- ☐ Interpréter un hypophysiogramme chez un patient avec insuffisance antéhypophysaire
- ☐ Hypoglycémie chez le non diabétique (ARC)
- ☐ Obésité (ARC)
- ☐ Nodule thyroïdien (ARC)
- ☐ Retard de croissance staturale (ARC)
- ☐ Hypogonadisme (ARC)

Gastro-entérologie

Médecine · 18 objectifs

- ☐ Caractériser une hépatomégalie chez un cirrhotique
- ☐ Reconnaître une splénomégalie dans le cas d'un syndrome d'hypertension portale
- ☐ Reconnaître cliniquement un ictère cholestatique d'origine médicale
- ☐ Reconnaître une ascite face à une distension abdominale chez un cirrhotique
- ☐ Interpréter les résultats chimiques et cytologiques d'une ponction d'ascite
- ☐ Reconnaître le mode d'extériorisation d'une hémorragie digestive chez un cirrhotique
- ☐ Reconnaître le mode d'extériorisation d'une hémorragie digestive chez un ulcéreux
- ☐ Reconnaître les signes de gravité d'une hémorragie digestive
- ☐ Caractériser une épigastralgie lors d'un ulcère gastro-duodéal
- ☐ Caractériser une épigastralgie lors d'une pancréatite
- ☐ Reconnaître les lésions proctologiques courantes : (fistule anale, fissure et Hémorroïdes)
- ☐ Caractériser une diarrhée chronique
- ☐ ARC : Hémorragie digestive
- ☐ ARC : Vomissements
- ☐ ARC : Ascite
- ☐ ARC : Ictère
- ☐ ARC : Insuffisance hépatocellulaire
- ☐ ARC : Diarrhée

Hématologie clinique

Médecine · 20 objectifs

- ☐ Interpréter un hémogramme
- ☐ Interpréter un bilan d'hémostase
- ☐ Argumenter les indications d'un myélogramme
- ☐ Argumenter les indications d'une biopsie ostéomédullaire
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une pancytopénie
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une thrombopénie
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une anémie
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une polyglobulie
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une thrombocytose
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une polynucléose neutrophile
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une hyperlymphocytose
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une lymphopénie
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une neutropénie
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une hyperéosinophilie
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant une adénopathie
- ☐ Réaliser un acte transfusionnel
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique et thérapeutique devant neutropénie fébrile
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique et thérapeutique devant syndrome de lyse tumorale
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique et thérapeutique devant coagulation intravasculaire disséminée
- ☐ Élaborer la conduite à tenir devant un hémophile qui saigne

Maladies infectieuses

Médecine · 18 objectifs

- ☐ Reconnaître un syndrome méningé chez un patient qui consulte pour des céphalées
- ☐ Réaliser (en simulation) une ponction lombaire devant la suspicion d'une méningite
- ☐ Interpréter une ponction lombaire
- ☐ Prendre en charge un AES
- ☐ Réaliser l'examen des urines par des bandelettes urinaires devant une suspicion d'infection urinaire
- ☐ Expliquer à un malade le prélèvement d'urine pour la réalisation d'un ECBU
- ☐ Interpréter les résultats d'un ECBU
- ☐ Reconnaître les situations cliniques et paracliniques devant lesquelles il faut réaliser une sérologie VIH
- ☐ Réaliser le test rapide VIH devant la suspicion d'infection à VIH et interpréter son résultat
- ☐ Pratiquer l'hygiène des mains avant un soin
- ☐ Reconnaître une ADP devant une masse cervicale
- ☐ Reconnaître un sepsis devant un patient fébrile
- ☐ Prescrire les examens de 1er intention à réaliser devant une fièvre prolongée
- ☐ Reconnaître une rickettsiose devant une éruption fébrile
- ☐ Réunir les arguments épidémiologiques et cliniques en faveur de la leptospirose devant un ictère fébrile
- ☐ Prendre en charge une morsure d'animal
- ☐ Reconnaître le tétanos devant un trismus
- ☐ Effectuer les soins nécessaires devant une plaie pour prévenir le tétanos

Médecine interne

Médecine · 19 objectifs

ARC

- ☐ Anémie
- ☐ Purpura
- ☐ Adénopathie-splénomégalie
- ☐ Fièvre prolongée
- ☐ Amaigrissement
- ☐ Syndrome oedémateux
- ☐ Maladie thrombo-embolique veineuse

Maladie systémique

- ☐ Reconnaître les signes cliniques devant faire suspecter une maladie auto-immune (lupus systémique, myosites inflammatoires...)
- ☐ Reconnaître les signes cliniques devant suspecter une vascularite (Behçet, artérite à cellules géantes...)
- ☐ Reconnaître les signes cliniques devant suspecter une granulomatose (sarcoïdose, tuberculose...)

Corticothérapie prolongée

- ☐ Reconnaître les complications d'une corticothérapie prolongée.
- ☐ Etablir les mesures de prévention et de surveillance
- ☐ Etablir les mesures d'accompagnement d'un traitement par corticoïdes.

Gériatrie

- ☐ Reconnaître les signes de gravité imposant une hospitalisation chez un patient âgé.
- ☐ Rationaliser les traitements de la personne âgée en fonction des particularités pharmacologiques gériatriques.

Interprétation des examens

- ☐ Analyser les examens para cliniques biologiques courants : Interpréter un hémogramme, un bilan de coagulation..... une électrophorèse des protéines, des troubles ioniques : dyskaliémie, natrémie, métabolisme phosphocalcique, syndrome inflammatoire biologique, syndrome de malabsorption..)
- ☐ S'initier à l'interprétation des examens radiologiques simples : radiographie du thorax, radiographie du squelette.
- ☐ Ponction d'ascite
- ☐ Ponction pleurale.

Médecine physique & réadaptation

Médecine · 29 objectifs

- ☐ Reconnaître les déficiences sensitivomotrices chez un blessé médullaire
- ☐ Expliquer l'auto-sondage et hétéro-sondage chez un blessé médullaire
- ☐ Évaluer la gravité d'un blessé médullaire selon l'ASIA (American Spinal Injury Association).
- ☐ Annoncer le pronostic fonctionnel chez un blessé médullaire.
- ☐ Évaluer la douleur selon les échelles d'évaluation chez un patient ayant une lombalgie.
- ☐ Identifier les séquelles neuro orthopédiques chez un patient atteint d'un Accident vasculaire cérébral.
- ☐ Reconnaître les complications de décubitus chez un sujet alité.
- ☐ Évaluer le retentissement social et professionnel chez un handicapé.
- ☐ Reconnaître les séquelles neuro psychologiques chez un patient atteint d'un traumatisme crânien.
- ☐ Recommander les aides techniques et humaines chez un traumatisé crânien sévère
- ☐ Chercher les déficiences chez un enfant atteint d'une infirmité motrice cérébrale.
- ☐ Évaluer l'équilibre chez un patient atteint d'un syndrome cérébelleux
- ☐ Chercher les incapacités chez un patient ayant une fracture de membre inférieur.
- ☐ Évaluer la force musculaire chez un patient atteint d'une myopathie.
- ☐ Pratiquer les moyens thérapeutiques non médicamenteux de la douleur chez un patient atteint d'un rhumatisme inflammatoire chronique.
- ☐ Réaliser le bilan articulaire chez un malade polytraumatisé
- ☐ Réaliser le bilan de sensibilité chez un patient avec radiculaire de membre
- ☐ Expliquer l'auto rééducation à un patient : lombalgique
- ☐ Expliquer l'auto rééducation à un patient : Arthrosique de membre inférieur
- ☐ Reconnaître les troubles statiques du pied chez un patient neurologique
- ☐ Reconnaître les troubles statiques du pied chez un patient diabétique
- ☐ Reconnaître une scoliose chez un patient ayant une déviation rachidienne
- ☐ Reconnaître les principes thérapeutiques de rééducation chez un patient ayant une : Scoliose.
- ☐ Reconnaître les principes thérapeutiques de rééducation chez un patient ayant une : Capsulite retractile
- ☐ Reconnaître les principes thérapeutiques de rééducation chez un patient ayant une : Tendinopathie de la coiffe des rotateurs
- ☐ Reconnaître les principes thérapeutiques de rééducation chez un patient ayant une : Spondylarthrite ankylosante
- ☐ Reconnaître les principes thérapeutiques de rééducation chez un patient ayant une : Fracture de membre inférieur
- ☐ Utiliser les moyens de gain de mobilité chez un patient porteur d'une prothèse.
- ☐ Connaître les différents appareillages chez un diabétique compliqué

Neurologie

Médecine · 17 objectifs

- ☐ Réaliser un examen neurologique chez l'adulte
- ☐ Réaliser un test simple d'évaluation des fonctions cognitives chez un adulte
- ☐ Reconnaître un syndrome cérébelleux chez un patient présentant des troubles de la marche
- ☐ Reconnaître un syndrome parkinsonien
- ☐ Poser le diagnostic d'un syndrome pyramidal chez un patient présentant un déficit moteur
- ☐ Établir le diagnostic d'un syndrome myogène chez un patient présentant un déficit moteur
- ☐ Poser le diagnostic d'un syndrome neurogène périphérique chez un patient ayant un déficit moteur ou sensitive
- ☐ Poser le diagnostic d'un syndrome vestibulaire chez un patient présentant des vertiges
- ☐ Établir le diagnostic d'épilepsie chez un patient ayant des phénomènes critiques
- ☐ Poser l'indication de l'électroencéphalographie chez un patient présentant une perte de connaissance
- ☐ Interpréter les résultats du Liquide cébrospinal chez un patient ayant un syndrome méningé
- ☐ Relever les anomalies radiologiques sur un scanner cérébral chez un patient présentant un AVC ischémique
- ☐ Relever les anomalies radiologiques sur une IRM encéphalique chez un patient présentant une sclérose en plaque
- ☐ ARC : Céphalées
- ☐ ARC : Déficit moteur
- ☐ ARC : Déficit sensitive
- ☐ ARC : Vertiges

Néphrologie

Médecine · 23 objectifs

- ☐ Élaborer une courbe de suivi de la pression artérielle et du poids chez un patient présentant un syndrome œdémateux
- ☐ Interpréter la courbe de poids d'un patient présentant un syndrome œdémateux
- ☐ Reconnaître les signes en faveur de l'origine rénale d'un syndrome œdémateux chez un sujet âgé
- ☐ Reconnaître la démarche diagnostique devant une anomalie de la bandelette urinaire chez une femme jeune
- ☐ Reconnaître la démarche diagnostique devant une albuminurie positive chez un patient diabétique
- ☐ Reconnaître les symptômes d'un syndrome glomérulaire chez un adulte
- ☐ Poser l'indication d'une biopsie rénale devant un syndrome néphrotique chez un adulte
- ☐ Poser l'indication d'une biopsie rénale devant un syndrome néphrétique aigu chez un grand enfant
- ☐ Rechercher le caractère secondaire d'une néphropathie chez une patiente avec un sédiment urinaire actif
- ☐ Reconnaître les signes en faveur du caractère chronique de l'insuffisance rénale
- ☐ Évaluer la fonction rénale chez un sujet âgé
- ☐ Calculer le débit de filtration glomérulaire chez un adulte
- ☐ Élaborer une courbe de suivi de protéinurie et de la fonction rénale chez un patient présentant une insuffisance rénale
- ☐ Interpréter les images d'une échographie rénale chez un patient présentant une insuffisance rénale.
- ☐ Interpréter l'ionogramme sanguin d'un patient insuffisant rénal
- ☐ Interpréter l'ionogramme urinaire chez un patient présentant une hypokaliémie
- ☐ Prescrire un traitement symptomatique chez un patient présentant un syndrome néphrotique
- ☐ Prescrire un traitement antihypertenseur chez un patient diabétique avec néphropathie
- ☐ Raisonnement devant un syndrome œdémateux (ARC) Raisonnement devant une dyspnée (ARC)
- ☐ Poser l'indication d'une hémodialyse en urgence chez un patient insuffisant renal
- ☐ Poser l'indication d'une initiation à l'hémodialyse chez un patient insuffisant rénal chronique
- ☐ Reconnaître une fistule artério-veineuse chez un hémodialysé chronique
- ☐ Examiner une fistule artério-veineuse chez un hémodialysé chronique

Pneumophtisiologie

Médecine · 3^e année, 6^e année · 33 objectifs

3^{ème} année

- ☐ Réaliser un examen pleuro-pulmonaire chez un adulte
- ☐ Interpréter une radiographie thoracique de face.
- ☐ Décrire les différents syndromes radiologiques sur une radiographie thoracique de face (Pleural, pariétal, médiastinal, parenchymateux, emphysémateux)
- ☐ Interpréter les résultats d'une bacilloscopie d'un patient tuberculeux.
- ☐ Poser le diagnostic d'une bronchite aiguë simple chez l'adulte.
- ☐ Poser le diagnostic d'une pneumopathie communautaire chez l'adulte.
- ☐ Évaluer la sévérité d'une pneumopathie communautaire chez l'adulte.
- ☐ Poser le diagnostic d'une dilatation de bronches chez un adulte
- ☐ Poser le diagnostic d'un carcinome bronchogénique chez un adulte
- ☐ Reconnaître un asthme chez un patient asthmatique.
- ☐ Évaluer la gravité d'une crise d'asthme chez un patient asthmatique.

6^{ème} année

- ☐ Rédiger une ordonnance du traitement anti bacillaire d'une tuberculose pulmonaire de catégorie 1
- ☐ Déceler les effets indésirables d'un traitement anti-bacillaire chez un adulte.
- ☐ Programmer la surveillance d'un traitement anti-bacillaire chez l'adulte.
- ☐ Prescrire le traitement d'une crise d'asthme.
- ☐ Prescrire le traitement de fond de l'asthme.
- ☐ Expliquer l'usage des médicaments en inhalation et la chambre d'inhalation à un patient asthmatique.
- ☐ Rédiger une ordonnance pour un patient porteur d'une pneumopathie communautaire.
- ☐ Interpréter les données d'une gazométrie artérielle
- ☐ Déterminer le stade de sévérité chez un patient BPCO
- ☐ Prescrire le traitement d'une BPCO chez l'adulte

Taches d'apprentissage

- ☐ Assister à une spirométrie
- ☐ Assister à une bronchoscopie souple
- ☐ Assister à une consultation de pneumologie
- ☐ Assister à une consultation d'allergologie
- ☐ Assister à la consultation d'aide au sevrage tabagique
- ☐ Assister à la réalisation d'une gazométrie artérielle

Séances d'ARC

- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une Dyspnée
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une Hémoptysie
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une Toux chronique
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une Douleur thoracique
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une opacité suspecte chez un patient tabagique
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une Dyspnée

Psychiatrie

Médecine · 25 objectifs

- ☐ Reconnaître les signes d'un Etat Dépressif Caractérisé chez un adulte jeune sans antécédents psychiatriques.
- ☐ Reconnaître les particularités d'un Etat Dépressif Caractérisé chez le sujet âgé.
- ☐ Justifier l'orientation psychiatrique d'un patient déprimé.
- ☐ Diagnostiquer un trouble panique chez un adulte jeune consultant pour des manifestations somatiques.
- ☐ Dépister les conduites addictives chez un patient jeune consultant en médecine générale.
- ☐ Reconnaître un abus de cannabis chez un sujet jeune consultant pour un changement de comportement.
- ☐ Reconnaître une dépendance au cannabis chez un sujet jeune consultant pour un changement de comportement.
- ☐ Reconnaître une crise suicidaire chez un patient consultant pour un changement de son comportement.
- ☐ Evaluer le potentiel suicidaire chez un patient consultant pour une crise suicidaire.
- ☐ Reconnaître un syndrome confusionnel chez un sujet jeune se présentant pour trouble du comportement.
- ☐ Conduire un Traitement Antidépresseur chez un patient déprimé.
- ☐ Conduire un traitement anxiolytique Benzodiazépénique.
- ☐ Reconnaître les signes précoces d'un syndrome malin des neuroleptiques chez un patient fébrile sous traitement antipsychotique.
- ☐ Identifier les effets secondaires d'un traitement thymorégulateur chez un patient suivi en psychiatrie.
- ☐ Identifier les effets secondaires d'un traitement antipsychotique chez un patient suivi en psychiatrie.
- ☐ Pratiquer un entretien psychiatrique chez un patient schizophrène.
- ☐ Pratiquer un entretien psychiatrique chez un patient ayant un trouble de l'humeur : accès dépressif et accès maniaque.
- ☐ Pratiquer un entretien psychiatrique chez un patient présentant un trouble anxieux.
- ☐ Assister à une activité ergothérapique.
- ☐ Assister à une séance de groupe de parole.
- ☐ ARC : Conduite à tenir devant une agitation psychomotrice.
- ☐ ARC : Conduite à tenir devant un état délirant aigu.
- ☐ ARC : Conduite à tenir devant une insomnie.
- ☐ ARC : Conduite à tenir devant une anorexie.
- ☐ ARC : Conduite à tenir devant un Délirium Tremens.

Radiologie

Médecine · 37 objectifs

- ☐ Relever par l'interrogatoire les contre indications chez un patient adressé pour une exploration utilisant les rayons X.
- ☐ Relever par l'interrogatoire les contre indications chez un patient adressé pour une IRM.

Imagerie thoracique

- ☐ Déceler par l'interrogatoire les contre indications avant toute injection de produit de contraste.
- ☐ Interpréter une radiographie pulmonaire normale de face et de profil chez l'adulte.
- ☐ Reconnaître les signes sémiologiques d'un syndrome alvéolaire sur la radiographie pulmonaire de face.
- ☐ Reconnaître les signes sémiologiques d'un syndrome interstitiel sur une radiographie pulmonaire de face.
- ☐ Relever les signes radiologiques de malignité d'une opacité tumorale du parenchyme pulmonaire chez un patient non traité.
- ☐ Localiser une opacité médiastinale sur la radiographie standard de face.
- ☐ Identifier un épanchement pleural aérique ou liquidien sur un cliché standard et au scanner.
- ☐ Identifier un syndrome bronchique sur un cliché standard et sur un scanner.
- ☐ Reconnaître les signes sémiologiques d'une tuberculose pulmonaire sur un cliché standard chez l'immunocompétent.
- ☐ Reconnaître un emphysème sur une radiographie standard chez l'adulte.
- ☐ Différencier sur une radiographie thoracique de face une opacité pleuro-pariétale d'une opacité pulmonaire.
- ☐ ARC : Opacité excavée

Imagerie Digestive

- ☐ Interpréter un cliché d'ASP normal d'un adulte.
- ☐ Reconnaître les niveaux hydro-aériques d'origine grêlique et colique sur un ASP réalisé chez un patient debout.
- ☐ Reconnaître un pneumopéritoine sur un cliché standard réalisé en position debout.
- ☐ Reconnaître les différents organes visibles sur un scanner abdominal normal.

Imagerie urologique

- ☐ Analyser un AUSP chez l'adulte.
- ☐ Reconnaître un calcul radio opaque sur AUSP chez un adulte.

Neuroradiologie

- ☐ Reconnaître les différentes structures identifiables sur un scanner cérébral normal.
- ☐ Reconnaître un AVCI et AVCH sur un scanner cérébral.
- ☐ Déceler sur un scanner les différentes lésions post traumatiques de l'encéphale.
- ☐ Interpréter une radiographie normale du rachis de l'adulte.
- ☐ Déceler les signes de l'arthrose rachidienne sur la radiographie standard.

Radiologie Ostéoarticulaire

- ☐ Interpréter une radiographie articulaire chez un adulte.
- ☐ Reconnaître les signes radiologiques du mal de pott sur un cliché standard.
- ☐ Reconnaître les signes d'arthrose sur une radiographie standard.
- ☐ ARC : ostéolyse osseuse

Imagerie De la femme

- ☐ Interpréter une hystérosalpingographie normale.
- ☐ Analyser une mammographie normale chez la femme jeune et la femme âgée.
- ☐ ARC : Nodule mammaire sur la mammographie.

Imagerie De l'enfant

- ☐ Interpréter un ASP chez le nouveau-né.
- ☐ Interpréter une radiographie thoracique chez l'enfant.
- ☐ Reconnaître un reflux vésico-urétéral et sa stadification sur un UCG chez un enfant.
- ☐ Relever les signes d'ostéo-chondrite primitive de hanche sur la radiographie de hanche de l'enfant.
- ☐ Déceler les signes d'une LCH sur une radiographie du bassin chez un nourrisson de 4 mois.

Radiothérapie-oncologie

Médecine · 21 objectifs

- ☐ Examiner un nodule du sein suspect de malignité
- ☐ Examiner un col de l'utérus tumoral
- ☐ Examiner une adénopathie latéro cervicale lors d'un cancer de la sphère ORL
- ☐ Poser le diagnostic d'une ascite lors d'un cancer
- ☐ Poser le diagnostic d'une pleurésie lors d'un cancer
- ☐ Observation médicale en oncologie
- ☐ Réaliser une observation médicale des cancers les plus fréquents : Cancer de sein Cancer de col de l'utérus Cancer de l'estomac Cancer du rectum Cancer du poumon Cancer ORL
- ☐ Élaborer une stratégie thérapeutique d'un : Cancer du sein localisé ou métastatique Cancer localisé ou localement avancé du col de l'utérus Cancer du rectum Cancer du poumon Cancer du larynx
- ☐ Reconnaître les toxicités spécifiques et non spécifiques chez un patient sous antimitotiques
- ☐ Interpréter une numération formule sanguine d'un syndrome d'insuffisance médullaire post chimiothérapie.
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique chez un patient présentant une neutropénie fébrile post chimiothérapie
- ☐ Prescrire un traitement anti émétique chez un patient sous chimiothérapie
- ☐ Reconnaître les toxicités aiguës et tardives chez un patient ayant eu une radiothérapie
- ☐ Traitements palliatifs et soins de support
- ☐ Évaluer une douleur chronique chez un cancéreux adulte à l'aide de l'échelle visuelle analogique
- ☐ Prescrire un traitement d'une douleur modérée
- ☐ Rédiger une ordonnance à base de morphine chez un cancéreux
- ☐ Simuler une consultation d'annonce d'un diagnostic de cancer chez un patient adulte
- ☐ Réalisation de gestes pratiques
- ☐ Réaliser une ponction d'ascite
- ☐ Réaliser un méchage hémostatique pour cancer du col de l'utérus

Rhumatologie

Médecine · 23 objectifs

- ☐ Mener l'anamnèse chez un patient atteint d'une affection rhumatologique
- ☐ Effectuer un examen programmé d'une articulation périphérique
- ☐ Effectuer un examen programmé du rachis
- ☐ Reconnaître une synovite au cours d'un rhumatisme inflammatoire chronique
- ☐ Reconnaître les principales déformations articulaires
- ☐ Reconnaître une raideur articulaire au cours d'un rhumatisme inflammatoire chronique
- ☐ Reconnaître une raideur rachidienne chez un lombalgique
- ☐ Identifier une scoliose chez un adulte
- ☐ Rechercher un choc rotulien au niveau du genou
- ☐ Reconnaître les déformations articulaires de la polyarthrite rhumatoïde à la phase d'état
- ☐ Reconnaître l'arthrose les signes radiologiques élémentaires de
- ☐ Reconnaître les signes radiologiques élémentaires de l'arthrite
- ☐ Interpréter un examen d'ostéodensitométrie chez une patiente ostéoporotique
- ☐ Assister à une ponction articulaire du genou
- ☐ Interpréter le bilan d'auto-immunité au cours d'une polyarthrite
- ☐ Interpréter le bilan phosphocalcique
- ☐ Interpréter un examen cytbactériologique du liquide articulaire au cours d'une mono-arthrite aigue
- ☐ ARC : Prendre en charge une mono-arthrite aigue
- ☐ ARC : Prendre en charge une polyarthrite aigue
- ☐ ARC : Prendre en charge une lombosciatique
- ☐ ARC : Prendre en charge une fracture vertébrale
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant une douleur de l'épaule
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant une douleur de la hanche

Chirurgie cardiovasculaire

Chirurgie · 4^e année, 6^e année · 37 objectifs

4^{ème} année

- ☐ Relever sur la base des données anamnestiques les facteurs du risque cardio-vasculaire
- ☐ Calculer l'index de pression systolique chez un artéritique
- ☐ Déceler par l'interrogatoire et l'examen physique les signes en faveur d'une artériopathie oblitérantes des membres inférieurs chez un patient se présentant pour des claudications intermittentes.
- ☐ Reconnaître un trouble trophique chez un patient suivi pour artériopathie oblitérantes des membres inférieures
- ☐ Reconnaître une douleur ischémique de repos chez un patient artéritique
- ☐ Réaliser un examen des poulx au niveau des membres inférieurs
- ☐ Reconnaître une ischémie aiguë chez un patient ayant une cardiopathie emboligène
- ☐ Énumérer les moyens thérapeutiques de l'ischémie aiguë
- ☐ Reconnaître à l'auscultation cardiaque un roulement diastolique de rétrécissement mitral
- ☐ Reconnaître à l'auscultation cardiaque un souffle en rayon de roue de communication interventriculaire

L'artériographie des membres inférieurs

- ☐ Identifier les principales artères des membres inférieurs
- ☐ Reconnaître une occlusion sur une artériographie
- ☐ Reconnaître une sténose artérielle sur une artériographie
- ☐ cardiaque chez Décrire un l'aspect patient sur une des porteur radiographie arcs d'une de la silhouette valvulopathie thoracique de mitrale au stade chirurgicale
- ☐ Décrire l'aspect des arcs de la silhouette cardiaque sur et la vascularisation pulmonaire de chez un patient ayant une tétralogie de Fallot
- ☐ Reconnaître Les fils d'aciers sur ; la les radiographie valves mécaniques du thorax chez patient opéré pour remplacement valvulaire mitral
- ☐ Interpréter une radiographie du thorax d'un patient porteur d'un shunt gauche droit

ARC

- ☐ Démarche diagnostique devant une claudication intermittente
- ☐ Démarche diagnostique devant des œdèmes des membres inférieurs
- ☐ Démarche diagnostique devant un gros membre inférieur
- ☐ Surveiller cliniquement un patient hospitalisé en USI en post opératoire de chirurgie cardiaque
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient atteint d'AOMI
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour cardiopathie Ischémique

6^{ème} année

- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour une valvulopathie au stade chirurgical
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque décompensée.
- ☐ Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour varices MI
- ☐ Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour ischémie aiguë MI
- ☐ Calculer l'index de pression systolique chez un artéritique
- ☐ Prescrire une ordonnance chez un patient atteint d'AOMI.
- ☐ Expliquer les moyens physiques de réadaptation chez un claudicant
- ☐ Prescrire une contention élastique veineuse
- ☐ Expliquer au patient sous antivitamine K le traitement, son but, les règles d'administration, les complications, la surveillance et le régime alimentaire

- ☐ Expliquer le régime hyposodé à un patient en insuffisance cardiaque
- ☐ Reconnaître les artères coronaires sur une coronarographie normale
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant un ulcère de jambe
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant varices MI
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant une masse battante abdominale

Chirurgie plastique

Chirurgie · 21 objectifs

- ☐ Savoir poser le diagnostic clinique de profondeur, d'étendue d'une brûlure
- ☐ Réaliser les gestes de 1er secours chez les brûlés
- ☐ Poser l'indication d'une hospitalisation d'un patient brûlé
- ☐ Reconnaître les différentes phases de cicatrisation : détersion, bourgeonnement, épidermisation
- ☐ Indiquer le pansement adapté pour chaque phase de cicatrisation
- ☐ Décrire à l'examen clinique d'un patient, les principales séquelles de brûlure
- ☐ Reconnaître sur l'examen clinique des patients, les quatre stades des escarres
- ☐ Réaliser les soins locaux adaptés de chaque type d'escarre
- ☐ Rédiger une ordonnance pour la prise en charge sur le plan général, d'un patient porteur d'escarre
- ☐ Reconnaître à l'examen clinique d'un patient, une infection cutanée chirurgicale
- ☐ Reconnaître les malformations congénitales faciales, des membres et du sein les plus fréquentes
- ☐ Décrire, en assistant au bloc opératoire, les grands principes des différentes techniques de couverture des pertes de substance cutanées
- ☐ ARC : démarche diagnostique devant une tumeur cutanée et des parties molles
- ☐ ARC : démarche diagnostique devant une infection des parties molles

Objectifs pratiques du stage de chirurgie réparatrice et plastique

- ☐ GESTES
- ☐ Réfection de pansement d'un petit brûlé
- ☐ Réfection de pansement d'un patient opéré
- ☐ Réaliser des sutures cutanées
- ☐ Faire le lavage et l'habillage chirurgical
- ☐ Faire une biopsie d'une petite lésion cutanée
- ☐ Faire le diagnostic clinique de profondeur, d'étendue d'une brûlure

Chirurgie vasculaire périphérique

Chirurgie · 4^e année, 6^e année · 24 objectifs

4^{ème} année

- ☐ Réaliser un examen vasculaire chez un patient polyvasculaire
- ☐ Poser le diagnostic d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur
- ☐ Évaluer les autres localisations athéromateuses chez un patient polyvasculaire
- ☐ Reconnaître cliniquement une ischémie aiguë et critique du membre inférieur
- ☐ Poser le diagnostic d'un anévrisme de l'aorte abdominale
- ☐ Reconnaître les signes cliniques en faveur de l'origine carotidienne d'un AVCI
- ☐ Évaluer les signes de gravité d'un traumatisme vasculaire chez l'adulte
- ☐ Poser le diagnostic d'une insuffisance veineuse
- ☐ Reconnaître le principe du traitement endovasculaire
- ☐ Interpréter un examen radiologique de l'aorte, membre inférieur et TSA
- ☐ Assister aux différents types d'interventions pratiquées dans le service

6^{ème} année

- ☐ Rédiger un bilan préopératoire chez un patient polyvasculaire
- ☐ Reconnaître les complications de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur
- ☐ Assurer la surveillance post-opératoire d'un opéré en chirurgie vasculaire
- ☐ Reconnaître le principe et complications des abords vasculaires pour hémodialyse
- ☐ Rédiger une ordonnance d'un opéré en chirurgie vasculaire
- ☐ Interpréter les différentes explorations radiologiques dans la pathologie de l'aorte abdominale et ses branches
- ☐ Expliquer le principe thérapeutique d'une insuffisance veineuse
- ☐ Poser le diagnostic d'un syndrome post-phlébitique.

Séances d'ARC

- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une claudication intermittente MI
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une artérite diabétique
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant un gros membre inférieur
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant un déficit moteur d'origine carotidienne
- ☐ Élaborer une démarche diagnostique devant une masse battante

Chirurgie viscérale

Chirurgie · 23 objectifs

- ☐ Caractériser une douleur abdominale dans un contexte aigu.
- ☐ Reconnaître une défense abdominale chez un patient présentant une appendicite aiguë.
- ☐ Reconnaître un empatement abdominal chez un patient présentant un plastron appendiculaire.
- ☐ Reconnaître une contracture abdominale chez un patient présentant une péritonite aiguë généralisée.
- ☐ Reconnaître une sensibilité du cul de sac de douglas chez un patient présentant une péritonite.
- ☐ Reconnaître un comblement du cul de sac de douglas chez un patient présentant un épanchement intra péritonéal.
- ☐ Faire un toucher rectal chez un patient présentant une tumeur rectale palpable.
- ☐ Reconnaître un météorisme abdominal chez un patient présentant une occlusion intestinale aiguë.
- ☐ Reconnaître une hernie simple chez un patient présentant une tuméfaction pariétale.
- ☐ Reconnaître une douleur d'origine biliaire chez un patient présentant une lithiase vésiculaire.
- ☐ Palper une grosse vésicule chez un patient présentant un ictère néoplasique.
- ☐ Reconnaître une douleur d'origine pancréatique chez un patient présentant une pancréatite aiguë.
- ☐ Caractériser une masse abdomino-pelvienne palpable chez un adulte.
- ☐ Reconnaître le caractère chirurgical d'un ictère chez un patient ictérique.
- ☐ Assurer le suivi postopératoire d'un patient opéré de l'abdomen.
- ☐ Reconnaître une infection de la paroi chez un patient opéré de l'abdomen.
- ☐ Savoir poser le diagnostic d'un abcès devant une tuméfaction douloureuse de la marge anale.
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant une douleur abdominale aiguë.
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant un ictère rétionnel.
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant une hémorragie digestive haute.
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant une hémorragie digestive basse.
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant une occlusion intestinale aiguë.
- ☐ ARC : Démarche diagnostique devant une masse abdominale

Gynécologie-obstétrique

Chirurgie · 5^e année, 6^e année · 29 objectifs

5^{ème} année

- ☐ Mesurer avec précision la hauteur utérine chez une patiente enceinte au 3^{ème} trimestre
- ☐ Reconnaître le type de présentation fœtale chez une parturiente en travail
- ☐ Mener un counseling chez une femme qui consulte pour suivi de grossesse
- ☐ Reconnaître un globe utérin de « sécurité » chez une parturiente en post-partum immédiat
- ☐ Mettre en place un spéculum chez une patiente qui consulte pour métrorragies
- ☐ Reconnaître un col normal à l'examen au spéculum
- ☐ Apprécier la taille de l'utérus par un toucher vaginal chez une patiente en dehors de la grossesse
- ☐ Préciser les caractéristiques d'une masse latéro-utérine au toucher vaginal
- ☐ Réaliser un examen des seins

6^{ème} année

- ☐ Réaliser un accouchement normal en présentation céphalique chez une parturiente à terme
- ☐ Effectuer une délivrance normale après un accouchement par voie basse
- ☐ Effectuer une épisiotomie médio-latérale lors d'un accouchement en présentation céphalique
- ☐ Réaliser la réfection d'une épisiotomie après un accouchement normal
- ☐ Réaliser un partogramme chez une parturiente en travail en salle d'accouchement
- ☐ Mettre en place une perfusion d'ocytociques pour activation de travail chez une parturiente en salle d'accouchement
- ☐ Réaliser une révision utérine chez une patiente ayant une hémorragie de la délivrance
- ☐ Poser le diagnostic de menace d'accouchement prématuré chez une patiente se présentant pour contractions utérines
- ☐ Conduire un traitement tocolytique de 1^{ère} intention chez une patiente ayant une menace d'accouchement prématuré
- ☐ Faire le diagnostic d'une hémorragie du post partum immédiat chez une parturiente qui saigne après accouchement par voie basse
- ☐ Évaluer la gravité d'une hémorragie du post partum immédiat chez une parturiente qui saigne après accouchement par voie basse
- ☐ Réaliser un enregistrement cardio-tocographique chez une femme enceinte à terme
- ☐ Interpréter un enregistrement cardio-tocographique chez une femme enceinte à terme
- ☐ Insérer un stérilet sur mannequin
- ☐ Retirer un stérilet chez une femme en activité génitale ou sur un mannequin
- ☐ Réaliser un frottis cervico-vaginal chez une patiente en activité génitale

SÉANCES D'ARC

- ☐ CAT devant HTA gravidique
- ☐ CAT devant hémorragie du 1^{er} trimestre de grossesse
- ☐ CAT devant une Masse Latéro-Utérine
- ☐ CAT devant une hémorragie du 3^{ème} trimestre de grossesse

Neurochirurgie

Chirurgie · 28 objectifs

- ☐ Pratiquer un examen neurologique chez l'adulte
- ☐ Pratiquer un examen neurologique chez l'enfant
- ☐ Évaluer le score de Glasgow chez un patient ayant des troubles de conscience
- ☐ Évoquer le diagnostic d'un syndrome cérébelleux chez un patient présentant des troubles de l'équilibre
- ☐ Reconnaître les signes cliniques d'une hypertension intracrânienne chez un patient céphalalgique
- ☐ Reconnaître les signes cliniques d'un engagement cérébral temporal chez un patient présentant un processus occupant expansif
- ☐ Reconnaître les signes cliniques d'un engagement cérébral amygdalien chez un patient présentant un processus occupant expansif
- ☐ Reconnaître un syndrome de compression médullaire chez un patient présentant une impotence fonctionnelle des membres
- ☐ Reconnaître une sciatique et préciser sa topographie chez un patient présentant des douleurs des membres inférieurs
- ☐ Reconnaître une névralgie cervico-brachiale chez un patient ayant des douleurs aux membres supérieurs
- ☐ Reconnaître un spina Bifida chez un nouveau-né présentant une masse médiane lombosacrée
- ☐ Reconnaître les signes cliniques d'une hémorragie méningée chez un patient présentant des céphalées
- ☐ Reconnaître les signes cliniques d'une hydrocéphalie chez un nourrisson
- ☐ Distinguer sur le scanner cérébral un AVC ischémique d'un AVC hémorragique chez un patient présentant une hémiplégie aiguë
- ☐ Distinguer sur un scanner cérébral les signes de malignité d'une tumeur cérébrale
- ☐ Identifier sur un scanner cérébral les signes d'une tumeur cérébrale bénigne
- ☐ Relever les signes radiologiques sur un scanner cérébral d'un patient ayant une suppuration intracrânienne
- ☐ Effectuer une ponction lombaire chez un patient ayant un syndrome méningé
- ☐ Interpréter une radiographie du rachis cervical, dorsal et lombosacré chez un traumatisé du rachis
- ☐ Réaliser le ramassage d'un polytraumatisé
- ☐ Mettre en place un collier ou une minerve chez un traumatisé du rachis cervical
- ☐ Mettre en place un lombostat chez un patient ayant une pathologie du rachis lombaire
- ☐ Réaliser des points de sutures d'une plaie du scalp post traumatique
- ☐ Faire un lavage antiseptique des mains avant tout geste de soins
- ☐ Conduite à tenir devant une paraplégie (ARC)
- ☐ Conduite à tenir devant une hémiplégie (ARC)
- ☐ Conduite à tenir devant une Hypertension Intracrânienne (HTIC) (ARC)
- ☐ Conduite à tenir devant des vertiges (ARC)

ORL

Chirurgie · 19 objectifs

- ☐ Pratiquer une otoscopie chez un patient présentant une otalgie
- ☐ Pratiquer une rhinoscopie antérieure chez patient ayant obstruction nasale
- ☐ Pratiquer une laryngoscopie indirecte chez un patient présentant une dysphonie chronique
- ☐ Réaliser un méchage antérieur chez un patient se présentant pour une épistaxis de moyenne abondance
- ☐ Rédiger une ordonnance pour une otite aigue chez l'enfant
- ☐ Réaliser une acoumétrie instrumentale chez un patient ayant une hypoacousie
- ☐ Pratiquer l'examen des différentes aires ganglionnaires du cou d'un patient ayant un cancer ORL
- ☐ Réaliser un examen du cou chez un patient ayant un nodule thyroïdien
- ☐ Réaliser un examine de la Cavité buccale et de l'oropharynx
- ☐ Rédiger une ordonnance pour une sinusite aigue de l'adulte
- ☐ Explorer cliniquement les différentes paires crâniennes
- ☐ Reconnaître une dyspnée laryngée de l'adulte et l'enfant
- ☐ Reconnaître à l'otoscopie les aspects tympaniques d'une OMC
- ☐ ARC : Surdit 
- ☐ ARC : Obstruction Nasale
- ☐ ARC : Vertiges
- ☐ ARC : Dysphonie
- ☐ ARC : Masse cervicale
- ☐ ARC : Epistaxis

Ophtalmologie

Chirurgie · 20 objectifs

- ☐ Mesurer l'acuité visuelle chez un adulte consultant pour BAV
- ☐ Reconnaître un strabisme chez un enfant
- ☐ Réaliser un fond d'œil chez un patient diabétique
- ☐ Rechercher le réflexe photo-moteur chez un patient suivi pour une neuropathie optique
- ☐ Reconnaître un œdème papillaire chez une patiente consultante pour tableau d HTIC
- ☐ Apprécier aux doigts le tonus oculaire chez un sujet normal
- ☐ Réaliser un examen de l'oculomotricité chez un traumatisé de l'orbite
- ☐ Réaliser l'étude du champ visuel au doigt chez un patient présentant un adénome hypophysaire
- ☐ Réaliser un lavage oculaire à la suite d'une brûlure chimique oculaire
- ☐ Instiller un collyre cycloplégique pour dilatation oculaire
- ☐ Reconnaître une leucocorie chez un enfant consultant pour strabisme
- ☐ Chercher les signes de gravité d'un traumatisme oculaire
- ☐ Expliquer les règles de l'hygiène au cours d'une conjonctivite infectieuse
- ☐ Éduquer et informer un patient glaucomateux sur l'observance du traitement antigloumateux
- ☐ ARC: Œil rouge
- ☐ ARC : Leucocorie de l'enfant
- ☐ ARC : Exophtalmie
- ☐ ARC : Strabisme de l'enfant
- ☐ ARC : Diplopie chez l'adulte
- ☐ ARC : Traumatisme cranio-facial, Baisse brutale de l'acuité visuelle

Stomatologie & chirurgie maxillo-faciale

Chirurgie · 10 objectifs

- ☐ Examiner une face normale (patient simulé). Examiner un patient présentant un traumatisme nasal. Examiner un patient présentant un traumatisme mandibulaire. Examiner un patient présentant un traumatisme orbito-zygomatique Examiner un patient présentant un fracas de la face (Donef séparations). Pratiquer un examen ganglionnaire cervical chez un patient porteur d'une tumeur oro-faciale Classer les fentes labio-alvéolopalatines sur base de données Iconographiques.
- ☐ Reconnaître les signes de b nignit  d'une tumeur du maxillaire sur un OPT.
- ☐ Reconnaître les signes de malignit  d'une tumeur du maxillaire sur un OPT.
- ☐ Interpr ter un OPT d'un patient pr sentant une fracture mandibulaire.
- ☐ Prescrire une imagerie chez un enfant traumatis  de la face.
- ☐ Interpr ter une TDM d'un traumatisme de la face.
- ☐ Interpr ter une TDM d'un patient porteur d'un cancer oro-faciale.
- ☐  duquer un patient candidat   une radioth rapie des VADS

ARC = CAT devant : « demarche diagnostic et th rapeutique »

- ☐ Traumatisme de la face Limitation de l'ouverture buccale (diagnostic). Tum faction lat ro-faciale (diagnostic). Cellulite d'origine dentaire (PEC et traitement). Malformation cranio-faciale de la naissance   l' ge adulte).
- ☐ Activit  d'exposition adjuvantes : Pratiquer des points de sutures faciaux aux urgences.

Traumatologie-orthopédie

Chirurgie · 26 objectifs

- ☐ Identifier les signes cliniques d'une fracture de membre chez un traumatisé adulte
- ☐ Identifier les signes cliniques d'une luxation chez un traumatisé adulte
- ☐ Rechercher une complication Vx Nx d'une fracture luxation
- ☐ Faire un examen programmé du genou : testing méniscal et ligamentaire
- ☐ Reconnaître les différents stades de l'ouverture cutanée selon Cauchoix et Duparc chez un patient victime d'une fracture de jambe
- ☐ Examiner un patient présentant une tumeur des parties molles
- ☐ Examiner un patient présentant une tumeur osseuse (bénigne et maligne)
- ☐ Décrire une fracture sur un cliché radiographique standard
- ☐ Décrire une luxation sur un cliché radiographique standard
- ☐ Réaliser un appareil plâtré réduction immobilisation
- ☐ Faire un parage de plaie
- ☐ Réduire une luxation de l'épaule
- ☐ Réduire et immobiliser une fracture
- ☐ Rechercher les signes radiologiques d'une tumeur osseuse
- ☐ Réaliser le bilan d'une tumeur de l'appareil locomoteur (clinique, biologie, imagerie)
- ☐ Identifier un syndrome de loge syndrome de Volkmann
- ☐ Rechercher une lésion tendineuse au cours d'une plaie de la main
- ☐ Rechercher une lésion nerveuse au cours d'une plaie de la main
- ☐ Faire l'examen clinique d'un patient présentant une infection de la main (un panaris, un phlegmon des gaines, ostéite)
- ☐ Faire le diagnostic (clinique et imagerie) d'une ostéomyélite chronique
- ☐ Identifier le matériel d'ostéosynthèse utilisé sur une radiographie de contrôle
- ☐ ARC : épaule traumatique
- ☐ ARC : genou traumatique
- ☐ ARC : cheville traumatique
- ☐ ARC : les complications d'une fracture (cal vicieux, pseudarthrose)
- ☐ ARC : membre opéré tuméfié et chaud (thrombophlébite, Infection du site opératoire)

Urologie

Chirurgie · 28 objectifs

- ☐ Reconnaître un contact lombaire chez un patient avec un gros rein
- ☐ Reconnaître un ballottement rénal chez un patient avec un gros rein
- ☐ Reconnaître une crise de coliques néphrétiques chez un patient admis aux urgences
- ☐ Identifier les signes de gravités imposant une hospitalisation chez un patient présentant une crise de colique néphrétique
- ☐ Reconnaître une pyélonéphrite aigue simple chez une femme jeune
- ☐ Recueillir les symptômes et signes physiques les plus utiles au diagnostic étiologique de la dysurie
- ☐ Reconnaître un globe vésical chez un patient présentant une rétention aigue d'urines
- ☐ Distinguer une réelle hématurie macroscopique d'une anomalie de coloration d'urine due à des facteurs autres qu'un saignement urinaire (fausse hématurie)
- ☐ De recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue du diagnostic étiologique d'une hématurie
- ☐ Évoquer le diagnostic d'une prostatite aigue devant un patient présentant des troubles mictionnels fébriles
- ☐ Évoquer le diagnostic de cancer de prostate devant des anomalies au toucher rectal
- ☐ Recueillir les signes physiques permettant d'évoquer le diagnostic d'un cancer du testicule chez un jeune qui présente une grosse bourse
- ☐ Identifier les éléments en faveur d'une torsion du cordon spermatique chez un jeune patient consultant pour une douleur scrotale aigue
- ☐ Distinguer, à l'examen physique, les tuméfactions scrotales de celles qui proviennent du canal inguinal (anomalies du canal péritoneo-vaginal hernie inguino-scrotale)
- ☐ Distinguer, à l'examen physique, une grosse bourse en rapport avec une masse solide (tumeur) d'une grosse bourse en rapport avec une masse liquidienne (hydrocèle)
- ☐ Proposer les examens complémentaires utiles pour le diagnostic étiologique d'une grosse bourse chronique chez un patient en consultation
- ☐ Reconnaître les éléments sémiologiques d'une infection urinaire non compliquée chez une femme
- ☐ Distinguer cliniquement une incontinence urinaire d'une fistule vésico vaginale chez une femme présentant des fuites d'urines
- ☐ Effectuer un sondage urinaire chez un homme en rétention aigue d'urines
- ☐ Identifier à l'anamnèse et à l'examen clinique les éléments contre-indiquant un sondage urinaire chez l'homme (traumatisme du bassin, prostatite aigue, sténose de l'urètre)
- ☐ Reconnaître les éléments en faveur d'un traumatisme rénal chez un poly-traumatisé admis aux urgences
- ☐ Reconnaître sur un cliché d'arbre urinaire sans préparation une opacité de tonalité calcique orientant vers un calcul urinaire chez un patient présentant une crise colique nephretique
- ☐ Réaliser un prélèvement d'urine pour examen cytbactériologique chez une ou un patient hospitalisé
- ☐ Interpréter un examen cytbactériologique des urines chez un patient présentant une infection urinaire ;
- ☐ ARC : Troubles mictionnels chez le sujet âgé
- ☐ ARC : Hématurie macroscopique
- ☐ ARC : Lombalgies
- ☐ ARC : Grosses bourses

Chirurgie pédiatrique

Pédiatrie & enfant · 28 objectifs

- ☐ Examiner l'abdomen douloureux d'un enfant.
- ☐ Examiner l'appareil uro-génital de l'enfant.
- ☐ Examiner l'appareil locomoteur d'un enfant.
- ☐ Examiner un rachis douloureux ou déformé chez l'enfant.
- ☐ Rechercher les complications vasculo-nerveuses lors d'une fracture chez l'enfant.
- ☐ Savoir dépister en période néonatale une atrésie de l'œsophage.
- ☐ Savoir dépister en période néonatale une malformation ano-rectale.
- ☐ Savoir dépister en période néonatale une luxation congénitale de hanche.
- ☐ Savoir dépister en période néonatale une Paralysie obstétricale du plexus brachial.
- ☐ Savoir dépister en période néonatale les autres anomalies orthopédiques et viscérales apparentes.
- ☐ Reconnaître les attitudes vicieuses articulaires.
- ☐ Reconnaître un flessum extra-articulaire.
- ☐ Reconnaître une scoliose structurale, une raideur rachidienne.
- ☐ Reconnaître un syndrome de loges chez un enfant traumatisé.
- ☐ Reconnaître les anomalies du canal péritonéo-vaginal.
- ☐ Reconnaître une ectopie testiculaire.
- ☐ Inciser un abcès des parties molles chez l'enfant.
- ☐ Réaliser des sutures cutanées chez l'enfant.
- ☐ Réaliser un sondage vésical chez l'enfant.
- ☐ Réaliser un cathétérisme œsophagien chez un nouveau-né.
- ☐ Réaliser un lavement évacuateur chez l'enfant.
- ☐ Réaliser une ponction et/ou un drainage pleural chez l'enfant.
- ☐ Participer à une consultation de chirurgie pédiatrique.
- ☐ Accueillir les parents d'un malade.
- ☐ Participer à une intervention chirurgicale chez l'enfant.
- ☐ Surveiller un enfant opéré.
- ☐ Éduquer un enfant admis pour maladie hydatique.
- ☐ SÉANCES D'ARC: Mener une démarche diagnostique devant: Une boiterie de l'enfant Un enfant traumatisé Une masse abdomino-pelvienne de l'enfant Une douleur abdominale aiguë de l'enfant Une choléstase néonatale Une occlusion: néonatale

Néonatalogie

Pédiatrie & enfant · 14 objectifs

- ☐ Évaluer le score de Silverman chez le nouveau-né.
- ☐ Mesurer la fréquence respiratoire et cardiaque du nouveau-né.
- ☐ Évaluer le Score d'Apgar à la première, la cinquième et la dixième minute de vie chez un nouveau-né en salle de naissance.
- ☐ Dépister une atrésie de l'œsophage chez un nouveau-né en salle de naissance.
- ☐ Dépister une atrésie des choanes chez un nouveau-né en salle de naissance.
- ☐ Dépister une imperforation anale chez un nouveau-né en salle de naissance.
- ☐ Rédiger l'ordonnance des soins des yeux, de l'ombilic et la vitamine K du nouveau-né à terme.
- ☐ Calculer l'âge gestationnel selon les scores morphologiques chez un nouveau-né prématuré.
- ☐ Mesurer la glycémie capillaire chez un nouveau-né à risque d'hypoglycémie.
- ☐ Reconnaître une hypotrophie à partir des mensurations du nouveau-né selon les courbes de référence.
- ☐ Suspecter sur l'anamnèse le degré du risque infectieux chez le nouveau-né.
- ☐ Prescrire une antibiothérapie probabiliste de l'infection néonatale adaptée.
- ☐ Reconnaître et évaluer le degré d'une souffrance néonatale selon le score de Sarnat.
- ☐ Traiter des convulsions chez un nouveau-né.

Pédiatrie

Pédiatrie & enfant · 24 objectifs

- ☐ Faire l'examen clinique d'un enfant normal « dossier médical ».
- ☐ Expliquer les modalités de l'allaitement maternel.
- ☐ Expliquer les modalités de la diversification alimentaire.
- ☐ Expliquer les étapes du calendrier vaccinal d'un enfant aux parents.
- ☐ Établir une courbe de croissance pondérale et staturale.
- ☐ Évaluer le développement psychomoteur d'un nourrisson.
- ☐ Évaluer l'état nutritionnel d'un enfant.
- ☐ Expliquer l'intérêt du carnet de santé pour le suivi d'un enfant.
- ☐ Mesurer la TA d'un enfant et l'interpréter en fonction des courbes de référence.
- ☐ Réaliser l'examen des urines par des bandelettes.
- ☐ Reconnaître une convulsion du nourrisson.
- ☐ Reconnaître la lésion élémentaire d'une éruption de l'enfant.
- ☐ Interpréter un ECBU chez l'enfant suspect d'infection urinaire.
- ☐ Reconnaître une raideur méningée chez un enfant fébrile.
- ☐ Réaliser une ponction lombaire chez un enfant.
- ☐ Interpréter les résultats du LCR d'un enfant.
- ☐ Reconnaître une crise d'asthme chez un enfant.
- ☐ Évaluer la gravité d'une crise d'asthme chez un enfant.
- ☐ Évaluer la gravité d'une déshydratation aiguë.
- ☐ Reconnaître les signes évocateurs d'une cardiopathie congénitale.
- ☐ Évaluer la gravité d'une acidocétose diabétique chez un enfant.
- ☐ Interpréter un hémogramme chez l'enfant.
- ☐ Reconnaître une paralysie flasque aiguë devant une impotence fonctionnelle.
- ☐ SÉANCES D'ARC: Établir une démarche diagnostique devant: une diarrhée chronique. une fièvre, une dyspnée. des vomissements chroniques. des douleurs abdominales. une hématurie protéinurie une fièvre prolongée. un syndrome œdémateux. une anémie Pâleur.

Radiologie pédiatrique

Pédiatrie & enfant · 5 objectifs

- ☐ Interpréter un ASP chez le nouveau-né.
- ☐ Interpréter une radiographie thoracique chez l'enfant.
- ☐ Reconnaître un reflux vésico-urétéral et sa stadification sur un UCG chez un enfant.
- ☐ De l'enfant Relever les signes d'ostéo-chondrite primitive de hanche sur la radiographie de hanche
- ☐ Déceler les signes d'une LCH sur une radiographie du bassin chez un nourrisson de 4 mois.

Réanimation pédiatrique

Pédiatrie & enfant · 23 objectifs

- ☐ Réaliser un lavage simple et une friction hydro-alcoolique des mains
- ☐ Pratiquer un massage cardiaque externe et une défibrillation chez un enfant en arrêt cardio-respiratoire
- ☐ Libérer les voies aériennes chez un enfant comateux
- ☐ Mettre en place une oxygénothérapie chez un enfant en détresse respiratoire (lunettes et masques)
- ☐ Pratiquer une aspiration bucco pharyngée et trachéale chez un enfant intubé
- ☐ Pratiquer une ventilation à l'aide d'un ballon auto-remplisseur chez un enfant
- ☐ Mettre en place une sonde naso-gastrique chez un enfant
- ☐ Poser une voie veineuse périphérique chez un enfant
- ☐ Réaliser un prélèvement sanguin et urinaire à visée diagnostique ou microbiologique chez un enfant
- ☐ Identifier sur un ionogramme sanguin les principaux troubles hydro-électrolytiques chez un enfant
- ☐ Reconnaître sur la gazométrie artérielle un désordre acido-basique élémentaire d'un enfant en détresse vitale
- ☐ Interpréter une radiographie thoracique faite au lit d'un enfant intubé
- ☐ Réaliser un bilan hydrique entrées/sorties chez un enfant
- ☐ Mesurer par le dextrostix la glycémie capillaire chez un enfant comateux ou sedate
- ☐ Conduire une transfusion sanguine chez un enfant en état de choc hémorragique
- ☐ Mettre en route un traitement à base de catécholamines chez un enfant en état de choc
- ☐ Participer à la gestion d'un transport médicalisé en intra-hospitalier d'un enfant
- ☐ Installer un monitoring de base chez un enfant
- ☐ Accueillir la famille d'un enfant admis en réanimation
- ☐ Evaluer la douleur aigue chez un enfant et un nourrisson
- ☐ Rédiger une ordonnance au profit d'un enfant se plaignant d'une douleur post-opératoire
- ☐ Assister au déroulement d'une anesthésie générale chez un enfant
- ☐ Assister au déroulement d'une anesthésie loco-régionale chez un enfant

Réanimation & anesthésie

Réanimation & urgences · 30 objectifs

Thèmes Cardio-circulatoires :

- ☐ Reconnaître et Évaluer un état de choc en réanimation
- ☐ Pratiquer un massage cardiaque et une défibrillation chez un patient en arrêt cardio-respiratoire
- ☐ Conduire un traitement à base de catécholamines chez un patient en état de choc en réanimation
- ☐ Conduire une transfusion sanguine chez un patient en choc hémorragique

Thèmes respiratoires :

- ☐ Libérer les voies aériennes chez un patient inconscient en réanimation
- ☐ Mettre en place une oxygénothérapie chez un patient en détresse vitale : lunettes et masques
- ☐ Pratiquer une aspiration bucco pharyngée et trachéale chez un malade en réanimation
- ☐ Pratiquer une ventilation à l'aide d'un ballon auto-remplisseur chez un malade en réanimation
- ☐ Interpréter une radiographie thoracique faite au lit en réanimation
- ☐ Assister à une intubation oro-trachéale chez un patient en détresse respiratoire
- ☐ chez Reconnaître un malade les signes en détresse de gravité respiratoire d'une insuffisance en réanimation respiratoire aiguë

Thèmes métaboliques :

- ☐ en Réaliser réanimation un bilan hydrique entrées/sorties des 24H chez un patient
- ☐ Placer une sonde vésicale chez un patient en réanimation
- ☐ Placer une sonde gastrique chez un malade inconscient en réanimation
- ☐ élémentaire Reconnaître d'un sur la malade gazométrie en réanimation artérielle un désordre acido-basique
- ☐ Réaliser la glycémie capillaire chez un patient en réanimation
- ☐ Conduire une insulinothérapie chez un patient en réanimation

Thèmes neurologiques :

- ☐ Réaliser un examen neurologique d'un patient comateux en réanimation
- ☐ Interpréter l'analyse du LCR d'un malade hospitalisé en réanimation pour une méningite
- ☐ Reconnaître les signes cliniques de la mort encéphalique chez d'un malade en réanimation

Thèmes infectieux :

- ☐ Reconnaître un état septique grave chez un patient fébrile en réanimation
- ☐ Réaliser un lavage des mains et friction hydro-alcoolique

Thèmes généraux :

- ☐ Pratiquer un monitoring standard d'un malade en réanimation
- ☐ Accueil des familles en réanimation
- ☐ Conduite et surveillance d'une Analgésie postopératoire en réanimation
- ☐ Surveillance d'un opéré de chirurgie lourde en réanimation
- ☐ Prise en charge des troubles de conscience (ARC)
- ☐ Prise en charge d'un état de choc en réanimation (ARC)
- ☐ Prise en charge d'une fièvre d'un malade en réanimation (ARC)
- ☐ Prise en charge des convulsions tonico-cloniques généralisées (ARC)

Anatomie pathologique

Laboratoires · 6 objectifs

- ☐ Rédiger convenablement une demande d'examen anatomopathologique.
- ☐ Reconnaître les motifs de non-conformité d'un examen anatomopathologique.
- ☐ Suivre le circuit d'une pièce opératoire en Anatomie pathologique.
- ☐ Interpréter un compte rendu anatomopathologique.
- ☐ Réaliser un Frottis cervico-vaginal dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin.
- ☐ Séances d'ARC: Adénopathie cervicale chez un sujet jeune Nodule mammaire. FCV anormal Masse accouchée par le col utérin..

Biochimie

Laboratoires · 10 objectifs

- ☐ Citer le panel des paramètres biochimiques traités au laboratoire.
- ☐ Reconnaître les non-conformités d'un prélèvement sanguin pour analyse biochimique.
- ☐ Déduire les conséquences des non-conformités d'un prélèvement sanguin pour analyse biochimique
- ☐ Interpréter les résultats d'une gazométrie.
- ☐ Interpréter un bilan rénal.
- ☐ Interpréter un bilan hépatique.
- ☐ Interpréter un bilan lipidique.
- ☐ Interpréter un bilan phosphocalcique.
- ☐ Interpréter un protidogramme.
- ☐ Citer les principales indications de l'électrophorèse des protéines.

Génétique

Laboratoires · 6 objectifs

- ☐ Reconnaître les principales indications cliniques du caryotype constitutionnel post-natal.
- ☐ Reconnaître l'intérêt et les indications d'une consultation de conseil génétique.
- ☐ Reconnaître un syndrome dysmorphique et ou malformatif.
- ☐ Reconnaître une déficience mentale d'origine génétique.
- ☐ Savoir le bilan génétique de première intention à demander devant une anomalie de la différenciation sexuelle.
- ☐ Reconnaître les principaux syndromes chromosomiques (La trisomie 21 et le syndrome de Turner).

Hématologie (laboratoire)

Laboratoires · 8 objectifs

- ☐ Interpréter le résultat d'un hémogramme.
- ☐ Argumenter les hypothèses diagnostiques devant les principales anomalies de l'hémogramme.
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant un allongement isolé du TCA.
- ☐ Argumenter les hypothèses diagnostiques devant un allongement du TCA.
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant un allongement isolé du TP.
- ☐ Argumenter allongement les du hypothèses TP. diagnostiques devant un
- ☐ Élaborer la démarche diagnostique devant un allongement commun du TP et du TCA.
- ☐ Interpréter un groupage sanguin.

Immunologie

Laboratoires · 5 objectifs

- ☐ Savoir les étapes de la phase pré-analytique relatives aux examens immunologiques de laboratoire.
- ☐ Interpréter une technique d'agglutination.
- ☐ Reconnaître les principaux aspects d'anticorps antinucléaires sur des lames d'immunofluorescence indirecte.
- ☐ Interpréter le bilan immunologique d'une maladie de système.
- ☐ Reconnaître un état de déficit immunitaire à partir d'un bilan biologique.

Microbiologie

Laboratoires · 8 objectifs

- ☐ Reconnaître les motifs de non-conformité pour un prélèvement à visée cytbactériologique.
- ☐ Rédiger convenablement une fiche d'examen pour un prélèvement effectué pour le diagnostic d'une infection bactérienne.
- ☐ Interpréter un examen cytbactériologique urinaire chez une patiente présentant des brûlures mictionnelles.
- ☐ Interpréter une diarrhée le aigue. résultat d'une coproculture réalisé devant
- ☐ Interpréter le résultat d'un examen cytbactériologique du LCR chez un patient hospitalisé pour une suspicion d'une méningite.
- ☐ Interpréter une sérologie hépatique chez un patient admis pour suspicion d'une hépatite virale.
- ☐ Interpréter présentant pour une sérologie un don de syphilitique sang. chez un patient se
- ☐ Interpréter une sérologie de la rubéole chez une femme enceinte.

Parasitologie-mycologie

Laboratoires · 8 objectifs

- ☐ Expliquer au patient les conditions nécessaires à la réalisation d'un prélèvement des selles pour la recherche des parasites coprologiques.
- ☐ Interpréter un compte rendu d'un examen parasitologique des selles à la recherche d'amibes pathogènes et non pathogènes.
- ☐ Respecter la phase pré-analytique pour les prélèvements destinés à la sérologie parasitaire et fongique.
- ☐ Préciser les renseignements épidémiocliniques justifiant la demande de la recherche de *Plasmodium* sp devant la suspicion d'un accès palustre.
- ☐ Interpréter une sérologie toxoplasmique chez une femme enceinte.
- ☐ Surveiller sérologiquement l'évolution d'un kyste hydatique opéré et l'efficacité du traitement.
- ☐ Reconnaître les éléments en faveur de l'origine fongique d'une otite chronique.
- ☐ Savoir prescrire un examen mycologique devant une suspicion d'une mycose superficielle.

Centre de santé – Médecine de famille

Santé publique · 25 objectifs

- ☐ Connaître l'organisation et les rôles de la direction régionale de santé et de la délégation
- ☐ Connaître l'organisation et les rôles du SIAAP
- ☐ Connaître l'organisation et les rôles du Centre de santé
- ☐ Assurer la prise en charge des affections courantes et délivrer une ordonnance thérapeutique
- ☐ Mettre à jour un carnet de santé d'un patient
- ☐ Connaître les différents programmes de santé publique : modalité de prise en charge, algorithmes, médicaments disponibles
- ☐ Connaître les outils du système d'information sanitaire
- ☐ Proposer et indiquer un moyen de contraception selon les différentes situations cliniques
- ☐ Mettre en place un stérilet
- ☐ Enlever un stérilet
- ☐ Surveiller cliniquement et biologiquement une grossesse au 1er, 2ème et 3ème trimestre
- ☐ Vacciner et surveiller un enfant vacciné
- ☐ Participer à la lutte contre les carences (vit A, vit D, fer, iode)
- ☐ Assurer la prise en charge d'un patient diabétique
- ☐ Assurer la prise en charge d'un patient hypertendu
- ☐ Assurer la prise en charge d'un patient atteint de tuberculose
- ☐ Assurer la prise en charge d'un patient asthmatique
- ☐ Assurer la prise en charge d'une Infection Sexuellement Transmissible
- ☐ Mener l'éducation d'un patient atteint d'hypertension artérielle
- ☐ Mener l'éducation d'un patient diabétique
- ☐ Mener l'éducation d'un patient atteint d'asthme
- ☐ Participer au processus de la surveillance épidémiologique
- ☐ Reconnaître les maladies à déclaration obligatoire et participer à leurs déclarations
- ☐ Pratiquer l'intradermo réaction à la tuberculine (IDR)
- ☐ Lire une IDR à la tuberculine