

# Three Framework Front-end Bootstrap, Foundation and Semanti-UI

Instalasi


Oleh

Achmad Try August


1603004

## Install Bootstrap

Extract file bootstrap-4.0.0-beta.2-dist.zip yang telah didownload. File bisa didownload di [sini](#).



Gambar 1 Sebelum File diextract



Gambar 2 Sesudah File diextract

Salin file jquery-3.2.1.min.js kedalam folder “js”. Folder yang dimaksud folder dari hasil extract file bootstrap. File bisa didownload di [sini](#).

Salin juga file popper.js kedalam folder “js”. Folder yang dimaksud folder dari hasil extract file bootstrap. File bisa didapatkan di [sini](#) dengan cara disimpan sebagai...

Dua file diatas merupakan diperlukan untuk mendukung bootstrap.

Kemudian salin folder “css” dan “js” ke dalam folder yang didalamnya terdapat file html yang anda buat.

Setelah disalin maka tambahkan script didalam tag “head” untuk memanggil file css seperti yang dibawah ini:

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
```


Berikutnya tambahkan script didalam tag “body” tempatkan sebelum tag tutup “body” dan untuk memanggil file js seperti yang dibawah ini:

```
<script src="js/jquery-3.2.1.min.js"></script>  
<script src="js/popper.js"></script>  
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
```


Instalasi telah selesai.

## Install Foundation

Extract foundation-6.4.2-complete.zip yang telah didownload. File bisa didownload di [sini](#). Anda bisa download sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 3 Sebelum File diextract



Gambar 4 Sesudah File diextract

Kemudian salin folder "css" dan "js" ke dalam folder yang didalamnya terdapat file html yang anda buat.

Setelah disalin maka tambahkan script didalam tag "head" untuk memanggil file css seperti yang dibawah ini:

```
<link rel="stylesheet" href="css/foundation.min.css">
```


Berikutnya tambahkan script didalam tag “body” tempatkan sebelum tag tutup “body” dan untuk memanggil file js seperti yang dibawah ini:

```
<script src="js/vendor/jquery.js"></script>  
<script src="js/vendor/what-input.js"></script>  
<script src="js/vendor/foundation.min.js"></script>
```


Instalasi telah selesai.

## Install Semantic-UI

Extract Semantic-UI-CSS-master.zip yang telah didownload. File bisa didownload di [sini](#).




Gambar 5 Sebelum File diextract



Gambar 6 Sesudah File diextract

Untuk mempermudah ganti nama folder dengan nama yang mudah seperti “semantic” seperti gambar dibawah ini.



Gambar 7 Ganti Nama Folder

Kemudian salin folder “semantic” ke dalam folder yang didalamnya terdapat file html yang anda buat.

Setelah disalin maka tambahkan script didalam tag “head” untuk memanggil file css seperti yang dibawah ini:

```
<link rel="stylesheet" href="semantic/.min.css">
```

Berikutnya tambahkan script didalam tag “body” tempatkan sebelum tag tutup “body” dan untuk memanggil file js seperti yang dibawah ini:

```
<script src="semantic/jquery-3.2.1.js"></script>  
<script src="semantic/semantic.min.js"></script>
```

Instalasi telah selesai.