

ACHRAF AHMADI COACHING

بروتوكول TRT

200 ملغ ديال التستوستيرون فالسيمانة

الجرعة ▪ التحاليل ▪ الدعم الهرموني ▪ ضغط الدم

علاش هاد البروتوكول؟

الهدف ماشي غير "نرفعو التستوستيرون" — الهدف هو مستوى مستقر، بأقل آثار جانبية، ومع متابعة دقيقة لصحتك.

شروط أساسية قبل البداية

✓ تحاليل الدم الأساسية (Baseline) قبل أول حقنة

✓ ما كاينة لا مشكلة فالقلب، الكبد، أو البروستات

✓ التزام بالمتابعة الدورية للتحاليل

✓ متابعة ضغط الدم بشكل منتظم

تنبيه مهم

التستوستيرون علاج طبي بوصفة طبية، وكل حقنة خاصها تكون تحت إشراف طبيب مختص.

قبل البداية

التحاليل الأساسية (Baseline)

علاش	التحليل
المستوى الحقيقي قبل العلاج	Total & Free T
متابعة الإستروجين	Estradiol (E2)
التستوستيرون الحر المتاح	SHBG
صحة البروستات	PSA
كثافة الدم	HCT + CBC
صحة الكبد	ALT / AST
الكوليسترول HDL/LDL	Lipid Panel

جدول المتابعة

بعد 6-8 سيمانات

Total & Free T, Estradiol, Hematocrit + CBC, وضغط الدم

كل 3-4 شهور

نفس التحاليل + تقييم النوم، المزاج، الطاقة

كل سنة

فحص شامل: قلب، PSA، فحص بروتينات عند الطبيب

توقف واتصل بالطبيب فالحين إلا:

صداع قوي مفاجئ، ضغط مرتفع بزاف (+180/110)، ألم فالصدر، ضيق فالتنفس

تقسيم 200 ملغ فالسيمانة

كلما قسمت الجرعة على حقنات أكثر، كلما كان المستوى مستقر بلا تقلبات.

التقسيم	الجرعة/حقنة	الاستقرار
مرة فالسيمانة	200 ملغ	ضعيف
مرتين فالسيمانة	100~ ملغ	متوسط
EOD (كل يومين)	57~ ملغ	جيد جدا ✓
يومية	28.5~ ملغ	ممتاز ✓ ✓

EOD: 57~ ملغ كل يومين (3-4 حقنات/سيمانة)

يومية: 28.5~ ملغ كل يوم (7 حقنات/سيمانة)

بدیل أكثر استقرارا

الحقنة اليومية

حقنة صغيرة كل يوم (~28.5 ملغ) كتعطي أثبت مستوى ممكن
فالدّم، بلا أي قمة أو نزول.

اليوم	الحقنة
الاثنين	✓ ~28.5 ملغ
الثلاثاء	✓ ~28.5 ملغ
الأربعاء	✓ ~28.5 ملغ
الخميس	✓ ~28.5 ملغ
الجمعة	✓ ~28.5 ملغ
السبت	✓ ~28.5 ملغ
الأحد	✓ ~28.5 ملغ

إيجابيات: أثبت مستوى، أقل تقلب فالمزاج والإستروجين
سلبيات: 7 حقنات/سيمانة — كتطلب انضباط أكبر فالواقع اليومي

الإستروجين والدعم

DIM أولا

دعم طبيعي لمساعدة الكبد على معالجة الإستروجين الزائد

مثبط الأروماتاز (AI)

Aromasin أو Letrozole — فقط إذا أكد التحليل ارتفاع حقيقي، ماضي احتياطي

تنبيه

استعمال AI بلا حاجة حقيقية يقدر يؤدي لمشاكل فالمفاصل والكوليسترول

مراقبة الضغط

التستوستيرون يقدر يرفع الضغط، خصوصا مع ارتفاع الهيماتوكريت.

القراءة	الإجراء
أقل من 120/80	طبيعي
130-139/80-89	اتصل بالكوتش
+90/+140	اتصل بالطبيب
+110/+180	طوارئ فالحين

قيس 3-2 مرات/سيمانة بجهاز الذراع، الصباح قبل القهوة

البروتوكول فنقطة

التحليل

Baseline → كل 3-4 شهور

الجرعة

200 ملغ/سيمانة
EOD (~57) أو يومية (~28.5)

الدعم

DIM أولا، AI عند الحاجة

الضغط

2-3 مرات/سيمانة

Achraf Ahmadi Coaching ▪ achrafahmadi.com

متابعة شخصية

تقنية الحقن **ماشي بحال بحال**

الزاوية، العمق، البقعة، سرعة الحقن — كلشي كيأثر على الراحة والنتيجة.

باغي نتأكد بلي كلشي صحيح عندك؟

تواصل معايا نشوفو تقنية الحقن، الجدول، والتحليل دياك خطوة بخطوة — ونصحو أي شي قبل ما يولي مشكل.

DM أو واتساب: +212 764747363

achrafahmadi.com