ECOGRAFIA MORFOLOGICA OBSTETRICA

NOMBRE : SOMALY TASHIRO FUENTES

EDAD : 20 AÑOS FECHA : 18/02/2022

.....

El estudio ecográfico de gestación muestra:

FETO: Único, indiferente al examen.

La actividad cardiaca es regular con frecuencia cardiaca de 132 latidos por minuto.

Los movimientos espontáneos somáticos han sido escasos al examen. Hasta donde es posible evaluar el aspecto morfológico de las estructuras fetales no muestra anomalías.

BIOMETRÍA:

DBP: 47mm PER. CEF:175 mm PER. ABD:148mm LONG. FEMUR: 32mm

PESO: 348gr

CABEZA: Cráneo de forma normal, estructuras intracraneales y fosa posterior dentro de límites normales.

Atrio Ventricular: 4.6mm Cisterna magna: 5.1mm Pliegue nucal: 2.4mm Cerebelo: 12.8mm

CARA: Nariz y labios bien formados, normales al examen, diámetro intraorbitario normal. **COLUMNA VERETBRAL:** Visualizada en corte longitudinal y transversal en toda su

extensión: NORMAL.

TORAX: de caracteres normales

PULMON: normal. **DIAFRAGMA:** presente

CORAZON:

Área y eje cardiaco normal. Situs solicitus. Tabique interventricular completo. Valvular aurícula-ventriculares normales.

Evaluación de 4 cámaras. Sin alteraciones. Vista de 3 vasos normal.

Tracto de salida ventrículo derecho e izquierdo. Conservado

ABDOMEN: Pared anterior normal. Inserción de cordón normal.

Hígado y vías biliares: normales

Estómago. Normal Vejiga. Normal

Riñón derecho e izquierdo. Normales

EXTREMIDADES:

Superiores: Normales, manos presenta 5 dedos

Inferiores. Normales. Pies: con 5 dedos

Complejo tibia-peroné: normal Complejo cubito-radio. Normal

PLACENTA: Implantación: Corporal posterior. Grado de madurez: 0 /III. Grosor máximo: 27 mm. No evidencia de hematomas retroplacentario.

CORDÓN UMBILICAL: Se visualiza dos arterias y una vena.

LIQUIDO AMNIOTICO: Volumen adecuado. Pozo mayor: 42 mm

DOPPLER DE ARTERIA UTERINAS:

ARTERIA UTERINA DERECHA: IP: 1.16 ARTERIA UTERINA IZQUIERDA: IP: 1.24 AUSENCIA DE NOTCH BILATERAL

CONCLUSION:

- 1.-GESTACIÓN UNICA ACTIVA DE 20 SEMANAS Y 01 DIAS POR BIOMETRIA FETAL
- 2.-CRECIMIENTO FETAL NORMAL. PERCENTIL 65%
- 3.-NO HAY DEFECTOS ESTRUCTURALES EVIDENTES
- 4.-DOPPLER DE ARTERIAS UTERINAS NORMALES

EL ULTRASONIDO POR SI SOLO NO EXCLUYE TODAS LAS ANOMALIAS CROMOSOMICAS O SINDROMES GENETICOS. NO SE CONSIDERA UN EXAMEN DIAGNOSTICO

Dra. Adelaida A. Castro Ráez Médica Ginecología CMP 31142 RNE 24359