

RESULTADOS

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------|
| Paciente: | MOLLEDA VERGARA ANJALI MICAELA | Pasaporte: | |
| DNI/Carné de Extranjería: | 62523101 | Fecha de toma: | 14/03/2023 |
| Edad: 12 | Fecha de Nacimiento: 07/10/2010 | Médico: | Particular |

PRUEBA DE ANTÍGENO CUALITATIVA PARA SARS COV-2(COVID-19)

- **Descripción del Análisis** : Prueba de inmunoensayo cromatográfico para la detección directa y cualitativa de antígenos SARS.COV-2 en Hisopado Nasal.
- **Tipo de muestra** : Hisopado Nasal.

| Examen | Resultado | Valores referenciales |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Prueba de antígeno para SARS COV-2 | NEGATIVO | POSITIVO – NEGATIVO |



Dra. Aurora Torres Gallo
Anatómico Patólogo/Patólogo Clínico
CMP: 15334
RNE: 7729

AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

Código único de IPRESS 11850

DATOS DE LA PRUEBA COVID-19 ANTIGENO

| | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Fabricante | Marca Comercial On | Marca Comercial On | LOTE N° | DILUENT |
| BIOCREDIT | Step Rapid Test | Step Rapid Test | H073043SD | HBS002107 |