

RESULTADOS

Paciente:	PATRICIA NAIR AMASIFUEN ROMERO	Pasaporte:	
DNI/Carné de Extranjería:	06790281	Fecha de toma:	04/01/2022
Edad: 47	Fecha de Nacimiento: 01/01/1975	Médico:	Particular

PRUEBA DE ANTÍGENO CUALITATIVA PARA SARS COV-2(COVID-19)

- **Descripción del Análisis :** Prueba de inmunoensayo cromatográfico para la detección directa y cualitativa de antígenos SARS.CO V-2 en Hisopado Nasal.
- **Tipo de muestra :** Hisopado Nasal.

Examen	Resultado	Valores referenciales
Prueba de antígeno para SARS COV-2	POSITIVO	POSITIVO – NEGATIVO



Dra. Aurora Torres Gallo
Anatomo Patologo/Patologo Clínico
CMP:15334
RNE: 7729

AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

Código único de IPRESS 11850

DATOS DE LA PRUEBA COVID-19 ANTIGENO

Fabricante	Marca Comercial On	Marca Comercial On	LOTE N°	DILUENT
BIOCREDIT	Step Rapid Test	Step Rapid Test	H073043SD	HBS002107