

RESULTADOS

Paciente:	HILARY JACKELINE ESCALANTE VASQUEZ	Pasaporte:	
DNI/Carné de Extranjería:	71326299	Fecha de toma:	18/11/2021
Edad: 24	Fecha de Nacimiento: 19/04/1997	Médico:	Particular

PRUEBA DE ANTÍGENO CUALITATIVA PARA SARS COV-2(COVID-19)

- **Descripción del Análisis :** Prueba de inmunoensayo cromatográfico para la detección directa y cualitativa de antígenos SARS.COV-2 en Hisopado Nasal.
- **Tipo de muestra :** Hisopado Nasal.

Examen	Resultado	Valores referenciales
Prueba de antígeno para SARS COV-2	NEGATIVO	POSITIVO – NEGATIVO


 Dra. Aurora Torres Gallo
 Anatomista Patólogo/Patólogo Clínico
 CMP: 15334
 RNE: 7729

AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

Código único de IPRESS 11850

DATOS DE LA PRUEBA COVID-19 ANTIGENO

Fabricante	Marca Comercial On	Marca Comercial On	LOTE N°	DILUENT
BIOCREDIT	Step Rapid Test	Step Rapid Test	H073043SD	HBS002107