SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : LUZON RODRIGUEZ FRANK LUIS

DNI : 006603107 FECHA : 11/02/22

ESTUDIO: ECOGRAFÍA DE TIROIDES

INDICACIÓN:

Región cervical anterior d/c nódulo tiroideo.

TÉCNICA:

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, utilizando transductor lineal de alta frecuencia

HALLAZGOS:

Lóbulo tiroideo derecho: 36x42x79 mm (AP x T x L)

Aumentado de tamaño de forma difusa por presencia de lesión hiperecogénica, heterogénea, de márgenes circunscritos, de 53x39 mm, que ocupa casi la totalidad del lóbulo tiroideo. En el estudio Doppler color se muestra una importante vascularización interna. Así mismo, a nivel de polo superior, se identifica nódulo hipoecoico, heterogéneo, de márgenes subscritos de 11x8 mm

Lóbulo tiroideo izquierdo: 23x17x39 (AP x T x L)

De tamaño y morfología normal, de contornos lisos y parénquima heterogéneo. A nivel del polo inferior se visualiza nódulo isoecogénico, homogéneo de márgenes circunscritos de 15x9 mm. En el estudio Doppler color se identifica vascularización periférica

Istmo: 3 mm (AP)

De tamaño y morfología normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo. No se evidencian nódulos en su interior. Adyacente a su margen anterior derecho, entre la dermis y el TCSC, se identifica una lesión nodular hiperecogénica, de márgenes circunscritos, de 12 x 7 mm. En el estudio Doppler color no muestra vascularización interna.

No se identifican adenopatías en las cadenas ganglionares laterocervicales visualizadas.

CONCLUSIONES:

- 1. LESIÓN SÓLIDA EN LÓBULO TIROIDEO DERECHO CATEGORIA TI-RADS 3. DADAS SUS DIMENSIONES (> 25 MM) SE RECOMIENDA DIAGNÓSTICO HISTOLOGICO.
- NÓDULOS SÓLIDOS BILATERALES (< 25 MM) CATEGORIA TI-RADS 3. SE RECOMIENDA CONTROL ECOGRÁFICO ANUAL.
- NÓDULO SÓLIDO DERMICO SUBCUTÁNEO A NIVEL DE LINEA MEDIA CERVICAL DE EAD, A CONSIDERAR QUISTE DEL CONDUCTO TIROGLOSO VS QUISTE EPIDERMOIDE. SE RECOMIENDA CORRELACIÓN CLÍNICA.

CMP: 51006 RNE: 31529

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : LUZON RODRIGUEZ FRANK

DNI : 006603107 FECHA : 11/02/22

ESTUDIO: ECOGRAFÍA TESTICULAR

INDICACIÓN:

No aporta.

TÉCNICA:

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, utilizando transductor lineal de alta frecuencia.

HALLAZGOS:

Testículo derecho: 41x20 mm.

Localizado en bolsa escrotal, de tamaño y ecogenicidad normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo, no evidenciándose lesiones focales en su interior. Cubiertas testiculares normales. Epidídimo sin alteraciones reseñables. No se evidencia hidrocele ni varicocele.

Testículo izquierdo: 40x20 mm

Localizado en bolsa escrotal, de tamaño y ecogenicidad normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo, a nivel de tercio medio se visualiza quiste homogéneo de 4x3 mm Cubiertas testiculares normales. Epidídimo sin alteraciones reseñables. No se evidencia hidrocele. Se identifica una dilatación de las venas del plexo pampiniforme (> 2 mm), las cuales aumentan de calibre tras la maniobra de Valsalva.

CONCLUSIÓN:

- 1. VARICOCELE IZQUIERDO
- 2. QUISTE SIMPLE INTRATESTICULAR IZQUIERDO.

CMP: 51006 RNE: 31529