

## RESULTADOS

<b>Paciente:</b>	Santiago Alonso Zapata Rojas	<b>Pasaporte:</b>	120124567
<b>DNI/Carné de Extranjería:</b>	60800000	<b>Fecha de toma:</b>	30/12/2021
<b>Edad:</b> 15	<b>Fecha de Nacimiento:</b> 08/09/2006	<b>Médico:</b>	Particular

### PRUEBA MOLECULAR SARS - COV - 2 X PCR

- **METODOLOGÍA** : Basado en la técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) para la detección de los genes N y ORF1ab del nuevo coronavirus (2019nCov) (Sars-Cov-2) y un control endógeno Ribonucleasa P para el monitoreo de la colección de la muestra.
- **ANÁLISIS** : Este sistema de PCR tiene una sensibilidad de 500 copias/ml y una especificidad 100%.
- **TIPO DE MUESTRA** : Hisopado Orofaringeo / Nasofaringeo.

Examen	Resultado	Valores referenciales	Fecha Validación
BIOLOGÍA MOLECULAR / SARS - COV - 2 X PCR	<b>NEGATIVO</b>	POSITIVO – NEGATIVO	31/12/2021 08:12



Dra. Aurora Torres Gallo  
Anatomo Patologo/ Patologo Clínico  
CMP:15334  
RNE: 7729