



INFORME / RESULTADO

Paciente: DANIELA BERENICE ESCALANTE PEZO

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG

RESULTADOS

CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG Elisa: 41.50 U/ml

Valores de referencia:

Negativo: < 10 U/ml

Indeterminado: 10 - 15 U/ml

Positivo: > 15 U/ml

CITOMEGALOVIRUS IGG

RESULTADOS

CITOMEGALOVIRUS IGG ECLIA: 372.00 U/mL

Valores referenciales:

No Reactivo : < 0.5 U/mL

Indeterminado: 0.5 - < 1.0 U/mL

Reactivo : >= 1.0 U/mL

VDRL CUALITATIVO

RESULTADOS

RESULTADO: NO REACTIVO

HERPES II IGG

RESULTADOS

HERPES II IgG ECLIA: 0.07 COI

Valores de referencia:

No Reactivo : < 0.51 COI

Indeterminado: >= 0.51 - <1.0 COI

Reactivo: >= 1.0 COI


HIV ANTICUERPO (SIDA)

RESULTADOS

RESULTADO: NO REACTIVO

09/12/2021

Fecha de emisión



Dra. Aurora Torres Gallo
Anatomo Patologo/Patologo Clínico
CMP:15334
RNE: 7729

Firma