# SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : MIRANDA YOHIDA MANUEL

DNI : 06631974 FECHA : 13/09/2022

**ESTUDIO: ECOGRAFIA DE PROSTATA** 

## INDICACIÓN:

No aporta.

## **TÉCNICA:**

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, abordaje transabdominal, utilizando transductor convexo (frecuencia: 3.5 mhz).

## **HALLAZGOS:**

Vejiga adecuadamente replecionada, de paredes lisas, sin contenido ecogénico en su interior.

Volumen premiccional: 266 cc Volumen postmiccional: 4 cc

% residual: 2%

Próstata de 29x42x37 mm (AP x T x L). Volumen aproximado:24 cc.

Aumentada de volumen, morfología conservada, de contornos lisos y parénquima heterogéneo. No se visualizan lesiones focales identificables por este método de imagen. Se visualiza calcificación central de 5 mm.

## **CONCLUSIONES:**

- 1. HIPERTROFIA PROSTÁTICA GRADO I
- 2. CALCIFICACIÓN PROSTÁTICA

MARIANA SALAZAR SALAZAR

Médico Radiólogo CMP: 51006 RNE: 31529

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.

## SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : MIRANDA YOHIDA MANUEL

DNI :06631974 FECHA : 13/09/2022

**ESTUDIO: ECOGRAFIA RENAL** 

INDICACIÓN:

No aporta

## **TÉCNICA:**

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, abordaje transabdominal, utilizando transductor convexo (frecuencia: 3.5 mhz).

#### **HALLAZGOS:**

<u>Riñón Derecho:</u> de tamaño y morfología normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo. Adecuada diferenciación córtico medular. Se visualiza imagen sugestiva de litiasis localizada en el sistema calicial superior de 5.5 mm. Asi mismo, se visualiza leve dilatación de pelvis renal, sistema calicial sin alteraciones.

Medidas (L x AP): 103x48 mm Parénquima:17 mm.

<u>Riñón Izquierdo:</u> de tamaño y morfología normal, parénquima homogéneo, de contornos irregulares, se identifica un adelgazamiento focal a nivel tercio medio, margen anterior, de 26x19 mm. Adecuada diferenciación córtico medular. Se visualiza imagen sugestiva de litiasis localizada en el sistema calicial inferior de 8 mm. No se observan signos de uropatía obstructiva.

Medidas (L x AP): 102x49 mm Parénquima:17 mm.

## **CONCLUSIONES:**

- 1. LITIASIS RENAL BILATERAL
- 2. PELVIS RENAL DERECHA DILATADA, A CONSIDERAR PIELECTASIA VS PELVIS EXTRARRENAL.
- 3. ADELGAZAMIENTO CORTICAL FOCAL EN RIÑON IZQUIERDO DE EAD, A CONSIDERAR CICATRIZ SIN PODERSE DESCARTAR OTRAS POSIBILIDADES. SE RECOMIENDA CORRELACIÓN CLÍNICA.

MARIANA SALAZAR SALAZAR

Médico Radiólogo CMP: 51006 RNE: 31529

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.

# SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : MIRANDA YOHIDA MANUEL

DNI : 06631974 FECHA : 13/09/2022

**ESTUDIO: ECOGRAFÍA TESTICULAR** 

## INDICACIÓN:

Lesión en testículo derecho

## **TÉCNICA:**

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, utilizando transductor lineal de alta frecuencia.

#### **HALLAZGOS:**

<u>Testículo derecho</u> localizado en bolsa escrotal, de tamaño y ecogenicidad normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo, no evidenciándose lesiones focales en su interior. Cubiertas testiculares normales. A nivel de cuerpo - cola de epidídimo se visualizan dos lesiones quísticas, homogéneas, de imágenes circunscritos, de 25x11 mm y 12x9 mm. Asi mismo a nivel de cabeza se visualiza quiste homogéneo de 5x3 mm. No se evidencia hidrocele ni varicocele.

Medidas: 42x20 x25mm . volumen:12 mm.

<u>Testículo izquierdo</u> localizado en bolsa escrotal, de tamaño y ecogenicidad normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo, no evidenciándose lesiones focales en su interior. Cubiertas testiculares normales. A nivel de cabeza de epididimo se visualiza quiste homogéneo de 6x4 mm.. No se evidencia varicocele. Se identifica leve hidrocele.

Medidas:41x21 x26 mm. Volumen:12 mm.

## **CONCLUSIÓN:**

- 1. QUISTES SIMPLES EN CABEZA, CUERPO Y COLA DE EPIDÍDIMO DERECHO
- 2. QUISTE SIMPLE EN CABEZA DE EPIDÍDIMO IZQUIERDO
- 3. LEVE HIDROCELE IZQUIERDO

MARIANA SALAZAR SALAZAR

Médico Radiólogo CMP: 51006 RNE: 31529

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.