SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : SOLIS ROJAS VDA. BACA PETRONILA

DNI : 06650615 FECHA : 09/09/2022

ESTUDIO: ECOGRAFÍA DE HOMBRO DERECHO

INDICACIÓN:

Dc tendinitis manguito rotador

TÉCNICA:

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, utilizando transductor lineal de alta frecuencia.

HALLAZGOS:

El tendón del bíceps se encuentra correctamente centrado en la corredera bicipital y no muestra alteraciones en la morfología, ni en la ecogenicidad.

El tendón del supraespinoso se muestra adelgazado y heterogéneo de forma difusa.

Los tendones del infraespinoso, subescapular y redondo menor, con morfología ecográfica conservada.

Se observa contenido anecoico homogéneo en leve cantidad en la bursa subcoracoidea.

No se observa líquido en la bursa subacromial subdeltoidea.

Moderados cambios degenerativos en la articulación acromio clavicular.

CONCLUSIONES:

- 1. SIGNOS DE TENDINITIS CRÓNICA DEL SUPRAESPINOSO
- 2. BURSITIS SUBCORACOIDEA
- 3. CAMBIOS DEGENERATIVOS ACROMIO CLAVICULARES.

MARIANA SALAZAR SALAZAR Médico Radiólogo

CMP: 51006 RNE: 31529

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.



SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : SOLIS ROJAS VDA.DE BACA PETRONILA

DNI : 06650615 FECHA : 09/09/2022

ESTUDIO: ECOGRAFÍA DE HOMBRO IZQUIERDO

INDICACIÓN:

Dc tendinitis manguito rotador

TÉCNICA:

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, utilizando transductor lineal de alta frecuencia.

HALLAZGOS:

El tendón del bíceps se encuentra correctamente centrado en la corredera bicipital y se muestra engrosado y heterogeneo de forma difusa, con presencia de líquido en vaina sinovial.

El tendón del supraespinoso se muestra adelgazado y heterogéneo de forma difusa.

Los tendones del infraespinoso, subescapular y redondo menor, con morfología ecográfica conservada.

Se observa líquido en moderada cantidad en la bursa subacromial subdeltoidea.

Moderados cambios degenerativos en la articulación acromio clavicular.

CONCLUSIONES:

- 1. TENOSINOVITIS BICIPITAL
- 2. SIGNOS DE TENDINITIS CRÓNICA DEL SUPRAESPINOSO
- 3. BURSITIS SUBACROMIAL SUBDELTOIDEA
- 4. CAMBIOS DEGENERATIVOS ACROMIO CLAVICULARES.

MARIANA SALAZAR SALAZAR Médico Radiólogo CMP: 51006 RNE: 31529

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.