

## RESULTADOS

|                                  |  |                       |            |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------|
| <b>Paciente:</b>                 | HELDER MILACHAY ARRASCUE               | <b>Pasaporte:</b>     |            |
| <b>DNI/Carné de Extranjería:</b> | 45873439                               | <b>Fecha de toma:</b> | 15/01/2022 |
| <b>Edad:</b> 36                  | <b>Fecha de Nacimiento:</b> 15/02/1985 | <b>Médico:</b>        | Particular |

### PRUEBA DE ANTÍGENO CUALITATIVA PARA SARS COV-2(COVID-19)

- **Descripción del Análisis :** Prueba de inmunoensayo cromatográfico para la detección directa y cualitativa de antígenos SARS.COV-2 en Hisopado Nasal.
- **Tipo de muestra :** Hisopado Nasal.

| Examen                             | Resultado       | Valores referenciales |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Prueba de antígeno para SARS COV-2 | <b>NEGATIVO</b> | POSITIVO – NEGATIVO   |



Dra. Aurora Torres Gallo  
Anatomo Patologo/Patologo Clínico  
CMP:15334  
RNE: 7729

### AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

Código único de IPRESS 11850

### DATOS DE LA PRUEBA COVID-19 ANTIGENO

|            |                    |                    |           |           |
|------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Fabricante | Marca Comercial On | Marca Comercial On | LOTE N°   | DILUENT   |
| BIOCREDIT  | Step Rapid Test    | Step Rapid Test    | H073043SD | HBS002107 |