

## RESULTADOS

<b>Paciente:</b>	Hilda Acapana Neira de Calderón	<b>Pasaporte:</b>	
<b>DNI/Carné de Extranjería:</b>	06632837	<b>Fecha de toma:</b>	26/01/2022
<b>Edad:</b> 81	<b>Fecha de Nacimiento:</b> 24/01/1941	<b>Médico:</b>	Particular

### PRUEBA DE ANTÍGENO CUALITATIVA PARA SARS COV-2(COVID-19)

- **Descripción del Análisis :** Prueba de inmunoensayo cromatográfico para la detección directa y cualitativa de antígenos SARS.COV-2 en Hisopado Nasal.
- **Tipo de muestra :** Hisopado Nasal.

Examen	Resultado	Valores referenciales
Prueba de antígeno para SARS COV-2	<b>NEGATIVO</b>	POSITIVO – NEGATIVO



Dra. Aurora Torres Gallo  
Anatomo Patologo/Patologo Clínico  
CMP:15334  
RNE: 7729

### AUTORIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

Código único de IPRESS 11850

### DATOS DE LA PRUEBA COVID-19 ANTIGENO

Fabricante	Marca Comercial On	Marca Comercial On	LOTE N°	DILUENT
BIOCREDIT	Step Rapid Test	Step Rapid Test	H073043SD	HBS002107