

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES : BORDONE SARMIENTO, EDUARDO
DNI : 08236367
FECHA : 10/10/2022

ESTUDIO: ECOGRAFIA DE PROSTATA

INDICACIÓN:

No aporta.

TÉCNICA:

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, abordaje transabdominal, utilizando transductor convexo (frecuencia: 3.5 mhz).

HALLAZGOS:

Vejiga adecuadamente replecionada, de paredes lisas y delgadas (2.7mm), piso vesical homogéneo, sin contenido ecogénico en su interior.

Volumen premiccional: 236cc

Volumen post miccional: 44cc

Residuo post miccional: 19%

Próstata de 38x42x36mm (AP x T x L). Volumen aproximado: 30cc

Aumentada de volumen, morfología conservada, de contornos lisos y parénquima heterogéneo, muestra calcificaciones puntiformes de distribución difusa.

CONCLUSIONES:

1. HIPERTROFIA PROSTÁTICA GRADO I
2. SIGNOS ECOGRAFICOS DE PROSTATITIS CRONICA
3. RESIDUO POST MICCIONAL 19%

DRA. B. LORENA MARRUFFO ANYOSA
ECOGRAFIA-RADIOLOGIA
CMP 73804

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - ECOGRAFIA

APELLIDOS Y NOMBRES	: BORDONE SARMIENTO, EDUARDO
DNI	: 08236367
FECHA	: 10/10/2022

ESTUDIO: ECOGRAFIA RENAL

INDICACIÓN:

TÉCNICA:

Se realiza estudio con equipo sonoscape modelo ssi-8000, abordaje transabdominal, utilizando transductor convexo (frecuencia: 3.5 mhz).

HALLAZGOS:

Riñón Derecho: de tamaño y morfología normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo. Adecuada diferenciación cortico medular. No se observan imágenes sugestivas de litiasis ni signos de uropatía obstructiva.

Medidas (L x AP): 105x52mm Parénquima:21mm

Riñón Izquierdo: de tamaño y morfología normal, de contornos lisos y parénquima homogéneo. Adecuada diferenciación cortico medular. No se observan imágenes sugestivas de litiasis ni signos de uropatía obstructiva. Presencia de imagen quística cortical simple que mide 53x42mm ubicada en el tercio medio.

Medidas (L x AP): 103x55mm Parénquima:19mm

CONCLUSIONES:

1. QUISTE CORTICAL RENAL IZQUIERDO DE ASPECTO SIMPLE

DRA. B. LORENA MARRUFFO ANYOSA
ECOGRAFIA-RADIOLOGIA
CMP 73804

LA ECOGRAFÍA ES UN EXAMEN DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO. Las conclusiones o recomendaciones contenidas en el presente informe se basan en la interpretación de las imágenes producto del estudio realizado. En este sentido, el diagnóstico final y el tratamiento lo efectuará el médico tratante en base al cuadro clínico, la evaluación física realizada y los resultados de los estudios auxiliares.