



Numéro patient : **C5051504560**

MR MARTI REMY

40 BIS RTE DU GRONCH RTE DE STE RADEGONDE
32500 FLEURANCE
Né(e) : MARTI
1er prénom de naissance : Remy
Prénom(s) : Remy Clement
Né(e) le : 06/04/1993 Sexe : M (32 Ans)
Matricule INS : 193043201303981 (NIR)
Chambre :

Monsieur MARTI REMY

40 BIS RTE DU GRONCH RTE DE STE
RADEGONDE
32500 FLEURANCE



Demande n° 04/02/26-RJ-0031

Prélévé le 04/02/26 à 08H52
Enregistré le 04/02/26 à 08H47
Édité le vendredi 13 février 2026 à 08:36

Prescription du DR ELIAS CANALS BERTA

Résultat obtenu par consultation et téléchargement sécurisés. Le compte rendu original est disponible au laboratoire
Compte rendu d'analyses

Note d'information relative au traitement des données personnelles, à l'alimentation du dossier médical partagé et à la gestion des résidus de prélèvements
Conformément à la réglementation applicable, une fois vos analyses réalisées, les résidus de vos prélèvements seront éliminés. Néanmoins, ces résidus pourront être conservés afin d'être utilisés à des fins de recherches scientifiques ou de contrôles qualité, directement ou après transfert à des tiers, dans le strict respect du secret médical. Vous pouvez vous opposer à une telle utilisation, sur simple demande, formulée auprès de notre RPD (cf. coordonnées au verso).

Se reporter au verso pour les conditions de traitement de vos données personnelles.

HÉMATOLOGIE

Sang total

✓ NUMERATION GLOBULAIRE

Valeurs de référence

Antériorités

09/01/26

Hématies (3) (Impédance électrique)	5,12 T/L	(4.30 à 5.80)	5,05
Hémoglobine (3) (Photométrie)	15,3 g/dL	(13.4 à 16.7)	15,0
Hématocrite	43,8 %	(39.0 à 50.0)	43,0
V.G.M.	85,5 fL	(78.0 à 97.0)	85,1
T.C.M.H	29,9 pg	(26.0 à 33.0)	29,7
C.C.M.H.	34,9 g/dL	(32 à 36)	34,9
Leucocytes (3) (Impédance électrique)	7,29 G/L	(3.80 à 11.0)	7,62

Changement informatique au 16/09/2025 entraînant une rupture d'antériorités.

Validé le 13/02/26 par Dr NOEL Thierry

Page 1 sur 8

Cerballiance Gascogne

Siège social 41 Bd Saint Michel 32100 CONDOM - RCS 419 232 210

Résultats confidentiels, ne peuvent être reproduits sans l'autorisation écrite du laboratoire.

✓ FORMULE LEUCOCYTAIRE
(3) (Cytométrie de flux)

Polynucléaires neutrophiles	56,7 %	soit	4,13 G/L	(1.7 à 7.5)	4,43
Polynucléaires éosinophiles	4,5 %	soit	0,33 G/L	(0.04 à 0.63)	0,74
Polynucléaires basophiles	0,5 %	soit	0,04 G/L	(< à 0.10)	0,06
Lymphocytes	32,4 %	soit	2,36 G/L	(1.20 à 4.00)	2,01
Monocytes	4,8 %	soit	0,35 G/L	(0.20 à 0.70)	0,37
Granulocytes immatures	1,1 %			(< à 2)	

09/01/26
188

✓ PLAQUETTES
(3) (Impédance électrique/Optique)

212 G/L (150 à 400)

Changement informatique au 16/09/2025 entraînant une rupture d'antériorités.

BIOCHIMIE DU SANG
Sérum ou plasma

Valeurs de référence Antériorités

✓ ASPECT DU PRELEVEMENT sérique
(3) (photométrie)

Lipémie	Limpide
Ictère	Absence d'ictère
Hémolyse	Absence d'hémolyse

✓ PROTEINE C REACTIVE (CRP)
(3) (Tech. immunoturbidimétrique)

2,0 mg/L (< à 5) 09/01/26 1,1

✓ SODIUM
(3) (Tech. par potentiométrie indirecte)

142 mmol/L (136 à 146) 09/01/26 141

✓ POTASSIUM SERIQUE
(3) (Tech. par potentiométrie indirecte)

3,7 mmol/L (3.5 à 5.1) 09/01/26 4,4

✓ CREATININE
(3) (Tech. enzymatique standardisée IDMS)

86 µmol/L 64 à 104 09/01/26 84
10 mg/L 7 à 12 9

✓ DFG calculé selon la formule CKD-EPI
(Obtenu par calcul)

103 mL/mn/1,73 105

Un DFG > 90 ml/min/1.73m2 est considéré comme normal.
Pour le dépistage et le suivi de la maladie rénale chronique, il est recommandé d'associer le dosage du rapport albuminurie/créatininurie au DFG (HAS 2023)

✓ ACIDE URIQUE
(3) (Tech. colorimétrique enzymatique PAP)

338 µmol/L (208 à 428) 09/01/26 355
57 mg/L (35 à 72) 60

✓ GLYCEMIE A JEUN
(3)(Tech. enzymatique UV Hexokinase G6PD)

5,60 mmol/L (4.11 à 6.11) 15/05/25 4,93
1,01 g/L (0.74 à 1.10) 0,89

Les valeurs de référence pour le dosage de la glycémie à jeun pendant la grossesse sont 4,11 – 5,00 mmol/L (0,74 – 0,91 g/L).

Validé le 13/02/26 par Dr NOEL Thierry

MR MARTI Remy
Né(e) MARTI le 06/04/1993
Prélèvement le 04/02/26 à 08H52

Prescription du DR ELIAS CANALS BERTA
Demande n° 04/02/26-RJ-0031
Édité le vendredi 13 février 2026 à 08:36

EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE

				09/01/26
✓ CHOLESTEROL TOTAL	4,66 mmol/L			4,82
(3) (Tech. colorimétrique enzymatique CHOD-PAP)	1,80 g/L			1,87
				09/01/26
✓ Cholestérol HDL	1,31 mmol/L	(> à 1.00)		1,33
(3) (Tech. colorimétrique enzymatique CHOD-PAP)	0,51 g/L	(> à 0.39)		0,51
✓ Cholestérol LDL	3,10 mmol/L			3,22
(Calculé par formule de Friedewald)	1,20 g/L			1,25
				09/01/26
✓ Cholestérol non HDL	3,35 mmol/L			3,49
(Obtenu par calcul)	1,30 g/L			1,35
				09/01/26
✓ TRIGLYCERIDES	0,55 mmol/L	(0.40 à 1.71)		0,59
(3) (Tech. colorimétrique enzymatique GPO-PAP)	0,49 g/L	(0.35 à 1.50)		0,52
Commentaire :				
L'évaluation du risque cardiovasculaire doit tenir compte de l'âge, du sexe et des facteurs de risque éventuellement associés (antécédents cardiovasculaires, diabète, hypertension artérielle, surpoids, tabagisme, sédentarité).				
Le taux de LDL-cholestérol est le principal facteur de risque lié aux lipides. Les valeurs cibles maximales sont fonction des antécédents cardiovasculaires, des facteurs de risque éventuellement associés, et en prévention primaire, du calcul du SCORE2 pour les sujets entre 40 à 69 ans et SCORE2-OP à partir de 70 ans (ESC 2021).				
				15/05/25
✓ TRANSAMINASE TGO (ASAT)	22 UI/L	(< à 50)		24
(3) (Tech. cinétique UV selon IFCC à 37°C)				
				15/05/25
✓ TRANSAMINASE TGP (ALAT)	20 UI/L	(< à 50)		24
(3) (Tech. cinétique UV selon IFCC à 37°C)				
				15/05/25
✓ GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT)	15 UI/L	(< à 55)		15
(3) (Tech. cinétique UV selon IFCC à 37°C)				
				15/05/25
✓ PHOSPHATASES ALCALINES (PAL)	71 UI/L	(40 à 130)		67
(3) (Tech. cinétique UV selon IFCC à 37°C)				
				15/05/25
✓ CALCUL DU FIB-4	0,74			0,97
(Obtenu par calcul)				

Le score Fib-4 est un test de dépistage de la fibrose hépatique.

S'il existe une cause connue de cytolysse hépatique ou de thrombopénie, il ne faut pas tenir compte de ce résultat.

Dans les autres cas :

- Une valeur < 1,3 permet d'écarter une fibrose hépatique sévère
- Pour une valeur > 2,67 un avis en hépatologie est recommandé
- Entre 1,3 et 2,67 un contrôle à distance est recommandé

La généralisation du calcul du FIB-4 s'intègre dans le plan santé « priorité prévention » présenté en mai 2018.

15/05/25

Validé le 13/02/26 par Dr NOEL Thierry



✓ **FERRITINE** 163 µg/L (20 à 300) 267
(3) (Tech. immunoturbidimétrique)
Source : SNFGE 2019 CAT devant une hyperferritinémie.
En cas de découverte fortuite d'une hyperferritinémie franche, le biologiste peut réaliser les dosages du fer et de la transferrine pour calcul du coefficient de saturation de la transferrine.

✓ **TRANSFERRINE** 2,63 g/L (2.00 à 3.60)
(3) (Tech. immunoturbidimétrique)

✓ **COEFFICIENT DE SATURATION EN FER DE LA TRANSFERRINE (CS-Tf)**

FER 11,3 µmol/L (12.5 à 32.2)
(3) (Tech. colorimétrique TPTZ) 63 µg/dL (70 à 180)
Coefficient de saturation (CS-Tf) 17 % (20 à 45)
(Obtenu par calcul)

Les valeurs de référence de CS-Tf sont celles de l'adulte, les résultats doivent être interprétés en tenant compte de l'âge, du sexe et du contexte clinique.
Selon les recommandations de l'H.A.S (mars 2011), le dosage du fer doit s'accompagner de celui de la transferrine pour déterminer le coefficient de saturation de la transferrine. Le dosage de la ferritine pour le diagnostic d'une carence martiale reste le marqueur de première intention en dehors de situations d'inflammation et d'insuffisance rénale chronique.

Interprétation des résultats	
Si carence en Fer	Fer et CS-Tf diminués
Si syndrome inflammatoire	Fer diminué et CS-Tf modérément diminué
Si hémochromatose	CS-Tf > 50% chez la femme et > 60% chez l'homme
Si hémochromatose idiopathique	Fer et CS-Tf élevés (> 80%)
Si hémochromatose secondaire	Fer +/- élevé mais CS-Tf reste augmenté

✓ **P.S.A. TOTAL (Antigène spécifique prostatique)** 0,42 µg/L (< à 4,00)
(3) (Chimiluminescence)

Le dosage du PSA sérique total doit être réalisé à distance d'une éjaculation, d'un toucher rectal ou d'un exercice physique intense, d'une infection urinaire (délai > 2 mois après la guérison), d'une rétention aigüe d'urines ou de tout geste urologique au contact de la prostate.

BIOCHIMIE DU SANG

Sang total

Valeurs de référence Antécédents

✓ **HEMOGLOBINE GLYQUEE - (HbA1c)** 4,8 % (4.0 à 6.0)
(1) (Chromatographie HPLC) 29 mmol/mol (20 à 42)

Dépistage (Recommandations OMS,EADS,ADA,IDF)	Objectifs suivi HbA1c (Recommandations HAS 2013)	
HbA1c < 5.7 %: Risque faible de diabète	Diabète type 1	HbA1c < à 7.5 %: Diabète équilibré
5.7 % ≤ HbA1c < 6.5%: Pré-diabète possible	Diabète type2	HbA1c ≤ à 7.0 %: Diabète équilibré
HbA1c ≥ à 6.5%: Diagnostic de diabète		HbA1c > à 7.0 %: Diabète non équilibré sauf patients « fragiles »: pathologie chronique, complications macrovasculaires, IRC sévère.

Validé le 13/02/26 par Dr NOEL Thierry

MR MARTI Remy
Né(e) MARTI le 06/04/1993
Prélevé le 04/02/26 à 08H52

Prescription du DR ELIAS CANALS BERTA
Demande n° 04/02/26-RJ-0031
Édité le vendredi 13 février 2026 à 08:36

Dans tous les cas, réévaluer le traitement et contrôler à 3 mois si HbA1c en dehors de l'objectif.

Changement de technique au 21/07/2025 entraînant une rupture d'antériorités.

HORMONOLOGIE

Sérum ou plasma

Valeurs de référence

Antériorités

✓ INSULINE A JEUN

(1) Chimiluminescence

3,5 mUI/L (2,6 à 24,9)

24,3 pmol/L (17,8 à 173)

Les valeurs de référence sont données à titre indicatif et ont été établies chez des sujets normoglycémiques non obèses.

Chez les patients traités par de fortes doses de biotine (> à 5mg/jour), il est recommandé d'effectuer le prélèvement de l'échantillon au moins 8 heures après la dernière administration.

✓ Index HOMA d'insulinorésistance

(Calcul d'Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance)

0,9

L'indice HOMA-IR permet l'évaluation directe de l'insulinorésistance. Un indice supérieur à 2,4 est en faveur d'une insulinorésistance. L'intérêt principal des indices d'insulinorésistance est leur utilisation en pratique clinique, pour évaluer l'insulinorésistance avant l'apparition du diabète ou pour mesurer l'effet de certains traitements antidiabétiques. En présence d'une insulinorésistance, la mise en place de règles hygiéno-diététiques adaptées est à évaluer.

✓ PROLACTINE

(3) Chimiluminescence - Seuil de détection : 12,6 mUI/L

252,0 mUI/L (73,5 à 407,6)

12,0 ng/mL (3,5 à 19,4)

Des élévations légères peuvent être observées en situation de stress. Il est nécessaire de vérifier toute hyperprolactinémie par un nouveau prélèvement, en l'absence de toute médication susceptible d'influencer les résultats.

✓ FSH

(3) (Chimiluminescence - Seuil de détection : 0,05 UI/L)

4,3 UI/L (1,0 à 12,0)

Tableau des valeurs de référence concernant la femme > 19 ans :

Valeurs de référence en fonction du cycle menstruel (UI/L)			
Phase folliculaire	Milieu de cycle	Phase lutéale	Femmes ménopausées
3,0 à 8,1	2,6 à 16,7	1,4 à 5,5	26,7 à 133,4

Validé le 13/02/26 par Dr NOEL Thierry



✓ **LH** 5,3 UI/L (0,6 à 12,1)
(3) (Chimiluminescence - Seuil de détection : 0,09 UI/L)
Tableau des valeurs de référence concernant la femme > 19 ans :

Valeurs de référence en fonction du cycle menstruel (UI/L)			
Phase folliculaire	Milieu de cycle	Phase lutéale	Femmes ménopausées sans THS
1,8 à 11,8	7,6 à 89,1	0,6 à 14,0	5,2 à 62,0

✓ **CORTISOL (Matin)** 277 nmol/L (101 à 536)
(3) (Chimiluminescence) 10,1 µg/dL (3,7 à 19,5)
Prélèvement à: 08H52
Valeurs de référence pour un prélèvement réalisé avant 10 heures

✓ **SOMATOMEDINE C (IGF1)** 66,2 ng/mL
(1) (Chimiluminescence - Méthode standardisée par rapport au standard international 02/254 de l'OMS) 8,7 nmol/L
Chez les patients traités par de fortes doses de biotine (> à 5 mg/jour), il est recommandé d'effectuer le prélèvement de l'échantillon au moins 8 heures après la dernière administration.

Garçons	Valeurs usuelles en ng/mL 2,5 – 97,5 percentile	Médiane en ng/mL
21 ans	N : 137 - 394	272
22 ans	N : 137 - 370	254
23 ans	N : 136 - 348	238
24 ans	N : 135 - 328	225
25 ans	N : 132 - 310	213
26 ans	N : 130 - 295	203
27 ans	N : 128 - 282	194
28 ans	N : 125 - 271	188
29 ans	N : 123 - 263	183
30 ans	N : 120 - 257	180
31 ans	N : 118 - 253	176
32 ans	N : 116 - 250	173
33 ans	N : 114 - 247	170
34 ans	N : 111 - 244	166
35 ans	N : 109 - 242	163
36 ans	N : 107 - 239	160
37 ans	N : 105 - 236	158
38 ans	N : 103 - 234	155
39 ans	N : 101 - 231	152
40 ans	N : 98,5 - 229	150
41 ans	N : 96,4 - 226	148
42 ans	N : 94,4 - 223	146

09/01/26

✓ **T.S.H.** 1,212 µUI/mL 0,350 à 4,940 0,442
(3) (Chimiluminescence)

✓ **Thyroxine libre (T4L)** 12,6 pmol/L (9,0 à 19,1)
(3) (Chimiluminescence) 9,8 ng/L (7,0 à 14,8)

15/05/25

Validé le 13/02/26 par Dr NOEL Thierry



MR MARTI Remy
Né(e) MARTI le 06/04/1993
Prélevé le 04/02/26 à 08H52

Prescription du DR ELIAS CANALS BERTA
Demande n° 04/02/26-RJ-0031
Édité le vendredi 13 février 2026 à 08:36

✓ TESTOSTERONE	19,40 nmol/L	1,63 à 34,00	17,35
(3)Chimiluminescence	559 ng/dL	47 à 981	500

EXAMENS TRANSMIS

Ces examens sont transmis à un laboratoire spécialisé.

Les examens ci-dessous ont été transmis au laboratoire CERBA 10/12 AV. ROLAND MORENO 95740 FREPILLON

TESTOSTERONE BIODISPONIBLE HOMME

ESTRONE

TESTOSTERONE LIBRE

17 ALPHA HYDROXY-PROGESTERONE

SEX BINDING PROTEIN

ESTRADIOL Homme-enfant

SULFATE DE DEHYDROEPIANDROSTERONE (SDHEA)

DELTA 4 ANDROSTENEDIONE Adulte

(3) (4) Examen couvert par l'accréditation COFRAC, n°8-3008 – Examens médicaux, liste des sites et portées disponible sur www.cofrac.fr.

(1) (7) (8) (9) (10) Examen transmis au laboratoire CERBALLIANCE NOUVELLE AQUITAINE NORD, 75 rue de la Morandière, 33185 Le Haillan et couvert par l'accréditation COFRAC, n°8-1371 – Examens médicaux, liste des sites et portées disponible sur www.cofrac.fr

Validé le 13/02/26 par Dr NOEL Thierry



Les données vous concernant nous ont été confiées par vous directement, votre laboratoire de biologie médicale, et/ou votre établissement ou professionnel de santé ayant réalisé le prélèvement. Nous devons les traiter aux fins de la réalisation de vos analyses ; d'interprétation et de transmission de vos résultats ; et de gestion administrative du laboratoire. Vos données peuvent ensuite être réutilisées, sauf opposition de votre part, aux fins de leur anonymisation ; pour les besoins de recherches scientifiques ou de contrôles qualité ; d'études statistiques ; d'enquête de satisfaction.

Pour en savoir plus sur les traitements ci-dessus et l'exercice de vos droits, ainsi que sur les projets de recherche menés à partir de vos données, rendez-vous sur le site www.cerballiance.fr, onglets « Données personnelles » et « Nos projets de recherche ».

Vous pouvez vous opposer à tout moment aux traitements de vos données personnelles pour les finalités ci-dessus indiquées, en adressant une demande d'opposition à :

Adresse mail = rpd.nouvelle-aquitaine@cerballiance.fr ou Adresse postale = Laboratoire Cerballiance Référent à la protection des données 3, Impasse du Pin 47600 Nérac.

Vos données peuvent également être réutilisées par le Réseau de laboratoires de biologie médicale Cerballiance afin d'enrichir un entrepôt de données de santé (EDS). L'EDS sert à mettre en oeuvre des projets de recherche scientifique, des études de faisabilité, et à évaluer l'activité des laboratoires Cerballiance.

Vous disposez aussi des droits sur vos données présentes dans l'EDS, notamment celui de vous opposer à leur traitement, à tout moment, en complétant le formulaire disponible sur le site www.cerballiance.fr, onglet « EDS » ou via votre Espace connecté patient ; ou en adressant une demande d'opposition à : DPO EDS Cerballiance, 11-13 rue René Jacques, 92130 Issy-les-Moulineaux. L'exercice de votre droit d'opposition n'entraînera aucune conséquence sur votre prise en charge dans le réseau des laboratoires Cerballiance.

Pour en savoir plus sur l'EDS, le traitement de vos données personnelles et l'exercice de vos droits, ainsi que sur les projets de recherche menés à partir de l'EDS, rendez-vous sur le site www.cerballiance.fr, sections « EDS », « Données personnelles » et « Nos projets de recherche » en bas de page.

Sauf opposition de votre part, votre laboratoire de biologie médicale pourra, une fois votre identité qualifiée par nos équipes, alimenter votre Dossier Médical Partagé (DMP) avec diffusion des résultats via la Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté), un service public proposé afin d'améliorer votre suivi au sein du laboratoire et, par la suite, partager vos informations médicales auprès des praticiens de votre choix. Pour vous opposer à l'alimentation de votre DMP, merci de bien vouloir en faire part directement au secrétariat du laboratoire.

Validé le 13/02/26 par Dr NOEL Thierry



MARTI né(e) MARTI
REMY

Né(e) le 06.04.1993

Sexe : M

Dossier n° : **26T7362255**

Transmis par CERBALLIANCE GASCOGNE

Prescrit par : Dr ELIAS CANALS BERTA

Vos références : C60204RJ0031 11138

Enregistré le : 05.02.2026 Edité le : 13.02.2026

Ex envoyé(s) au(x) : Laboratoire

1 /w 310-702 /s 310-702 /A23228

Monsieur MARTI REMY
40 BIS RTE DU GRONCH
RTE DE STE RADEGONDE
32500 FLEURANCE

Exemplaire patient

Informations complémentaires

Ce compte-rendu est un correctif des éditions antérieures au (12/02/2026) de ce dossier après :
modification des coordonnées du médecin prescripteur

ESTRADIOL (R.I.A.)

Prélèvement : 04.02.2026 Sérum 08h 52

0,22 nmol/l
60 pg/ml

N : 0,03 à 0,24
N : 08 à 66

Validé par : Dr. Marianne Perret

ESTRONE (ELISA)

Prélèvement : 04.02.2026 Sérum 08h 52

28,0 pg/ml
103,6 pmol/l

N : < 187,2
N : < 692,4

Validé par : Dr. Marianne Perret

SULFATE DE DEHYDROEPIANDROSTERONE (S.D.H.A.) (ECLIA)

Prélèvement : 04.02.2026 Sérum 08h 52

7,9 µmol/l
2 910 ng/ml

Valeurs usuelles de SDHA pour un homme :

< 20 ans : 1,9 à 13,4 µmol/l
702 à 4920 ng/ml
de 20 à 24 ans : 5,7 à 13,4 µmol/l
2 110 à 4 920 ng/ml
de 25 à 34 ans : 4,3 à 12,2 µmol/l
1 600 à 4 490 ng/ml
de 35 à 44 ans : 2,4 à 11,6 µmol/l
889 à 4 270 ng/ml
de 45 à 54 ans : 1,2 à 9,0 µmol/l
443 à 3 310 ng/ml
de 55 à 64 ans : 1,4 à 8,0 µmol/l
517 à 2 950 ng/ml
de 65 à 74 ans : 0,9 à 6,8 µmol/l
336 à 2 490 ng/ml
de 75 ans et plus : 0,4 à 3,3 µmol/l
162 à 1 230 ng/ml

MARTI né(e) MARTI
REMY

Né(e) le 06.04.1993

Sexe : M

Dossier n° : **26T7362255**

1 /w 310-702 /s 310-702 /A23228

Monsieur MARTI REMY
40 BIS RTE DU GRONCH
RTE DE STE RADEGONDE
32500 FLEURANCE

Validé par : Dr. Marianne Perret

DELTA 4-ANDROSTENEDIONE (ECLIA)

Prélèvement : 04.02.2026 Sérum 08h 52

2,3 nmol/l

0,7 ng/ml

N: 1,0 à 5,3

N: 0,3 à 1,5

Validé par : Dr. Marianne Perret

PROTEINE LIANT LA TESTOSTERONE ET L'ESTRADIOL (TeBG ou SBP) (ECLIA) #

Prélèvement : 04.02.2026 Sérum 08h 52

34 nmol/l

3,2 mg/l

N : 18 à 54

N : 1,7 à 5,1

Pour un homme de cet âge.

Validé par : Dr. Marianne Perret

TESTOSTERONE LIBRE (R.I.A.) #

Prélèvement : 04.02.2026 Sérum 08h 52

41,5 pmol/l

12,0 pg/ml

N: 30,0 à 87,0pmol/l

N: 8,7 à 25,0pg/ml

Validé par : Dr. Marianne Perret

TESTOSTERONE BIODISPONIBLE

Prélèvement : 04.02.2026 Sérum 08h 52

4,4 nmol/l

1,27 ng/ml

N: 2,7 à 12,0

N: 0,78 à 3,46

Validé par : Dr. Marianne Perret

17 ALPHA HYDROXY-PROGESTERONE (Radio-immunologie) #

Prélèvement : 04.02.2026 Sérum 08h 52

4,8 nmol/l

1,6 ng/ml

N: < 7,5

N: < 2,5

Validé par : Dr. Marianne Perret

Afin de préserver la confidentialité, aucun résultat, interprétation ou renseignement médical ne pourra vous être communiqué par téléphone et par mail.

MARTI né(e) MARTI

REMY

Né(e) le 06.04.1993

Sexe : M

Dossier n° : **26T7362255**

1 /w 310-702 /s 310-702 /A23228

Monsieur MARTI REMY

40 BIS RTE DU GRONCH

RTE DE STE RADEGONDE

32500 FLEURANCE

A l'ATTENTION DU PATIENT

Conformément à la réglementation applicable, une fois vos analyses réalisées, les résidus de vos prélèvements seront éliminés. Ils pourront néanmoins être conservés afin d'être réutilisés à des fins de recherches scientifiques ou de contrôles qualité, directement ou après transfert à des tiers, dans le strict respect du secret médical. Vous pouvez vous opposer à une telle utilisation, sur simple demande formulée auprès de notre RPD (cf. coordonnées ci-après).

Vos données, confiées par vous, votre laboratoire, votre établissement ou professionnel de santé ayant réalisé le prélèvement, sont traitées pour réaliser vos analyses, l'interprétation, la transmission de vos résultats et la gestion administrative du laboratoire. Elles peuvent ensuite être réutilisées aux fins de leur anonymisation pour besoins de recherches scientifiques, contrôles qualité, études statistiques ou enquête de satisfaction. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles, vos droits et les projets de recherche menés à partir de vos données, rendez-vous sur le site www.lab-cerba.com, onglets « Données Personnelles » et « Projets de recherche ».

Pour exercer vos droits d'opposition ou mettre à jour vos informations, contactez notre RPD à :

rpdc.cerba@lab-cerba.com.

CERBA-RPD-10/12 av. Roland Moréno - ZAC des Epineaux - 95740 Frépillon.

Autorisation de diffusion

Dr. Aurélie Driss Corbin



Compte rendu complet



Le laboratoire CERBA est accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO 15189 (N°8-0945, Examens Médicaux).
Portée disponible sur www.cofrac.fr
Les examens accrédités sont identifiés par la mention #