

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Институт математики и фундаментальной информатики
Кафедра высшей и прикладной математики

Блиб-блаб, дубадубадаб

Умнов У.У

Направление 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Научный руководитель Хакатон Х. Х.

Красноярск

Преобразованием Фурье функции f называют оператор F :

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

$$F[f](\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt$$

Спасибо за внимание!



ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
ИНФОРМАТИКИ