소스 모음

화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. 주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니다.

cover_letter/css/styles.css

```
/* 자기소개 페이지의 밝은 배경, 청록 강조색, 고정 사이드바를 정한다. */

:root {
  --navy: #f8fafc;
  --navy-light: #ffffff;
  --slate: #475569;
  --lightest-slate: #0f172a;
  --white: #0f172a;
  --green: #0d9488;
  --green-dim: rgba(13, 148, 136, 0.12);
  --profile-ring-shadow:
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 32%, transparent),
    0 10px 28px rgba(15, 23, 42, 0.12);
  --profile-ring-hover-shadow:
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 50%, transparent),
    0 12px 32px rgba(15, 23, 42, 0.15);
  --font-sans: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  --fz-xs: 0.75rem;
  --fz-sm: 0.875rem;
  --fz-md: 1rem;
  --fz-lg: 1.125rem;
  --space: 1rem;
  --sidebar-w: 300px;
  --header-offset: 6rem;
  --radius: 4px;
  --transition: 0.2s ease;
}

html[data-theme="dark"] {
  --navy: #0c0c0c;
  --navy-light: #161616;
  --slate: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --lightest-slate: #f5f5f5;
  --white: #f5f5f5;
  --green: #64ffda;
  --green-dim: rgba(100, 255, 218, 0.12);
  --profile-ring-shadow:
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 22%, transparent),
    0 12px 40px rgba(0, 0, 0, 0.35);
  --profile-ring-hover-shadow:
    0 0 0 1px color-mix(in srgb, var(--green) 45%, transparent),
    0 16px 48px rgba(0, 0, 0, 0.4);
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-sans);
```

```
  font-size: var(--fz-md);
  line-height: 1.7;
  color: var(--slate);
  background-color: var(--navy);
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
  transition: background-color 0.25s ease, color 0.25s ease;
}

a {
  color: var(--lightest-slate);
  text-decoration: none;
  transition: color var(--transition);
}

a:hover {
  color: var(--green);
}

.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  white-space: nowrap;
  border: 0;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: -9999px;
  z-index: 2000;
  padding: 0.75rem 1rem;
  background: var(--green);
  color: var(--navy);
  font-weight: 600;
  border-radius: var(--radius);
}

.skip-link:focus {
  left: 1rem;
  top: 1rem;
}

/* Layout */
.layout {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(200px, var(--sidebar-w)) minmax(0, 1fr);
  gap: 4rem;
  max-width: 1280px;
  margin: 0 auto;
  padding: var(--header-offset) 3rem 6rem 3rem;
  min-height: 100vh;
}

/* Sidebar */
.sidebar {
  position: sticky;
  top: var(--header-offset);
  align-self: start;
  height: fit-content;
  z-index: 50;
}

.sidebar-inner {
```

```
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 2.5rem;
}

.brand {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
}

/* 프로필 사진 — 틸 그라데이션 링 + 원형 크롭 */
.profile-figure {
  margin: 0 0 1.35rem;
  padding: 0;
}

.profile-photo-ring {
  width: 136px;
  height: 136px;
  padding: 3px;
  border-radius: 50%;
  background: linear-gradient(
    145deg,
    color-mix(in srgb, var(--green) 55%, transparent),
    color-mix(in srgb, var(--green) 18%, transparent) 50%,
    color-mix(in srgb, var(--green) 42%, transparent)
  );
  box-shadow: var(--profile-ring-shadow);
  transition: box-shadow 0.3s ease, transform 0.35s ease;
}

.profile-figure:hover .profile-photo-ring {
  box-shadow: var(--profile-ring-hover-shadow);
  transform: translateY(-2px);
}

.profile-photo {
  display: block;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  object-position: center 18%;
  background: var(--navy-light);
  border: 2px solid var(--navy);
  box-sizing: border-box;
  transition: transform 0.35s ease;
}

.profile-figure:hover .profile-photo {
  transform: scale(1.03);
}

.brand-name {
  margin: 0;
  font-size: clamp(2rem, 4vw, 2.6rem);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: -0.04em;
  color: var(--lightest-slate);
  line-height: 1.15;
}

.brand-role {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: var(--fz-lg);
  font-weight: 500;
```

```
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.brand-tagline {
  margin: 1rem 0 0;
  max-width: 320px;
  font-size: var(--fz-sm);
  line-height: 1.65;
  color: var(--slate);
}

/* Side nav — vertical, BC-style */
.side-nav-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.side-nav-list li {
  margin: 0;
}

.nav-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem;
  padding: 0.35rem 0;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.14em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--slate);
  transition: color var(--transition);
}

.nav-link:hover,
.nav-link:focus-visible {
  color: var(--lightest-slate);
  outline: none;
}

.nav-link.is-active {
  color: var(--lightest-slate);
}

.nav-marker {
  display: block;
  width: 2rem;
  height: 1px;
  background: var(--slate);
  transition: width var(--transition), background var(--transition);
  flex-shrink: 0;
}

.nav-link.is-active .nav-marker {
  width: 3.5rem;
  background: var(--lightest-slate);
}

.nav-link:hover .nav-marker {
  background: var(--lightest-slate);
  width: 3rem;
}

.social-list {
  list-style: none;
```

```
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 1rem;
}

.social-link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.25rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  font-weight: 500;
  color: var(--slate);
}

.social-link:hover {
  color: var(--green);
}

.social-link .external {
  font-size: 0.75em;
  opacity: 0.7;
  transition: transform var(--transition);
}

.social-link:hover .external {
  transform: translate(1px, -2px);
}

/* Main */
.main {
  min-width: 0;
}

.content-section {
  scroll-margin-top: calc(var(--header-offset) - 2rem);
  padding-bottom: 5rem;
}

.content-section:last-of-type {
  padding-bottom: 3rem;
}

.section-heading {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  margin: 0 0 1.25rem;
  padding: 0.5rem 0 1rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 700;
  letter-spacing: 0.16em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--lightest-slate);
  background: linear-gradient(to bottom, var(--navy) 60%, transparent);
  -webkit-backdrop-filter: blur(8px);
  backdrop-filter: blur(8px);
}

.section-heading-text {
  display: inline-block;
  padding-bottom: 0.25rem;
  border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--lightest-slate) 35%, transparent);
}

.lead {
```

```
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--fz-md);
  color: var(--slate);
}

.prose p {
  margin: 0 0 1.15rem;
  font-size: var(--fz-md);
  color: var(--slate);
}

.prose p:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.prose a {
  color: var(--green);
  text-decoration: underline;
  text-decoration-color: color-mix(in srgb, var(--green) 45%, transparent);
  text-underline-offset: 3px;
}

.prose a:hover {
  color: var(--lightest-slate);
}

/* Profile */
.profile-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: grid;
  gap: 0.65rem;
}

.profile-list li {
  display: grid;
  grid-template-columns: 7rem 1fr;
  gap: 1rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  padding: 0.5rem 0;
  border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 22%, transparent);
}

.profile-list li:last-child {
  border-bottom: none;
}

.profile-k {
  font-weight: 600;
  color: var(--lightest-slate);
  font-size: var(--fz-xs);
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
}

.profile-v {
  color: var(--slate);
}

/* Tags */
.tag-cloud {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
```

```
  gap: 0.5rem;
}

.tag-cloud li {
  padding: 0.35rem 0.75rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: var(--green);
  background: var(--green-dim);
  border-radius: 999px;
}

/* Timeline — Experience style */
.timeline {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.timeline-item {
  position: relative;
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(100px, 140px) 1fr;
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  padding: 1.5rem 0;
  border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 18%, transparent);
}

.timeline-item:last-child {
  border-bottom: none;
  padding-bottom: 0;
}

.timeline-meta {
  font-size: var(--fz-xs);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--slate);
  padding-top: 0.2rem;
}

.timeline-title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: var(--fz-md);
  font-weight: 600;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.timeline-desc {
  margin: 0 0 0.85rem;
  font-size: var(--fz-sm);
  line-height: 1.65;
  color: var(--slate);
}

.tech-tags {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
}

```

```
.tech-tags li {
  padding: 0.2rem 0.55rem;
  font-size: 0.7rem;
  font-weight: 500;
  color: var(--green);
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--green) 35%, transparent);
  border-radius: var(--radius);
}

/* Motto */
.motto {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
}

.motto-line {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: var(--fz-lg);
  font-weight: 700;
  color: var(--lightest-slate);
  letter-spacing: -0.02em;
}

.motto-sub {
  margin: 0;
  font-size: var(--fz-md);
  color: var(--slate);
  line-height: 1.75;
}

/* Footer */
.site-footer {
  padding-top: 2rem;
  border-top: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 18%, transparent);
}

.site-footer__inner {
  width: 100%;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
  color: var(--slate);
}

.site-sitemap__groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  text-align: left;
}

.site-sitemap__page {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 0.45rem;
  font-size: var(--fz-sm, 0.9375rem);
```

```
  font-weight: 650;
}

.site-sitemap__list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 0.3rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__list a {
  font-size: var(--fz-xs);
}

.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  color: var(--slate);
  text-decoration: underline;
}

.site-footer__note {
  margin: 0;
  font-size: 1.625rem;
  line-height: 1.6;
  text-align: center;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.site-footer__disclosure {
  margin: 0.75rem auto 0;
  max-width: 36rem;
  font-size: var(--fz-xs);
  line-height: 1.6;
  text-align: center;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.site-footer__copyright {
  margin: 0.75rem 0 0;
  font-size: var(--fz-xs);
  line-height: 1.6;
  text-align: center;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.footer-note {
  margin: 0;
  max-width: 42ch;
  font-size: var(--fz-xs);
  line-height: 1.6;
  color: color-mix(in srgb, var(--slate) 85%, transparent);
}

.to-top {
  flex-shrink: 0;
  width: 40px;
  height: 40px;
  font-size: 1rem;
  color: var(--slate);
  background: transparent;
  border: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 35%, transparent);
  border-radius: var(--radius);
  cursor: pointer;
  transition: color var(--transition), border-color var(--transition), background var(--transition);
}
```

```
.to-top:hover {
  color: var(--green);
  border-color: var(--green);
  background: var(--green-dim);
}

/* Responsive */
@media (max-width: 1024px) {
  .layout {
    grid-template-columns: 1fr;
    padding: 5rem 1.5rem 5rem;
    gap: 2rem;
  }

  .sidebar {
    position: relative;
    top: 0;
    padding-bottom: 1rem;
    border-bottom: 1px solid color-mix(in srgb, var(--slate) 15%, transparent);
  }

  .brand-tagline {
    max-width: none;
  }

  .profile-figure {
    align-self: center;
  }

  .side-nav-list {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 0.35rem 1rem;
    padding-top: 0.5rem;
  }

  .nav-link {
    padding: 0.4rem 0;
  }

  .nav-marker {
    display: none;
  }

  .timeline-item {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.35rem;
  }

  .timeline-meta {
    padding-top: 0;
  }
}

@media (max-width: 480px) {
  .profile-list li {
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 0.25rem;
  }

  .layout {
    padding-left: 1.25rem;
    padding-right: 1.25rem;
  }
}
```

cover_letter/js/script.js

```
/**
 * 자기소개서 페이지에서 현재 보고 있는 절에 맞춰 사이드 메뉴를 표시하고, 맨 위로 버튼을 연결한다.
 */
(function () {
  "use strict";

  /**
   * data-section이 id와 같은 메뉴 링크에만 활성 클래스를 붙인다.
   * @param {string} id 현재 화면에 들어온 절의 id
   */
  function setActiveNav(id) {
    document.querySelectorAll(".nav-link").forEach(function (link) {
      var sec = link.getAttribute("data-section");
      if (sec === id) {
        link.classList.add("is-active");
      } else {
        link.classList.remove("is-active");
      }
    });
  }

  /**
   * 본문 절이 화면의 일정 비율 이상 보이면 해당 메뉴를 활성으로 바꾼다.
   * 관찰이 시작되기 전에는 첫 절을 활성으로 둔다.
   */
  function initScrollSpy() {
    var sections = document.querySelectorAll(".content-section[id]");
    if (!sections.length) return;

    var observer = new IntersectionObserver(
      function (entries) {
        entries.forEach(function (entry) {
          if (entry.isIntersecting && entry.intersectionRatio >= 0.25) {
            setActiveNav(entry.target.id);
          }
        });
      },
      {
        root: null,
        rootMargin: "-20% 0px -55% 0px",
        threshold: [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1]
      }
    );

    sections.forEach(function (section) {
      observer.observe(section);
    });

    /* 첫 화면 */
    var first = sections[0];
    if (first && first.id) setActiveNav(first.id);
  }

  /**
   * 맨 위로 버튼을 누르면 페이지 최상단으로 부드럽게 스크롤한다.
   */
  function initToTop() {
    var btn = document.getElementById("toTop");
    if (!btn) return;
    btn.addEventListener("click", function () {
      window.scrollTo({ top: 0, behavior: "smooth" });
    });
  }
```

```
64
65    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
66      initScrollSpy();
67      initToTop();
68    });
69  })();
```

cover_letter/profile.html

```
<!-- 자기소개 본문 화면. 절마다 사이드 메뉴 활성 표시와 맨 위로 이동을 쓴다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>김신욱 · 자기소개</title>
  <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
  <meta name="tdm-reservation" content="1" />
  <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
  <script>
    (function () {
      try {
        var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
        if (theme === "dark" || theme === "light") {
          document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
        }
      } catch (e) {
        /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
      }
    })();
  </script>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css?v=theme-sync" />
  <link rel="stylesheet" href="../css/site-header.css?v=theme-sync" />
</head>
<body>
  <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>

  <header class="site-header">
    <div class="site-header__inner">
      <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
      <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="자료 페이지">
        <ul class="site-nav__list">
          <li><a class="site-nav__link is-active" href="../cover_letter/profile.html" aria-current="page">자기소개 / 프로필</a></li>
          <li><a class="site-nav__link" href="../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a></li>
          <li><a class="site-nav__link" href="../cv/resume.html">이력서</a></li>
          <li><a class="site-nav__link" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록</a></li>
          <li><a class="site-nav__link" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a></li>
        </ul>
      </nav>
      <div class="site-header__actions">
        <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마로 전환">
          <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
          <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
        </button>
        <button
          type="button"
          class="nav-toggle"
          aria-expanded="false"
          aria-controls="site-nav"
          aria-label="메뉴 열기"
        >
          <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
          <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
        </button>
      </div>
    </div>
  </header>

  <div class="layout">
    <header class="sidebar" aria-label="소개 및 탐색">
```

```
      <div class="sidebar-inner">
        <div class="brand">
          <figure class="profile-figure">
            <div class="profile-photo-ring">
              <img
                class="profile-photo"
                src="P.png"
                alt="김신욱 프로필 사진"
                width="130"
                height="130"
                decoding="async"
                fetchpriority="high"
              />
            </div>
          </figure>
          <h1 class="brand-name">김신욱</h1>
          <p class="brand-role">웹 · 모바일 · AI 서비스</p>
          <p class="brand-tagline">
            접근 가능하고 정돈된 디지털 경험을 지향하며, IT 분야 취업을 준비하고 있습니다.
          </p>
        </div>

        <nav class="side-nav" aria-label="섹션 이동">
          <ul class="side-nav-list" id="navList">
            <li>
              <a class="nav-link" href="#about" data-section="about"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>소개</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#profile" data-section="profile"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>프로필</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#interests" data-section="interests"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>관심 분야</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#learning" data-section="learning"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>학습 · 경험</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#motivation" data-section="motivation"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>지원 동기</a>
            </li>
            <li>
              <a class="nav-link" href="#motto" data-section="motto"><span class="nav-marker" aria-hidden="true"></span>생활신조</a>
            </li>
          </ul>
        </nav>

        <ul class="social-list" aria-label="외부 링크">
          <li>
            <a class="social-link" href="https://blog.naver.com/fifo23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
              Blog<span class="external" aria-hidden="true">↗</span>
            </a>
          </li>
        </ul>

      </div>
    </header>

    <main id="main" class="main">
      <section id="about" class="content-section" aria-labelledby="heading-about">
        <h2 id="heading-about" class="section-heading">
          <span class="section-heading-text">소개</span>
        </h2>
```

```
          <div class="prose">
            <p>
              4년제 응용통계학과(SW응용통계학)를 졸업한 뒤 IT 분야를 꾸준히 학습해 왔고,
              <a href="https://blog.naver.com/fifo23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">코탐록 네이버 블로그</a>를 운영할 예정이며 취업 준비를 이어가고 있습니다.
              웹·모바일 개발과 AI·IT 전반에 관심이 많습니다.
            </p>
          </div>
        </section>

        <section id="profile" class="content-section" aria-labelledby="heading-profile">
          <h2 id="heading-profile" class="section-heading">
            <span class="section-heading-text">프로필</span>
          </h2>
          <ul class="profile-list">
            <li><span class="profile-k">성별</span><span class="profile-v">남성</span></li>
            <li><span class="profile-k">나이</span><span class="profile-v">30대 후반</span></li>
            <li><span class="profile-k">학력</span><span class="profile-v">대졸, 학점은행제(멀티미디어학) 도전 중</span></li>
            <li><span class="profile-k">목표</span><span class="profile-v">취업(이력서·자소서), AI 서비스를 제대로 활용하기</span></li>
            <li><span class="profile-k">취미</span><span class="profile-v">프로그래밍(주로 책 위주 학습)</span></li>
            <li><span class="profile-k">온라인 학습</span><span class="profile-v">패스트캠퍼스, 코드잇, 인프런, 유데미, KMOOC, 경기지식 등</span></li>
            <li><span class="profile-k">성장 과제</span><span class="profile-v">사교성, 도전정신 – 꾸준히 보완 중입니다.</span></li>
          </ul>
        </section>

        <section id="interests" class="content-section" aria-labelledby="heading-interests">
          <h2 id="heading-interests" class="section-heading">
            <span class="section-heading-text">관심 분야</span>
          </h2>
          <p class="lead">모바일, 웹, AI 서비스, IT/ICT 전반에 폭넓게 관심을 두고 있습니다.</p>
          <ul class="tag-cloud">
            <li>모바일</li>
            <li>웹</li>
            <li>AI 서비스</li>
            <li>IT / ICT</li>
            <li>멀티미디어</li>
          </ul>
        </section>

        <section id="learning" class="content-section" aria-labelledby="heading-learning">
          <h2 id="heading-learning" class="section-heading">
            <span class="section-heading-text">학습 · 경험</span>
          </h2>
          <ol class="timeline">
            <li class="timeline-item">
              <div class="timeline-meta">기초 · 통계</div>
              <div class="timeline-body">
                <h3 class="timeline-title">비주얼베이직, SAS · SPSS</h3>
                <p class="timeline-desc">통계·분석 도구와 프로그래밍 입문 경험.</p>
                <ul class="tech-tags">
                  <li>VB</li>
                  <li>SAS</li>
                  <li>SPSS</li>
                </ul>
              </div>
            </li>
            <li class="timeline-item">
              <div class="timeline-meta">앱 · 도구</div>
              <div class="timeline-body">
                <h3 class="timeline-title">자바 · 코틀린 · .NET</h3>
                <p class="timeline-desc">
                  자바(GUI, AWT, SWING) 로또 게임, 코틀린 XML 레이아웃 두더지 게임, SWING 스톱워치, 레인미터 정리, Visual .NET 텍스트 합치기 등.
```

```
              </p>
              <ul class="tech-tags">
                <li>Java</li>
                <li>Kotlin</li>
                <li>Android XML</li>
                <li>Visual .NET</li>
              </ul>
            </div>
          </li>
          <li class="timeline-item">
            <div class="timeline-meta">최근</div>
            <div class="timeline-body">
              <h3 class="timeline-title">AI · 생산성</h3>
              <p class="timeline-desc">
                생성형 AI로 소규모 프로젝트, 바이브 코딩·프롬프트 엔지니어링 학습, 펠로AI·젠스파크로 필기 슬라이드 정리 등.
              </p>
              <ul class="tech-tags">
                <li>Generative AI</li>
                <li>Prompt</li>
              </ul>
            </div>
          </li>
        </ol>
      </section>

      <section id="motivation" class="content-section" aria-labelledby="heading-motivation">
        <h2 id="heading-motivation" class="section-heading">
          <span class="section-heading-text">지원 동기 및 포부</span>
        </h2>
        <div class="prose">
          <p>
            IT 관련 개발직을 목표로 하며, 웹·모바일뿐 아니라 다른 IT 기술과 AI에도 관심이 많습니다.
            IT기술직·현장직, 웹·앱 개발자로 일하고 싶습니다.
          </p>
          <p>
            최근 AI 기술에 집중해 학습하고 있으며, 백업·정리된 학습 노트와 프로젝트를 바탕으로 이력서와 자소서를 다듬어 지원할
계획입니다.
            대학 졸업 이후 공백이 있었으나 하루 최소 약 3시간은 IT에 매진해 왔고, 일상에서도 IT 활용에 관심이 많습니다.
          </p>
          <p>
            개인만으로는 어려운 서비스를 팀원과 협업해 만들고, 올바른 가이드라인을 지키며 프로젝트에 참여하고 싶습니다. IT 분야
취업 후 기술 발전에 기여하고자 합니다.
          </p>
        </div>
      </section>

      <section id="motto" class="content-section" aria-labelledby="heading-motto">
        <h2 id="heading-motto" class="section-heading">
          <span class="section-heading-text">생활신조</span>
        </h2>
        <blockquote class="motto">
          <p class="motto-line">필사즉생</p>
          <p class="motto-sub">안 되는 것을 꾸준히 고민하며, 될 때까지 해내는 것이 제 신조입니다.</p>
        </blockquote>
      </section>

      <footer class="site-footer">
        <div class="site-footer__inner">
          <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
            <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
            <ul class="site-sitemap__groups">
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
```

```
                  <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
                  <li><a href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../cover_letter/profile.html" aria-current="page">자기소개 / 프로필
</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="#about">소개</a></li>
                  <li><a href="#profile">프로필</a></li>
                  <li><a href="#interests">관심 분야</a></li>
                  <li><a href="#learning">학습 · 경험</a></li>
                  <li><a href="#motivation">지원 동기</a></li>
                  <li><a href="#motto">생활신조</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../online_business_card/business-card.html#intro">소개</a></li>
                  <li><a href="../online_business_card/business-card.html#skills">학습</a></li>
                  <li><a href="../online_business_card/business-card.html#projects">프로젝트</a></li>
                  <li><a href="../online_business_card/business-card.html#conclusion">포부</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../cv/resume.html">이력서</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../cv/resume.html#career">경력</a></li>
                  <li><a href="../cv/resume.html#education">학력</a></li>
                  <li><a href="../cv/resume.html#certificates">자격증</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about">아카이브</a></li>
                  <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records">기록 목록</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                  <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </nav>
          <p class="site-footer__note">
            2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
          </p>
          <p class="site-footer__disclosure">
            자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
          </p>
          <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
        </div>
      </footer>
    </main>
  </div>

  <script src="js/script.js"></script>
  <script src="../js/main.js?v=theme-sync"></script>
  <script src="../js/protect-resources.js"></script>
```

```
</body>
</html>
```

css/site-header.css

```css
/* 여러 페이지가 공유하는 상단 헤더, 내비게이션, 자료 드롭다운, 모바일 메뉴의 배치와 색을 정한다. */
:root {
  --site-header-canvas: #0c0c0c;
  --site-header-text: #f5f5f5;
  --site-header-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --site-header-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --site-header-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.16);
  --site-header-surface: #161616;
  --site-header-surface-hover: #1f1f1f;
  --site-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
  --site-header-focus: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
  --site-header-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
  --site-header-height: 4rem;
  --site-header-motion: 180ms;
  --site-header-ease: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}

html[data-theme="light"] {
  --site-header-canvas: #f8fafc;
  --site-header-text: #0f172a;
  --site-header-muted: rgba(15, 23, 42, 0.66);
  --site-header-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
  --site-header-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.22);
  --site-header-surface: #ffffff;
  --site-header-surface-hover: #f1f5f9;
  --site-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
  --site-header-focus: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
}

.site-header *,
.site-header *::before,
.site-header *::after {
  box-sizing: border-box;
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 1000;
  color: var(--site-header-text);
  background: var(--site-header-bg);
  border-bottom: 1px solid var(--site-header-border);
  backdrop-filter: blur(10px);
  font-family: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Noto Sans KR", "Apple SD Gothic Neo",
    "Malgun Gothic", sans-serif;
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  min-height: var(--site-header-height);
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--site-header-gutter);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

.site-header__brand {
  color: var(--site-header-text);
  font-size: 1.0625rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.5;
```

```
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-header__brand:focus-visible,
.site-nav__link:focus-visible,
.theme-toggle:focus-visible,
.nav-toggle:focus-visible {
  outline: var(--site-header-focus);
  outline-offset: 2px;
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--site-header-text);
  background: var(--site-header-surface);
  border: 1px solid var(--site-header-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
  transition: border-color var(--site-header-motion) var(--site-header-ease), background-color var(--site-header-motio
n) var(--site-header-ease);
}

.theme-toggle:hover {
  border-color: var(--site-header-border-hover);
  background: var(--site-header-surface-hover);
}

.theme-toggle__label {
  color: var(--site-header-muted);
}

.theme-toggle__state {
  color: var(--site-header-text);
}

.nav-toggle {
  display: none;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--site-header-border);
  border-radius: 2px;
  background: var(--site-header-surface);
  cursor: pointer;
}
```

```
130
131 .nav-toggle:hover {
132   border-color: var(--site-header-border-hover);
133 }
134
135 .nav-toggle__bar {
136   display: block;
137   width: 1.125rem;
138   height: 1px;
139   margin: 0 auto;
140   background: var(--site-header-text);
141 }
142
143 .site-nav__list {
144   display: flex;
145   flex-wrap: wrap;
146   gap: 0.25rem 1.25rem;
147   list-style: none;
148   margin: 0;
149   padding: 0;
150 }
151
152 .site-nav__link {
153   display: inline-flex;
154   align-items: center;
155   min-height: 2rem;
156   color: var(--site-header-muted);
157   font-size: 0.9375rem;
158   line-height: 1.5;
159   text-decoration: none;
160   transition: color var(--site-header-motion) var(--site-header-ease);
161 }
162
163 .site-nav__link:hover,
164 .site-nav__link.is-active {
165   color: var(--site-header-text);
166 }
167
168 .site-nav__link:hover {
169   text-decoration: underline;
170   text-underline-offset: 0.2em;
171 }
172
173 @media (max-width: 768px) {
174   .nav-toggle {
175     display: flex;
176   }
177
178   .site-nav {
179     position: absolute;
180     left: 0;
181     right: 0;
182     top: 100%;
183     z-index: 1000;
184     max-height: 0;
185     overflow: hidden;
186     opacity: 0;
187     pointer-events: none;
188     background: var(--site-header-canvas);
189     border-bottom: 1px solid var(--site-header-border);
190     transition: max-height var(--site-header-motion) var(--site-header-ease), opacity var(--site-header-motion) var(--
site-header-ease);
191   }
192
193   .site-nav.is-open {
194     max-height: 18rem;
195     opacity: 1;
```

```
    pointer-events: auto;
  }

  .site-nav__list {
    flex-direction: column;
    padding: 1rem var(--site-header-gutter) 1.25rem;
    gap: 0.5rem;
  }

  .site-header__inner {
    position: relative;
  }
}

@media (min-width: 769px) {
  .site-nav {
    position: static;
    max-height: none !important;
    opacity: 1 !important;
    pointer-events: auto !important;
    overflow: visible !important;
  }
}
```

css/styles.css

```
/* 메인 페이지의 색, 글자 크기, 섹션, 라이트.다크 테마를 정한다. */
:root {
  --color-canvas: #0c0c0c;
  --color-surface: #161616;
  --color-surface-elevated: #1a1a1a;
  --color-text: #f5f5f5;
  --color-text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --color-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --color-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.14);
  --color-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
  --focus-ring: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
  --focus-ring-offset: 2px;

  --font-ui: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Noto Sans KR", "Apple SD Gothic Neo",
    "Malgun Gothic", sans-serif;

  --text-hero: clamp(2rem, 4.5vw, 3rem);
  --lh-hero: 1.1;
  --text-section: clamp(1.25rem, 2vw, 1.5rem);
  --text-body: 1.0625rem;
  --lh-body: 1.6;
  --text-caption: 0.8125rem;
  --lh-caption: 1.5;

  --space-section: clamp(4rem, 10vw, 6.5rem);
  --space-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
  --prose-max: 70ch;

  --header-h: 4rem;
  --motion-fast: 180ms;
  --ease-out-soft: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
}

html[data-theme="light"] {
  --color-canvas: #f8fafc;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-surface-elevated: #f1f5f9;
  --color-text: #0f172a;
  --color-text-muted: rgba(15, 23, 42, 0.68);
  --color-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
  --color-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.2);
  --color-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
  --focus-ring: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }
}

body {
  margin: 0;
```

```
  position: relative;
  font-family: var(--font-ui);
  font-size: var(--text-body);
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--color-text);
  background-color: var(--color-canvas);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *,
  *::before,
  *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

a {
  color: inherit;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: var(--space-gutter);
  top: 0.75rem;
  z-index: 100;
  padding: 0.5rem 0.875rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  font-size: 0.875rem;
  text-decoration: none;
  transform: translateY(-120%);
  transition: transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skip-link:focus {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.skip-link:focus-visible {
  transform: translateY(0);
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 50;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  background-color: var(--color-header-bg);
  backdrop-filter: blur(10px);
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--space-gutter);
  min-height: var(--header-h);
  display: flex;
```

```
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
}

.site-header__brand {
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-header__brand:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), background-color var(--motion-fast) var(--ease-out
-soft);
}

.theme-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  background: var(--color-surface-elevated);
}

.theme-toggle:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.theme-toggle__label {
  color: var(--color-text-muted);
}

.theme-toggle__state {
  color: var(--color-text);
}

.nav-toggle {
  display: none;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
```

```
  gap: 6px;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  background: var(--color-surface);
  cursor: pointer;
}

.nav-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
}

.nav-toggle:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.nav-toggle__bar {
  display: block;
  height: 1px;
  width: 1.125rem;
  margin: 0 auto;
  background: var(--color-text);
}

.site-nav__list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.25rem 1.25rem;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.site-nav__item {
  position: relative;
}

.site-nav__link {
  font-size: 0.9375rem;
  color: var(--color-text-muted);
  text-decoration: none;
  transition: color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.site-nav__dropdown-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  padding: 0;
  border: 0;
  background: transparent;
  font: inherit;
  cursor: pointer;
}

.site-nav__dropdown-caret {
  width: 0.45rem;
  height: 0.45rem;
  border-right: 1px solid currentColor;
  border-bottom: 1px solid currentColor;
  transform: translateY(-0.12rem) rotate(45deg);
  transition: transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

```

```
.site-nav__dropdown-toggle[aria-expanded="true"] .site-nav__dropdown-caret {
  transform: translateY(0.08rem) rotate(225deg);
}

.site-nav__link:hover {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-nav__link:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
  color: var(--color-text);
}

.site-nav__dropdown-menu {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: calc(100% + 0.8rem);
  z-index: 60;
  min-width: 18rem;
  padding: 0.45rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35);
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
  transform: translateY(-0.4rem);
  transition: opacity var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.site-nav__dropdown-menu::before {
  content: "";
  position: absolute;
  right: 1.1rem;
  top: -0.35rem;
  width: 0.7rem;
  height: 0.7rem;
  background: var(--color-surface);
  border-left: 1px solid var(--color-border);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  transform: rotate(45deg);
}

.site-nav__dropdown.is-open .site-nav__dropdown-menu {
  opacity: 1;
  pointer-events: auto;
  transform: translateY(0);
}

.site-nav__dropdown-link {
  position: relative;
  z-index: 1;
  display: block;
  padding: 0.8rem 0.85rem;
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  border-radius: 2px;
  transition: background-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.site-nav__dropdown-link:hover,
.site-nav__dropdown-link:focus-visible {
  background: var(--color-surface-elevated);
  outline: none;
```

```
}

.site-nav__dropdown-title {
  display: block;
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.35;
}

.site-nav__dropdown-desc {
  display: block;
  margin-top: 0.15rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.8125rem;
  line-height: 1.45;
}

@media (max-width: 768px) {
  .site-header {
    position: sticky;
  }

  .nav-toggle {
    display: flex;
  }

  .site-nav {
    position: absolute;
    left: 0;
    right: 0;
    top: 100%;
    z-index: 40;
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
    background: var(--color-canvas);
    max-height: 0;
    overflow: hidden;
    opacity: 0;
    pointer-events: none;
    transition: max-height var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), opacity var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
  }

  .site-nav.is-open {
    max-height: 34rem;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
  }

  .site-nav__list {
    flex-direction: column;
    padding: 1rem var(--space-gutter) 1.25rem;
    gap: 0.5rem;
  }

  .site-nav__dropdown-toggle {
    width: 100%;
    justify-content: space-between;
  }

  .site-nav__dropdown-menu {
    position: static;
    min-width: 0;
    margin-top: 0.55rem;
    padding: 0.35rem;
    box-shadow: none;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
    transform: none;
```

```
    display: none;
  }

  .site-nav__dropdown-menu::before {
    display: none;
  }

  .site-nav__dropdown.is-open .site-nav__dropdown-menu {
    display: block;
  }

  .site-header__inner {
    position: relative;
  }
}

@media (min-width: 769px) {
  .site-nav {
    position: static;
    max-height: none !important;
    opacity: 1 !important;
    pointer-events: auto !important;
    border-bottom: none;
    background: transparent;
    overflow: visible !important;
  }
}

.hero {
  padding: calc(var(--space-section) * 0.85) var(--space-gutter) var(--space-section);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.hero__layout {
  display: grid;
  gap: clamp(2rem, 4vw, 3.25rem);
  align-items: end;
}

@media (max-width: 959px) {
  .hero__layout {
    align-items: start;
  }
}

@media (min-width: 960px) {
  .hero__layout {
    grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 0.92fr);
  }
}

.hero__copy .hero__title {
  max-width: 22ch;
}

.hero__figure {
  margin: 0;
}

.media-frame {
  margin: 0;
}
```

```
.media-frame img {
  display: block;
  width: 100%;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  object-fit: cover;
  aspect-ratio: 3 / 2;
  background: var(--color-surface);
}

.media-caption {
  margin: 0.55rem 0 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  color: var(--color-text-muted);
}

.media-caption a {
  color: var(--color-text-muted);
  text-decoration: none;
}

.media-caption a:hover {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.media-caption a:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.section-figure {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.prose .section-figure {
  max-width: none;
}

.hero__eyebrow {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.hero__title {
  margin: 0 0 2rem;
  max-width: 18ch;
  font-size: var(--text-hero);
  line-height: var(--lh-hero);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.03em;
}

.hero__meta {
  margin: 0;
  max-width: var(--prose-max);
  padding: 1.25rem 0 0;
  border-top: 1px solid var(--color-border);
}

```

```
.hero__meta-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(5rem, 8rem) 1fr;
  gap: 0.5rem 1.5rem;
  padding: 0.65rem 0;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row:last-child {
  border-bottom: none;
}

.hero__meta dt {
  margin: 0;
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.hero__meta dd {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  color: var(--color-text);
}

@media (max-width: 420px) {
  .hero__meta-row {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.section:focus {
  outline: none;
}

.section-stack {
  background: var(--color-canvas);
}

.section {
  padding: var(--space-section) var(--space-gutter);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.section__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1.5rem;
  font-size: var(--text-section);
  line-height: 1.2;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.section__title--flush {
  margin-bottom: 1.75rem;
}

.prose {
  max-width: var(--prose-max);
}

.prose p {
  margin: 0 0 1.25rem;
```

```
  color: var(--color-text);
}

.prose p:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.prose strong {
  font-weight: 600;
  color: var(--color-text);
}

.prose--after-cards {
  margin-top: 2rem;
}

.closing-thanks {
  margin-top: 1.5rem;
  font-weight: 500;
}

.skill-cards {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 1rem 1.25rem;
}

@media (max-width: 640px) {
  .skill-cards {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.skill-card {
  margin: 0;
  padding: 1.25rem 1.35rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skill-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .skill-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.skill-card__label {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.skill-card__body {
  margin: 0;
```

```
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--color-text);
}

.section-lead {
  margin: 0 0 1.75rem;
  max-width: var(--prose-max);
  color: var(--color-text-muted);
}

.resource-cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr));
  gap: 1rem 1.25rem;
}

@media (max-width: 860px) {
  .resource-cards {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.resource-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 17rem;
  padding: 1.35rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.resource-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

.resource-card:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .resource-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.resource-card__eyebrow {
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
}

.resource-card__title {
  margin: 1rem 0 0;
  font-size: 1.125rem;
  line-height: 1.3;
  letter-spacing: -0.02em;
}

```

```
.resource-card__body {
  margin: 0.75rem 0 0;
  color: var(--color-text);
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
  word-break: keep-all;
}

.resource-card__path {
  margin-top: auto;
  padding-top: 1.25rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-family: ui-monospace, "Cascadia Code", "Segoe UI Mono", Consolas, monospace;
  font-size: 0.75rem;
  line-height: 1.45;
  word-break: break-all;
}

.section--footer-refs .prose ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0 0 1.5rem;
}

.refs-list li {
  margin: 0 0 0.85rem;
  padding-bottom: 0.85rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  line-height: var(--lh-body);
}

.refs-list li:last-child {
  margin-bottom: 0;
  padding-bottom: 0;
  border-bottom: none;
}

.refs-list a {
  text-decoration: none;
}

.refs-list a:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.refs-list a:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.refs-list__term {
  display: inline-block;
  min-width: 7rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.caption {
  margin: 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer {
  padding: 2.5rem var(--space-gutter) 3rem;
```

```
}

.site-footer__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.75rem;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--text-caption);
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-sitemap__groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap__page {
  display: inline-block;
  margin-bottom: 0.45rem;
  color: var(--color-text);
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 650;
  text-decoration: none;
}

.site-sitemap__list {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  gap: 0.3rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.site-sitemap a {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
}

.site-sitemap__list a {
  font-size: var(--text-caption);
}

.site-sitemap a:hover,
.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  text-decoration: underline;
}

.site-sitemap a[aria-current="page"] {
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-sitemap a:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
```

```
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

.site-footer__note {
  margin: 0;
  font-size: calc(var(--text-caption) * 2);
  line-height: var(--lh-body);
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer__disclosure {
  margin: 0.75rem auto 0;
  max-width: 36rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-body);
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer__copyright {
  margin: 0.75rem 0 0;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-body);
  text-align: center;
  color: var(--color-text-muted);
}

.site-footer__file {
  font-family: ui-monospace, "Cascadia Code", "Segoe UI Mono", Consolas, monospace;
  font-size: 0.8125rem;
}

.prose .refs-list + .caption {
  margin-top: 0;
}
```

cv/css/reset.css

```
/* 이력서 페이지에서 브라우저 기본 여백과 글자 스타일을 지우는 리셋이다. */
/* http://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/
   v2.0 | 20110126
   License: none (public domain)
*/

html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;
    font-size: 100%;
    font: inherit;
    vertical-align: baseline;
}
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
    display: block;
}
body {
    line-height: 1;
}
ol, ul {
    list-style: none;
}
blockquote, q {
    quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
    content: '';
    content: none;
}
table {
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
}
```

cv/css/style.css

```
@charset "UTF-8";

/* 이력서 본문의 배경, 글꼴, 경력 항목 여백과 구분선을 정한다. */

@import url('http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanumgothic.css');
@import url('http://fonts.googleapis.com/earlyaccess/nanummyeongjo.css');

:root {
   --resume-bg: #ffffff;
   --resume-text: #222222;
   --resume-muted: #999999;
   --resume-border-strong: #222222;
   --resume-border-soft: #e9e9e9;
}

html[data-theme="dark"] {
   --resume-bg: #0c0c0c;
   --resume-text: #f5f5f5;
   --resume-muted: rgba(245, 245, 245, 0.62);
   --resume-border-strong: rgba(245, 245, 245, 0.82);
   --resume-border-soft: rgba(245, 245, 245, 0.16);
}

body {
   background: var(--resume-bg);
   color: var(--resume-text);
}

.wrap {
   padding: 24px 24px 50px;
   font-family: 'NanumGothic', 'Nanum Gothic', 'sans-serif';
   font-size: 14px;
   line-height: 1.2;
   color: var(--resume-text);
}
.header {
   position: relative;
   margin-bottom: 24px;
}
.header-title {
   margin-bottom: 24px;
   font-family: 'NanumMyeongjo', 'Nanum Myeongjo', 'sans-serif';
   font-size: 24px;
}
.header-picture-image {
   width: 100%;
   max-width: 150px;
   vertical-align: top;
}
.content {
   position: relative;
}
.section {
   position: relative;
   margin-top: 60px;
}
.section-title {
   font-size: 16px;
   font-weight: bold;
}
.article {
   margin-top: 24px;
}
```

```
.section-title + .article {
   margin-top: 6px;
   padding-top: 24px;
   border-top: 3px solid var(--resume-border-strong);
}
.article-title {
   position: relative;
   font-weight: bold;
}
.article-list {
   list-style: disc;
   padding-left: 18px;
}
.article-item {
   margin-top: 6px;
}
.article-text {
   margin-top: 6px;
}
.site-footer {
   margin-top: 96px;
   padding-top: 28px;
   border-top: 1px solid var(--resume-border-soft);
}
.site-footer__inner {
   width: 100%;
}
.site-sitemap {
   margin: 0 0 1.75rem;
}
.site-sitemap__label {
   margin: 0 0 1rem;
   font-size: 0.8125rem;
   letter-spacing: 0.08em;
   text-align: center;
   color: var(--resume-muted);
}
.site-sitemap__groups {
   display: grid;
   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
   gap: 1.25rem 1.5rem;
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
   text-align: left;
}
.site-sitemap__page {
   display: inline-block;
   margin-bottom: 0.45rem;
   color: var(--resume-text);
   font-size: 0.9375rem;
   font-weight: 700;
   text-decoration: none;
}
.site-sitemap__list {
   display: flex;
   flex-direction: column;
   align-items: flex-start;
   gap: 0.3rem;
   margin: 0;
   padding: 0;
   list-style: none;
}
.site-sitemap a {
   color: var(--resume-text);
   text-decoration: none;
}
```

```
.site-sitemap__list a {
   font-size: 0.8125rem;
}
.site-sitemap a:hover,
.site-sitemap a[aria-current="page"] {
   text-decoration: underline;
}
.site-sitemap a[aria-current="page"] {
   color: var(--resume-muted);
}
.site-footer__note {
   margin: 0;
   font-size: 1.625rem;
   line-height: 1.6;
   color: var(--resume-muted);
   text-align: center;
}
.site-footer__disclosure {
   margin: 0.75rem auto 0;
   max-width: 36rem;
   font-size: 0.8125rem;
   line-height: 1.6;
   color: var(--resume-muted);
   text-align: center;
}
.site-footer__copyright {
   margin: 0.75rem 0 0;
   font-size: 0.8125rem;
   line-height: 1.6;
   color: var(--resume-muted);
   text-align: center;
}

@media (min-width: 600px) {

    .wrap {
        max-width: 700px;
        margin: 0 auto;
        padding: 50px 50px 100px;
    }
    /* .header {
        overflow: hidden;
    } */
    .header::after {
        content: '';
        display: block;
        clear: both;
    }
    .header-title {
        float: left;
        width: 70%;
    }
    .header-picture {
        float: right;
        width: 28%;
    }
    .header-picture-image {
       max-width: 100%;
    }
    .section::after {
        content: '';
        display: block;
        clear: both;
    }
    .section-title {
        position: sticky;
        top: 10px;
```

```
        float: left;
        width: 28%;
        padding-top: 12px;
        border-top: 3px solid var(--resume-border-strong);
    }
    .article {
        float: right;
        width: 70%;
    }
    .section-title + .article {
        margin-top: 0;
        padding-top: 12px;
    }
} /* @media (min-width: 600px) */
```

cv/js/ui.js

```
/**
 * 이력서의 각 경력 항목에서 시작일·종료일을 읽어 재직 기간을 계산한다.
 * 종료일이 today이면 오늘 날짜로 바꾸고, 연·개월을 periodResult에 괄호로 표시한다.
 */
function fillCareerPeriods() {
    $('.article').each(function () {

        const startDate = $(this).find('.startDate').text().trim();

        if (startDate !== '') {

            const startDateArr = startDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boolean);
            let endDate = $(this).find('.endDate').text().trim();
            let endDateArr;

            if (endDate === 'today') {

                const now = new Date();
                const year = now.getFullYear();
                const month = String(now.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
                const day = String(now.getDate()).padStart(2, '0');

                endDateArr = [year, month, day];
                $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`);

            } else {

                endDateArr = endDate.split('.').map(str => str.trim()).filter(Boolean);

                const year = endDateArr[0];
                const month = String(parseInt(endDateArr[1], 10)).padStart(2, '0');
                const day = String(parseInt(endDateArr[2], 10)).padStart(2, '0');

                endDateArr = [year, month, day];
                $(this).find('.endDate').text(`${year}. ${month}. ${day}.`);

            }

            const startDateCalc = new Date(startDateArr[0], startDateArr[1], startDateArr[2]);
            const endDateCalc = new Date(endDateArr[0], endDateArr[1], endDateArr[2]);
            const dateCalc = endDateCalc.getTime() - startDateCalc.getTime();
            const dateCalcResult = dateCalc / (1000 * 60 * 60 * 24);

            let dateResultText;
            const dateResultYear = Math.floor(dateCalcResult / 365);
            const dateResultMonth = Math.round((dateCalcResult - (dateResultYear * 365)) / 30);

            if (dateResultYear === 0 && dateResultMonth === 0) {
                dateResultText = '-';
            } else if (dateResultYear === 0) {
                dateResultText = `${dateResultMonth}개월`;
            } else if (dateResultMonth === 0) {
                dateResultText = `${dateResultYear}년`;
            } else {
                dateResultText = `${dateResultYear}년 ${dateResultMonth}개월`;
            }

            $(this).find('.periodResult').text(`(${dateResultText})`);
        }

    });
}
```

```
63
64  $(document).ready(fillCareerPeriods);
```

cv/resume.html

```
<!-- 이력서 화면. 학력과 경력의 시작·종료 날짜를 보여주고, 기간 계산 스크립트와 공통 헤더를 불러온다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>이력서</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet">
    <meta name="tdm-reservation" content="1">
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin">
    <script>
        (function () {
            try {
                var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
                if (theme === "dark" || theme === "light") {
                    document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
                }
            } catch (e) {
                /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
            }
        })();
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css?v=theme-sync">
    <link rel="stylesheet" href="../css/site-header.css?v=theme-sync">
</head>
<body>
    <header class="site-header">
        <div class="site-header__inner">
            <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
            <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="자료 페이지">
                <ul class="site-nav__list">
                    <li><a class="site-nav__link" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a></li
>
                    <li><a class="site-nav__link is-active" href="../cv/resume.html" aria-current="page">이력서</a></li
>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록
</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a></li>
                </ul>
            </nav>
            <div class="site-header__actions">
                <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마
로 전환">
                    <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
                    <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
                </button>
                <button
                    type="button"
                    class="nav-toggle"
                    aria-expanded="false"
                    aria-controls="site-nav"
                    aria-label="메뉴 열기"
                >
                    <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
                    <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
        </div>
    </header>

    <!-- wrap-->
```

```
    <div class="wrap">
        <!-- header -->
        <header class="header">
            <h1 class="header-title">
                이력서
            </h1>
            <figure class="header-picture">
                <img src="img/profile.png" class="header-picture-image" alt="사진">
            </figure>
        </header>
        <!-- //header -->

        <!-- content -->
        <main class="content">
            <!-- section -->
            <section class="section" id="career">

                <h2 class="section-title">경력</h2>

                <article class="article">
                    <h3 class="article-title">추가 예정</h3>
                    <p class="article-text">아직 등록된 구직 이력이 없어, 관련 경력 사항은 추후 추가 예정입니다.</p>
                </article>

            </section>
            <!-- //section -->

            <!-- section -->
            <section class="section" id="education">

                <h2 class="section-title">학력</h2>

                <article class="article">
                    <h3 class="article-title">대학 졸업</h3>
                </article>

                <article class="article">
                    <h3 class="article-title">학점은행제(멀티미디어학) 도전 중</h3>
                </article>

            </section>
            <!-- //section -->

            <!-- section -->
            <section class="section" id="certificates">

                <h2 class="section-title">자격증</h2>

                <article class="article">
                    <h3 class="article-title">워드프로세서 1급</h3>
                </article>

            </section>
            <!-- //section -->

            <footer class="site-footer">
                <div class="site-footer__inner">
                    <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
                        <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
                        <ul class="site-sitemap__groups">
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
```

```
                                    <li><a href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
                                    <li><a href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#motivation">지원 동기</a></li>
                                    <li><a href="../cover_letter/profile.html#motto">생활신조</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../online_business_card/business-card.html">온라인
명함</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../online_business_card/business-card.html#intro">소개</a></li>
                                    <li><a href="../online_business_card/business-card.html#skills">학습</a></li>
                                    <li><a href="../online_business_card/business-card.html#projects">프로젝트</a></li>
                                    <li><a href="../online_business_card/business-card.html#conclusion">포부</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../cv/resume.html" aria-current="page">이력서</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="#career">경력</a></li>
                                    <li><a href="#education">학력</a></li>
                                    <li><a href="#certificates">자격증</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.
html">학습록</a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about">아카이브
</a></li>
                                    <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records">기록
목록</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                            <li>
                                <a class="site-sitemap__page" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</
a>
                                <ul class="site-sitemap__list">
                                    <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                                    <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
                                </ul>
                            </li>
                        </ul>
                    </nav>
                    <p class="site-footer__note">
                        2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
                    </p>
                    <p class="site-footer__disclosure">
                        자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
                    </p>
                    <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
                </div>
            </footer>

        </main>
        <!-- //content -->

```

```
    </div>
    <!-- //wrap-->

    <script src="js/jquery-4.0.0.min.js"></script>
    <script src="js/ui.js"></script>
    <script src="../js/main.js?v=theme-sync"></script>
    <script src="../js/protect-resources.js"></script>

</body>
</html>
```

docs/build_code_reference.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""소스 주석을 읽어 코드 설명 마크다운과 PDF를 만든다."""
from __future__ import annotations

import ast
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
MD_PATH = DOCS / "code-reference.md"
HTML_PATH = DOCS / "code-reference.html"
PDF_PATH = DOCS / "code-reference.pdf"

ID_RE = re.compile(r"\d{7,8}")
NAME_RE = re.compile("김신욱")


def mask_privacy(text: str) -> str:
    """파일 목록에 섞인 학번과 이름을 가린다."""
    text = ID_RE.sub("OOOOOOOO", text)
    return NAME_RE.sub("OOO", text)


def rel(path: Path) -> str:
    return path.relative_to(ROOT).as_posix()


class Doc:
    def __init__(self) -> None:
        self.blocks: list[tuple] = []

    def h1(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h1", text))

    def h2(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h2", text))

    def h3(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h3", text))

    def h4(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("h4", text))

    def p(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("p", text))

    def ul(self, items: list[str]) -> None:
        self.blocks.append(("ul", items))

    def code(self, text: str) -> None:
        self.blocks.append(("code", text))

    def render_md(self) -> str:
        out: list[str] = []
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                out.append(f"# {payload}\n")
```

```
            elif kind == "h2":
                out.append(f"\n## {payload}\n")
            elif kind == "h3":
                out.append(f"\n### {payload}\n")
            elif kind == "h4":
                out.append(f"\n#### {payload}\n")
            elif kind == "p":
                out.append(payload + "\n")
            elif kind == "ul":
                out.extend(f"- {item}" for item in payload)
                out.append("")
            elif kind == "code":
                out.append("```")
                out.append(payload)
                out.append("```\n")
        return "\n".join(out).strip() + "\n"

    def render_html(self) -> str:
        parts = [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드 설명</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
        ]
        first_h2 = True
        for kind, payload in self.blocks:
            if kind == "h1":
                parts.append(f"<h1>{html.escape(payload)}</h1>")
            elif kind == "h2":
                cls = "first" if first_h2 else ""
                first_h2 = False
                parts.append(f'<h2 class="{cls}">{html.escape(payload)}</h2>')
            elif kind == "h3":
                parts.append(f"<h3>{html.escape(payload)}</h3>")
            elif kind == "h4":
                parts.append(f"<h4>{html.escape(payload)}</h4>")
            elif kind == "p":
                parts.append(f"<p>{inline_html(payload)}</p>")
            elif kind == "ul":
                items = "".join(f"<li>{inline_html(item)}</li>" for item in payload)
                parts.append(f"<ul>{items}</ul>")
            elif kind == "code":
                parts.append(f"<pre>{html.escape(payload)}</pre>")
        parts.append("</body></html>")
        return "\n".join(parts)


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 22pt; margin: 0 0 0.6em; }
h2 { font-size: 16pt; margin: 1.4em 0 0.4em; page-break-before: always; }
h2.first { page-break-before: auto; }
h3 { font-size: 13pt; margin: 1.1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
h4 { font-size: 11.5pt; margin: 0.9em 0 0.25em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; page-break-inside: avoid; }
"""
```

```

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline_html(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def read_text(path: Path) -> str:
    return path.read_text(encoding="utf-8")


def jsdoc_before(lines: list[str], index: int) -> str:
    if index == 0 or lines[index - 1].strip() != "*/":
        return ""
    start = index - 1
    while start >= 0 and "/**" not in lines[start]:
        start -= 1
    if start < 0:
        return ""
    chunk = "\n".join(lines[start:index])
    body_lines = []
    for line in chunk.splitlines():
        line = re.sub(r"^\s*/?\*+/?\s?", "", line).strip()
        if line in ("/**", "*/", "*"):
            continue
        if line:
            body_lines.append(line)
    return "\n".join(body_lines).strip()


def split_jsdoc(doc: str) -> tuple[str, list[str], str]:
    desc: list[str] = []
    params: list[str] = []
    returns = ""
    for line in doc.splitlines():
        param = re.match(r"@param\s+\{([^}]+)\}\s+(\S+)\s*(.*)", line)
        ret = re.match(r"@returns?\s+\{([^}]+)\}\s*(.*)", line)
        if param:
            extra = f" {param.group(3)}".rstrip()
            params.append(f"{param.group(2)}: {param.group(1)}{extra}")
        elif ret:
            extra = f" {ret.group(2)}".rstrip()
            returns = f"{ret.group(1)}{extra}"
        elif not line.startswith("@"):
            desc.append(line)
    return " ".join(desc).strip(), params, returns


def clip_expr(text: str, limit: int = 72) -> str:
    text = " ".join(text.split())
    if len(text) <= limit:
        return text
    return text[: limit - 1] + "…"


def py_expr(node: ast.AST | None) -> str:
    if node is None:
        return ""
    try:
        return clip_expr(ast.unparse(node))
    except Exception:
        return "식"
```

```


def append_py_stmt(stmt: ast.AST, depth: int, lines: list[str], limit: int) -> None:
    if len(lines) >= limit:
        return
    pad = "  " * depth
    if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant) and isinstance(stmt.value.value, str):
        return
    if isinstance(stmt, ast.Pass):
        return
    if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef, ast.ClassDef)):
        lines.append(f"{pad}{stmt.name} 을 정의한다")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Return):
        value = py_expr(stmt.value)
        lines.append(f"{pad}반환 {value}" if value else f"{pad}반환")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Assign):
        targets = ", ".join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
        lines.append(f"{pad}{targets} ← {py_expr(stmt.value)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
        if stmt.value is not None:
            lines.append(f"{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.value)}")
        else:
            lines.append(f"{pad}필드 {py_expr(stmt.target)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.AugAssign):
        lines.append(f"{pad}{py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.target)} 연산 {py_expr(stmt.value)}")
        return
    if isinstance(stmt, ast.If):
        lines.append(f"{pad}만약 {py_expr(stmt.test)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        if stmt.orelse:
            lines.append(f"{pad}아니면")
            for child in stmt.orelse:
                append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.For):
        lines.append(f"{pad}반복 {py_expr(stmt.target)} ← {py_expr(stmt.iter)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.While):
        lines.append(f"{pad}동안 {py_expr(stmt.test)}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.With):
        heads = ", ".join(py_expr(item.context_expr) for item in stmt.items)
        lines.append(f"{pad}범위 {heads}")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Try):
        lines.append(f"{pad}시도")
        for child in stmt.body:
            append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        for handler in stmt.handlers:
            label = py_expr(handler.type) if handler.type else "예외"
            lines.append(f"{pad}실패 {label}")
            for child in handler.body:
                append_py_stmt(child, depth + 1, lines, limit)
        return
    if isinstance(stmt, ast.Raise):
        lines.append(f"{pad}중단 {py_expr(stmt.exc)}".rstrip())
```

```
        return
    if isinstance(stmt, ast.Continue):
        lines.append(f"{pad}다음 반복")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Break):
        lines.append(f"{pad}반복 종료")
        return
    if isinstance(stmt, ast.Delete):
        lines.append(f"{pad}삭제 {', '.join(py_expr(target) for target in stmt.targets)}")
        return
    if isinstance(stmt, (ast.Import, ast.ImportFrom)):
        lines.append(f"{pad}모듈을 불러온다")
        return
    try:
        lines.append(f"{pad}{clip_expr(ast.unparse(stmt))}")
    except Exception:
        lines.append(f"{pad}문장을 실행한다")


def py_pseudocode(node: ast.AST) -> str:
    lines: list[str] = []
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        lines.append(f"클래스 {node.name}")
        for stmt in node.body:
            if isinstance(stmt, ast.Expr) and isinstance(stmt.value, ast.Constant):
                continue
            if isinstance(stmt, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
                lines.append(f"  메서드 {stmt.name}")
            elif isinstance(stmt, ast.AnnAssign):
                lines.append(f"  필드 {py_expr(stmt.target)}")
            elif isinstance(stmt, ast.Assign):
                targets = ", ".join(py_expr(target) for target in stmt.targets)
                lines.append(f"  {targets} ← {py_expr(stmt.value)}")
            else:
                append_py_stmt(stmt, 1, lines, 40)
        return "\n".join(lines)
    for stmt in getattr(node, "body", []):
        append_py_stmt(stmt, 0, lines, 40)
    if len(lines) >= 40:
        lines.append("…")
    return "\n".join(lines) if lines else "수행할 문장이 없다"


def js_body_lines(lines: list[str], index: int) -> list[str]:
    blob = "\n".join(lines[index:])
    start = blob.find("{")
    if start < 0:
        return []
    depth = 0
    end = start
    for pos in range(start, len(blob)):
        char = blob[pos]
        if char == "{":
            depth += 1
        elif char == "}":
            depth -= 1
            if depth == 0:
                end = pos
                break
    body = blob[start + 1 : end]
    return body.splitlines()


def js_pseudocode(lines: list[str], index: int) -> str:
    body = js_body_lines(lines, index)
    out: list[str] = []
    depth = 0
```

```
    skipping = False
    skip_depth = 0
    for raw in body:
        if len(out) >= 40:
            break
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith("//") or line.startswith("/*") or line.startswith("*"):
            if "{" in line or "}" in line:
                pass
            else:
                continue
        if skipping:
            skip_depth += line.count("{") - line.count("}")
            if skip_depth <= 0:
                skipping = False
            continue
        nested = re.match(r"function\s+(\w+)\s*\(", line)
        if nested:
            out.append(f"{'  ' * depth}{nested.group(1)} 을 정의한다")
            skip_depth = line.count("{") - line.count("}")
            if skip_depth > 0:
                skipping = True
            continue
        open_count = line.count("{")
        close_count = line.count("}")
        code = re.sub(r"\s*\{\s*$", "", line).rstrip(";").strip()
        if re.match(r"\}?\s*else\s+if\b", code):
            code = re.sub(r"^\}?\s*", "", code)
        elif re.match(r"\}?\s*else\b", code):
            code = "else"
        pad = "  " * depth
        if code.startswith("if ("):
            out.append(f"{pad}만약 {clip_expr(code[3:].strip(' ()'))}")
        elif code.startswith("} else if (") or code.startswith("else if ("):
            cond = code.split("(", 1)[1].rsplit(")", 1)[0]
            out.append(f"{pad}아니면 만약 {clip_expr(cond)}")
        elif code in ("else", "} else"):
            out.append(f"{pad}아니면")
        elif code.startswith("for ") or code.startswith("for("):
            out.append(f"{pad}반복 {clip_expr(code)}")
        elif code.startswith("while"):
            out.append(f"{pad}동안 {clip_expr(code)}")
        elif code.startswith("return"):
            value = code[6:].strip()
            out.append(f"{pad}반환 {clip_expr(value)}" if value else f"{pad}반환")
        elif re.match(r"(?:var|let|const)\s+", code):
            out.append(f"{pad}{clip_expr(re.sub(r'^(?:var|let|const)\s+', '', code).replace(' = ', ' ← ', 1))}")
        elif code.startswith("try"):
            out.append(f"{pad}시도")
        elif code.startswith("catch"):
            out.append(f"{pad}실패")
        elif code.startswith("throw"):
            out.append(f"{pad}중단 {clip_expr(code[5:].strip())}")
        elif code and not re.fullmatch(r"[\s{}\[\]();,]+", code):
            out.append(f"{pad}{clip_expr(code)}")
        depth += open_count - close_count
        if depth < 0:
            depth = 0
    if len(out) >= 40:
        out.append("…")
    return "\n".join(out) if out else "수행할 문장이 없다"


def parse_js(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    lines = read_text(path).splitlines()
    file_doc = ""
    if lines and lines[0].strip().startswith("/**"):
```

```
        end = 0
        while end < len(lines) and "*/" not in lines[end]:
            end += 1
        file_doc = jsdoc_before(lines, end + 1)
    symbols = []
    for index, line in enumerate(lines):
        match = re.match(r"\s*function\s+(\w+)\s*\(([^)]*)\)", line)
        if not match:
            continue
        doc = jsdoc_before(lines, index)
        desc, params, returns = split_jsdoc(doc)
        if not params and match.group(2).strip():
            params = [part.strip() for part in match.group(2).split(",") if part.strip()]
        symbols.append(
            {
                "name": match.group(1),
                "signature": f"function {match.group(1)}({match.group(2).strip()})",
                "line": index + 1,
                "desc": desc,
                "params": params,
                "returns": returns,
                "pseudo": js_pseudocode(lines, index),
            }
        )
    return file_doc, symbols


def annotation(node: ast.AST | None) -> str:
    if node is None:
        return ""
    return ast.unparse(node)


def py_params(node: ast.FunctionDef | ast.AsyncFunctionDef) -> list[str]:
    args = node.args
    names: list[ast.arg] = list(args.posonlyargs) + list(args.args)
    default_start = len(names) - len(args.defaults)
    parts: list[str] = []
    for index, arg in enumerate(names):
        if arg.arg in ("self", "cls"):
            continue
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f": {ann}"
        if index >= default_start:
            default = ast.unparse(args.defaults[index - default_start])
            label += f" = {default}"
        parts.append(label)
    if args.vararg:
        label = "*" + args.vararg.arg
        ann = annotation(args.vararg.annotation)
        parts.append(f"{label}: {ann}" if ann else label)
    for arg, default in zip(args.kwonlyargs, args.kw_defaults):
        label = arg.arg
        ann = annotation(arg.annotation)
        if ann:
            label += f": {ann}"
        if default is not None:
            label += f" = {ast.unparse(default)}"
        parts.append(label)
    if args.kwarg:
        label = "**" + args.kwarg.arg
        ann = annotation(args.kwarg.annotation)
        parts.append(f"{label}: {ann}" if ann else label)
    return parts

```

```

def py_signature(node: ast.AST) -> str:
    if isinstance(node, ast.ClassDef):
        bases = ", ".join(ast.unparse(base) for base in node.bases)
        return f"class {node.name}({bases})" if bases else f"class {node.name}"
    assert isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef))
    prefix = "async def" if isinstance(node, ast.AsyncFunctionDef) else "def"
    ret = annotation(node.returns)
    tail = f" -> {ret}" if ret else ""
    return f"{prefix} {node.name}({ast.unparse(node.args)}){tail}"


def iter_py_symbols(node: ast.AST, prefix: str = ""):
    for child in getattr(node, "body", []):
        if isinstance(child, ast.ClassDef):
            name = f"{prefix}{child.name}"
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + ".")
        elif isinstance(child, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            name = f"{prefix}{child.name}"
            yield name, child
            yield from iter_py_symbols(child, name + ".")


def parse_py(path: Path) -> tuple[str, list[dict]]:
    tree = ast.parse(read_text(path))
    file_doc = ast.get_docstring(tree) or ""
    symbols = []
    for name, node in iter_py_symbols(tree):
        desc = ast.get_docstring(node) or ""
        params: list[str] = []
        returns = ""
        if isinstance(node, (ast.FunctionDef, ast.AsyncFunctionDef)):
            params = py_params(node)
            returns = annotation(node.returns)
        symbols.append(
            {
                "name": name,
                "signature": py_signature(node),
                "line": node.lineno,
                "desc": " ".join(desc.split()),
                "params": params,
                "returns": returns,
                "pseudo": py_pseudocode(node),
            }
        )
    return file_doc, symbols


CODE_SUFFIXES = {
    ".vb",
    ".html",
    ".htm",
    ".js",
    ".css",
    ".py",
    ".cs",
    ".java",
    ".c",
    ".cpp",
    ".h",
    ".config",
    ".vbproj",
    ".sln",
    ".resx",
    ".settings",
    ".suo",
```

```
    ".user",
}


def file_comment(path: Path) -> str:
    text = read_text(path)
    if path.suffix.lower() == ".html":
        match = re.match(r"<!--\s*(.*?)\s*-->", text, re.S)
        return " ".join(match.group(1).split()) if match else ""
    if path.suffix.lower() == ".css":
        if text.startswith("@charset"):
            text = text.split("\n", 1)[1]
        match = re.search(r"/\*\s*(.*?)\s*\*/", text, re.S)
        return " ".join(match.group(1).split()) if match else ""
    return ""


def add_symbol(doc: Doc, path: Path, symbol: dict) -> None:
    doc.h4(symbol["name"])
    doc.p(f"`{rel(path)}:{symbol['line']}`")
    doc.code(symbol["signature"])
    doc.p(symbol["desc"] or "설명이 없습니다.")
    params = symbol["params"] or ["없음"]
    doc.ul([f"인자: {', '.join(params)}", f"반환: {symbol['returns'] or '없음'}"])
    pseudo = symbol.get("pseudo") or ""
    if pseudo:
        doc.p("유사코드")
        doc.code(pseudo)


def add_code_file(doc: Doc, path: Path, file_doc: str, symbols: list[dict]) -> None:
    doc.h3(rel(path))
    if file_doc:
        doc.p(file_doc)
    for symbol in symbols:
        add_symbol(doc, path, symbol)


def data_role(path: Path) -> str:
    name = path.name
    suffix = path.suffix.lower()
    if suffix in {".png", ".jpg", ".jpeg", ".gif", ".webp", ".bmp"}:
        return "학습·과제 화면 캡처 또는 도표"
    if "과제분류하기" in path.parts:
        return "과제 제출 원본"
    if "독서" in name:
        return "독서 노트"
    if "수강" in name or "영상" in name:
        return "수강 노트"
    if suffix == ".hwpx":
        return "한글 문서 원본. 요약 빌드에서는 제외한다"
    return "학습 기록 원본"


def is_generated_data(path: Path) -> bool:
    parts = set(path.parts)
    if parts & {"obj", "bin", "My Project"}:
        return True
    if path.name.endswith(".Designer.vb"):
        return True
    if path.suffix.lower() in {".exe", ".dll", ".pdb", ".cache", ".suo", ".user"}:
        return True
    return False


def collect_originals() -> dict[str, list[str]]:
    data = ROOT / "study_note_record_organization" / "data"
```

```
    grouped: dict[str, list[str]] = {}
    if not data.is_dir():
        return grouped
    for path in sorted(data.rglob("*")):
        if not path.is_file() or is_generated_data(path):
            continue
        if ".vs" in path.parts or path.suffix.lower() in CODE_SUFFIXES:
            continue
        label = mask_privacy(f"{rel(path)} — {data_role(path)}")
        grouped.setdefault(path.suffix.lower() or "(확장자 없음)", []).append(label)
    return grouped


def build() -> Doc:
    doc = Doc()
    doc.h1("코드 설명")
    doc.p(
        "이력서, 자기소개, 온라인 명함, 학습 기록 대시보드와 그 빌드 스크립트를 함수·클래스 단위로 정리한 문서다. "
        "설명은 소스 주석에서 뽑았고, 함수가 없는 파일은 파일 역할만 적었다."
    )

    doc.h2("프로젝트 구성")
    doc.p(
        "루트는 취업 지원용 포트폴리오 페이지다. 이력서, 자기소개, 명함은 각각 폴더로 나뉘고, "
        "학습 노트와 과제 원본은 study_note_record_organization 안에 있다. "
        "그 폴더의 파이썬 스크립트가 원본을 요약 마크다운으로 바꾸고, 대시보드가 읽는 data.js와 원본 JSON을 만든다."
    )
    doc.ul(
        [
            "index.html, css/, js/main.js — 메인 포트폴리오",
            "cv/ — 이력서",
            "cover_letter/ — 자기소개",
            "online_business_card/ — 스크롤 명함",
            "study_note_record_organization/dashboard/ — 학습·과제 카드 화면",
            "portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브 (PROJ_01~PROJ_09)",
            "study_note_record_organization/scripts/ — 요약과 정적 데이터 빌드",
            "study_note_record_organization/data/ — 노트, 과제, 이미지 원본",
        ]
    )

    doc.h2("디렉터리 지도")
    doc.ul(
        [
            "css/ — 메인 페이지와 공통 헤더 스타일",
            "js/ — 메인 페이지 내비게이션, 테마 및 리소스 보호(protect-resources.js)",
            "cv/css, cv/js — 이력서 스타일과 재직 기간 계산",
            "cover_letter/css, cover_letter/js — 자기소개 스타일과 스크롤 메뉴",
            "online_business_card/css, online_business_card/js — 명함 애니메이션",
            "study_note_record_organization/dashboard/js — 카드, 검색, 히어로. data.js와 sources는 생성물",
            "portfolio_achieve/ — 프로젝트 아카이브 카드 및 상세(PROJ_01~PROJ_09), 스타일(archive.css) 및 스크립트(site.j
s)",
            "study_note_record_organization/scripts — build_output.py, build_static_site.py, extract_sources.py",
            "study_note_record_organization/output — 빌드가 쓰는 요약 마크다운과 catalog.json",
            "study_note_record_organization/data/과제분류하기 — 과제 문서 원본. 코드 파일은 이 문서에서 빼 둔다",
            "docs/ — 기술명세서, 코드북, 코드 설명, 소스 번들, 포트폴리오 북 빌드 스크립트",
        ]
    )

    sections = [
        (
            "메인 사이트 및 보안 가드",
            [
                ROOT / "index.html",
                ROOT / "css" / "styles.css",
                ROOT / "css" / "site-header.css",
                ROOT / "js" / "main.js",
                ROOT / "js" / "protect-resources.js",
```

```
            ],
        ),
        (
            "이력서",
            [
                ROOT / "cv" / "resume.html",
                ROOT / "cv" / "css" / "reset.css",
                ROOT / "cv" / "css" / "style.css",
                ROOT / "cv" / "js" / "ui.js",
            ],
        ),
        (
            "자기소개서",
            [
                ROOT / "cover_letter" / "profile.html",
                ROOT / "cover_letter" / "css" / "styles.css",
                ROOT / "cover_letter" / "js" / "script.js",
            ],
        ),
        (
            "명함",
            [
                ROOT / "online_business_card" / "business-card.html",
                ROOT / "online_business_card" / "css" / "style.css",
                ROOT / "online_business_card" / "js" / "script.js",
            ],
        ),
        (
            "학습 기록 대시보드",
            [
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "index.html",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "css" / "styles.css",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "app.js",
                ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "hero.js",
            ],
        ),
        (
            "프로젝트 아카이브",
            [
                ROOT / "portfolio_achieve" / "index.html",
                ROOT / "portfolio_achieve" / "css" / "archive.css",
                ROOT / "portfolio_achieve" / "js" / "site.js",
            ],
        ),
    ]

    for title, paths in sections:
        doc.h2(title)
        for path in paths:
            suffix = path.suffix.lower()
            if suffix == ".js":
                file_doc, symbols = parse_js(path)
                add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
            else:
                doc.h3(rel(path))
                doc.p(file_comment(path) or "파일 역할 주석이 없습니다.")

    doc.h2("빌드 스크립트")
    doc.p(
        "scripts 폴더와 docs 폴더의 파이썬 스크립트가 학습 원본 요약, 대시보드 데이터 갱신, 기술문서 및 포트폴리오 북 생성을
맡는다. "
        "아래 설명은 각 함수와 클래스 독스트링이다."
    )
    for path in [
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "extract_sources.py",
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "build_output.py",
        ROOT / "study_note_record_organization" / "scripts" / "build_static_site.py",
```

```
732          DOCS / "build_portfolio_book.py",
733      ]:
734          file_doc, symbols = parse_py(path)
735          add_code_file(doc, path, file_doc, symbols)
736
737      doc.h2("생성 산출물")
738      doc.p(
739          "다음 파일은 사람이 함수를 적어 둔 소스가 아니다. "
740          "build_static_site.py를 다시 실행하면 data.js, hero-images.js, sources JSON의 본문이 바뀌므로 그 안에 설명 주석을
넣지 않았다."
741      )
742      sources = ROOT / "study_note_record_organization" / "dashboard" / "js" / "sources"
743      source_count = len(list(sources.glob("*.json"))) if sources.is_dir() else 0
744      doc.ul(
745          [
746              "study_note_record_organization/dashboard/js/data.js — 카드 목록, 요약 HTML, 원본 파일 지도를 window.SITE_DAT
A로 넣는다.",
747              "study_note_record_organization/dashboard/js/hero-images.js — data/image 경로를 window.HERO_IMAGES 배열로
넣는다.",
748              f"study_note_record_organization/dashboard/js/sources/*.json — 원본 텍스트 {source_count}개. 키와 본문만 담는
다.",
749          ]
750      )
751
752      doc.h2("학습 원본 파일 목록")
753      doc.p(
754          "data 폴더의 노트, 과제 문서, 이미지다. 함수가 없어 파일마다 한 줄만 적는다. "
755          "코드 파일은 넣지 않았고, 원문 전문도 넣지 않았다. 학번과 이름은 가렸다."
756      )
757      grouped = collect_originals()
758      if not grouped:
759          doc.p("목록에 넣을 원본 파일이 없습니다.")
760      for suffix in sorted(grouped):
761          doc.h3(suffix)
762          doc.ul(grouped[suffix])
763      return doc
764
765
766  def find_browser() -> Path | None:
767      local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
768      candidates = [
769          Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
770          Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
771          Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
772          Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
773      ]
774      for candidate in candidates:
775          if candidate.is_file():
776              return candidate
777      return None
778
779
780  def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
781      browser = find_browser()
782      if browser is None:
783          raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
784      if pdf_path.exists():
785          pdf_path.unlink()
786      profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="code-ref-pdf-"))
787      url = html_path.resolve().as_uri()
788      command = [
789          str(browser),
790          "--headless=new",
791          "--disable-gpu",
792          "--no-first-run",
793          "--no-pdf-header-footer",
794          f"--user-data-dir={profile}",
```

```
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        url,
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    doc = build()
    MD_PATH.write_text(doc.render_md(), encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(doc.render_html(), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

docs/build_codebook.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""코드북 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "codebook"
MD_PATH = ROOT / "codebook.md"
HTML_PATH = ROOT / "codebook.html"
PDF_PATH = ROOT / "codebook.pdf"

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(chr(10).join(body))}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        if re.match(r"\d+\.\s+", line):
            items = []
```

```
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"코드북 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul, ol { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코드북</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
```

```
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="codebook-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

docs/build_portfolio_book.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""포트폴리오 북 마크다운 챕터들을 통합하여 A4 규격의 한글 PDF 단행본으로 빌드한다.

마크다운 표, 인용구, 코드 블록, 인라인 링크 및 Mermaid 다이어그램을 파싱하여
Microsoft Edge 또는 Google Chrome 헤드리스 엔진으로 고품질 인쇄용 PDF를 생성한다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
CHAPTERS = ROOT / "portfolio-book"
DIAGRAMS = CHAPTERS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "portfolio-book.md"
HTML_PATH = ROOT / "portfolio-book.html"
PDF_PATH = ROOT / "portfolio-book.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")
LINK = re.compile(r"\[([^\]]+)\]\(([^)]+)\)")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda m: f"<code>{m.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda m: f"<strong>{m.group(1)}</strong>", escaped)
    escaped = LINK.sub(lambda m: f'<a href="{m.group(2)}">{m.group(1)}</a>', escaped)
    return escaped


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def diagram_page(source: str) -> str:
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
```

```
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            escaped = html.escape(source.strip())
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="book-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.3)
            crop_whitespace(png)
        except Exception as e:
            print(f"[경고] 차트 렌더링 실패 ({digest}): {e}")
            escaped = html.escape(source.strip())
```

```
            return f'<pre class="code diagram-fallback">{escaped}</pre>'
        finally:
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
            if html_path.exists():
                html_path.unlink()
    rel = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{rel}" alt="다이어그램" /></figure>'


def parse_table(lines: list[str]) -> str:
    rows: list[list[str]] = []
    for line in lines:
        raw_cells = [c.strip() for c in line.strip().strip("|").split("|")]
        rows.append(raw_cells)
    if not rows:
        return ""
    header = rows[0]
    data_rows = rows[1:]
    # Check if the next row is a separator line (e.g. :---: | :---)
    if data_rows and all(re.match(r"^:?-+:?$", cell) for cell in data_rows[0]):
        data_rows = data_rows[1:]

    html_parts = ['<div class="table-wrap"><table><thead><tr>']
    for cell in header:
        html_parts.append(f"<th>{inline(cell)}</th>")
    html_parts.append("</tr></thead><tbody>")
    for r in data_rows:
        html_parts.append("<tr>")
        for cell in r:
            html_parts.append(f"<td>{inline(cell)}</td>")
        html_parts.append("</tr>")
    html_parts.append("</tbody></table></div>")
    return "".join(html_parts)


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    first_h1 = True

    while index < len(lines):
        line = lines[index]

        # Fenced code blocks
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code"><code>{html.escape(source)}</code></pre>')
            continue

        stripped = line.strip()
        if not stripped:
            index += 1
            continue

        # Horizontal Rule
        if stripped in ("---", "***", "___"):
```

```
            parts.append('<hr class="divider" />')
            index += 1
            continue

        # Headings
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            cls = ""
            if level == 1:
                if first_h1:
                    cls = ' class="book-title"'
                    first_h1 = False
                else:
                    cls = ' class="chapter-title"'
            parts.append(f"<h{level}{cls}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue

        # Blockquote
        if line.startswith(">"):
            quote_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith(">") or (lines[index].strip() and not lines[index].s
tartswith("#"))):
                curr = lines[index]
                if curr.startswith(">"):
                    curr = curr[1:].strip()
                else:
                    curr = curr.strip()
                quote_lines.append(curr)
                index += 1
            quote_body = "<br />".join(inline(ql) for ql in quote_lines if ql)
            parts.append(f"<blockquote><p>{quote_body}</p></blockquote>")
            continue

        # Tables (lines starting and ending with |)
        if stripped.startswith("|") and stripped.endswith("|"):
            table_lines: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"):
                table_lines.append(lines[index])
                index += 1
            parts.append(parse_table(table_lines))
            continue

        # Unordered Lists
        if line.startswith("- ") or line.startswith("* "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and (lines[index].startswith("- ") or lines[index].startswith("* ")):
                item_content = lines[index][2:].strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_content)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ul>{''.join(items)}</ul>")
            continue

        # Ordered Lists
        ordered = re.match(r"^\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append(f"<ol>{''.join(items)}</ol>")
            continue

        # Paragraphs
```

```
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "* ", ">", "```"))
            and not (lines[index].strip().startswith("|") and lines[index].strip().endswith("|"))
            and not lines[index].strip() in ("---", "***", "___")
            and not re.match(r"^\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")

    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(CHAPTERS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"포트폴리오 북 챕터 마크다운이 없습니다: {CHAPTERS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page {
  size: A4;
  margin: 20mm 18mm 22mm 18mm;
}

body {
  font-family: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Segoe UI", sans-serif;
  font-size: 10.5pt;
  line-height: 1.65;
  color: #1e293b;
  background: #ffffff;
  word-break: keep-all;
}

/* 제목 계층 스타일링 */
h1.book-title {
  font-size: 24pt;
  font-weight: 800;
  color: #0f172a;
  text-align: center;
  margin-top: 36px;
  margin-bottom: 12px;
  page-break-before: auto;
  line-height: 1.3;
}

h3:has(+ hr.divider),
h1.book-title + h3 {
  font-size: 12.5pt;
  font-weight: 500;
  color: #475569;
  text-align: center;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
}

h1.chapter-title {
  font-size: 18pt;
  font-weight: 700;
  color: #0f172a;
  border-bottom: 2px solid #2563eb;
```

```
  padding-bottom: 8px;
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 20px;
  page-break-before: always;
}

h2 {
  font-size: 13.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #1e3a8a;
  margin-top: 24px;
  margin-bottom: 10px;
  page-break-after: avoid;
  border-left: 4px solid #3b82f6;
  padding-left: 8px;
}

h3 {
  font-size: 11.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #334155;
  margin-top: 18px;
  margin-bottom: 8px;
  page-break-after: avoid;
}

h4 {
  font-size: 10.5pt;
  font-weight: 700;
  color: #475569;
  margin-top: 14px;
  margin-bottom: 6px;
  page-break-after: avoid;
}

/* 문단 및 목록 */
p {
  margin: 0 0 10px;
  orphans: 3;
  widows: 3;
}

ul, ol {
  margin: 4px 0 12px;
  padding-left: 20px;
}

li {
  margin-bottom: 4px;
}

/* 인용 상자 */
blockquote {
  margin: 14px 0;
  padding: 12px 16px;
  background: #f8fafc;
  border-left: 4px solid #2563eb;
  border-radius: 0 4px 4px 0;
  color: #334155;
  font-size: 9.8pt;
  line-height: 1.6;
  page-break-inside: avoid;
}

blockquote p {
  margin: 0;
}
```

```
/* 구분선 */
hr.divider {
  border: none;
  border-top: 1px solid #cbd5e1;
  margin: 20px 0;
}

/* 표(Table) */
.table-wrap {
  margin: 14px 0;
  page-break-inside: avoid;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 9.2pt;
  line-height: 1.5;
}

th, td {
  border: 1px solid #cbd5e1;
  padding: 8px 10px;
  text-align: left;
}

th {
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) td {
  background: #f8fafc;
}

/* 코드 */
code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 9.2pt;
  background: #f1f5f9;
  color: #0f172a;
  padding: 2px 5px;
  border-radius: 3px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
}

pre.code {
  font-family: Consolas, "Segoe UI Mono", "Malgun Gothic", monospace;
  font-size: 8.8pt;
  line-height: 1.45;
  background: #0f172a;
  color: #f8fafc;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 6px;
  overflow-x: auto;
  white-space: pre-wrap;
  page-break-inside: avoid;
  margin: 12px 0;
}

pre.code code {
  background: transparent;
  color: inherit;
  padding: 0;
  border: none;
```

```
}

/* 차트/다이어그램 이미지 */
figure.chart {
  margin: 16px 0;
  text-align: center;
  page-break-inside: avoid;
}

figure.chart img {
  max-width: 100%;
  max-height: 210mm;
  width: auto;
  height: auto;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  background: #ffffff;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.05);
}

a {
  color: #2563eb;
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>코탐록 포트폴리오 북 (Kotamrok Portfolio Book)</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="portfolio-book-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
```

```
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    print("[1/4] 포트폴리오 북 마크다운 챕터 병합 중...")
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    print(f"  -> 통합 마크다운 저장: {MD_PATH}")

    print("[2/4] 마크다운 -> HTML 변환 및 다이어그램 렌더링 중...")
    html_content = render_html(markdown_to_html(markdown))
    HTML_PATH.write_text(html_content, encoding="utf-8")
    print(f"  -> HTML 저장: {HTML_PATH}")

    print("[3/4] 헤드리스 브라우저 A4 PDF 변환 중...")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"  -> PDF 완성: {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")

    print("[4/4] 빌드 완료! 성공적으로 포트폴리오 북이 생성되었습니다.")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

docs/build_source_bundle.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""주석이 붙은 소스를 파일 단위로 이어 하나의 PDF로 만든다."""
from __future__ import annotations

import html
import os
import shutil
import subprocess
import tempfile
from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DOCS = Path(__file__).resolve().parent
HTML_PATH = DOCS / "source-bundle.html"
PDF_PATH = DOCS / "source-bundle.pdf"

SUFFIXES = {".html", ".css", ".js", ".py"}
SKIP_DIRS = {
    "data",
    "output",
    "sources",
    "__pycache__",
    ".vs",
    "obj",
    "bin",
    "node_modules",
}
SKIP_FILES = {"data.js", "hero-images.js"}


def include(path: Path) -> bool:
    if path.suffix.lower() not in SUFFIXES:
        return False
    if path.name in SKIP_FILES or path.name.endswith(".min.js"):
        return False
    if any(part in SKIP_DIRS for part in path.parts):
        return False
    if DOCS in path.parents and path.suffix.lower() == ".html":
        return False
    return True


def source_files() -> list[Path]:
    files = [path for path in ROOT.rglob("*") if path.is_file() and include(path)]
    return sorted(files, key=lambda path: path.relative_to(ROOT).as_posix())


def file_block(path: Path) -> str:
    rel = path.relative_to(ROOT).as_posix()
    text = path.read_text(encoding="utf-8")
    lines = text.splitlines()
    width = max(len(str(len(lines))), 2)
    numbered = "\n".join(f"{index:>{width}}  {line}" for index, line in enumerate(lines, start=1))
    return f"<h2>{html.escape(rel)}</h2>\n<pre>{html.escape(numbered)}</pre>"


def render_html(blocks: list[str]) -> str:
    intro = (
        "<h1>소스 모음</h1>"
        "<p>화면과 빌드 소스를 파일 순서대로 이어 두었습니다. "
        "주석은 코드 옆에 그대로 있습니다. "
        "data/ 과제 코드, 압축된 라이브러리, 빌드가 만든 data.js, hero-images.js, sources JSON은 넣지 않았습니다.</p>"
    )
```

```
    css = """
@page { margin: 12mm 10mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 18pt; margin: 0 0 0.4em; }
h2 { font-size: 12pt; margin: 1.2em 0 0.3em; page-break-before: always; page-break-after: avoid; }
h2:first-of-type { page-break-before: auto; }
p { font-size: 10.5pt; line-height: 1.5; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 8pt; line-height: 1.35;
      white-space: pre-wrap; word-break: break-all; margin: 0; }
"""
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
            "<title>소스 모음</title>",
            "<style>",
            css,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            intro,
            "\n".join(blocks),
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="source-bundle-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=180)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")
```

```


def main() -> None:
    files = source_files()
    if not files:
        raise SystemExit("묶을 소스 파일이 없습니다.")
    HTML_PATH.write_text(render_html([file_block(path) for path in files]), encoding="utf-8")
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Files {len(files)}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

docs/build_specs.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""기술명세 마크다운을 이어 한글 PDF로 만든다.

Mermaid 차트는 Edge로 그린 뒤 잘라서 PNG로 넣는다.
"""
from __future__ import annotations

import hashlib
import html
import os
import re
import shutil
import subprocess
import tempfile
import time
from pathlib import Path

from PIL import Image, ImageChops

ROOT = Path(__file__).resolve().parent
SPECS = ROOT / "specs"
DIAGRAMS = SPECS / "diagrams"
MD_PATH = ROOT / "technical-specs.md"
HTML_PATH = ROOT / "technical-specs.html"
PDF_PATH = ROOT / "technical-specs.pdf"
USED_DIAGRAMS: set[str] = set()

INLINE_CODE = re.compile(r"`([^`]+)`")
BOLD = re.compile(r"\*\*(.+?)\*\*")


def inline(text: str) -> str:
    escaped = html.escape(text)
    escaped = INLINE_CODE.sub(lambda match: f"<code>{match.group(1)}</code>", escaped)
    escaped = BOLD.sub(lambda match: f"<strong>{match.group(1)}</strong>", escaped)
    return escaped


def markdown_to_html(text: str) -> str:
    lines = text.splitlines()
    parts: list[str] = []
    index = 0
    while index < len(lines):
        line = lines[index]
        if line.startswith("```"):
            language = line[3:].strip()
            body: list[str] = []
            index += 1
            while index < len(lines) and not lines[index].startswith("```"):
                body.append(lines[index])
                index += 1
            index += 1
            source = "\n".join(body).strip() + "\n"
            if language == "mermaid":
                parts.append(render_diagram(source))
            else:
                parts.append(f'<pre class="code">{html.escape(source)}</pre>')
            continue
        if not line.strip():
            index += 1
            continue
        if line.startswith("#"):
            level = len(line) - len(line.lstrip("#"))
```

```
            level = min(max(level, 1), 4)
            title = line[level:].strip()
            parts.append(f"<h{level}>{inline(title)}</h{level}>")
            index += 1
            continue
        if line.startswith("- "):
            items: list[str] = []
            while index < len(lines) and lines[index].startswith("- "):
                items.append(f"<li>{inline(lines[index][2:].strip())}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ul>" + "".join(items) + "</ul>")
            continue
        ordered = re.match(r"\d+\.\s+", line)
        if ordered:
            items = []
            while index < len(lines) and re.match(r"\d+\.\s+", lines[index]):
                item_text = re.sub(r"^\d+\.\s+", "", lines[index]).strip()
                items.append(f"<li>{inline(item_text)}</li>")
                index += 1
            parts.append("<ol>" + "".join(items) + "</ol>")
            continue
        paragraph = [line.strip()]
        index += 1
        while (
            index < len(lines)
            and lines[index].strip()
            and not lines[index].startswith(("#", "- ", "```"))
            and not re.match(r"\d+\.\s+", lines[index])
        ):
            paragraph.append(lines[index].strip())
            index += 1
        parts.append(f"<p>{inline(' '.join(paragraph))}</p>")
    return "\n".join(parts)


def combined_markdown() -> str:
    files = sorted(SPECS.glob("*.md"))
    if not files:
        raise SystemExit(f"명세 마크다운이 없습니다: {SPECS}")
    chunks = [path.read_text(encoding="utf-8").strip() for path in files]
    return "\n\n".join(chunks) + "\n"


HTML_CSS = """
@page { margin: 18mm 16mm; }
body { font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; font-size: 11pt; line-height: 1.55; color: #1c1c1c; }
h1 { font-size: 20pt; margin: 0 0 0.6em; page-break-before: always; }
h1:first-of-type { page-break-before: auto; }
h2 { font-size: 15pt; margin: 1.2em 0 0.4em; page-break-after: avoid; }
h3 { font-size: 12.5pt; margin: 1em 0 0.3em; page-break-after: avoid; }
p, li { orphans: 3; widows: 3; }
ul { margin: 0.2em 0 0.8em; padding-left: 1.2em; }
code { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9.5pt; }
pre { font-family: Consolas, "Malgun Gothic", monospace; font-size: 9pt; background: #f3f3f3;
      padding: 8px 10px; white-space: pre-wrap; }
figure.chart { margin: 0.4em 0 1em; text-align: center; page-break-inside: avoid; break-inside: avoid; }
figure.chart img { max-width: 100%; max-height: 230mm; width: auto; height: auto; }
"""


def render_html(body: str) -> str:
    return "\n".join(
        [
            "<!DOCTYPE html>",
            '<html lang="ko">',
            "<head>",
            '<meta charset="utf-8" />',
```

```
            "<title>기술명세</title>",
            "<style>",
            HTML_CSS,
            "</style>",
            "</head>",
            "<body>",
            body,
            "</body>",
            "</html>",
        ]
    )


def find_browser() -> Path | None:
    local = os.environ.get("LOCALAPPDATA", "")
    candidates = [
        Path(r"C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe"),
        Path(r"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"),
        Path(local) / "Google" / "Chrome" / "Application" / "chrome.exe",
    ]
    for candidate in candidates:
        if candidate.is_file():
            return candidate
    return None


ACTOR_LINE = re.compile(r"^(\w+)\[(.+)\]$")
CASE_LINE = re.compile(r"^(\w+)\(\[(.+)\]\)$")
BOUNDARY_LINE = re.compile(r"^subgraph\s+\w+\[(.+)\]$")
ASSOC_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+---\s+(\w+)$")
EXTEND_LINE = re.compile(r"^(\w+)\s+-\.->\|([^|]+)\|\s+(\w+)$")
BREAK_LINE = re.compile(r"<br\s*/?>")


def parse_usecase(source: str) -> tuple[str, list, list, list, list]:
    actors: list[tuple[str, str]] = []
    cases: list[tuple[str, str]] = []
    assocs: list[tuple[str, str]] = []
    extends: list[tuple[str, str, str]] = []
    boundary = "시스템"
    for raw in source.splitlines():
        line = raw.strip()
        if not line or line.startswith(("%%", "flowchart", "direction")) or line == "end":
            continue
        found = BOUNDARY_LINE.match(line)
        if found:
            boundary = found.group(1)
            continue
        found = CASE_LINE.match(line)
        if found:
            cases.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ACTOR_LINE.match(line)
        if found:
            actors.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = ASSOC_LINE.match(line)
        if found:
            assocs.append((found.group(1), found.group(2)))
            continue
        found = EXTEND_LINE.match(line)
        if found:
            extends.append((found.group(1), found.group(2), found.group(3)))
    if not actors or not cases:
        raise SystemExit("사람 그림으로 그릴 행위자나 유스케이스가 없습니다.")
    return boundary, actors, cases, assocs, extends
```

```

 def text_width(text: str) -> int:
     return sum(17 if ord(char) > 127 else 9 for char in text)


 def usecase_svg(source: str) -> str:
     boundary, actors, cases, assocs, extends = parse_usecase(source)
     parsed = [(case_id, BREAK_LINE.split(label)) for case_id, label in cases]
     ellipse_w = max(max(text_width(line) for line in lines) for _, lines in parsed) + 52
     row_h = 78
     ellipse_h = 50
     pad_top = 40
     pad_x = 48
     boundary_x = 188
     boundary_y = 10
     extend_room = 28
     boundary_w = pad_x + ellipse_w + pad_x + extend_room
     boundary_h = pad_top + row_h * len(parsed) + 8
     ellipse_x = boundary_x + pad_x
     centers: dict[str, float] = {}
     for index, (case_id, _) in enumerate(parsed):
         centers[case_id] = boundary_y + pad_top + index * row_h + ellipse_h / 2
     linked: dict[str, list[str]] = {}
     for actor_id, case_id in assocs:
         linked.setdefault(actor_id, []).append(case_id)

     def actor_anchor(actor_id: str) -> float:
         targets = linked.get(actor_id, [])
         if not targets:
             return boundary_y + boundary_h / 2
         return sum(centers[case_id] for case_id in targets) / len(targets)

     width = boundary_x + boundary_w + 20
     height = boundary_y + boundary_h + 28
     parts = [
         f'<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="{width}" height="{height}" viewBox="0 0 {width} {height}">',
         "<defs><marker id='extend-arrow' markerWidth='8' markerHeight='8' refX='7' refY='4' orient='auto'>",
         "<path d='M0,0 L8,4 L0,8 Z' fill='#555'/></marker></defs>",
         f"<rect x='{boundary_x}' y='{boundary_y}' width='{boundary_w}' height='{boundary_h}' fill='none' stroke='#9a9a
9a' stroke-width='1.4'/>",
         f"<text x='{boundary_x + boundary_w / 2}' y='{boundary_y + 24}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#33
3'>{html.escape(boundary)}</text>",
     ]
     hands: dict[str, tuple[float, float]] = {}
     for index, (actor_id, name) in enumerate(actors):
         center_x = 78
         center_y = actor_anchor(actor_id)
         radius = 13
         head_y = center_y - 34
         neck = head_y + radius
         hip = neck + 30
         arm_y = neck + 12
         foot = hip + 24
         arm = 20
         leg = 15
         parts.append(
             f"<g fill='none' stroke='#222' stroke-width='1.7' stroke-linecap='round'>"
             f"<circle cx='{center_x}' cy='{head_y}' r='{radius}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{neck}' x2='{center_x}' y2='{hip}'/>"
             f"<line x1='{center_x - arm}' y1='{arm_y}' x2='{center_x + arm}' y2='{arm_y}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x - leg}' y2='{foot}'/>"
             f"<line x1='{center_x}' y1='{hip}' x2='{center_x + leg}' y2='{foot}'/>"
             f"</g>"
             f"<text x='{center_x}' y='{foot + 20}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{html.escape(name)}
</text>"
         )
```

```
        hands[actor_id] = (center_x + arm, arm_y)
    for actor_id, case_id in assocs:
        start_x, start_y = hands[actor_id]
        end_x = ellipse_x
        end_y = centers[case_id]
        bend = (start_x + end_x) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {start_x} {start_y} C {bend} {start_y}, {bend} {end_y}, {end_x} {end_y}' fill='none' stroke
='#777' stroke-width='1.3'/>"
        )
    right = ellipse_x + ellipse_w
    for source_id, label, target_id in extends:
        start_y = centers[source_id]
        end_y = centers[target_id]
        lane = right + 16
        mid_y = (start_y + end_y) / 2
        parts.append(
            f"<path d='M {right} {start_y} C {lane} {start_y}, {lane} {end_y}, {right} {end_y}' fill='none' stroke='#5
55' stroke-width='1.3' stroke-dasharray='4 3' marker-end='url(#extend-arrow)'/>"
            f"<text x='{lane + 8}' y='{mid_y + 4}' font-size='13' fill='#333'>{html.escape(label)}</text>"
        )
    for case_id, lines in parsed:
        center_y = centers[case_id]
        parts.append(
            f"<ellipse cx='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' cy='{center_y}' rx='{ellipse_w / 2}' ry='{ellipse_h / 2}' fill
='#f4f4f4' stroke='#666' stroke-width='1.3'/>"
        )
        if len(lines) == 1:
            parts.append(
                f"<text x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{center_y + 5}' text-anchor='middle' font-size='15' fill='#
222'>{html.escape(lines[0])}</text>"
            )
        else:
            first = center_y - 6
            spans = "".join(
                f"<tspan x='{ellipse_x + ellipse_w / 2}' y='{first + offset * 18}'>{html.escape(line)}</tspan>"
                for offset, line in enumerate(lines)
            )
            parts.append(f"<text text-anchor='middle' font-size='15' fill='#222'>{spans}</text>")
    parts.append("</svg>")
    return "".join(parts)


def svg_page(svg: str) -> str:
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 20px; font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
  svg {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
{svg}
</body>
</html>
"""


def diagram_page(source: str) -> str:
    if "actor-style: person" in source:
        return svg_page(usecase_svg(source))
    escaped = html.escape(source)
    return f"""<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
```

```
<head>
<meta charset="utf-8" />
<style>
  html, body {{ margin: 0; background: #fff; }}
  body {{ padding: 24px; }}
  .mermaid {{ font-family: "Malgun Gothic", sans-serif; }}
</style>
</head>
<body>
<pre class="mermaid">{escaped}</pre>
<script type="module">
  import mermaid from "https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@11/dist/mermaid.esm.min.mjs";
  mermaid.initialize({{ startOnLoad: true, theme: "neutral", fontFamily: "Malgun Gothic, sans-serif" }});
</script>
</body>
</html>
"""


def crop_whitespace(path: Path) -> None:
    image = Image.open(path).convert("RGB")
    background = Image.new("RGB", image.size, (255, 255, 255))
    box = ImageChops.difference(image, background).getbbox()
    if box is None:
        raise SystemExit(f"차트가 비어 있습니다: {path.name}")
    pad = 16
    left = max(box[0] - pad, 0)
    top = max(box[1] - pad, 0)
    right = min(box[2] + pad, image.width)
    bottom = min(box[3] + pad, image.height)
    cropped = image.crop((left, top, right, bottom))
    if cropped.width < 40 or cropped.height < 40:
        raise SystemExit(f"차트가 너무 작습니다: {path.name}")
    cropped.save(path)


def render_diagram(source: str) -> str:
    digest = hashlib.sha256(source.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]
    USED_DIAGRAMS.add(digest)
    DIAGRAMS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    png = DIAGRAMS / f"{digest}.png"
    if not png.is_file():
        browser = find_browser()
        if browser is None:
            raise SystemExit("차트를 그릴 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
        html_path = DIAGRAMS / f"{digest}.html"
        html_path.write_text(diagram_page(source), encoding="utf-8")
        profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-chart-"))
        command = [
            str(browser),
            "--headless=new",
            "--disable-gpu",
            "--no-first-run",
            "--hide-scrollbars",
            "--force-device-scale-factor=2",
            "--virtual-time-budget=12000",
            "--window-size=1400,2200",
            f"--user-data-dir={profile}",
            f"--screenshot={png.resolve()}",
            html_path.resolve().as_uri(),
        ]
        try:
            subprocess.run(command, check=True, timeout=60)
            deadline = time.time() + 8
            while not png.is_file() and time.time() < deadline:
                time.sleep(0.2)
        finally:
```

```
            html_path.unlink(missing_ok=True)
            shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
        if not png.is_file():
            raise SystemExit(f"차트 이미지가 만들어지지 않았습니다: {png.name}")
        crop_whitespace(png)
    relative = png.relative_to(ROOT).as_posix()
    return f'<figure class="chart"><img src="{html.escape(relative)}" alt="차트" /></figure>'


def cleanup_diagrams() -> None:
    if not DIAGRAMS.is_dir():
        return
    for path in DIAGRAMS.iterdir():
        if path.is_dir():
            shutil.rmtree(path, ignore_errors=True)
        elif path.stem not in USED_DIAGRAMS:
            path.unlink()


def write_pdf(html_path: Path, pdf_path: Path) -> None:
    browser = find_browser()
    if browser is None:
        raise SystemExit("PDF로 인쇄할 Edge 또는 Chrome을 찾지 못했습니다.")
    if pdf_path.exists():
        pdf_path.unlink()
    profile = Path(tempfile.mkdtemp(prefix="specs-pdf-"))
    command = [
        str(browser),
        "--headless=new",
        "--disable-gpu",
        "--no-first-run",
        "--no-pdf-header-footer",
        f"--user-data-dir={profile}",
        f"--print-to-pdf={pdf_path.resolve()}",
        html_path.resolve().as_uri(),
    ]
    try:
        subprocess.run(command, check=True, timeout=120)
    finally:
        shutil.rmtree(profile, ignore_errors=True)
    if not pdf_path.is_file() or pdf_path.stat().st_size < 1000:
        raise SystemExit(f"PDF가 만들어지지 않았습니다: {pdf_path}")


def main() -> None:
    markdown = combined_markdown()
    MD_PATH.write_text(markdown, encoding="utf-8")
    HTML_PATH.write_text(render_html(markdown_to_html(markdown)), encoding="utf-8")
    cleanup_diagrams()
    write_pdf(HTML_PATH, PDF_PATH)
    print(f"Wrote {MD_PATH}")
    print(f"Wrote {HTML_PATH}")
    print(f"Wrote {PDF_PATH} ({PDF_PATH.stat().st_size // 1024} KB)")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

index.html

```
<!-- 포트폴리오 메인 화면. 지원 동기, 성장·학습, 역량 절과 자료 메뉴를 담고, 저장된 라이트·다크 테마를 그리기 전에 적용한다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light" data-theme="light">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
    <meta name="description" content="IT·웹·모바일·AI 서비스 분야 취업 지원 자기소개" />
    <meta name="robots" content="index, follow, noarchive" />
    <meta name="googlebot" content="index, follow, noarchive" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <link rel="canonical" href="https://ackdark23358.github.io/" />
    <title>자기소개서 — IT 취업 지원</title>
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {
          /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
        }
      })();
    </script>
    <link rel="preconnect" href="https://images.unsplash.com" crossorigin />
    <link rel="dns-prefetch" href="https://images.unsplash.com" />
    <link rel="stylesheet" href="./css/styles.css?v=theme-sync" />
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>

    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="./">코탐록</a>
        <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
          <ul class="site-nav__list">
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-motivation">지원 동기</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-growth">성장·학습</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-skills">역량</a></li>
            <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
              <button
                type="button"
                class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle"
                aria-expanded="false"
                aria-controls="resource-dropdown"
              >
                자료
                <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
              </button>
              <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="#section-links">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">현재 페이지의 자료 카테고리로 이동</span>
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="cover_letter/profile.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="online_business_card/business-card.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
```

```
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="cv/resume.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="study_note_record_organization/dashboard/index.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                </a>
                <a class="site-nav__dropdown-link" href="portfolio_achieve/index.html">
                  <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                  <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                </a>
              </div>
            </li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-strengths">강점</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-closing">마치며</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="#section-refs">참고</a></li>
          </ul>
        </nav>
        <div class="site-header__actions">
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
          </button>
          <button
            type="button"
            class="nav-toggle"
            aria-expanded="false"
            aria-controls="site-nav"
            aria-label="메뉴 열기"
          >
            <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
            <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <section class="hero" aria-labelledby="hero-title">
        <div class="hero__inner hero__layout">
          <div class="hero__copy">
            <p class="hero__eyebrow">자기소개서</p>
            <h1 id="hero-title" class="hero__title">IT·웹·모바일·AI 분야,<br />현장에 맞추어 성장하고 있습니다.</h1>
            <dl class="hero__meta">
              <div class="hero__meta-row">
                <dt>작성 목적</dt>
                <dd>IT·웹·모바일·AI 서비스 분야 취업 지원</dd>
              </div>
              <div class="hero__meta-row">
                <dt>작성일</dt>
                <dd>2026년 5월</dd>
              </div>
            </dl>
          </div>
          <figure class="hero__figure media-frame">
            <img
              src="https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=1400&am
p;q=75&amp;ixlib=rb-4.0.3"
              srcset="
                https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=800&amp;q=
75&amp;ixlib=rb-4.0.3 800w,
                https://images.unsplash.com/photo-1624020399372-ab7d8686b29f?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=1400&amp;q
=75&amp;ixlib=rb-4.0.3 1400w
              "
```

```
                sizes="(max-width: 959px) 100vw, 42vw"
                width="1400"
                height="934"
                alt="어두운 공간에서 켜진 노트북 화면 – 개발·학습 장면을 상징하는 배경 이미지"
                decoding="async"
                fetchpriority="high"
                loading="eager"
              />
              <figcaption class="media-caption">
                <a href="https://unsplash.com/photos/a-laptop-computer-in-a-dark-room-vSfk-xRtdcM" rel="noopener norefer
rer">Unsplash</a>
                · David Schultz
              </figcaption>
            </figure>
          </div>
        </section>

        <div class="section-stack">
          <section id="section-motivation" class="section" aria-labelledby="heading-motivation">
            <div class="section__inner prose">
              <h2 id="heading-motivation" class="section__title">1. 지원 동기 및 입사 후 포부</h2>
              <p>
                저는 웹·모바일·AI 서비스를 아우르는 IT·ICT 분야에서
                <strong>현장에서 바로 쓰이는 기술</strong>을 익히고, 팀의 일원으로서 제 역할을 다하고 싶은
                구직자입니다.<br />
                대학 이후 비주얼베이직·통계 도구(SAS, SPSS)로 데이터와 도구에 익숙해진 뒤, 오프라인 교육을
                통해 컴퓨터공학 기초를 다지고
                <strong>자바(GUI·AWT·SWING)·코틀린(안드로이드)</strong> 로 실제 동작하는 프로그램을 만들어
                보았습니다. 추첨부터 당첨 확인까지 이어지는 로또 시뮬레이션, XML 레이아웃 기반의 간단한 두더지
                게임, 스톱워치 등은 “코드가 사용자 화면과 어떻게 맞닿는지”를 직접 체감한 경험입니다.
              </p>
              <p>
                최근에는 <strong>생성형 AI와 바이브 코딩, 프롬프트 엔지니어링</strong>을 학습하며 개발 속도와
                아이디어 검증 방식이 바뀌는 흐름에 발을 맞추고 있습니다. 펠로 AI·젠스파크 등으로 강의·필기를
                정리하고 슬라이드로 재구성해 보며,
                <strong>AI를 보조 도구로 두고도 결과의 책임과 품질은 사람이 관리해야 한다</strong>는 점을
                중요하게 생각합니다.
              </p>
              <p>
                입사 후에는 귀사의 개발 프로세스와 코딩 컨벤션에 빠르게 적응하고, 배운 것을 문서화·블로그(네이버
                코탐록) 운영과 연계해
                <strong>스스로의 성장 기록을 팀 내 지식 공유에도 도움이 되도록</strong> 확장하고 싶습니다.
                장기적으로는 웹·모바일·AI 서비스 경계에서
                <strong>사용자 가치가 드러나는 제품</strong>을 만드는 데 기여하는 실무자가 되고자 합니다.
              </p>
            </div>
          </section>

          <section id="section-growth" class="section" aria-labelledby="heading-growth">
            <div class="section__inner prose">
              <h2 id="heading-growth" class="section__title">2. 성장 과정과 학습 태도</h2>
              <figure class="section-figure media-frame">
                <img
                  src="https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=1200&
amp;q=75&amp;ixlib=rb-4.0.3"
                  srcset="
                    https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=720&amp;
q=75&amp;ixlib=rb-4.0.3 720w,
                    https://images.unsplash.com/photo-1489875347897-49f64b51c1f8?auto=format&amp;fit=crop&amp;w=1200&am
p;q=75&amp;ixlib=rb-4.0.3 1200w
                  "
                  sizes="(max-width: 70ch) 100vw, 70ch"
                  width="1200"
                  height="800"
                  alt="어두운 톤의 노트북 화면에 소스 코드가 표시된 모습"
                  decoding="async"
                  loading="lazy"
```

```
              />
              <figcaption class="media-caption">
                <a href="https://unsplash.com/photos/macbook-pro-with-images-of-computer-language-codes-fPkvU7RDmCo" r
el="noopener noreferrer">Unsplash</a>
                · Caspar Camille Rubin
              </figcaption>
            </figure>
            <p>
              저의 학습은 “한 번에 완벽하게”보다
              <strong>책·강의·작은 프로젝트를 반복하며 층을 쌓는 방식</strong>에 가깝습니다. 페스트캠퍼스,
              코드잇, 인프런, 유데미, KMOOC, 경기지식 등 여러 플랫폼을 병행하며 같은 주제라도 설명 방식이 다른
              자료를 비교하는 습관이 있습니다. 학점은행제를 통해 학력 체계를 정리하고 있으며,
              <strong>지금까지의 비정규 경로의 학습도 앞으로의 정규 학습과 연결해 일관된 스토리</strong>로
              만들고자 합니다.
            </p>
            <p>
              취미로도 프로그래밍을 이어 왔습니다. 레인미터로 바탕화면을 정리하거나, Visual .NET으로 텍스트
              파일 병합 도구를 만들어 보는 등 <strong>일상의 불편을 작은 도구로 줄이는 것</strong>에 흥미가
              있습니다. 멀티미디어·디지털 콘텐츠에도 관심이 있어 블로그를 체계적으로 운영할 예정이며 기술·독서·프로젝트
              백업을 정리하고 있습니다.
            </p>
          </div>
        </section>

        <section id="section-skills" class="section" aria-labelledby="heading-skills">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-skills" class="section__title section__title--flush">3. 보유 역량 및 실습 경험 (요약)</h2>
            <ul class="skill-cards" aria-label="역량 요약 카드">
              <li class="skill-card">
                <h3 class="skill-card__label">언어·환경</h3>
                <p class="skill-card__body">Java (AWT, Swing, GUI), Kotlin (Android, XML 레이아웃)</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <h3 class="skill-card__label">프로젝트 성격</h3>
                <p class="skill-card__body">로또 추첨·당첨 로직, 미니 게임, 스톱워치, 파일 처리 유틸 등</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <h3 class="skill-card__label">도구·흐름</h3>
                <p class="skill-card__body">생성형 AI 활용 개발, 프롬프트 설계, 필기·녹화 자료의 슬라이드화</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <h3 class="skill-card__label">기타</h3>
                <p class="skill-card__body">통계·데이터 도구(SAS, SPSS) 경험, CS 기초 교육 이수</p>
              </li>
            </ul>
            <div class="prose prose--after-cards">
              <p>
                현재는 <strong>이력서·자소서에 담을 수 있도록</strong> 백업된 프로젝트와 독서 노트를
                재정리하며, 웹·모바일·AI 서비스로 역량 스택을 넓히는 데 집중하고 있습니다.
              </p>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section id="section-links" class="section" aria-labelledby="heading-links">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-links" class="section__title section__title--flush">자료 카테고리</h2>
            <p class="section-lead">
              자기소개 페이지를 기준으로, 목적별 지원 자료 다섯 가지를 하위 페이지로 분류했습니다.
            </p>
            <div class="resource-cards" aria-label="연결 자료 카테고리">
              <a class="resource-card" href="cover_letter/profile.html">
                <span class="resource-card__eyebrow">Profile</span>
                <h3 class="resource-card__title">자기소개 / 프로필</h3>
                <p class="resource-card__body">
                  기본 소개, 관심 분야, 학습 경험, 지원 동기와 생활신조를 포트폴리오 형식으로 정리했습니다.
                </p>
```

```
            <span class="resource-card__path">cover_letter/profile.html</span>
          </a>
          <a class="resource-card" href="online_business_card/business-card.html">
            <span class="resource-card__eyebrow">Business Card</span>
            <h3 class="resource-card__title">온라인 명함</h3>
            <p class="resource-card__body">
              코탐록 콘셉트의 3D 스크롤 명함과 자기소개 흐름을 결합한 인터랙티브 페이지입니다.
            </p>
            <span class="resource-card__path">online_business_card/business-card.html</span>
          </a>
          <a class="resource-card" href="cv/resume.html">
            <span class="resource-card__eyebrow">Resume</span>
            <h3 class="resource-card__title">이력서</h3>
            <p class="resource-card__body">
              경력, 학력, 기타 항목을 문서형 레이아웃으로 확인할 수 있는 이력서 페이지입니다.
            </p>
            <span class="resource-card__path">cv/resume.html</span>
          </a>
          <a class="resource-card" href="study_note_record_organization/dashboard/index.html">
            <span class="resource-card__eyebrow">Study Archive</span>
            <h3 class="resource-card__title">학습·과제 기록 아카이브</h3>
            <p class="resource-card__body">
              독서·강의·과제 노트를 요약해 검색하고, 원본 텍스트까지 이어서 볼 수 있는 학습록 대시보드입니다.
            </p>
            <span class="resource-card__path">study_note_record_organization/dashboard/index.html</span>
          </a>
          <a class="resource-card" href="portfolio_achieve/index.html">
            <span class="resource-card__eyebrow">Project Archive</span>
            <h3 class="resource-card__title">프로젝트 아카이브</h3>
            <p class="resource-card__body">
              만든 프로젝트를 카드로 정리하고 사용 도구, 실행 환경, 핵심 기능을 확인할 수 있는 아카이브 페이지입니다.
            </p>
            <span class="resource-card__path">portfolio_achieve/index.html</span>
          </a>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section id="section-strengths" class="section" aria-labelledby="heading-strengths">
      <div class="section__inner prose">
        <h2 id="heading-strengths" class="section__title">4. 강점과 보완하려는 점</h2>
        <p>
          <strong>강점</strong>으로는 (1) 혼자서도
          <strong>장기간 학습·실습을 이어가는 꾸준함</strong>, (2)
          <strong>도구와 언어를 바꿔 가며</strong> 문제를 구현해 본 경험, (3) AI 시대에 맞춰
          <strong>학습·정리 방식을 스스로 업데이트</strong>하려는 태도를 꼽을 수 있습니다.
        </p>
        <p>
          한편 <strong>사교성</strong>과 <strong>새로운 도전을 먼저 제안하는 성향</strong>은 약점으로
          인지하고 있습니다. 이에 따라 스터디·오픈소스 이슈 참여 등
          <strong>작은 단위의 대외 활동</strong>부터 범위를 넓히고, 팀 내에서는
          <strong>문서화·코드 리뷰 의견</strong>처럼 비대면으로도 기여할 수 있는 채널부터 소통량을 늘리려
          합니다. 귀사에서도 초기에는 맡은 역할에서 <strong>신뢰를 쌓는 것</strong>을 최우선으로 하고,
          점진적으로 협업 범위를 넓히고 싶습니다.
        </p>
      </div>
    </section>

    <section id="section-closing" class="section" aria-labelledby="heading-closing">
      <div class="section__inner prose">
        <h2 id="heading-closing" class="section__title">5. 마치며</h2>
        <p>
          37세라는 나이는 늦은 출발처럼 보일 수 있지만, 저에게는
          <strong>다양한 도구와 자기주도 학습으로 기초와 응용을 직접 연결해 온 시간</strong>입니다. 귀사에서
          웹·모바일·AI·IT 현장 중 어느 한 축이라도 맡겨 주신다면, 겸손한 자세로 프로세스를 배우고
          <strong>재사용 가능한 코드와 기록 가능한 학습</strong>으로 보답하겠습니다.
        </p>
```

```
            <p class="closing-thanks">감사합니다.</p>
          </div>
        </section>

        <section id="section-refs" class="section section--footer-refs" aria-labelledby="heading-refs">
          <div class="section__inner prose">
            <h2 id="heading-refs" class="section__title">첨부·참고 (선택 기재용)</h2>
            <ul class="refs-list">
              <li><span class="refs-list__term">블로그</span> <a href="https://blog.naver.com/fifo23">네이버 블로그 코탐록</a></li>
              <li><span class="refs-list__term">관심 분야</span> 모바일, 웹, AI 서비스, IT/ICT 일반</li>
              <li><span class="refs-list__term">학력</span> 대졸, 학점은행제(멀티미디어학) 진행 중</li>
            </ul>
            <p class="caption">
              본 문서는 지원 기업·직무에 맞게 문단 순서와 강조점을 조정해 사용하시기 바랍니다.
            </p>
          </div>
        </section>
      </div>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="./" aria-current="page">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="./#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="./#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="./#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="./#section-links">자료</a></li>
                <li><a href="./#section-strengths">강점</a></li>
                <li><a href="./#section-closing">마치며</a></li>
                <li><a href="./#section-refs">참고</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="cover_letter/profile.html#motto">생활신조</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="online_business_card/business-card.html#intro">소개</a></li>
                <li><a href="online_business_card/business-card.html#skills">학습</a></li>
                <li><a href="online_business_card/business-card.html#projects">프로젝트</a></li>
                <li><a href="online_business_card/business-card.html#conclusion">포부</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="cv/resume.html">이력서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="cv/resume.html#career">경력</a></li>
                <li><a href="cv/resume.html#education">학력</a></li>
                <li><a href="cv/resume.html#certificates">자격증</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
```

```
              <a class="site-sitemap__page" href="study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="study_note_record_organization/dashboard/index.html#about">아카이브</a></li>
                <li><a href="study_note_record_organization/dashboard/index.html#records">기록 목록</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                <li><a href="portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">
          2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
        </p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>

    <script src="./js/main.js?v=theme-sync" defer></script>
    <script src="./js/protect-resources.js" defer></script>
  </body>
</html>
```

js/main.js

```
/**
 * 포트폴리오 메인 페이지의 내비게이션, 자료 드롭다운, 테마 전환을 초기화한다.
 * DOM이 준비되면 부드러운 앵커 이동, 모바일 메뉴, 섹션 포커스를 연결한다.
 */
(function () {
  "use strict";

  var mqReduceMotion =
    typeof window.matchMedia === "function" ? window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)") : null;
  var THEME_KEY = "portfolio-theme-v2";

  /**
   * 사용자가 동작 줄이기를 켰는지 확인한다.
   * 켜져 있으면 스크롤을 즉시 이동하고, 아니면 부드럽게 이동한다.
   * @returns {boolean}
   */
  function prefersReducedMotion() {
    return mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false;
  }

  /**
   * 문서 전체에서 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.
   * @param {string} selector CSS 선택자
   * @returns {Element[]}
   */
  function queryAll(selector) {
    return Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector));
  }

  /**
   * 지정한 요소 안에서만 선택자와 맞는 요소를 배열로 돌려준다.
   * @param {Element} root 검색을 시작할 요소
   * @param {string} selector CSS 선택자
   * @returns {Element[]}
   */
  function queryAllIn(root, selector) {
    return Array.prototype.slice.call(root.querySelectorAll(selector));
  }

  /**
   * 상단 메뉴의 페이지 안 링크를 부드러운 스크롤로 연결한다.
   * 햄버거 버튼으로 모바일 메뉴를 열고, Escape와 넓은 화면에서는 메뉴를 닫는다.
   */
  function initSmoothNav() {
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    var toggle = document.querySelector(".nav-toggle");

    queryAll(".site-nav__link").forEach(function (link) {
      var href = link.getAttribute("href") || "";
      if (!href.startsWith("#") || href.length < 2) return;

      link.addEventListener("click", function (e) {
        var target = document.getElementById(href.slice(1));
        if (!target) return;
        e.preventDefault();
        target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "smooth", block: "start" });
        closeMobileNav(nav, toggle);
        target.focus({ preventScroll: true });
      });
    });

    if (toggle && nav) {
      toggle.addEventListener("click", function () {
```

```
        var open = !nav.classList.contains("is-open");
        setMobileNav(nav, toggle, open);
      });
    }

    document.addEventListener("keydown", function (e) {
      if (e.key === "Escape" && nav && nav.classList.contains("is-open")) {
        closeMobileNav(nav, toggle);
        if (toggle) toggle.focus();
      }
    });

    window.addEventListener(
      "resize",
      debounce(function () {
        if (window.innerWidth > 768 && nav && toggle) {
          closeMobileNav(nav, toggle);
        }
      }, 150),
    );
  }

  /**
   * 자료 메뉴 드롭다운의 열기, 항목 이동, 바깥 클릭·Escape 닫기를 연결한다.
   * 항목이 페이지 안 링크이면 해당 구역으로 스크롤한 뒤 메뉴를 닫는다.
   */
  function initResourceDropdown() {
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    var navToggle = document.querySelector(".nav-toggle");

    queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown) {
      var dropdownToggle = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle");

      if (!dropdownToggle) return;

      dropdownToggle.addEventListener("click", function (e) {
        e.preventDefault();
        var open = dropdownToggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true";
        closeResourceDropdowns(dropdown);
        setResourceDropdown(dropdown, open);
      });

      queryAllIn(dropdown, ".site-nav__dropdown-link").forEach(function (link) {
        link.addEventListener("click", function (e) {
          var href = link.getAttribute("href") || "";

          if (href.startsWith("#") && href.length > 1) {
            var target = document.getElementById(href.slice(1));
            if (target) {
              e.preventDefault();
              target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "smooth", block: "start" });
              target.focus({ preventScroll: true });
            }
          }

          closeResourceDropdowns();
          closeMobileNav(nav, navToggle);
        });
      });
    });

    document.addEventListener("click", function (e) {
      var target = e.target;
      if (target instanceof Element && target.closest(".site-nav__dropdown")) return;
      closeResourceDropdowns();
    });

```

```
    document.addEventListener("keydown", function (e) {
      if (e.key === "Escape") {
        closeResourceDropdowns();
      }
    });
  }

  /**
   * 저장된 테마를 적용하고, 버튼과 다른 탭의 저장소 변경으로 라이트·다크를 바꾼다.
   */
  function initThemeToggle() {
    var toggle = document.querySelector("[data-theme-toggle]");
    if (!toggle) return;

    var storedTheme = getStoredTheme();
    var theme = storedTheme || document.documentElement.getAttribute("data-default-theme") || "dark";

    applyTheme(theme, toggle);

    toggle.addEventListener("click", function () {
      var current = document.documentElement.getAttribute("data-theme") === "light" ? "light" : "dark";
      var next = current === "light" ? "dark" : "light";
      setStoredTheme(next);
      applyTheme(next, toggle);
    });

    window.addEventListener("storage", function (e) {
      if (e.key !== THEME_KEY) return;
      var syncedTheme = e.newValue || document.documentElement.getAttribute("data-default-theme") || "dark";
      applyTheme(syncedTheme, toggle);
    });
  }

  /**
   * html 요소와 토글 버튼에 라이트 또는 다크 테마 상태와 안내 문구를 반영한다.
   * @param {"dark" | "light" | string} theme 적용할 테마. light가 아니면 dark로 둔다.
   * @param {Element} toggle 테마 전환 버튼
   */
  function applyTheme(theme, toggle) {
    var normalizedTheme = theme === "light" ? "light" : "dark";
    var label = toggle.querySelector("[data-theme-label]");
    document.documentElement.setAttribute("data-theme", normalizedTheme);
    toggle.setAttribute("aria-pressed", normalizedTheme === "dark" ? "true" : "false");
    toggle.setAttribute("aria-label", normalizedTheme === "dark" ? "라이트 테마로 전환" : "다크 테마로 전환");

    if (label) {
      label.textContent = normalizedTheme === "dark" ? "다크" : "라이트";
    }
  }

  /**
   * 브라우저에 저장된 테마 값을 읽는다. 저장소를 쓸 수 없으면 null을 돌려준다.
   * @returns {string|null}
   */
  function getStoredTheme() {
    try {
      return localStorage.getItem(THEME_KEY);
    } catch (e) {
      return null;
    }
  }

  /**
   * 선택한 테마를 브라우저 저장소에 남긴다. 저장이 막히면 현재 페이지만 유지한다.
   * @param {string} theme 저장할 테마 이름
   */
  function setStoredTheme(theme) {
```

```
    try {
      localStorage.setItem(THEME_KEY, theme);
    } catch (e) {
      /* localStorage가 제한된 환경에서는 현재 페이지에만 적용합니다. */
    }
  }

  /**
   * 자료 드롭다운 하나의 열림 상태, 버튼 표시, 메뉴 숨김을 맞춘다.
   * @param {Element} dropdown 드롭다운 루트
   * @param {boolean} open 열지 여부
   */
  function setResourceDropdown(dropdown, open) {
    var toggle = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle");
    var menu = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu");
    dropdown.classList.toggle("is-open", open);
    if (toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");
    if (menu) menu.hidden = !open;
  }

  /**
   * 지정한 하나를 제외한 자료 드롭다운을 모두 닫는다.
   * @param {Element=} except 닫지 않을 드롭다운
   */
  function closeResourceDropdowns(except) {
    queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown) {
      if (except && dropdown === except) return;
      setResourceDropdown(dropdown, false);
    });
  }

  /**
   * 모바일 내비게이션을 닫고, 함께 열려 있던 자료 드롭다운도 닫는다.
   * @param {HTMLElement | null} nav 내비게이션 요소
   * @param {HTMLElement | null} toggle 햄버거 버튼
   */
  function closeMobileNav(nav, toggle) {
    setMobileNav(nav, toggle, false);
  }

  /**
   * 모바일 내비게이션의 열림 클래스와 버튼 안내 문구를 설정한다.
   * 닫을 때는 자료 드롭다운도 함께 닫는다.
   * @param {HTMLElement | null} nav 내비게이션 요소
   * @param {HTMLElement | null} toggle 햄버거 버튼
   * @param {boolean} open 열지 여부
   */
  function setMobileNav(nav, toggle, open) {
    if (!nav || !toggle) return;
    nav.classList.toggle("is-open", open);
    toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");
    toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기");
    if (!open) closeResourceDropdowns();
  }

  /**
   * 연속 호출을 모아 마지막 호출만 wait 밀리초 뒤에 실행하는 함수를 만든다.
   * 창 크기 변경처럼 자주 일어나는 이벤트에서 메뉴를 한 번만 닫기 위해 쓴다.
   * @param {() => void} fn 지연 실행할 함수
   * @param {number} wait 대기 시간(밀리초)
   * @returns {Function}
   */
  function debounce(fn, wait) {
    var t;
    return function () {
      clearTimeout(t);
      t = window.setTimeout(fn, wait);
```

```
    };
  }

  /**
   * id가 있는 섹션에 tabindex -1을 넣어, 메뉴 이동 뒤 키보드 포커스를 받을 수 있게 한다.
   */
  function initSectionTargets() {
    queryAll(".section[id]").forEach(function (section) {
      if (!section.hasAttribute("tabindex")) {
        section.setAttribute("tabindex", "-1");
      }
    });
  }

  if (document.readyState === "loading") {
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
      initSmoothNav();
      initResourceDropdown();
      initThemeToggle();
      initSectionTargets();
    });
  } else {
    initSmoothNav();
    initResourceDropdown();
    initThemeToggle();
    initSectionTargets();
  }
})();
```

js/protect-resources.js

```
/**
 * 자료 복사와 다른 사이트의 끼워 넣기를 막고 안내를 보여 준다.
 * 허용된 호스트(GitHub Pages, localhost)에서만 정상 동작하며 불법 스크랩 및 임베딩을 방지한다.
 */
(function () {
  var MESSAGE = "자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.";
  var HIDE_MS = 2600;
  var hideTimer = 0;
  var ALLOWED_HOSTS = {
    "ackdark23358.github.io": true,
    localhost: true,
    "127.0.0.1": true
  };

  /**
   * 창이 다른 사이트의 iframe 안에 끼워져 있는지 확인한다.
   * @returns {boolean} iframe 임베딩 여부
   */
  function isEmbedded() {
    try {
      return window.top !== window.self;
    } catch (e) {
      return true;
    }
  }

  /**
   * 현재 주소의 프로토콜과 호스트가 허용 목록에 있는지 검사한다.
   * @returns {boolean} 허용 호스트 여부
   */
  function allowedHost() {
    var protocol = window.location.protocol;
    if (protocol !== "http:" && protocol !== "https:") return false;
    return !!ALLOWED_HOSTS[window.location.hostname];
  }

  window.__portfolioGuard = {
    allowsAccess: function () {
      return !isEmbedded() && allowedHost();
    }
  };

  /**
   * 비인가 호스트나 iframe일 때 전체 화면을 검은 배경으로 바꾸고 차단 안내를 표시한다.
   */
  function paintBlockedPage() {
    if (!document.body) return;
    document.body.innerHTML = "";
    document.body.style.margin = "0";
    document.body.style.background = "#111111";
    document.body.style.color = "#ffffff";
    var notice = document.createElement("p");
    notice.textContent = MESSAGE;
    notice.style.cssText = "margin:0;min-height:100vh;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:
1.5rem;text-align:center;font:600 1rem/1.5 sans-serif;";
    document.body.appendChild(notice);
  }

  if (isEmbedded() || !allowedHost()) {
    if (document.body) paintBlockedPage();
    else document.addEventListener("DOMContentLoaded", paintBlockedPage);
    return;
  }
```

```
  var style = document.createElement("style");

  style.textContent = [
    "body {",
    "  -webkit-user-select: none;",
    "  user-select: none;",
    "}",
    "input, textarea, select, [contenteditable='true'] {",
    "  -webkit-user-select: text;",
    "  user-select: text;",
    "}",
    "#resource-protect-notice {",
    "  position: fixed;",
    "  left: 50%;",
    "  bottom: 1.75rem;",
    "  z-index: 5000;",
    "  max-width: min(32rem, calc(100vw - 2rem));",
    "  margin: 0;",
    "  padding: 0.95rem 1.25rem;",
    "  border-radius: 999px;",
    "  background: #111111;",
    "  color: #ffffff;",
    "  font: 600 0.95rem/1.45 sans-serif;",
    "  text-align: center;",
    "  pointer-events: none;",
    "  opacity: 0;",
    "  transform: translate(-50%, 18px) scale(0.92);",
    "}",
    "#resource-protect-notice.is-visible {",
    "  animation: resource-protect-pop 2.6s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1) forwards;",
    "}",
    "@keyframes resource-protect-pop {",
    "  0% { opacity: 0; transform: translate(-50%, 18px) scale(0.92); }",
    "  14% { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0) scale(1); }",
    "  78% { opacity: 1; transform: translate(-50%, 0) scale(1); }",
    "  100% { opacity: 0; transform: translate(-50%, -10px) scale(0.98); }",
    "}"
  ].join("");
  document.head.appendChild(style);

  /**
   * 이벤트 대상이 입력 요소(검색창, 텍스트에어리어 등)인지 판별한다.
   * @param {EventTarget} target 판별할 대상 요소
   * @returns {boolean} 편집 가능 요소 여부
   */
  function isEditable(target) {
    if (!target || !target.closest) return false;
    return !!target.closest("input, textarea, select, [contenteditable='true']");
  }

  /**
   * 화면 하단에 자료 퍼가기 방지 안내 토스트 팝업을 띄운다.
   */
  function showNotice() {
    var notice = document.getElementById("resource-protect-notice");
    if (!notice) {
      notice = document.createElement("p");
      notice.id = "resource-protect-notice";
      notice.setAttribute("role", "status");
      notice.setAttribute("aria-live", "polite");
      notice.textContent = MESSAGE;
      document.body.appendChild(notice);
    }
    notice.classList.remove("is-visible");
    void notice.offsetWidth;
    notice.classList.add("is-visible");
    window.clearTimeout(hideTimer);
```

```
    hideTimer = window.setTimeout(function () {
      notice.classList.remove("is-visible");
    }, HIDE_MS);
  }

  /**
   * 복사, 잘라내기, 우클릭 등 금지된 이벤트의 기본 동작을 막고 안내를 띄운다.
   * @param {Event} event 가로챌 브라우저 이벤트
   */
  function block(event) {
    if (isEditable(event.target)) return;
    event.preventDefault();
    showNotice();
  }

  ["copy", "cut", "contextmenu", "dragstart", "selectstart"].forEach(function (type) {
    document.addEventListener(type, block);
  });

  document.addEventListener("keydown", function (event) {
    if (isEditable(event.target)) return;
    if (!(event.ctrlKey || event.metaKey)) return;
    var key = String(event.key || "").toLowerCase();
    if (key === "c" || key === "x" || key === "a" || key === "s" || key === "u") {
      event.preventDefault();
      showNotice();
    }
  });
})();
```

online_business_card/business-card.html

```
<!-- 온라인 명함 화면. 스크롤에 따라 명함이 뒤집히고 커진 뒤, 이어서 이력 절이 나타난다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light" data-theme="light">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>코탐록 - 코딩 탐험가 이력서</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet">
    <meta name="tdm-reservation" content="1">
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin">
    <script>
        (function () {
            try {
                var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
                if (theme === "dark" || theme === "light") {
                    document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
                }
            } catch (e) {
                /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 라이트(흰색) 기본값을 사용합니다. */
            }
        })();
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css?v=scroll-hint">
    <link rel="stylesheet" href="../css/site-header.css?v=theme-sync">
</head>
<body>
    <header class="site-header">
        <div class="site-header__inner">
            <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
            <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="자료 페이지">
                <ul class="site-nav__list">
                    <li><a class="site-nav__link" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link is-active" href="../online_business_card/business-card.html" aria-cur
rent="page">온라인 명함</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../cv/resume.html">이력서</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록
</a></li>
                    <li><a class="site-nav__link" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a></li>
                </ul>
            </nav>
            <div class="site-header__actions">
                <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마
로 전환">
                    <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
                    <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
                </button>
                <button
                    type="button"
                    class="nav-toggle"
                    aria-expanded="false"
                    aria-controls="site-nav"
                    aria-label="메뉴 열기"
                >
                    <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
                    <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
                </button>
            </div>
        </div>
    </header>

    <div class="scroll-hint" id="scrollHint" aria-hidden="true">
        <div class="scroll-hint__inner">
            <span class="scroll-hint__text">아래로 스크롤하세요</span>
```

```
            <span class="scroll-hint__line"></span>
        </div>
    </div>

    <!-- 애니메이션을 위한 스크롤 영역 -->
    <div class="scroll-container">
        <!-- 화면에 고정되는 3D 씬 영역 -->
        <div class="sticky-container">
            <!-- 3D 효과를 위한 원근감 컨테이너 -->
            <div class="scene">
                <!-- 명함 객체 -->
                <div class="card" id="card">
                    <!-- 명함 앞면 -->
                    <div class="card-face card-front">
                        <div class="card-content">
                            <h1>코탐록</h1>
                            <p class="title">웹 / 모바일 / AI 코딩 탐험가</p>
                            <p class="blog">blog.naver.com/fifo23</p>
                        </div>
                    </div>
                    <!-- 명함 뒷면 -->
                    <div class="card-face card-back">
                        <div class="card-content">
                            <h2>Resume</h2>
                            <p>Scroll down to explore</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- 명함 확대 후 나타나는 이력서 상세 영역 (일반 스크롤) -->
    <div class="resume-container" id="resume-container">
        <div class="resume-content">
                    <section class="intro" id="intro">
                        <h2>기록으로 지도를 그리는 코딩 탐험가, '코탐록'을 쓰다</h2>
                        <p>저는 정해진 길만 걷는 코더가 아니라, 웹과 모바일, 그리고 AI라는 미지의 영역을 꾸준히 학습하고 지도로 만들어가는 '코딩 탐험가'입니다. 네이버 블로그 '코탐록(blog.naver.com/fifo23)'을 운영할 예정이며, 단순한 호기심을 넘어 IT 기술 전반에 대한 깊이 있는 탐구를 기록하려고 합니다.</p>
                        <p>화려한 사교성이나 무모한 도전정신보다는, 매일 꾸준히 책을 읽고 학습하며 묵묵히 저만의 기술 스택을 쌓아가는 성실함이 저의 가장 큰 무기입니다. 프론트엔드와 백엔드, 웹과 앱이라는 경계에 갇히지 않고 전체적인 서비스의 숲을 보기 위해 다양한 기술 생태계를 탐험해 왔으며, 이러한 꼼꼼한 기록과 학습 습관은 IT 현장에서 마주할 어떤 낯선 업무라도 차분하게 분석하고 적응할 수 있는 든든한 밑거름이 될 것입니다.</p>
                    </section>

                    <section class="skills" id="skills">
                        <h2>탄탄한 기본기 위에 AI 에이전트를 더해 학습의 한계를 넓히다</h2>
                        <p>새로운 기술을 마주할 때, 저는 패스트캠퍼스, 인프런, 코드잇 등 다양한 교육 플랫폼과 전공 서적을 통해 기본기부터 단단하게 다집니다. 대학 시절 Visual Basic, SAS, SPSS로 시작한 저의 탐험은 오프라인 기관의 CS 지식을 거쳐 Java(GUI, AWT, SWING)와 Kotlin(모바일 앱)으로 이어졌습니다.</p>
                        <p>특히 최근에는 생성형 AI와 프롬프트 엔지니어링, 바이브 코딩(Vibe Coding)을 적극적으로 학습하며 저만의 개발 생산성을 극대화하고 있습니다. 낯선 기술이나 복잡한 개념을 마주하더라도 AI 에이전트를 나침반 삼아 원리를 파악하고, 펠로AI나 젠스파크를 활용해 학습한 필기를 슬라이드와 디지털 콘텐츠로 구조화하여 블로그에 기록할 예정입니다. 이러한 저만의 체계적인 학습 방식은 끊임없이 신기술이 쏟아지는 IT 분야에서 남들보다 빠르고 정확하게 지식을 내재화하는 원동력입니다.</p>
                    </section>

                    <section class="projects" id="projects">
                        <h2>무모한 도전보다는 묵묵한 끈기로: 일상을 바꾸는 실용적 개발</h2>
                        <p>저는 거창한 프로젝트보다 일상의 문제를 해결하고 동작하는 결과물을 직접 만들어내는 과정에서 큰 보람을 느낍니다. Java와 Kotlin을 활용해 로또 추첨부터 당첨 확인까지 가능한 게임 앱과 XML 레이아웃 기반의 두더지 잡기 게임, SWING 스톱워치 등을 직접 구현하며 모바일과 웹 애플리케이션의 구조를 체득했습니다. 또한, 레인미터로 바탕화면을 정리하거나 Visual .NET을 활용해 텍스트 파일 병합 프로그램을 만드는 등 실생활에 필요한 툴을 직접 개발해 왔습니다.</p>
                        <p>이 과정에서 마주치는 수많은 오류와 막막함 앞에서도 저는 포기하지 않았습니다. 문제를 적당히 우회하기보다는, 묵묵히 자리에 앉아 공식 문서와 책을 뒤적이며 끝까지 파고드는 집요함으로 에러를 해결했습니다. 최근에는 생성형 AI에 코드를 요청하고 수정하며 자질구레한 프로그램들을 완성해 보는 등, 문제 해결의 도구를 넓혀가며 실무에 즉시 투입 가능한 실용적인 개발 역량을 증명해 오고 있습니다.</p>
```

```
112                     </section>
113
114                     <section class="conclusion" id="conclusion">
115                         <h2>IT 현장이라는 새로운 목적지를 향해 꾸준히 걷는 개발자</h2>
116                         <p>지금까지 저의 '코탐록'이 웹과 모바일, AI를 넘나들며 책과 강의를 통해 저만의 기술적 역량과 적성을
찾아가는 치열한 준비 과정이었다면, 이제는 새로운 비즈니스 목표를 달성하기 위한 실전 탐험을 시작하고자 합니다.</p>
117                         <p>30대 후반이라는 나이는 IT 업계에서 결코 적지 않은 나이일 수 있습니다. 하지만 그만큼 흔들리지 않는
끈기와 성실함, 그리고 기술을 대하는 진중한 태도를 갖추고 있습니다. 입사 후 웹 개발, 앱 개발, 혹은 IT 현장직 등 어떤 역할이 주어지더라
도, 저만의 '코탐록'을 써 내려가던 묵묵함과 AI를 활용한 스마트한 문제 해결 능력으로 팀과 회사를 위해 끝까지 책임지는 든든한 인재가 되
겠습니다.</p>
118                     </section>
119
120                     <footer class="site-footer">
121                         <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
122                             <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
123                             <ul class="site-sitemap__groups">
124                                 <li>
125                                     <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
126                                     <ul class="site-sitemap__list">
127                                         <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
128                                         <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
129                                         <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
130                                         <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
131                                         <li><a href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
132                                         <li><a href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
133                                         <li><a href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
134                                     </ul>
135                                 </li>
136                                 <li>
137                                     <a class="site-sitemap__page" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필
</a>
138                                     <ul class="site-sitemap__list">
139                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
140                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
141                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
142                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
143                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#motivation">지원 동기</a></li>
144                                         <li><a href="../cover_letter/profile.html#motto">생활신조</a></li>
145                                     </ul>
146                                 </li>
147                                 <li>
148                                     <a class="site-sitemap__page" href="../online_business_card/business-card.html" ar
ia-current="page">온라인 명함</a>
149                                     <ul class="site-sitemap__list">
150                                         <li><a href="#intro">소개</a></li>
151                                         <li><a href="#skills">학습</a></li>
152                                         <li><a href="#projects">프로젝트</a></li>
153                                         <li><a href="#conclusion">포부</a></li>
154                                     </ul>
155                                 </li>
156                                 <li>
157                                     <a class="site-sitemap__page" href="../cv/resume.html">이력서</a>
158                                     <ul class="site-sitemap__list">
159                                         <li><a href="../cv/resume.html#career">경력</a></li>
160                                         <li><a href="../cv/resume.html#education">학력</a></li>
161                                         <li><a href="../cv/resume.html#certificates">자격증</a></li>
162                                     </ul>
163                                 </li>
164                                 <li>
165                                     <a class="site-sitemap__page" href="../study_note_record_organization/dashboard/in
dex.html">학습록</a>
166                                     <ul class="site-sitemap__list">
167                                         <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#about">아카
이브</a></li>
168                                         <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html#records">
기록 목록</a></li>
169                                     </ul>
```

```
                                </li>
                                <li>
                                    <a class="site-sitemap__page" href="../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a>
                                    <ul class="site-sitemap__list">
                                        <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                                        <li><a href="../portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
                                    </ul>
                                </li>
                            </ul>
                        </nav>
                        <p class="site-footer__note">2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.</p>
                        <p class="site-footer__disclosure">자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.</p>
                        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
                    </footer>
                </div>
            </div>
    <script src="js/script.js?v=scroll-hint"></script>
    <script src="../js/main.js?v=theme-sync"></script>
    <script src="../js/protect-resources.js"></script>
</body>
</html>
```

online_business_card/css/style.css

```
/* 명함의 3D 변환, 스크롤 안내, 이력 절이 보일 때의 스타일을 정한다. */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    /* 깔끔하고 모던한 폰트 설정 */
    font-family: 'Pretendard', -apple-system, BlinkMacSystemFont, system-ui, Roboto, 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', 'Apple SD Gothic Neo', 'Noto Sans KR', 'Malgun Gothic', sans-serif;
    background-color: #f5f5f7;
    color: #333;
    overflow-x: hidden;
}

.scroll-hint {
    position: fixed;
    right: clamp(18px, 4vw, 42px);
    top: 50%;
    z-index: 40;
    pointer-events: none;
    opacity: 1;
    transform: translateY(-50%);
    transition: opacity 0.35s ease, visibility 0.35s ease;
}

.scroll-hint.is-hidden {
    opacity: 0;
    visibility: hidden;
}

.scroll-hint__inner {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 0.8rem;
    color: #666;
    font-size: 0.78rem;
    font-weight: 700;
    letter-spacing: 0.16em;
    writing-mode: vertical-rl;
    text-orientation: mixed;
    animation: scrollHintFloat 1.6s ease-in-out infinite;
}

.scroll-hint__line {
    width: 1px;
    height: 42px;
    background: linear-gradient(to bottom, transparent, #777, transparent);
}

@keyframes scrollHintFloat {
    0%,
    100% {
        transform: translateY(-6px);
    }

    50% {
        transform: translateY(8px);
    }
}

/* 스크롤을 발생시키기 위한 전체 컨테이너 높이 (250vh) */
```

```css
.scroll-container {
    height: 250vh;
}

/* 화면에 고정되어 애니메이션을 보여줄 영역 */
.sticky-container {
    position: sticky;
    top: 0;
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    overflow: hidden;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: #f5f5f7;
}

/* 3D 원근감을 위한 씬 */
.scene {
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    perspective: 1000px; /* 원근감 깊이 */
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    position: absolute;
    z-index: 10;
}

/* 명함 본체 */
.card {
    width: 400px;
    height: 240px;
    position: relative;
    transform-style: preserve-3d; /* 자식 요소의 3D 공간 유지 */
    /* 초기 2.5D 비스듬한 상태 */
    transform: rotateX(10deg) rotateY(-15deg);
    will-change: transform; /* 성능 최적화 */
}

/* 명함의 앞/뒷면 공통 스타일 */
.card-face {
    position: absolute;
    width: 100%;
    height: 100%;
    backface-visibility: hidden; /* 뒷면일 때 안 보이게 처리 */
    border-radius: 12px;
    box-shadow: 0 20px 40px rgba(0, 0, 0, 0.15);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 30px;
    background-color: #ffffff;
}

/* 명함 앞면 */
.card-front {
    border: 1px solid #eaeaea;
}

/* 명함 뒷면 */
.card-back {
    transform: rotateY(180deg); /* 기본적으로 뒤집혀 있음 */
    background-color: #1a1a1a; /* 모던한 다크 그레이 */
    color: #ffffff;
}

```

```css
.card-content {
    text-align: center;
}

.card-front h1 {
    font-size: 32px;
    font-weight: 800;
    margin-bottom: 12px;
    letter-spacing: -0.5px;
    color: #111;
}

.card-front .title {
    font-size: 16px;
    font-weight: 500;
    color: #666;
    margin-bottom: 24px;
}

.card-front .blog {
    font-size: 14px;
    color: #888;
    background: #f0f0f0;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 20px;
    display: inline-block;
}

.card-back h2 {
    font-size: 28px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 12px;
    letter-spacing: 2px;
}

.card-back p {
    font-size: 14px;
    color: #aaa;
    font-weight: 300;
}

/* 이력서 상세 영역 (일반적인 문서 흐름) */
.resume-container {
    position: relative;
    width: 100vw;
    background-color: #1a1a1a; /* 명함 뒷면 색상과 일치시켜 자연스러운 전환 */
    color: #f5f5f7;
    z-index: 20;
}

/* 이력서 내부 1단 레이아웃 콘텐츠 */
.resume-content {
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
    padding: 100px 40px;
}

.resume-content section {
    margin-bottom: 80px;
    opacity: 0;
    transform: translateY(40px);
    transition: all 0.8s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
}

/* 스크롤에 따라 나타나는 애니메이션 클래스 */
.resume-content section.visible {
    opacity: 1;
```

```
    transform: translateY(0);
}

.resume-content h2 {
    font-size: 26px;
    font-weight: 700;
    margin-bottom: 24px;
    color: #ffffff;
    border-bottom: 1px solid #333;
    padding-bottom: 16px;
    line-height: 1.4;
}

.resume-content p {
    font-size: 17px;
    line-height: 1.8;
    color: #cccccc;
    margin-bottom: 20px;
    word-break: keep-all;
}

.resume-content .site-footer {
    margin-top: 1rem;
    padding-top: 1.5rem;
    border-top: 1px solid #333;
}

.resume-content .site-sitemap {
    margin: 0 0 1.25rem;
}

.resume-content .site-sitemap__label {
    margin: 0 0 1rem;
    font-size: 0.8125rem;
    letter-spacing: 0.08em;
    text-align: center;
    color: #888;
}

.resume-content .site-sitemap__groups {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(8.5rem, 1fr));
    gap: 1rem 1.25rem;
    list-style: none;
    text-align: left;
}

.resume-content .site-sitemap__page {
    display: inline-block;
    margin-bottom: 0.4rem;
    color: #f5f5f7;
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: 700;
    text-decoration: none;
}

.resume-content .site-sitemap__list {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
    gap: 0.3rem;
    list-style: none;
}

.resume-content .site-sitemap__list a {
    color: #cccccc;
    font-size: 0.8125rem;
```

```
    text-decoration: none;
}

.resume-content .site-sitemap a:hover,
.resume-content .site-sitemap a[aria-current="page"] {
    color: #aaa;
    text-decoration: underline;
}

.resume-content .site-footer__note,
.resume-content .site-footer__disclosure,
.resume-content .site-footer__copyright {
    margin: 0 auto;
    max-width: 36rem;
    font-size: 0.8125rem;
    line-height: 1.6;
    text-align: center;
    color: #888;
    word-break: keep-all;
}

.resume-content .site-footer__disclosure,
.resume-content .site-footer__copyright {
    margin-top: 0.75rem;
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    .scroll-hint__inner {
        animation: none;
    }
}

@media (max-width: 640px) {
    .scroll-hint {
        right: 14px;
    }

    .scroll-hint__inner {
        font-size: 0.7rem;
    }
}
```

online_business_card/js/script.js

```
/**
 * 스크롤에 따라 명함을 뒤집고 확대하며, 이력서 절이 보이면 나타나게 한다.
 */
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    const card = document.getElementById('card');
    const scrollContainer = document.querySelector('.scroll-container');
    const resumeSections = document.querySelectorAll('.resume-content section');
    const scrollHint = document.getElementById('scrollHint');

    let ticking = false;

    /**
     * 스크롤 진행률로 명함 기울기·뒤집기·확대 transform을 다시 계산해 카드에 적용한다.
     * 앞 절반은 뒤집기, 뒤 절반은 화면을 덮도록 확대하고, 조금 내리면 스크롤 안내를 숨긴다.
     */
    function updateAnimation() {
        // scroll-container의 높이를 기준으로 애니메이션 진행률 계산
        const scrollY = window.scrollY;
        // scroll-container가 끝나는 지점 (sticky가 끝나는 지점)
        const maxScroll = scrollContainer.offsetHeight - window.innerHeight;

        // progress는 0에서 1까지만 제한
        const progress = Math.min(Math.max(scrollY / maxScroll, 0), 1);

        // Phase 1 (0.0 ~ 0.5): 명함 뒤집기
        // Phase 2 (0.5 ~ 1.0): 명함 확대

        let rotateX = 10;
        let rotateY = -15;
        let scale = 1;

        if (progress <= 0.5) {
            const flipProgress = progress / 0.5;
            rotateX = 10 * (1 - flipProgress);
            rotateY = -15 + (195 * flipProgress);
            scale = 1;
            card.style.opacity = 1;
        } else {
            const scaleProgress = (progress - 0.5) / 0.5;
            rotateX = 0;
            rotateY = 180;

            // 확대 효과 (가속도 곡선 적용하여 점점 빠르게 커지도록)
            const easeScale = scaleProgress * scaleProgress * scaleProgress;
            scale = 1 + (40 * easeScale); // 화면을 덮도록 크게 확대

            card.style.opacity = 1;
        }

        // 계산된 속성값을 CSS transform에 적용
        card.style.transform = `rotateX(${rotateX}deg) rotateY(${rotateY}deg) scale(${scale})`;

        if (scrollHint) {
            scrollHint.classList.toggle('is-hidden', scrollY > 24);
        }

        ticking = false;
    }

    // 스크롤 이벤트 리스너 (requestAnimationFrame으로 성능 최적화)
    window.addEventListener('scroll', () => {
        if (!ticking) {
            window.requestAnimationFrame(updateAnimation);
```

```
            ticking = true;
        }
    });

    // 초기 로드 시 한 번 실행하여 초기 상태 세팅
    updateAnimation();

    // 이력서 섹션 스크롤 애니메이션 (Intersection Observer 활용)
    // 화면에 요소가 나타날 때 애니메이션을 트리거하여 스크롤 양에 구애받지 않음
    const observerOptions = {
        root: null,
        rootMargin: '0px',
        threshold: 0.2 // 섹션이 20% 보일 때 애니메이션 트리거
    };

    const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => {
        entries.forEach(entry => {
            if (entry.isIntersecting) {
                entry.target.classList.add('visible');
                // 한 번 나타난 후에는 계속 보이게 하려면 아래 주석 해제
                // observer.unobserve(entry.target);
            } else {
                // 스크롤을 위로 올렸을 때 다시 애니메이션을 보고 싶다면
                entry.target.classList.remove('visible');
            }
        });
    }, observerOptions);

    resumeSections.forEach(section => {
        observer.observe(section);
    });
});
```

portfolio_achieve/css/archive.css

```
/* 코탐록 메인 페이지와 같은 색, 글자, 간격을 프로젝트 아카이브에 맞춘다. */
:root {
  --color-canvas: #0c0c0c;
  --color-surface: #161616;
  --color-surface-elevated: #1a1a1a;
  --color-text: #f5f5f5;
  --color-text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --color-border: rgba(255, 255, 255, 0.1);
  --color-border-hover: rgba(255, 255, 255, 0.14);
  --color-header-bg: rgba(12, 12, 12, 0.92);
  --focus-ring: 2px solid rgba(245, 245, 245, 0.85);
  --focus-ring-offset: 2px;
  --font-ui: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, "Noto Sans KR", "Apple SD Gothic Neo",
    "Malgun Gothic", sans-serif;
  --font-mono: ui-monospace, "Cascadia Code", "Segoe UI Mono", Consolas, monospace;
  --text-hero: clamp(2rem, 4.5vw, 3rem);
  --lh-hero: 1.1;
  --text-section: clamp(1.25rem, 2vw, 1.5rem);
  --text-body: 1.0625rem;
  --lh-body: 1.6;
  --text-caption: 0.8125rem;
  --lh-caption: 1.5;
  --space-section: clamp(4rem, 10vw, 6.5rem);
  --space-gutter: clamp(1.25rem, 5vw, 2.5rem);
  --prose-max: 70ch;
  --header-h: 4rem;
  --motion-fast: 180ms;
  --ease-out-soft: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
  color-scheme: dark;
}

html[data-theme="light"] {
  --color-canvas: #f8fafc;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-surface-elevated: #f1f5f9;
  --color-text: #0f172a;
  --color-text-muted: rgba(15, 23, 42, 0.68);
  --color-border: rgba(15, 23, 42, 0.12);
  --color-border-hover: rgba(15, 23, 42, 0.2);
  --color-header-bg: rgba(248, 250, 252, 0.92);
  --focus-ring: 2px solid rgba(15, 23, 42, 0.85);
  color-scheme: light;
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

html {
  scroll-behavior: smooth;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font-ui);
  font-size: var(--text-body);
  line-height: var(--lh-body);
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-canvas);
  word-break: keep-all;
}
```

```

img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}

a {
  color: inherit;
}

:focus {
  outline: none;
}

:focus-visible {
  outline: var(--focus-ring);
  outline-offset: var(--focus-ring-offset);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  html {
    scroll-behavior: auto;
  }

  *,
  *::before,
  *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: var(--space-gutter);
  top: 0.75rem;
  z-index: 100;
  padding: 0.5rem 0.875rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  font-size: 0.875rem;
  text-decoration: none;
  transform: translateY(-120%);
}

.skip-link:focus-visible {
  transform: translateY(0);
}

.site-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 50;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  background: var(--color-header-bg);
  backdrop-filter: blur(10px);
}

.site-header__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 var(--space-gutter);
  min-height: var(--header-h);
  display: flex;
```

```
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 1rem;
  position: relative;
}

.site-header__brand {
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
  text-decoration: none;
  color: var(--color-text);
}

.site-header__brand:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-header__actions {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 0.5rem;
}

.theme-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.35rem;
  min-height: 2rem;
  padding: 0 0.65rem;
  color: var(--color-text);
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 999px;
  font: inherit;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 700;
  cursor: pointer;
}

.theme-toggle:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  background: var(--color-surface-elevated);
}

.theme-toggle__label {
  color: var(--color-text-muted);
}

.nav-toggle {
  display: none;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  width: 2.5rem;
  height: 2.5rem;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  background: var(--color-surface);
  cursor: pointer;
}

.nav-toggle__bar {
  display: block;
  height: 1px;
  width: 1.125rem;
```

```
  margin: 0 auto;
  background: var(--color-text);
}

.site-nav__list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.25rem 1.25rem;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.site-nav__item {
  position: relative;
}

.site-nav__link {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  min-height: 2rem;
  font-size: 0.9375rem;
  color: var(--color-text-muted);
  text-decoration: none;
  background: transparent;
  border: 0;
  padding: 0;
  font-family: inherit;
  font-size: 0.9375rem;
  cursor: pointer;
}

.site-nav__link:hover,
.site-nav__link.is-active {
  color: var(--color-text);
}

.site-nav__link:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.site-nav__dropdown-toggle {
  gap: 0.35rem;
}

.site-nav__dropdown-caret {
  width: 0.45rem;
  height: 0.45rem;
  border-right: 1px solid currentColor;
  border-bottom: 1px solid currentColor;
  transform: translateY(-0.12rem) rotate(45deg);
}

.site-nav__dropdown-toggle[aria-expanded="true"] .site-nav__dropdown-caret {
  transform: translateY(0.08rem) rotate(225deg);
}

.site-nav__dropdown-menu {
  position: absolute;
  right: 0;
  top: calc(100% + 0.8rem);
  z-index: 60;
  min-width: 18rem;
  padding: 0.45rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
```

```
  border-radius: 2px;
  box-shadow: 0 24px 60px rgba(0, 0, 0, 0.35);
}

.site-nav__dropdown-menu[hidden] {
  display: none;
}

.site-nav__dropdown-menu::before {
  content: "";
  position: absolute;
  right: 1.1rem;
  top: -0.35rem;
  width: 0.7rem;
  height: 0.7rem;
  background: var(--color-surface);
  border-left: 1px solid var(--color-border);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  transform: rotate(45deg);
}

.site-nav__dropdown-link {
  position: relative;
  z-index: 1;
  display: block;
  padding: 0.8rem 0.85rem;
  color: var(--color-text);
  text-decoration: none;
  border-radius: 2px;
}

.site-nav__dropdown-link:hover,
.site-nav__dropdown-link:focus-visible,
.site-nav__dropdown-link[aria-current="page"] {
  background: var(--color-surface-elevated);
}

.site-nav__dropdown-title {
  display: block;
  font-size: 0.9375rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.35;
}

.site-nav__dropdown-desc {
  display: block;
  margin-top: 0.15rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.8125rem;
  line-height: 1.45;
}

@media (max-width: 768px) {
  .nav-toggle {
    display: flex;
  }

  .site-nav {
    position: absolute;
    left: 0;
    right: 0;
    top: 100%;
    z-index: 40;
    border-bottom: 1px solid var(--color-border);
    background: var(--color-canvas);
    max-height: 0;
    overflow: hidden;
```

```
    opacity: 0;
    pointer-events: none;
  }

  .site-nav.is-open {
    min-height: calc(100dvh - var(--header-h));
    max-height: calc(100dvh - var(--header-h));
    overflow-y: auto;
    opacity: 1;
    pointer-events: auto;
  }

  .site-nav__list {
    flex-direction: column;
    padding: 1rem var(--space-gutter) 1.25rem;
    gap: 0.5rem;
  }

  .site-nav__dropdown-toggle {
    width: 100%;
    justify-content: space-between;
  }

  .site-nav__dropdown-menu {
    position: static;
    min-width: 0;
    margin-top: 0.55rem;
    box-shadow: none;
  }

  .site-nav__dropdown-menu::before {
    display: none;
  }
}

.hero {
  padding: calc(var(--space-section) * 0.85) var(--space-gutter) var(--space-section);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__inner,
.section__inner,
.site-footer__inner {
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
}

.hero__eyebrow,
.field-label,
.project-card__index {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: var(--text-caption);
  line-height: var(--lh-caption);
  letter-spacing: 0.12em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.hero__title {
  margin: 0 0 1.25rem;
  max-width: 16ch;
  font-size: var(--text-hero);
  line-height: var(--lh-hero);
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.03em;
}

```

```
.hero__lead {
  margin: 0;
  max-width: var(--prose-max);
  color: var(--color-text);
}

.hero__meta,
.meta-list {
  margin: 2rem 0 0;
  max-width: 46rem;
  padding-top: 0.25rem;
  border-top: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta-row,
.meta-list div {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(6.5rem, 9rem) minmax(0, 1fr);
  gap: 0.5rem 1.5rem;
  padding: 0.7rem 0;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.hero__meta dt,
.meta-list dt {
  margin: 0;
  font-size: 0.875rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.hero__meta dd,
.meta-list dd {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
}

.hero__links,
.local-nav {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.45rem 1.15rem;
  margin: 1.5rem 0 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}

.hero__links a,
.local-nav a {
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.9375rem;
  text-decoration: none;
}

.hero__links a:hover,
.local-nav a:hover {
  color: var(--color-text);
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

.section {
  padding: var(--space-section) var(--space-gutter);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.section:focus {
```

```
  outline: none;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1.5rem;
  font-size: var(--text-section);
  line-height: 1.2;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.section-lead,
.prose {
  max-width: var(--prose-max);
}

.section-lead {
  margin: 0 0 1.75rem;
  color: var(--color-text-muted);
}

.prose p,
.note-list li,
.feature-table {
  margin: 0 0 1.25rem;
}

.prose + .refs-list,
.refs-list + .prose,
.skill-cards + .refs-list,
.refs-list + .refs-list {
  margin-top: 1.75rem;
}

.prose p:last-child,
.note-list li:last-child {
  margin-bottom: 0;
}

.prose strong {
  font-weight: 600;
}

.prose ol,
.prose ul {
  margin: 0 0 1.25rem;
  padding-left: 1.25rem;
}

.prose li + li {
  margin-top: 0.35rem;
}

.archive-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 2rem;
}

.project-card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  min-height: 100%;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  color: var(--color-text);
```

```
  text-decoration: none;
  overflow: hidden;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.project-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .project-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.project-card__media {
  margin: 0;
  background: #fff;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.project-card__media img,
.shot img {
  display: block;
  width: 100%;
  height: auto;
  background: #fff;
}

.project-card__body {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.85rem;
  padding: 1.35rem;
}

.project-card__index {
  margin: 0;
}

.project-card__title {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: 1.35rem;
  line-height: 1.25;
  letter-spacing: -0.02em;
}

.field-label {
  margin: 0 0 0.3rem;
  letter-spacing: 0.08em;
}

.field-body {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
}

.pill-list {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 0.4rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}
```

```
600
601 .pill-list li {
602   padding: 0.12rem 0.55rem;
603   border: 1px solid var(--color-border);
604   border-radius: 999px;
605   color: var(--color-text-muted);
606   font-size: 0.75rem;
607   line-height: 1.5;
608   letter-spacing: 0;
609 }
610
611 .project-card__more {
612   margin-top: auto;
613   padding-top: 0.35rem;
614   color: var(--color-text-muted);
615   font-size: var(--text-caption);
616 }
617
618 .project-card:hover .project-card__more {
619   color: var(--color-text);
620 }
621
622 .shot-grid {
623   display: grid;
624   gap: 1.25rem;
625 }
626
627 @media (min-width: 860px) {
628   .shot-grid {
629     grid-template-columns: 1fr 1fr;
630     align-items: start;
631   }
632 }
633
634 .shot {
635   margin: 0;
636 }
637
638 .shot img {
639   border: 1px solid var(--color-border);
640   border-radius: 2px;
641 }
642
643 .media-caption {
644   margin: 0.55rem 0 0;
645   font-size: var(--text-caption);
646   line-height: var(--lh-caption);
647   color: var(--color-text-muted);
648 }
649
650 .study-chapter,
651 .study-chapter + .refs-list {
652   margin-top: 2.25rem;
653 }
654
655 .study-chapter__title {
656   margin: 0 0 1rem;
657   font-size: 1.05rem;
658   font-weight: 600;
659   letter-spacing: -0.02em;
660 }
661
662 .skill-cards {
663   list-style: none;
664   margin: 0;
665   padding: 0;
666   display: grid;
```

```
  grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
  gap: 1rem 1.25rem;
}

@media (max-width: 640px) {
  .skill-cards,
  .hero__meta-row,
  .meta-list div {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

.skill-card {
  margin: 0;
  padding: 1.25rem 1.35rem;
  background: var(--color-surface);
  border: 1px solid var(--color-border);
  border-radius: 2px;
  transition: border-color var(--motion-fast) var(--ease-out-soft), transform var(--motion-fast) var(--ease-out-soft);
}

.skill-card:hover {
  border-color: var(--color-border-hover);
  transform: translateY(-6px);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .skill-card:hover {
    transform: none;
  }
}

.skill-card__label {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--color-text-muted);
}

.skill-card__body {
  margin: 0;
  font-size: 0.9375rem;
  line-height: var(--lh-body);
}

.feature-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 0.9375rem;
}

.feature-table th,
.feature-table td {
  padding: 0.75rem 0.7rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  text-align: left;
  vertical-align: top;
}

.feature-table th {
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: 0.8125rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
}
```

```

.feature-table code,
.path {
  font-family: var(--font-mono);
  font-size: 0.8125rem;
  word-break: break-all;
}

.note-list {
  margin: 0;
  padding-left: 1.15rem;
}

.note-list li {
  padding-left: 0.2rem;
}

.note-list li::marker {
  color: var(--color-text-muted);
}

.refs-list {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.refs-list li {
  margin: 0 0 0.85rem;
  padding-bottom: 0.85rem;
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

.refs-list li:last-child {
  margin-bottom: 0;
  padding-bottom: 0;
  border-bottom: none;
}

.refs-list a {
  text-decoration: none;
}

.refs-list a:hover {
  text-decoration: underline;
  text-underline-offset: 0.2em;
}

a.is-struck,
a.is-struck:hover {
  text-decoration: line-through;
}

.refs-list__term {
  display: inline-block;
  min-width: 7rem;
  color: var(--color-text-muted);
  font-weight: 500;
}

.site-footer {
  padding: 2.5rem var(--space-gutter) 3rem;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.75rem;
}
```

```
801
802 .site-sitemap__label {
803   margin: 0 0 1rem;
804   font-size: var(--text-caption);
805   letter-spacing: 0.08em;
806   text-align: center;
807   color: var(--color-text-muted);
808 }
809
810 .site-sitemap__groups {
811   display: grid;
812   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
813   gap: 1.25rem 1.5rem;
814   margin: 0;
815   padding: 0;
816   list-style: none;
817 }
818
819 .site-sitemap__page {
820   display: inline-block;
821   margin-bottom: 0.45rem;
822   color: var(--color-text);
823   font-size: 0.9375rem;
824   font-weight: 650;
825   text-decoration: none;
826 }
827
828 .site-sitemap__list {
829   display: flex;
830   flex-direction: column;
831   align-items: flex-start;
832   gap: 0.3rem;
833   margin: 0;
834   padding: 0;
835   list-style: none;
836 }
837
838 .site-sitemap a {
839   color: var(--color-text);
840   text-decoration: none;
841 }
842
843 .site-sitemap__list a {
844   font-size: var(--text-caption);
845 }
846
847 .site-sitemap a:hover,
848 .site-sitemap a[aria-current="page"] {
849   text-decoration: underline;
850 }
851
852 .site-sitemap a[aria-current="page"] {
853   color: var(--color-text-muted);
854 }
855
856 .site-footer__note,
857 .site-footer__disclosure,
858 .site-footer__copyright {
859   margin: 0;
860   text-align: center;
861   color: var(--color-text-muted);
862 }
863
864 .site-footer__note {
865   font-size: var(--text-caption);
866   line-height: var(--lh-body);
867 }
```

```
868
869 .site-footer__disclosure,
870 .site-footer__copyright {
871   margin-top: 0.75rem;
872   font-size: var(--text-caption);
873   line-height: var(--lh-body);
874 }
875
876 .site-footer__disclosure {
877   max-width: 36rem;
878   margin-right: auto;
879   margin-left: auto;
880 }
881
882 @media (max-width: 720px) {
883   .feature-table,
884   .feature-table tbody,
885   .feature-table tr,
886   .feature-table th,
887   .feature-table td {
888     display: block;
889     width: 100%;
890   }
891
892   .feature-table thead {
893     display: none;
894   }
895
896   .feature-table tr {
897     padding: 0.35rem 0 0.85rem;
898     border-bottom: 1px solid var(--color-border);
899   }
900
901   .feature-table td {
902     border-bottom: 0;
903     padding: 0.15rem 0;
904   }
905
906   .feature-table td::before {
907     content: attr(data-label);
908     display: block;
909     color: var(--color-text-muted);
910     font-size: 0.75rem;
911     letter-spacing: 0.04em;
912   }
913 }
```

portfolio_achieve/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>프로젝트 아카이브 – 코탐록</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="코탐록 자료 카테고리의 프로젝트 아카이브. 프로젝트 소개, 사용 도구, 실행 환경, 간단 설명, 핵심 기능을 카드로 정리합니다."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
```

```
                  </a>
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html" aria-current="page">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="archive">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">자료 · 프로젝트 아카이브</p>
          <h1 class="hero__title">만든 프로젝트를 카드로 쌓아 둔 아키이브</h1>
          <p class="hero__lead">
            자기소개서의 자료 카테고리 옆에 두는 정적 페이지입니다. 카드 하나에 프로젝트 소개, 사용 도구, 실행 환경,
            간단 설명, 핵심 기능을 담고, 카드를 누르면 그 프로젝트 페이지로 이동합니다. PROJ_01부터 같은 형식으로
            이어서 추가합니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>범위</dt>
              <dd>PROJ_01부터 PROJ_09까지, 하나씩 카드로 추가</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>현재</dt>
              <dd>
                PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판 · 2025년 2월 17일, PROJ_02 원두 정기 구독 · 2025년 3월 29일,
PROJ_03
                오늘의 할 일 · 2025년 5월 22일, PROJ_04 전국 캠핑장 현황 · 2025년 5월 22일,                PROJ_05 ChatG
PT로 만든
                프로그램 · 2025년 5월 22일, PROJ_06 코딩상자 · 2025년 6월 9일, PROJ_07 하루하루 스터디 · 2025년 7월 6일, PR
OJ_08 저자 식별 · 2025년 7월 14일, PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램 · 2025년 8월 5일
              </dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>추가 방법</dt>
              <dd>이 페이지에 카드를 직접 넣고, 프로젝트별 HTML 페이지를 하나 더 만듭니다.</dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </header>
```

```
125
126       <section class="section" id="archive-list" aria-labelledby="heading-list">
127         <div class="section__inner">
128           <h2 id="heading-list" class="section__title">프로젝트 목록</h2>
129           <p class="section-lead">
130             화면은 2026년 10월 17일에 각 프로젝트 폴더를 열어 확인한 것입니다. 실제 호스팅은 완료 후 시간이 오래 지나
131             카드와 프로젝트 페이지에 넣지 않았습니다.
132           </p>
133           <div class="archive-grid">
134             <a class="project-card" href="proj-01.html">
135               <figure class="project-card__media">
136                 <img src="img/proj-01-list.png" alt="댓글 하나와 수정, 삭제, 등록 폼이 보이는 게시판 화면" />
137               </figure>
138               <div class="project-card__body">
139                 <p class="project-card__index">PROJ_01 · 2025.02.17</p>
140                 <h3 class="project-card__title">파이썬 학습과 댓글 게시판</h3>
141
142                 <div>
143                   <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
144                   <p class="field-body">
145                     『Do it! 파이썬』 필기와 『Do it! 점프 투 파이썬』 실습을 뤼튼·OpenAI로 정리하고, 조코딩 게시판
146                     예제를 참고한 댓글 게시판을 배포 전 시험 환경에서 실행한 기록입니다.
147                   </p>
148                 </div>
149
150                 <div>
151                   <p class="field-label">간단 설명</p>
152                   <p class="field-body">
153                     문법, 파일 입출력, 클래스, 정규 표현식 실습을 문서로 남기고, 폼으로 받은 댓글을 SQLite에 저장해
154                     목록·수정·삭제까지 확인했습니다.
155                   </p>
156                 </div>
157
158                 <div>
159                   <p class="field-label">사용 도구</p>
160                   <ul class="pill-list">
161                     <li>Python</li>
162                     <li>CMD</li>
163                     <li>뤼튼</li>
164                     <li>Node.js</li>
165                     <li>Express</li>
166                     <li>EJS</li>
167                     <li>Sequelize</li>
168                     <li>SQLite</li>
169                     <li>Cloudtype</li>
170                   </ul>
171                 </div>
172
173                 <div>
174                   <p class="field-label">실행 환경</p>
175                   <p class="field-body">
176                     배포 전 시험. 로컬 <span class="path">node index.js</span> · 포트 3000. 실제 호스팅은 프로젝트 완료
177                     후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, README에만 Cloudtype 주소가 남아 있습니다.
178                   </p>
179                 </div>
180
181                 <div>
182                   <p class="field-label">핵심 기능</p>
183                   <p class="field-body">파이썬 실습 정리, 댓글 목록·등록·수정·삭제</p>
184                 </div>
185
186                 <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
187               </div>
188             </a>
189             <a class="project-card" href="proj-02.html">
190               <figure class="project-card__media">
191                 <img src="img/proj-02-hero.png" alt="원두정기구독 첫 화면. 커피 원두 사진 위에 이메일 구독 폼" />
```

```
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_02 · 2025.03.29</p>
              <h3 class="project-card__title">원두 정기 구독</h3>

              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  『Do it! HTML+CSS+자바스크립트 웹 표준의 정석』의 넷플릭스형 랜딩을 따라 만든 스위커 원두 구독
                  페이지입니다. 확인 질문과 CSS·자바스크립트 필기를 함께 남겼습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  이메일 구독, 로스트 선택, 원두 카드, FAQ를 HTML과 CSS로 구성했습니다. 질문 목록은 라디오와 CSS로
                  열고 닫습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>HTML</li>
                  <li>CSS</li>
                  <li>Font Awesome</li>
                  <li>자바스크립트</li>
                  <li>VS Code</li>
                  <li>뤼튼</li>
                </ul>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  정적 페이지. <span class="path">Project/index.html</span>을 브라우저에서 연 화면. 실제 호스팅은
                  완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">구독 폼, 로스트 선택, 원두 카드, FAQ 아코디언, 반응형 배치</p>
              </div>

              <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
            </div>
          </a>
          <a class="project-card" href="proj-03.html">
            <figure class="project-card__media">
              <img src="img/proj-03-list.png" alt="오늘의 할 일 화면. 취소선이 그어진 항목과 일반 항목, 완료와 삭제 버튼"
/>
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_03 · 2025.05.22</p>
              <h3 class="project-card__title">오늘의 할 일</h3>

              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  『Do it! 모던 자바스크립트』의 웹 스토리지 실습으로 만든 할 일 목록입니다. 유튜브 강의 요약은 뤼튼으로
                  정리했습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
```

```
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  입력한 할 일을 localStorage에 저장하고, 완료 표시와 삭제를 버튼으로 처리합니다. 글을 새로고침해도
                  목록 문장은 다시 나타납니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>HTML</li>
                  <li>CSS</li>
                  <li>JavaScript</li>
                  <li>localStorage</li>
                  <li>Canvas</li>
                  <li>뤼튼</li>
                </ul>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  정적 페이지. <span class="path">todo-result.html</span>을 브라우저에서 연 화면. 실제 호스팅은 완료
                  후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">할 일 추가, 완료 취소선, 삭제, localStorage 저장</p>
              </div>

              <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
            </div>
          </a>
          <a class="project-card" href="proj-04.html">
            <figure class="project-card__media">
              <img src="img/proj-04-map.png" alt="전국 캠핑장 현황 제목만 보이고 지도 영역은 비어 있는 화면" />
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_04 · 2025.05.22</p>
              <h3 class="project-card__title">전국 캠핑장 현황</h3>

              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  『Do it! 모던 자바스크립트』의 공공데이터와 카카오맵 실습으로 만든 캠핑장 위치 페이지입니다. 유튜브
                  강의 요약은 뤼튼으로 정리했습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  고캠핑 목록의 좌표로 마커를 만들고, 마우스를 올리면 시설명 창을 띄우며, 마커는 클러스터로 묶습니다.
                  소스의 지도 키와 공공데이터 키는 자리표시라 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>HTML</li>
                  <li>JavaScript</li>
                  <li>Kakao Map</li>
                  <li>공공데이터</li>
                  <li>fetch</li>
```

```
                    <li>Canvas</li>
                    <li>뤼튼</li>
                  </ul>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">실행 환경</p>
                  <p class="field-body">
                    지도 키와 공공데이터 키가 자리표시라 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다. 실제
                    호스팅은 완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">핵심 기능</p>
                  <p class="field-body">캠핑장 좌표 마커, 시설명 말풍선, 마커 클러스터</p>
                </div>

                <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
              </div>
            </a>
            <a class="project-card" href="proj-05.html">
              <figure class="project-card__media">
                <img src="img/proj-05-bricks.png" alt="파란 벽돌 여러 행과 공, 아래 패들이 있는 화면" />
              </figure>
              <div class="project-card__body">
                <p class="project-card__index">PROJ_05 · 2025.05.22</p>
                <h3 class="project-card__title">ChatGPT로 만든 프로그램</h3>

                <div>
                  <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                  <p class="field-body">
                    ChatGPT와 뤼튼으로 작은 프로그램을 만들어 본 폴더입니다. 벽돌 캔버스, 로또 공, 단어 연습, 두더지
                    잡기, 알람, 파일 도구가 한곳에 있습니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">간단 설명</p>
                  <p class="field-body">
                    2026년 10월 17일 실행에서 벽돌은 8열 12행으로 캔버스 안에 남고, 로또는 시작 뒤 번호 6개가 나왔습니다.
                    단어, 알람, 불쾌지수, 두더지, 5지선다, 워드클라우드 창도 찍었습니다.
                  </p>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">사용 도구</p>
                  <ul class="pill-list">
                    <li>Python</li>
                    <li>Tkinter</li>
                    <li>Flask</li>
                    <li>HTML</li>
                    <li>Canvas</li>
                    <li>WebGL</li>
                    <li>JavaFX</li>
                    <li>ChatGPT</li>
                    <li>뤼튼</li>
                  </ul>
                </div>

                <div>
                  <p class="field-label">실행 환경</p>
                  <p class="field-body">
                    HTML과 파이썬 창은 2026년 10월 17일에 실행했습니다. JavaFX와 pptx 변환은 필요한 파일이 없어 실행하지
                    못했습니다. 실제 호스팅은 완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았습니다.
                  </p>
                </div>
```

```
            <div>
              <p class="field-label">핵심 기능</p>
              <p class="field-body">벽돌·공 캔버스, 로또 번호, 단어 맞히기, 두더지 잡기, 파일 합치기와 백업</p>
            </div>

            <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
          </div>
        </a>
        <a class="project-card" href="proj-06.html">
          <figure class="project-card__media">
            <img src="img/proj-06-home.png" alt="코딩상자 내비게이션과 파란 소개 영역, About Me 문단이 있는 화면" />
          </figure>
          <div class="project-card__body">
            <p class="project-card__index">PROJ_06 · 2025.06.09</p>
            <h3 class="project-card__title">코딩상자</h3>

            <div>
              <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
              <p class="field-body">
                『지금 바로 만드는 5분 코딩』 그링노마드 종원 실습으로, Start Bootstrap Scrolling Nav 템플릿을 코딩상자
                소개 페이지로 고친 기록입니다. 독서 노트는 생산자 관점, 개발자 도구, Netlify와 검색 등록, 구름IDE의
                Expo 웹뷰, 다음 학습 주제까지 장 순서대로 적어 두었습니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">간단 설명</p>
              <p class="field-body">
                위 메뉴는 About Me로 스크롤하고, 서비스와 연락 구역은 주석으로 빠져 있습니다. 사이트맵의 마지막
                수정은 2025년 6월 9일입니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">사용 도구</p>
              <ul class="pill-list">
                <li>HTML</li>
                <li>CSS</li>
                <li>Bootstrap</li>
                <li>JavaScript</li>
                <li>Netlify</li>
                <li>SEO</li>
              </ul>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">실행 환경</p>
              <p class="field-body">
                정적 페이지. <span class="path">index.html</span>을 브라우저에서 연 화면. 파일 속 Netlify 주소는
                2026년 10월 17일에 열리지 않았고, 실제 호스팅은 이 페이지에 다시 넣지 않았습니다.
              </p>
            </div>

            <div>
              <p class="field-label">핵심 기능</p>
              <p class="field-body">스크롤 메뉴, 소개 문단, 메타 태그, robots.txt와 sitemap</p>
            </div>

            <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
          </div>
        </a>
        <a class="project-card" href="proj-07.html">
          <figure class="project-card__media">
            <img src="img/proj-07-home.png" alt="오후의 블로그 헤더와 하루하루 스터디 제목, 노트 사진, Title 1 목록" />
          </figure>
          <div class="project-card__body">
```

```
459                 <p class="project-card__index">PROJ_07 · 2025.07.06</p>
460                 <h3 class="project-card__title">하루하루 스터디</h3>
461
462                 <div>
463                   <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
464                   <p class="field-body">
465                     『Do it! Node.js 프로그래밍 입문』으로 만든 블로그입니다. 앞부분에서는 연락처 앱을 만들고, 영상 강의
466                     요약은 뤼튼으로 정리했습니다.
467                   </p>
468                 </div>
469
470                 <div>
471                   <p class="field-label">간단 설명</p>
472                   <p class="field-body">
473                     일반 화면은 글 목록과 본문, 관리자 화면은 로그인 뒤 글 등록·수정·삭제입니다. 2026년 10월 17일에는
474                     MongoDB에 연결되지 않아 목록은 정적 예시입니다.
475                   </p>
476                 </div>
477
478                 <div>
479                   <p class="field-label">사용 도구</p>
480                   <ul class="pill-list">
481                     <li>Node.js</li>
482                     <li>Express</li>
483                     <li>MongoDB</li>
484                     <li>Mongoose</li>
485                     <li>EJS</li>
486                     <li>JWT</li>
487                     <li>bcrypt</li>
488                     <li>뤼튼</li>
489                   </ul>
490                 </div>
491
492                 <div>
493                   <p class="field-label">실행 환경</p>
494                   <p class="field-body">
495                     <span class="path">myBlog/app.js</span>. 포트는 환경 변수가 없으면 3000입니다. 실제 호스팅은 완료 후
496                     시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
497                   </p>
498                 </div>
499
500                 <div>
501                   <p class="field-label">핵심 기능</p>
502                   <p class="field-body">글 목록·본문, 관리자 로그인, 글 등록·수정·삭제, 연락처 CRUD</p>
503                 </div>
504
505                 <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
506               </div>
507             </a>
508             <a class="project-card" href="proj-08.html">
509               <figure class="project-card__media">
510                 <img src="img/proj-08-run.png" alt="독테스트 14개 통과와 미지 문서 네 편의 비교. 네 번째는 charles_dicken
s.txt" />
511               </figure>
512               <div class="project-card__body">
513                 <p class="project-card__index">PROJ_08 · 2025.07.14</p>
514                 <h3 class="project-card__title">저자 식별</h3>
515
516                 <div>
517                   <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
518                   <p class="field-body">
519                     GitHub Copilot으로 문장 특징을 비교하는 저자 식별과, 같은 사진을 걸러 모으는 스크립트를 만들었습니다.
520                     장별 필기 요약은 뤼튼으로 정리했습니다.
521                   </p>
522                 </div>
523
524                 <div>
```

```
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  2026년 10월 17일 실행에서 독테스트 14개가 통과했습니다. 미지 문서 넷 중 허클베리 핀은 디킨스 파일과
                  더 가깝게 나왔습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>Python</li>
                  <li>doctest</li>
                  <li>VS Code</li>
                  <li>GitHub Copilot</li>
                  <li>뤼튼</li>
                </ul>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  <span class="path">7_practice.py</span>를 파이썬으로 실행. 사진 원본 폴더는 없습니다. 실제 호스팅은
                  완료 후 시간이 오래 지나 넣지 않았고, 폴더에 호스팅 주소도 없습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">시그니처 비교, 독테스트, 내용이 같은 사진 건너뛰기</p>
              </div>

              <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
            </div>
          </a>
          <a class="project-card" href="proj-09.html">
            <figure class="project-card__media">
              <img src="img/proj-09-todo.png" alt="2025년 7월 21일 캡처. 오늘의 할 일 달력과 Cursor 편집기" />
            </figure>
            <div class="project-card__body">
              <p class="project-card__index">PROJ_09 · 2025.08.05</p>
              <h3 class="project-card__title">커서로 따라 만든 프로그램</h3>

              <div>
                <p class="field-label">프로젝트 소개</p>
                <p class="field-body">
                  커서 AI 트렌드 책과 콜로소 강의로 할 일, 챗봇, 게시판, 차트, 파일 분류를 만들었습니다. 필기는
                  같은 폴더 이름에 _add_doc를 붙여 PROJ_09_add_doc 안에 둘로 나뉘어 있습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">간단 설명</p>
                <p class="field-body">
                  책 쪽 add_doc은 에이전트 독서노트이고, 콜로소 쪽 add_doc은 프롤로그부터 8장입니다. 독서노트 요약은
                  뤼튼으로, 실습 정리는 OpenAI로 정리했습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">사용 도구</p>
                <ul class="pill-list">
                  <li>Cursor</li>
                  <li>PHP</li>
                  <li>Python</li>
                  <li>HTML</li>
                  <li>JavaScript</li>
                  <li>뤼튼</li>
```

```
                </ul>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">실행 환경</p>
                <p class="field-body">
                  PHP 페이지와 파이썬 스크립트. 화면은 폴더 안 캡처입니다. 전자명함 경로는 닷홈에서 404였습니다.
                </p>
              </div>

              <div>
                <p class="field-label">핵심 기능</p>
                <p class="field-body">할 일 달력, 챗봇 화면, 게시판, 차트, 파일 분류</p>
              </div>

              <p class="project-card__more">프로젝트 페이지 보기</p>
            </div>
          </a>
          <!--
            다음 프로젝트 카드는 이 주석 아래에 같은 구조로 추가합니다.
            <a class="project-card" href="proj-10.html"> ... </a>
          -->
        </div>
      </div>
    </section>
  </main>

  <footer class="site-footer">
    <div class="site-footer__inner">
      <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
        <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
        <ul class="site-sitemap__groups">
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              <li><a href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="../cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
              <li><a href="../cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
              <li><a href="../cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
              <li><a href="../cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="../cv/resume.html">이력서</a></li>
              <li><a href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html">학습록</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li>
            <a class="site-sitemap__page" href="index.html" aria-current="page">프로젝트 아카이브</a>
            <ul class="site-sitemap__list">
              <li><a href="#archive-list">목록</a></li>
              <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
              <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
              <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
```

```
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · 코탐록 자료 카테고리의 프로젝트 아카이브</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/js/site.js

```
(function () {
  "use strict";

  var THEME_KEY = "portfolio-theme-v2";
  var mqReduceMotion =
    typeof window.matchMedia === "function" ? window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)") : null;

  function prefersReducedMotion() {
    return mqReduceMotion ? mqReduceMotion.matches : false;
  }

  function queryAll(selector) {
    return Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(selector));
  }

  function initThemeToggle() {
    var toggle = document.querySelector("[data-theme-toggle]");
    if (!toggle) return;

    var storedTheme = null;
    try {
      storedTheme = localStorage.getItem(THEME_KEY);
    } catch (e) {
      storedTheme = null;
    }

    var theme = storedTheme || document.documentElement.getAttribute("data-default-theme") || "dark";
    applyTheme(theme, toggle);

    toggle.addEventListener("click", function () {
      var current = document.documentElement.getAttribute("data-theme") === "light" ? "light" : "dark";
      var next = current === "light" ? "dark" : "light";
      try {
        localStorage.setItem(THEME_KEY, next);
      } catch (e) {
        /* 저장이 막히면 이 페이지만 바꿉니다. */
      }
      applyTheme(next, toggle);
    });
  }

  function applyTheme(theme, toggle) {
    var normalized = theme === "light" ? "light" : "dark";
    var label = toggle.querySelector("[data-theme-label]");
    document.documentElement.setAttribute("data-theme", normalized);
    toggle.setAttribute("aria-pressed", normalized === "dark" ? "true" : "false");
    toggle.setAttribute("aria-label", normalized === "dark" ? "라이트 테마로 전환" : "다크 테마로 전환");
    if (label) label.textContent = normalized === "dark" ? "다크" : "라이트";
  }

  function setMobileNav(open) {
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    var toggle = document.querySelector(".nav-toggle");
    if (!nav || !toggle) return;
    nav.classList.toggle("is-open", open);
    toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");
    toggle.setAttribute("aria-label", open ? "메뉴 닫기" : "메뉴 열기");
    if (!open) closeDropdowns();
  }

  function setDropdown(dropdown, open) {
    var toggle = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle");
    var menu = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-menu");
```

```
    dropdown.classList.toggle("is-open", open);
    if (toggle) toggle.setAttribute("aria-expanded", open ? "true" : "false");
    if (menu) menu.hidden = !open;
  }

  function closeDropdowns(except) {
    queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown) {
      if (except && dropdown === except) return;
      setDropdown(dropdown, false);
    });
  }

  function initNav() {
    var nav = document.getElementById("site-nav");
    var toggle = document.querySelector(".nav-toggle");

    if (toggle && nav) {
      toggle.addEventListener("click", function () {
        setMobileNav(!nav.classList.contains("is-open"));
      });
    }

    queryAll(".site-nav__dropdown").forEach(function (dropdown) {
      var dropdownToggle = dropdown.querySelector(".site-nav__dropdown-toggle");
      if (!dropdownToggle) return;
      dropdownToggle.addEventListener("click", function (e) {
        e.preventDefault();
        var open = dropdownToggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true";
        closeDropdowns(dropdown);
        setDropdown(dropdown, open);
      });
    });

    queryAll('a[href^="#"]').forEach(function (link) {
      link.addEventListener("click", function (e) {
        var id = (link.getAttribute("href") || "").slice(1);
        var target = id ? document.getElementById(id) : null;
        if (!target) return;
        e.preventDefault();
        target.scrollIntoView({ behavior: prefersReducedMotion() ? "auto" : "smooth", block: "start" });
        if (!target.hasAttribute("tabindex")) target.setAttribute("tabindex", "-1");
        target.focus({ preventScroll: true });
        setMobileNav(false);
        closeDropdowns();
      });
    });

    document.addEventListener("click", function (e) {
      var target = e.target;
      if (target instanceof Element && target.closest(".site-nav__dropdown")) return;
      closeDropdowns();
    });

    document.addEventListener("keydown", function (e) {
      if (e.key !== "Escape") return;
      closeDropdowns();
      if (nav && nav.classList.contains("is-open")) {
        setMobileNav(false);
        if (toggle) toggle.focus();
      }
    });

    window.addEventListener("resize", function () {
      if (window.innerWidth > 768) setMobileNav(false);
    });
  }

```

```
  function initSectionTargets() {
    queryAll(".section[id], .hero[id]").forEach(function (section) {
      if (!section.hasAttribute("tabindex")) section.setAttribute("tabindex", "-1");
    });
  }

  initThemeToggle();
  initNav();
  initSectionTargets();
})();
```

portfolio_achieve/proj-01.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판 — 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="Do it! 파이썬 필기, 점프 투 파이썬 실습 기록, Express와 SQLite 댓글 게시판. 사용 도구, 실행 환경, 핵심 기능과 배포 전 시험 화면."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
```

```
                  </a>
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_01 · 게시판 완료 2025년 2월 17일</p>
          <h1 class="hero__title">파이썬 학습과 댓글 게시판</h1>
          <p class="hero__lead">
            Do it 파이썬 웹개발 파이날 미니프로젝트(클라우드 타입으로 호스팅까지) 폴더와
            <span class="path">PROJ_01_add_doc</span>을 함께 정리한 기록입니다.『Do it! 파이썬』필기는 뤼튼으로
            요약하고,『Do it! 점프 투 파이썬』실습은 OpenAI로 문서와 보고서로 남겼습니다. 실행 프로그램은 조코딩
            게시판 예제를 참고한 Node.js 댓글 게시판이며, 아래 화면은 배포 전 로컬 시험입니다. 실제 호스팅은 프로젝트
            완료 후 시간이 오래 지나 이 페이지에 넣지 않았습니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>학습 폴더</dt>
              <dd>Do it 파이썬 웹개발 파이날 미니프로젝트(클라우드 타입으로 호스팅까지)</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로그램</dt>
              <dd><span class="path">dev_board_db</span> · <span class="path">index.js</span>, <span class="path">view
s/index.ejs</span></dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>저장소</dt>
              <dd>
                <a href="https://github.com/ackdark23358/jocoding_with_board_proj">github.com/ackdark23358/jocoding_wi
th_board_proj</a>
              </dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>이 페이지의 실행</dt>
              <dd>
                배포 전 시험 환경. 프로젝트 완료일인 2025년 2월 17일 이후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 넣지
```

```
126                 않았습니다.
127               </dd>
128             </div>
129             <div class="hero__meta-row">
130               <dt>배포 주소</dt>
131               <dd>
132                 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다. README에 남아 있는 주소만 참고로 둡니다.
133                 <a href="https://port-0-jocoding-with-board-proj-m78jgbuta56b657d.sel4.cloudtype.app/">Cloudtype에 적어
둔 주소</a>
134               </dd>
135             </div>
136           </dl>
137           <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
138             <a href="#study">학습 자료</a>
139             <a href="#shots">화면</a>
140             <a href="#about">간단 설명</a>
141             <a href="#tools">사용 도구</a>
142             <a href="#runtime">실행 환경</a>
143             <a href="#features">핵심 기능</a>
144             <a href="#notes">책과 README</a>
145           </nav>
146         </div>
147       </header>
148
149       <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
150         <div class="section__inner">
151           <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
152           <p class="section-lead">
153             <span class="path">PROJ_01_add_doc</span>의 필기, 실습 스크린샷, 학습 보고서입니다. 책 본문은 옮기지 않고,
154             점프 투 파이썬 학습 기록 문서의 스크린샷을 장별 제목과 함께 아래에 두었습니다.
155           </p>
156           <ul class="skill-cards">
157             <li class="skill-card">
158               <p class="skill-card__label">Do it! 파이썬</p>
159               <p class="skill-card__body">
160                 뤼튼으로 요약한 필기입니다. 특징과 라이브러리, PATH 설치, 들여쓰기, 숫자와 문자열, 리스트, 튜플,
161                 딕셔너리, pickle, Tkinter, 정규 표현식까지 다룹니다.
162               </p>
163             </li>
164             <li class="skill-card">
165               <p class="skill-card__label">Do it! 점프 투 파이썬</p>
166               <p class="skill-card__body">
167                 CMD와 IDLE에서 실습한 화면을 OpenAI로 문서로 묶었습니다. 스크린샷 기록은 2025년 8월 21일부터 9월 8일까지
168                 있습니다.
169               </p>
170             </li>
171           </ul>
172           <ul class="refs-list">
173             <li><span class="refs-list__term">1장</span> 파이썬 설치, 출력, 반복. 2025년 8월 21일.</li>
174             <li><span class="refs-list__term">2장</span> 별 연산자로 문자열을 곱해 출력. 2025년 8월 22일.</li>
175             <li><span class="refs-list__term">3장</span> if 문. 2025년 8월 23일.</li>
176             <li><span class="refs-list__term">4장</span> 기본 매개변수를 잘못 썼을 때의 오류. 2025년 8월 25일.</li>
177             <li>
178               <span class="refs-list__term">5장</span> 3과 5의 배수 합, 게시판 페이징, 구구단, 메모장, 탭을 공백 4칸으로
179               바꾸기, 하위 디렉터리 검색. 2025년 9월 8일.
180             </li>
181             <li>
182               <span class="refs-list__term">6장</span> EUC-KR 저장, 클래스, 클로저와 데코레이터, 제너레이터, 이터레이터,
183               타입 힌팅, mypy.
184             </li>
185             <li><span class="refs-list__term">8장</span> 여러 줄과 여러 문자열 매칭.</li>
186           </ul>
187
188           <div class="study-chapter">
189             <h3 class="study-chapter__title">1장 · 설치와 실행 · 2025년 8월 21일</h3>
190             <div class="shot-grid">
191               <figure class="shot">
```

```
                <img src="img/study/ch1-01-cmd-hello.png" alt="CMD에서 python hello.py를 실행해 Hello World가 나온 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">CMD에서 파이썬 설치 후 간단한 테스트. hello.py 실행.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch1-02-install.png" alt="파이썬 설치 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">파이썬 설치.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch1-03-loop.png" alt="반복문과 함수를 사용한 실습 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">설치 후 반복문과 함수 사용.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch1-04-run.png" alt="파이썬을 실행한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">설치 후 실행.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch1-05-print-2.png" alt="출력문을 사용한 두 번째 실습 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">출력문 사용 2.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch1-06-print-1.png" alt="출력문을 사용한 첫 번째 실습 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">출력문 사용 1.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">2장 · 문자열 곱하기 · 2025년 8월 22일</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch2-01-star-cmd.png" alt="별 연산자로 문자열을 곱해 CMD에 출력한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">별 연산자로 문자열을 곱해 CMD에서 출력.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch2-02-star.png" alt="별 연산자로 문자열을 곱해 출력한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">별 연산자로 문자열을 곱해 출력.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">3장 · if 문 · 2025년 8월 23일</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch3-01-if.png" alt="if 문 실습 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">if 문 실습.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">4장 · 기본 매개변수 · 2025년 8월 25일</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch4-01-default.png" alt="기본 매개변수 순서를 잘못 써서 SyntaxError가 난 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">기본 매개변수를 잘못 썼을 때의 오류.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">5장 · 연습 문제 · 2025년 9월 8일</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
```

```
                <img src="img/study/ch5-01-multiples.png" alt="3과 5의 배수를 더하는 실습 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">3과 5의 배수를 모두 더하기.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-02-paging.png" alt="게시판 페이징을 간단히 구현한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">게시판 페이징, 간단한 구현.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-03-gugu-1.png" alt="구구단 만들기 첫 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">구구단 만들기 1.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-04-gugu-2.png" alt="구구단 만들기 둘째 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">구구단 만들기 2.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-05-gugu-3.png" alt="구구단 만들기 셋째 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">구구단 만들기 3.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-06-gugu-4.png" alt="구구단 만들기 넷째 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">구구단 만들기 4.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-07-memo-1.png" alt="메모장 만들기 첫 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">메모장 만들기 1.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-08-memo-2.png" alt="입력과 출력 옵션으로 조건문을 작성한 메모장 화면" loading="laz
y" />
                <figcaption class="media-caption">메모장 만들기 2. 입력 옵션별로 입력과 출력을 조건문으로 나눈 화면.</figca
ption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-09-tab-file.png" alt="탭을 공백으로 바꾼 뒤 생성된 b.txt 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">탭을 스페이스 4칸으로 바꾼 뒤 생성된 텍스트 파일.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-10-tab-1.png" alt="탭을 스페이스 4칸으로 바꾸는 첫 실습 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 1.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-11-tab-2.png" alt="입력 파일을 수정하는 부분의 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 2. 입력 파일을 수정하는 부분.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-12-tab-3.png" alt="결과를 b.txt로 저장하는 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">탭을 스페이스 4칸으로 바꾸기 3. b.txt로 저장.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-13-walk-1.png" alt="하위 디렉터리 검색 첫 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">하위 디렉터리 검색 1.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-14-walk-perm.png" alt="재귀 호출과 권한 예외를 넘겨 하위 디렉터리를 검색한 화면" lo
ading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">하위 디렉터리 검색. 재귀 호출과 권한 오류는 건너뛰기.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-15-walk-2.png" alt="특정 디렉터리의 파일과 폴더를 출력한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">특정 디렉터리의 파일과 폴더를 출력.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch5-16-walk-py.png" alt="파이썬 파일만 출력한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">파이썬 파일만 출력.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
```

```
                <img src="img/study/ch5-17-os-walk.png" alt="os.walk로 하위 디렉터리를 검색한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">os.walk로 하위 디렉터리 검색.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">6장 · 파일, 클래스, 제너레이터</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-01-euckr.png" alt="EUC-KR로 파일을 열고 저장한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">EUC-KR로 파일을 열고 저장. ANSI로 저장하면 EUC-KR로 인코딩된다는 메모가 있습니다.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-02-generator-2.png" alt="제너레이터 구현 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">제너레이터 구현. 어느 부분이 제너레이터인지 적어 둔 메모가 있습니다.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-03-time-gen.png" alt="time 클래스로 다섯 번 출력하는 제너레이터 표현식 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">time 클래스로 다섯 번 출력. 제너레이터 표현식.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-04-annotation.png" alt="타입 어노테이션으로 함수를 작성한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">타입 어노테이션으로 함수 작성.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-05-iter.png" alt="iter 메서드를 클래스로 구현한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">iter 메서드를 클래스로 구현.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-06-mypy.png" alt="mypy를 설치하고 타입 체크를 확인한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">mypy 설치 후 타입 체크.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-07-mypy-fix.png" alt="mypy 타입 체크 결과를 보고 수정한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">mypy 타입 체크 후 수정.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-08-reverse.png" alt="역순으로 출력하는 이터레이터 클래스 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">역순으로 출력하는 이터레이터 클래스.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-09-generator.png" alt="제너레이터를 구현한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">제너레이터 구현.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-10-mul.png" alt="Mul 클래스를 만들어 인스턴스로 사용한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">Mul 클래스를 만들고 인스턴스로 사용.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-11-wrapper.png" alt="wrapper로 구현한 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">wrapper로 구현.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-12-deco-1.png" alt="클로저로 데코레이터를 구현한 첫 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">클로저로 데코레이터 구현 1.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-13-deco-2.png" alt="클로저로 데코레이터를 구현한 둘째 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">클로저로 데코레이터 구현 2.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch6-14-elapsed.png" alt="elapsed 데코레이터를 어노테이션으로 호출한 화면" loading="lazy" />
```

```
                <figcaption class="media-caption">elapsed 데코레이터를 어노테이션으로 호출.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">8장 · 정규 표현식</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch8-01-multiline.png" alt="여러 줄 문자열 매칭 실습 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">여러 줄 문자열 매칭.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/ch8-02-strings.png" alt="여러 문자열 매칭 실습 화면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">여러 문자열 매칭.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>

          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">필기</span> doit파이썬 필기 요약해보기_뤼튼AI사용.txt, 같은 이름의 docx
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">합본</span> 뤼튼 요약과 OpenAI 워드를 합친 문서. 12쪽 전까지는 필기, 그
              다음은 스크린샷입니다.
            </li>
            <li><span class="refs-list__term">실습</span> 점프투파이썬_학습기록 (스크린샷)_OpenAI사용.docx</li>
            <li><span class="refs-list__term">보고서</span> 파이썬_학습_보고서.docx, 점프 투 파이썬 학습 보고서.pptx, pdf
</li>
          </ul>
          <div class="prose">
            <p>
              파이썬 학습 보고서의 결론은, 문법과 자료구조, 데이터 처리, GUI, 정규 표현식, 데이터 저장까지 익혔고
              이후에는 데이터 분석과 인공지능 라이브러리로 넓히겠다는 내용입니다. 점프 투 파이썬 보고서는 기초 문법,
              표준 라이브러리, 타입 힌팅, 이터레이터와 제너레이터를 범위로 잡고, 예외 처리와 인코딩, 테스트 자동화는
              다음 과제로 적어 두었습니다.
            </p>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-shots" class="section__title">실행 화면</h2>
          <p class="section-lead">
            2026년 10월 17일, 호스팅 환경을 구성한 뒤 배포 전에 시험하는 환경에서 프로젝트 폴더의
            <span class="path">node index.js</span>로 띄우고 찍었습니다. 실제 호스팅은 프로젝트 완료 후 시간이 오래 지나
            넣지 않았습니다. 확인용으로 넣은 댓글은 화면을 남긴 다음 삭제했습니다.
          </p>
          <div class="shot-grid">
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-01-empty.png" alt="댓글이 없을 때 목록 제목, 구분선, 등록 입력칸과 Submit 버튼" />
              <figcaption class="media-caption">글을 등록하기 전. 목록과 등록 폼만 있습니다.</figcaption>
            </figure>
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-01-list.png" alt="댓글 1번과 수정하기, 삭제하기, 새 글 등록 폼" />
              <figcaption class="media-caption">
                글을 하나 등록한 뒤. 번호와 내용이 붙어 보이는 것은 템플릿이 두 값을 이어서 출력하기 때문입니다.
              </figcaption>
            </figure>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
        <div class="section__inner">
```

```
449           <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
450           <div class="prose">
451             <p>
452               브라우저의 폼이 댓글 내용을 서버로 보내고, Express가 그 값을 받아 Sequelize로 SQLite에 저장합니다. 화면은
453               EJS 파일 하나에서 목록, 수정, 삭제, 등록을 모두 그립니다. 등록·수정·삭제가 끝나면 목록 주소로 다시
454               이동합니다.
455             </p>
456             <p>
457               데이터 모델 이름은 <strong>Comments</strong>이고, 사용자가 입력하는 필드는 <span class="path">content</span>
하나입니다.
458               번호와 작성·수정 시각은 Sequelize가 행을 만들 때 붙입니다. 스타일시트는 없고, 브라우저 기본 글자와 폼으로
459               동작만 확인할 수 있게 되어 있습니다.
460             </p>
461           </div>
462         </div>
463       </section>
464
465       <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
466         <div class="section__inner">
467           <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
468           <ul class="skill-cards">
469             <li class="skill-card">
470               <p class="skill-card__label">Node.js · Express 4.21</p>
471               <p class="skill-card__body">포트 3000에서 목록과 등록, 수정, 삭제 요청을 받습니다.</p>
472             </li>
473             <li class="skill-card">
474               <p class="skill-card__label">EJS 3.1</p>
475               <p class="skill-card__body"><span class="path">views/index.ejs</span>가 댓글 배열을 받아 목록과 폼을 그립니
다.</p>
476             </li>
477             <li class="skill-card">
478               <p class="skill-card__label">Sequelize 6.37</p>
479               <p class="skill-card__body">Comments 모델을 정의하고 조회, 생성, 수정, 삭제를 호출합니다.</p>
480             </li>
481             <li class="skill-card">
482               <p class="skill-card__label">SQLite 5.1</p>
483               <p class="skill-card__body">데이터베이스 파일은 프로젝트 안의 <span class="path">database.sqlite</span>입니
다.</p>
484             </li>
485             <li class="skill-card">
486               <p class="skill-card__label">Cloudtype</p>
487               <p class="skill-card__body">
488                 호스팅 환경을 준비하는 대상으로 적어 두었습니다. 프로젝트 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이
489                 페이지에 넣지 않았고, 화면은 배포 전 시험에서 남겼습니다.
490               </p>
491             </li>
492             <li class="skill-card">
493               <p class="skill-card__label">조코딩 예제</p>
494               <p class="skill-card__body">README에는 라이선스를 간접적으로 조코딩 예제를 따른 것으로 적어 두었습니다.</p>
495             </li>
496           </ul>
497         </div>
498       </section>
499
500       <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
501         <div class="section__inner">
502           <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
503           <dl class="meta-list">
504             <div>
505               <dt>구분</dt>
506               <dd>
507                 호스팅 환경을 구축하고, 실제 호스팅에 올리기 전에 시험한 환경입니다. 동작 확인과 화면은 이 시험에서
508                 남겼습니다.
509               </dd>
510             </div>
511             <div>
512               <dt>시험 실행</dt>
```

```
              <dd><span class="path">dev_board_db</span> 폴더에서 <span class="path">node index.js</span></dd>
            </div>
            <div>
              <dt>시험 주소</dt>
              <dd><span class="path">http://127.0.0.1:3000/</span></dd>
            </div>
            <div>
              <dt>확인한 런타임</dt>
              <dd>Node.js 24.13.0, npm 11.6.2. 프로젝트 파일에는 Node 버전을 고정해 두지 않았습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>화면 엔진</dt>
              <dd>EJS. 폼 본문은 <span class="path">express.urlencoded</span>로 읽습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>데이터베이스</dt>
              <dd>SQLite 파일. Git에 올릴지는 README에 선택으로 적어 두었습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>서버를 켤 때</dt>
              <dd>
                <span class="path">Comments.sync({ force: true })</span>라서 프로세스를 다시 시작하면 Comments 테이블을
                지우고 새로 만듭니다. 켜 있는 동안의 글은 프로세스가 꺼지면 남지 않습니다.
              </dd>
            </div>
            <div>
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>
                프로젝트 완료일인 2025년 2월 17일 이후 시간이 오래 지나, 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.
                README에 적어 둔 Cloudtype 주소와 GitHub 저장소는 2026년 10월 17일 확인 때 모두 404였고, 주소는 적어 둔
                그대로 두었습니다.
              </dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
          <p class="section-lead">네 가지 모두 폼 전송으로 동작하고, 처리가 끝나면 목록으로 리다이렉트합니다.</p>
          <table class="feature-table">
            <thead>
              <tr>
                <th scope="col">기능</th>
                <th scope="col">요청</th>
                <th scope="col">하는 일</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td data-label="기능">목록</td>
                <td data-label="요청"><code>GET /</code></td>
                <td data-label="하는 일">저장된 댓글을 모두 읽어 번호와 내용, 수정·삭제 폼을 보여 줍니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td data-label="기능">등록</td>
                <td data-label="요청"><code>POST /create</code></td>
                <td data-label="하는 일"><span class="path">content</span>로 행을 만든 뒤 목록으로 돌아갑니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td data-label="기능">수정</td>
                <td data-label="요청"><code>POST /update/:id</code></td>
                <td data-label="하는 일">해당 번호의 내용을 입력칸의 새 값으로 바꿉니다. 기존 문장은 칸에 채워 두지 않습니다.
</td>
              </tr>
              <tr>
```

```
                <td data-label="기능">삭제</td>
                <td data-label="요청"><code>POST /delete/:id</code></td>
                <td data-label="하는 일">해당 번호의 행을 지우고 목록으로 돌아갑니다.</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-notes" class="section__title">책과 README에서 이은 기록</h2>
          <div class="prose">
            <p>
              게시판 완료일은 폴더의 <span class="path">완료일 2025년 02-17.txt</span> 파일 이름입니다. 점프 투 파이썬
              스크린샷은 그 이후인 2025년 8월에서 9월 기록이라, 게시판 완료일과 학습 일지를 한 날짜로 합치지 않았습니다.
              아래는 게시판 폴더의 <span class="path">README.txt</span>를 페이지 문장으로 옮기고, 현재 소스와 어긋나는
              부분만 덧붙인 것입니다.
            </p>
          </div>
          <ul class="refs-list">
            <li><span class="refs-list__term">데이터베이스</span> SQLite를 사용합니다. 데이터베이스 파일을 Git에 올릴지는
선택입니다.</li>
            <li><span class="refs-list__term">게시판</span> 글 작성, 등록, 수정, 삭제를 구현했습니다.</li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">데이터 흐름</span> <span class="path">index.ejs</span>와
              <span class="path">index.js</span>가 폼으로 값을 주고받고, SQLite에 저장합니다. ORM은 Sequelize입니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">CORS</span> README에는 CORS를 부분적으로 사용했다고 적혀 있습니다. 현재
              <span class="path">package.json</span>과 <span class="path">index.js</span>에는 CORS 설정이 없습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">라이브러리</span> README는 EJS 3.1.10과 Express 4.21.2를 적었습니다. 소스에는
              Sequelize 6.37.5와 sqlite3 5.1.7이 함께 들어 있습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">저장소</span>
              <a class="is-struck" href="https://github.com/ackdark23358/jocoding_with_board_proj">https://github.com/
ackdark23358/jocoding_with_board_proj</a>
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">호스팅</span>
              <a class="is-struck" href="https://port-0-jocoding-with-board-proj-m78jgbuta56b657d.sel4.cloudtype.ap
p/">https://port-0-jocoding-with-board-proj-m78jgbuta56b657d.sel4.cloudtype.app/</a>
            </li>
            <li><span class="refs-list__term">라이선스</span> 간접적으로 조코딩 예제를 참고한 학습 프로젝트로 적어 두었습니
다.</li>
          </ul>
          <div class="prose">
            <p>
              목록 화면의 삭제 폼 주소는 <span class="path">delete/번호</span>로, 앞에 슬래시가 없습니다. 목록 주소
              <span class="path">/</span>에서 누르면 <span class="path">/delete/번호</span>로 전달되어 삭제가 됩니다.
              수정 폼은 <span class="path">/update/번호</span>로 절대 경로입니다.
            </p>
          </div>
        </div>
      </section>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
```

```
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html" aria-current="page">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">책과 README</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/proj-02.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_02 원두 정기 구독 — 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="Do it! HTML+CSS+자바스크립트 웹 표준의 정석 실습. 원두 정기 구독 랜딩, 사용 도구, 실행 환경, 핵심 기능과 학습 기록."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
```

```
                  </a>
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_02 · 완료 2025년 3월 29일 오후 2:08</p>
          <h1 class="hero__title">원두 정기 구독</h1>
          <p class="hero__lead">
            Do it! HTML+CSS+자바스크립트 웹 표준의 정석 폴더
            「넷플릭스 사이트 따라만들기」로 만든 정적 랜딩입니다. 화면 내용은 스위커 원두 구독 안내이고, 헤더·배너·카드·FAQ·푸
터를
            HTML과 CSS로 구성했습니다. 아래 화면은 2026년 10월 17일에
            <span class="path">Project/index.html</span>을 브라우저에서 연 것입니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>학습 폴더</dt>
              <dd>Do it HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석 넷플릭스 사이트 따라만들기</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로그램</dt>
              <dd><span class="path">Project/index.html</span>, <span class="path">Project/style.css</span></dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>이 페이지의 실행</dt>
              <dd>정적 파일. 브라우저에서 HTML을 직접 연 화면입니다.</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.</dd>
            </div>
          </dl>
          <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
            <a href="#study">학습 자료</a>
            <a href="#shots">화면</a>
```

```
            <a href="#about">간단 설명</a>
            <a href="#tools">사용 도구</a>
            <a href="#runtime">실행 환경</a>
            <a href="#features">핵심 기능</a>
            <a href="#notes">파일 기록</a>
          </nav>
        </div>
      </header>

      <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
          <p class="section-lead">
            <span class="path">proj_02_add_doc</span>의 확인 질문, 필기, 영상 강의 요약, 마인드맵입니다. 책과 강의 본문은
            옮기지 않고, 문서에 적힌 범위만 모았습니다.
          </p>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">확인 질문</p>
              <p class="skill-card__body">
                1장부터 5장입니다. 웹 표준과 HTTP, 시맨틱 태그, 텍스트·목록·표·이미지·링크, 폼 요소를 스스로 답해 둔
                기록입니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">CSS 필기</p>
              <p class="skill-card__body">6장부터 194쪽입니다. 마진 상쇄와 스타일 상속, 사용자·제작자·브라우저 스타일을 적었
습니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">자바스크립트 필기</p>
              <p class="skill-card__body">
                15장부터 17장과 마지막 객체 장입니다. var와 let, 호이스팅, 배열 메서드, querySelector, DOM 노드를
                적었습니다.
              </p>
            </li>
          </ul>
          <ul class="refs-list">
            <li><span class="refs-list__term">1-5장</span> 확인 질문 답변해보기.txt</li>
            <li><span class="refs-list__term">CSS</span> CSS 부분 책읽으면서 필기 6장부터 p194 까지.txt, p194 짧은 메모</
li>
            <li><span class="refs-list__term">JS</span> 자바스크립트 부분 필기 15 ~ 17당.txt, 자바스크팁트의 객체 필기 마지
막장.txt</li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">체크</span> Do it HTML+CSS+JAVASCRIPT 중요할 것같은것 체크하기.docx. 웹 접근
성,
              미디어쿼리, 박스, 호이스팅, truthy, DOM, 사용자 정의 객체를 골라 두었습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">영상</span> 전면개정판 영상 강의 요약. 뤼튼으로 정리한 docx와 pdf. 앞부분은
              2장부터 19장 실습 파일을 받는 방법입니다.
            </li>
            <li><span class="refs-list__term">지도</span> 웹 표준의 정석 나 의마인드 맵.drawio.html</li>
          </ul>
          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">필기 사진</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/proj02-js-board.jpg" alt="15장부터 17장 자바스크립트 필기를 칠판에 적은 사진" loading
="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">15장부터 17장. 자바스크립트 필기를 칠판에 적은 사진입니다.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/proj02-css-board.jpg" alt="CSS 영상을 보면서 칠판에 적은 필기 사진" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">CSS 영상을 빨리 감아 보면서 적은 필기 사진입니다.</figcaption>
              </figure>
            </div>
```

```
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-shots" class="section__title">실행 화면</h2>
          <p class="section-lead">
            2026년 10월 17일, <span class="path">Project/index.html</span>을 브라우저에서 열어 찍었습니다. 문서 제목은
            「원두정기구독독」이고, 머리글 문장에 「스페셔ㅛㄹ」이 그대로 있습니다. 같은 폴더의
            <span class="path">complete.html</span>은 제목을 「원두 정기 구독」으로, 그 문장을 「스페셜」로 다듬은
            사본입니다. FAQ 화면은 첫 질문을 연 상태입니다.
          </p>
          <div class="shot-grid">
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-02-hero.png" alt="원두정기구독 로고, 매일 특별한 커피 타임 제목, 이메일 입력과 궁금해요 버튼" />
              <figcaption class="media-caption">첫 화면. 로고, 언어·로그인 버튼, 이메일 구독 폼.</figcaption>
            </figure>
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-02-cards.png" alt="너티드, 비비드, 다크, 로스터 추천 커피 카드 네 장" loading="lazy" />
              <figcaption class="media-caption">타입별 선택 가이드. 카드 네 장과 원두 아이콘.</figcaption>
            </figure>
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-02-faq.png" alt="자주 하는 질문 목록에서 주문 방법 답이 열려 있는 화면" loading="lazy" />
              <figcaption class="media-caption">라디오 버튼으로 연 FAQ. 첫 질문만 답이 보입니다.</figcaption>
            </figure>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
          <div class="prose">
            <p>
              한 페이지 랜딩입니다. 헤더는 화면 높이를 채우고, 원두 사진 위에 구독 문구와 이메일 폼을 올립니다. 이어서
              로스팅 안내, 로스트 선택, 회원 혜택, 원두 타입 카드, 질문 목록, 소식지 폼, 매장·고객센터·커뮤니티 푸터가
              이어집니다.
            </p>
            <p>
              질문 목록은 자바스크립트 파일이 아니라, 같은 이름의 라디오 버튼과 CSS로 열고 닫습니다. 아이콘은 Font
              Awesome CDN입니다. 배경과 카드 이미지는 <span class="path">images/header-bg.jpg</span>,
              <span class="path">images/membership-bg.png</span>, <span class="path">images/beans.png</span>입니다.
            </p>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">HTML</p>
              <p class="skill-card__body">header, section, form, select, 라디오 FAQ, footer를 한 파일에 적었습니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">CSS</p>
              <p class="skill-card__body">
                <span class="path">style.css</span>. 플렉스 배치, 100vh 헤더, 768px과 1220px 구간 반응형.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">Font Awesome 6</p>
              <p class="skill-card__body">언어 버튼의 지구본과 푸터의 인스타그램, 페이스북, 유튜브 아이콘.</p>
            </li>
```

```
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">자바스크립트</p>
              <p class="skill-card__body">
                랜딩에는 스크립트 파일이 없습니다. 15–17장과 객체 필기, 확인 질문에 학습 내용이 있습니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">VS Code</p>
              <p class="skill-card__body">확인 질문에 편집기와 라이브 서버, 개발자 도구로 문서를 확인했다고 적혀 있습니다.</
p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">뤼튼</p>
              <p class="skill-card__body">영상 강의 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다.</p>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
          <dl class="meta-list">
            <div>
              <dt>구분</dt>
              <dd>서버 없이 여는 정적 페이지입니다. 스타일시트와 이미지는 HTML과 같은 폴더에서 읽습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>연 파일</dt>
              <dd><span class="path">Project/index.html</span></dd>
            </div>
            <div>
              <dt>완료</dt>
              <dd>폴더의 <span class="path">완료일  오후 208 2025-03-29.txt</span>에 오후 2:08, 2025-03-29로 적혀 있습니
다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>화면 확인</dt>
              <dd>2026년 10월 17일, 로컬에서 브라우저로 열었습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>
                프로젝트 폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료일인 2025년 3월 29일 이후 시간이 오래 지나, 실제 호스팅은 이
                페이지에 넣지 않았습니다.
              </dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
          <table class="feature-table">
            <thead>
              <tr>
                <th scope="col">구역</th>
                <th scope="col">하는 일</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>헤더</td>
                <td>로고, 언어 버튼, 로그인 버튼, 이메일 구독 폼. 높이는 뷰포트 전체입니다.</td>
              </tr>
              <tr>
```

```
                <td>배너</td>
                <td>매주 로스팅 안내와 자세히 알아보기 버튼, 라이트·미디엄·다크 로스트 선택.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>멤버십</td>
                <td>온라인몰 3% 할인과 5,000원 상품권 안내.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>선택 가이드</td>
                <td>너티드, 비비드, 다크, 로스터 추천 카드. 화면 너비에 따라 1열, 2열, 4열.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>FAQ</td>
                <td>주문, 용량, 배송, 추천. 라디오를 고르면 해당 답만 열립니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>푸터</td>
                <td>매장 안내, 고객센터, 커뮤니티, 저작권. 768px 이하에서는 세로로 쌓입니다.</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-notes" class="section__title">파일에서 이은 기록</h2>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">index.html</span> 제목「원두정기구독독」, 버튼 글자는「궁금해요」. 머리글에
              「스페셔ㅛㄹ」이 있습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">complete.html</span> 제목「원두 정기 구독」, 버튼 글자는「보내기」. 머리글은
              「스페셜」입니다. 스타일은 같은 <span class="path">style.css</span>를 읽습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">상호</span> 푸터의 상호, 대표, 전화, 사업자 번호는 XXXXX와 000으로 비워 둔
              예시입니다. 주소는 제주특별자치도 제주시 해안마을 5길, 저작권 표시는 스테이위드커피입니다.
            </li>
            <li><span class="refs-list__term">스크립트</span> 프로젝트 폴더에 .js 파일은 없습니다.</li>
          </ul>
        </div>
      </section>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html" aria-current="page">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
```

```
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">파일 기록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_02 원두 정기 구독</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/proj-03.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_03 오늘의 할 일 – 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="Do it! 모던 자바스크립트 웹 스토리지 할 일 목록. 추가, 완료, 삭제와 localStorage, 강의 요약과 캔버스 그림."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
                  </a>
```

```
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_03 · 완료 2025년 5월 22일 오후 2:59</p>
          <h1 class="hero__title">오늘의 할 일</h1>
          <p class="hero__lead">
            Do it! 모던 자바스크립트의 정석 폴더「웹스토리지로 todolist 구현하기」로 만든 정적 페이지입니다. 입력한 할
            일을 브라우저 localStorage에 저장하고, 완료와 삭제를 버튼으로 처리합니다. 아래 화면은 2026년 10월 17일에
            <span class="path">todo-result.html</span>을 브라우저에서 연 것입니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>학습 폴더</dt>
              <dd>Do it! 모던자바스크립트의 정석(웹스토리지로 todolist 구현하기)</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로그램</dt>
              <dd>
                <span class="path">todo-result.html</span>, <span class="path">css/todo-result.css</span>,
                <span class="path">js/todo-result.js</span>
              </dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>이 페이지의 실행</dt>
              <dd>정적 파일. 브라우저에서 HTML을 직접 연 화면입니다.</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.</dd>
            </div>
          </dl>
          <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
            <a href="#study">학습 자료</a>
            <a href="#shots">화면</a>
```

```
129             <a href="#about">간단 설명</a>
130             <a href="#tools">사용 도구</a>
131             <a href="#runtime">실행 환경</a>
132             <a href="#features">핵심 기능</a>
133             <a href="#notes">파일 기록</a>
134           </nav>
135         </div>
136       </header>
137
138       <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
139         <div class="section__inner">
140           <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
141           <p class="section-lead">
142             <span class="path">PROJ_03_add_doc</span>의 유튜브 강의 요약과 캔버스 그림입니다. 강의 본문은 옮기지 않고,
143             문서에 적힌 범위만 모았습니다.
144           </p>
145           <ul class="skill-cards">
146             <li class="skill-card">
147               <p class="skill-card__label">강의 요약</p>
148               <p class="skill-card__body">
149                 첫째 마당부터 셋째 마당입니다. 변수와 제어문, DOM, 내장 객체와 사용자 정의 객체를 다룹니다. 문서
150                 앞부분에는 책의 여섯 마당 구성도 적혀 있습니다.
151               </p>
152             </li>
153             <li class="skill-card">
154               <p class="skill-card__label">캔버스</p>
155               <p class="skill-card__body">검은 바탕에 초록 개구리 얼굴을 그린 그림입니다. 다섯째 마당의 캔버스 실습으로 남긴
화면입니다.</p>
156             </li>
157           </ul>
158           <ul class="refs-list">
159             <li>
160               <span class="refs-list__term">요약</span> 모던자바스크립트 유튜브 강의 요약 using AI 뤼튼.docx, 같은 이름의
161               pdf
162             </li>
163             <li><span class="refs-list__term">그림</span> 캔버스로 그린 개구리그림.png</li>
164           </ul>
165           <div class="study-chapter">
166             <h3 class="study-chapter__title">캔버스 그림</h3>
167             <div class="shot-grid">
168               <figure class="shot">
169                 <img src="img/study/proj03-frog.png" alt="검은 바탕에 흰 눈과 미소가 있는 초록 개구리 얼굴" loading="lazy"
/>
170                 <figcaption class="media-caption">캔버스로 그린 개구리. 눈 두 개와 웃는 입을 원과 곡선으로 그렸습니다.</fig
caption>
171               </figure>
172             </div>
173           </div>
174         </div>
175       </section>
176
177       <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
178         <div class="section__inner">
179           <h2 id="heading-shots" class="section__title">실행 화면</h2>
180           <p class="section-lead">
181             2026년 10월 17일, <span class="path">todo-result.html</span>을 브라우저에서 열어 찍었습니다. 목록이 있는
182             화면은 확인용으로 두 항목을 넣고, 첫 항목의 완료를 누른 상태입니다.
183           </p>
184           <div class="shot-grid">
185             <figure class="shot">
186               <img src="img/proj-03-empty.png" alt="오늘의 할 일 제목과 입력칸, 추가 버튼만 있는 화면" />
187               <figcaption class="media-caption">항목을 넣기 전. 제목과 입력 폼만 있습니다.</figcaption>
188             </figure>
189             <figure class="shot">
190               <img src="img/proj-03-list.png" alt="취소선이 그어진 할 일과 일반 할 일, 각각의 완료와 삭제 버튼" loading="la
zy" />
191               <figcaption class="media-caption">완료를 누르면 글자에 취소선이 생깁니다. 삭제는 그 항목을 지웁니다.</figcapt
```

```
ion>
            </figure>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
          <div class="prose">
            <p>
              페이지가 열리면 <span class="path">localStorage</span>의 <span class="path">todos</span> 배열을 읽어 목록을
              다시 그립니다. 추가를 누르면 입력값을 목록과 저장소에 넣고 입력칸을 비웁니다. 삭제는 화면과 저장소에서
              같은 문장을 뺍니다.
            </p>
            <p>
              완료는 글자에 <span class="path">completed</span> 클래스를 붙였다 떼는 동작입니다. 취소선과 흐린 색은 CSS에
              있고, 그 상태는 저장소에 기록되지 않습니다. 새로고침하면 문장만 돌아오고 취소선은 사라집니다.
            </p>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">HTML</p>
              <p class="skill-card__body">제목, 할 일 입력 폼, 목록을 담을 ul이 있습니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">CSS</p>
              <p class="skill-card__body">폼과 항목을 가운데로 모으고, 완료된 글자에 취소선과 흐린 색을 줍니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">JavaScript</p>
              <p class="skill-card__body">
                <span class="path">todo-result.js</span>가 추가, 완료, 삭제와 저장소 읽기·쓰기를 담당합니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">localStorage</p>
              <p class="skill-card__body">할 일 문장을 JSON 배열로 브라우저에 남깁니다. 서버는 쓰지 않습니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">Canvas</p>
              <p class="skill-card__body">학습 자료의 개구리 그림은 캔버스로 그린 화면입니다. 할 일 페이지 소스에는 캔버스가
없습니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">뤼튼</p>
              <p class="skill-card__body">유튜브 강의 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다.</p>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
          <dl class="meta-list">
            <div>
              <dt>구분</dt>
              <dd>서버 없이 여는 정적 페이지입니다. 스타일과 스크립트는 HTML 옆 폴더에서 읽습니다.</dd>
            </div>
            <div>
```

```
            <dt>연 파일</dt>
            <dd><span class="path">todo-result.html</span></dd>
          </div>
          <div>
            <dt>저장</dt>
            <dd>브라우저 localStorage. 키 이름은 <span class="path">todos</span>입니다.</dd>
          </div>
          <div>
            <dt>완료</dt>
            <dd><span class="path">readme.txt</span>에 오후 2:59, 2025-05-22로 적혀 있습니다.</dd>
          </div>
          <div>
            <dt>화면 확인</dt>
            <dd>2026년 10월 17일, 로컬에서 브라우저로 열었습니다.</dd>
          </div>
          <div>
            <dt>실제 호스팅</dt>
            <dd>
              프로젝트 폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료일인 2025년 5월 22일 이후 시간이 오래 지나, 실제 호스팅은 이
              페이지에 넣지 않았습니다.
            </dd>
          </div>
        </dl>
      </div>
    </section>

    <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
      <div class="section__inner">
        <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
        <table class="feature-table">
          <thead>
            <tr>
              <th scope="col">기능</th>
              <th scope="col">하는 일</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>추가</td>
              <td>입력값을 목록에 넣고 <span class="path">todos</span> 배열 끝에 저장한 뒤 입력칸을 비웁니다.</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>완료</td>
              <td>해당 글자의 취소선을 켜고 끕니다. 저장소의 문장은 바꾸지 않습니다.</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>삭제</td>
              <td>같은 문장을 저장소 배열에서 빼고, 화면의 항목도 지웁니다.</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>다시 열기</td>
              <td>페이지를 열 때 저장소의 문장으로 목록을 다시 만듭니다.</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </section>

    <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
      <div class="section__inner">
        <h2 id="heading-notes" class="section__title">파일에서 이은 기록</h2>
        <ul class="refs-list">
          <li>
            <span class="refs-list__term">readme</span> 웹스토리지 API로 간단한 TODOLIST 구현하기. 완료일은 2025년 5월
            22일 오후 2시 59분입니다.
          </li>
          <li>
```

```
              <span class="refs-list__term">빈 입력</span> 입력칸에는 required가 있습니다. 추가 버튼은 폼 전송을 막고
              클릭으로 처리해서, 빈 칸에서도 항목이 하나 생깁니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">완료 상태</span> 취소선은 클래스 토글입니다. 새로고침 뒤에는 저장해 둔 문장만
              남습니다.
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html" aria-current="page">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">파일 기록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_03 오늘의 할 일</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/proj-04.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_04 전국 캠핑장 현황 – 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="Do it! 모던 자바스크립트 공공데이터와 카카오맵 캠핑장 위치 페이지. 자리표시 키 때문에 실행이 되지 않아 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
```

```
                  </a>
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_04 · 완료 2025년 5월 22일 오후 3:00</p>
          <h1 class="hero__title">전국 캠핑장 현황</h1>
          <p class="hero__lead">
            Do it! 모던 자바스크립트의 정석 폴더「OpenAPI로 캠핑장 위치 확인」으로 만든 정적 페이지입니다. 고캠핑
            목록의 좌표를 카카오맵 마커로 올리고, 시설명 창과 클러스터를 붙입니다. 지도 키와 공공데이터 키가 자리표시라
            실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 이 페이지에 포함하지 않았습니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>학습 폴더</dt>
              <dd>OpenAPI(카카오 맵, 공공 디비 캠핑장)으로 캠핑장 위치 확인하는 프로젝트</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로그램</dt>
              <dd><span class="path">camping-2.html</span></dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>이 페이지의 실행</dt>
              <dd>지도 키와 공공데이터 키가 자리표시라 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다.</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.</dd>
            </div>
          </dl>
          <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
            <a href="#study">학습 자료</a>
            <a href="#shots">화면</a>
            <a href="#about">간단 설명</a>
            <a href="#tools">사용 도구</a>
```

```
            <a href="#runtime">실행 환경</a>
            <a href="#features">핵심 기능</a>
            <a href="#notes">파일 기록</a>
          </nav>
        </div>
      </header>

      <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
          <p class="section-lead">
            <span class="path">PROJ_04_add_doc</span>의 유튜브 강의 요약과 캔버스 그림입니다. 파일은 PROJ_03 추가 자료와
            같고, 강의 본문은 옮기지 않았습니다. 문서에 적힌 범위만 모았습니다.
          </p>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">강의 요약</p>
              <p class="skill-card__body">
                첫째 마당부터 셋째 마당입니다. 변수와 제어문, DOM, 내장 객체와 사용자 정의 객체를 다룹니다. 문서
                앞부분에는 책의 여섯 마당 구성도 적혀 있습니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">캔버스</p>
              <p class="skill-card__body">검은 바탕에 초록 개구리 얼굴을 그린 그림입니다. 다섯째 마당의 캔버스 실습으로 남긴
화면입니다.</p>
            </li>
          </ul>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">요약</span> 모던자바스크립트 유튜브 강의 요약 using AI 뤼튼.docx, 같은 이름의
              pdf
            </li>
            <li><span class="refs-list__term">그림</span> 캔버스로 그린 개구리그림.png</li>
          </ul>
          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">캔버스 그림</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/proj04-frog.png" alt="검은 바탕에 흰 눈과 미소가 있는 초록 개구리 얼굴" loading="lazy"
/>
                <figcaption class="media-caption">캔버스로 그린 개구리. 눈 두 개와 웃는 입을 원과 곡선으로 그렸습니다.</fig
caption>
              </figure>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-shots" class="section__title">실행 화면</h2>
          <p class="section-lead">
            카카오맵 스크립트의 앱 키는 글자「앱키」, 공공데이터 서비스 키는 글자「키」입니다. 키가 자리표시라 지도와
            목록 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다. 아래는 그 파일의 화면입니다.
          </p>
          <div class="shot-grid">
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-04-map.png" alt="전국 캠핑장 현황 제목만 보이고 그 아래 지도 영역은 흰 빈 화면" />
              <figcaption class="media-caption">제목만 보입니다. 550px 높이의 지도 영역은 비어 있습니다.</figcaption>
            </figure>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
        <div class="section__inner">
```

```
            <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
            <div class="prose">
              <p>
                페이지는 위도 37.55684, 경도 126.91404, 지도 레벨 14로 카카오맵을 만듭니다. 고캠핑 기반 목록을
                <span class="path">fetch</span>로 받아, 각 시설의 <span class="path">mapY</span>,
                <span class="path">mapX</span>에 마커를 둡니다. 마커에 마우스를 올리면 시설명
                <span class="path">facltNm</span> 창이 열리고, 벗어나면 닫힙니다.
              </p>
              <p>
                마커는 <span class="path">MarkerClusterer</span>에 모입니다. 평균 좌표를 중심으로 묶고, 지도 레벨이 10보다
                작으면 묶지 않습니다. 키가 자리표시라 이 흐름은 실행되지 않았고, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다.
              </p>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
            <ul class="skill-cards">
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">HTML</p>
                <p class="skill-card__body">제목과 지도를 넣을 div가 있습니다. 별도 CSS 파일은 없습니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">JavaScript</p>
                <p class="skill-card__body">지도 생성, 목록 요청, 마커와 시설명 창, 클러스터를 한 파일 안에서 처리합니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">Kakao Map</p>
                <p class="skill-card__body">카카오맵 SDK를 불러옵니다. 앱 키 자리는「앱키」이고, 스크립트 주소에 클러스터 라이
브러리 옵션은 없습니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">공공데이터</p>
                <p class="skill-card__body">고캠핑 기반 목록을 JSON으로 요청합니다. 서비스 키 자리는「키」입니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">Canvas</p>
                <p class="skill-card__body">학습 자료의 개구리 그림은 캔버스로 그린 화면입니다. 캠핑장 페이지 소스에는 캔버스가
없습니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">뤼튼</p>
                <p class="skill-card__body">유튜브 강의 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다.</p>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
            <dl class="meta-list">
              <div>
                <dt>구분</dt>
                <dd>서버 없이 여는 정적 페이지입니다. 지도와 캠핑장 목록은 외부 스크립트와 API가 필요합니다.</dd>
              </div>
              <div>
                <dt>연 파일</dt>
                <dd><span class="path">camping-2.html</span></dd>
              </div>
              <div>
                <dt>지도</dt>
                <dd>카카오맵. 중심은 위도 37.55684, 경도 126.91404, 지도 레벨은 14입니다.</dd>
              </div>
              <div>
```

```
              <dt>완료</dt>
              <dd><span class="path">readme.txt</span>에 오후 3:00, 2025-05-22로 적혀 있습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>실제 실행 환경</dt>
              <dd>지도 키와 공공데이터 키가 자리표시라 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>
                프로젝트 폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료일인 2025년 5월 22일 이후 시간이 오래 지나, 실제 호스팅은 이
                페이지에 넣지 않았습니다.
              </dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
          <table class="feature-table">
            <thead>
              <tr>
                <th scope="col">기능</th>
                <th scope="col">하는 일</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>지도</td>
                <td>지정한 위도와 경도를 중심으로 카카오맵을 만듭니다. 키가 자리표시라 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함
하지 않았습니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>캠핑장 마커</td>
                <td>고캠핑 목록의 좌표마다 마커를 둡니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>시설명 창</td>
                <td>마커에 마우스를 올리면 시설명을 보여주고, 벗어나면 닫습니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>클러스터</td>
                <td>가까운 마커를 평균 좌표 기준으로 묶습니다. 지도 레벨이 10보다 작으면 묶지 않습니다.</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-notes" class="section__title">파일에서 이은 기록</h2>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">readme</span> 공공디비(캡핑장), 카카오맵으로 캠핑장위치 표시 구현하기. 파일에는
              캠핑장이 「캡핑장」으로 적혀 있습니다. 완료일은 2025년 5월 22일 오후 3시입니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">키</span> 카카오 앱 키와 공공데이터 서비스 키는 각각 「앱키」, 「키」라는
              글자입니다. 키 때문에 실행이 되지 않아, 실제 실행 환경은 포함하지 않았습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">화면</span> 파일 화면은 제목과 빈 지도 영역입니다. 카카오 스크립트 주소에는
              클러스터 라이브러리 옵션도 없습니다.
            </li>
```

```
          </ul>
        </div>
      </section>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
                <li><a href="proj-04.html" aria-current="page">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">파일 기록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_04 전국 캠핑장 현황</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/proj-05.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램 – 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="ChatGPT와 뤼튼으로 만든 벽돌 캔버스, 로또, 단어 연습, 두더지 잡기, 파일 도구. 질문 답변 문서와 학습 계획 그림."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
```

```
                  </a>
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_05 · 최종 수정 2025년 5월 22일 오후 6:50</p>
          <h1 class="hero__title">ChatGPT로 만든 프로그램</h1>
          <p class="hero__lead">
            readme에는「AI나 ChatGPT로 프로그램 만들어보는 것들」이라고 적혀 있습니다. 폴더 이름은 뤼튼이나 OpenAI로
            해본 실험입니다. 아래 화면은 2026년 10월 17일에 프로그램을 실행해 찍었습니다. JavaFX 두더지와 pptx 변환은
            실행에 필요한 파일이 없어 이 화면에는 넣지 않았습니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>학습 폴더</dt>
              <dd>뤼튼이나 OpenAI로 해본거 / dev_chatgpt -pre</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로그램</dt>
              <dd>HTML 캔버스, WebGL 로또, Tkinter, Flask, JavaFX 두더지</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>이 페이지의 실행</dt>
              <dd>HTML은 브라우저에서, 파이썬 창은 각 스크립트를 실행해 찍었습니다.</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.</dd>
            </div>
          </dl>
          <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
            <a href="#study">학습 자료</a>
            <a href="#shots">화면</a>
            <a href="#about">간단 설명</a>
            <a href="#tools">사용 도구</a>
```

```
            <a href="#runtime">실행 환경</a>
            <a href="#features">핵심 기능</a>
            <a href="#notes">파일 기록</a>
          </nav>
        </div>
      </header>

      <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
          <p class="section-lead">
            질문과 답변 문서는 이 폴더 안에 있습니다. 본문은 옮기지 않고, 파일 이름과 앞부분에 적힌 주제만 모았습니다.
            프로그램을 만들 때 ChatGPT와 뤼튼을 사용했습니다.
          </p>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">질문 문서</p>
              <p class="skill-card__body">
                파이썬 개념, 웹·하이브리드 앱, 자주 쓰는 프레임워크를 물어 받은 답이 docx 세 개입니다. txt에는 WebGL,
                학습 사이트, 영어 라디오, 수학 AI, 그래픽 질문, 공부와 취업 계획 답이 있습니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">그림</p>
              <p class="skill-card__body">
                학습 주제 카드 그림과, DALL·E가 그린 GoF 디자인 패턴 그림이 있습니다. 패턴 그림의 글자는 여러 칸이
                깨져 있습니다.
              </p>
            </li>
          </ul>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">docx</span> 파이썬 궁금한거 질문 답변, 웹과 하이브리드앱 질문과 답변, 자주
              사용되는 프레임워크와 라이브러리 목록
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">txt</span> ChtGPT답변 모음 여섯 개, 나무위키 트리로 문제를 만들게 한 기록,
              영한 사전 API 답변
            </li>
            <li><span class="refs-list__term">그림</span> days_topics_temp.png, DALL·E가 그려준 GOF 디자인 패턴 그림.webp
</li>
          </ul>
          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">폴더에 있던 그림</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/proj05-plan.png" alt="여섯 개의 학습 주제 카드와 아래 학습 사이트 목록" loading="lazy"
/>
                <figcaption class="media-caption">웹, 알고리즘, 영어, 그래픽, 사진, 온라인 강의를 칸으로 나눈 계획 그림입니
다.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/proj05-gof.webp" alt="디자인 패턴 이름 글자가 여럿 깨진 도형 모눈" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">GoF 패턴을 도형으로 그린 그림입니다. 칸의 영어 글자가 패턴 이름과 어긋난
곳이 있습니다.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-shots" class="section__title">실행 화면</h2>
          <p class="section-lead">
            2026년 10월 17일에 실행한 화면입니다. 벽돌 행 수는 캔버스 안에 들어가도록 12행으로 맞췄고, 로또는 시작 후
            번호 6개가 나온 뒤입니다. 백업 창은 비밀번호를 묻기만 하며, 암호는 적지 않았습니다.
```

```
191           </p>
192           <div class="shot-grid">
193             <figure class="shot">
194               <img src="img/proj-05-bricks.png" alt="Welcome 제목 아래 파란 벽돌 여러 행과 공, 아래쪽 패들" />
195               <figcaption class="media-caption">
196                 <span class="path">python/templates/index.html</span>. 벽돌 8열 12행, 공, 패들이 600px 캔버스 안에 있습니
다.
197               </figcaption>
198             </figure>
199             <figure class="shot">
200               <img src="img/proj-05-ball.png" alt="흰 바탕 아래쪽에 파란 공과 파란 막대" loading="lazy" />
201               <figcaption class="media-caption">
202                 <span class="path">벽돌깨기_chatGPT.html</span>. 캔버스 크기를 지정한 뒤의 화면입니다. 벽돌 배열은 없고 공
과 패들만 움직입니다.
203               </figcaption>
204             </figure>
205             <figure class="shot">
206               <img src="img/proj-05-lotto.png" alt="번호가 적힌 색색의 공과 아래에 뽑힌 번호 여섯 개" loading="lazy" />
207               <figcaption class="media-caption">
208                 Start Animation 이후입니다. 공 45개가 느려진 뒤 서로 다른 번호 6개가 왼쪽 아래에 적혔습니다.
209               </figcaption>
210             </figure>
211             <figure class="shot">
212               <img src="img/proj-05-words.png" alt="뜻 결제가 보이고 입력칸과 확인, 다음 버튼이 있는 창" loading="lazy" />
213               <figcaption class="media-caption">
214                 단어 학습 프로그램. 탭으로 나뉜 단어 파일에서 다섯 문제 중 하나의 뜻을 보여 줍니다.
215               </figcaption>
216             </figure>
217             <figure class="shot">
218               <img src="img/proj-05-alarm.png" alt="HH:MM 입력칸과 Set Alarm 버튼, No alarm set 문구" loading="lazy" />
219               <figcaption class="media-caption">알람 창. 시각을 넣기 전에는 No alarm set입니다.</figcaption>
220             </figure>
221             <figure class="shot">
222               <img src="img/proj-05-di.png" alt="기온 28, 습도 70을 넣고 불쾌지수 78.37이 나온 창" loading="lazy" />
223               <figcaption class="media-caption">
224                 불쾌지수 계산. 섭씨 28도, 습도 70을 넣어 지수 78.37, 「절반이상이 불편하게 느낌」이 나왔습니다.
225               </figcaption>
226             </figure>
227             <figure class="shot">
228               <img src="img/proj-05-mole.png" alt="갈색 두더지 얼굴과 Time 29, Score 0" loading="lazy" />
229               <figcaption class="media-caption">파이썬 두더지 잡기. 남은 시간 30초에서 줄어들기 시작한 화면입니다.</figcapt
ion>
230             </figure>
231             <figure class="shot">
232               <img src="img/proj-05-quiz.png" alt="트리의 최상위 노드를 묻는 5지선다 버튼" loading="lazy" />
233               <figcaption class="media-caption">
234                 5지선다. 파일 내용 대신 코드에 적힌 트리 문제 두 개 중 하나가 버튼으로 나옵니다.
235               </figcaption>
236             </figure>
237             <figure class="shot">
238               <img src="img/proj-05-backup.png" alt="비밀번호 입력칸과 Login 버튼이 있는 빈 인증 창" loading="lazy" />
239               <figcaption class="media-caption">파일 백업은 비밀번호 창부터 열립니다. 입력칸은 비어 있고 암호는 적지 않았습
니다.</figcaption>
240             </figure>
241             <figure class="shot">
242               <img src="img/proj-05-wordcloud.png" alt="한글과 영어 단어가 겹쳐 있는 워드클라우드 창" loading="lazy" />
243               <figcaption class="media-caption">
244                 워드클라우드. 같은 폴더의 텍스트를 읽었고, 나눔 글꼴 파일은 없어 이 PC의 맑은 고딕으로 그렸습니다.
245               </figcaption>
246             </figure>
247           </div>
248         </div>
249       </section>
250
251       <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
252         <div class="section__inner">
253           <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
```

```
            <div class="prose">
              <p>
                Flask <span class="path">app.py</span>는 <span class="path">templates/index.html</span>만 보여 줍니다. 그
                페이지는 공, 패들, 벽돌을 그리고 좌우 화살표로 패들을 움직입니다. 벽돌은 8열 12행이라 패들 위에 자리가
                남습니다. 게임 오버 알림은 주석입니다. 별도 파일
                <span class="path">벽돌깨기_chatGPT.html</span>은 같은 공과 패들만 있고 벽돌 배열이 없습니다.
              </p>
              <p>
                로또는 공 45개를 WebGL로 그리고, 번호는 2D 캔버스에 올립니다. 시작 후 5초 동안 느려지다가 서로 다른 번호
                6개를 아래에 적습니다. Tkinter로는 단어 다섯 문제, 알람, 불쾌지수, 두더지, 5지선다, 폴더 백업을 만들었고,
                JavaFX 두더지는 3×3 칸에 고슴도치 그림을 1초마다 옮깁니다.
              </p>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
            <ul class="skill-cards">
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">HTML</p>
                <p class="skill-card__body">벽돌 페이지, 공.패들 페이지, 로또 페이지가 각각 HTML 파일입니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">Canvas · WebGL</p>
                <p class="skill-card__body">벽돌과 공은 2D 캔버스입니다. 로또 공은 WebGL이고, 숫자는 그 위 2D 캔버스에 씁니
다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">Python · Tkinter</p>
                <p class="skill-card__body">단어 연습, 알람, 불쾌지수, 두더지, 문제 생성, 백업, 워드클라우드, 파일 합치기 스크
립트가 있습니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">Flask · JavaFX</p>
                <p class="skill-card__body">Flask는 벽돌 템플릿을 열고, JavaFX 두더지는 고슴도치 이미지를 버튼에 올립니다.</p
>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">ChatGPT · 뤼튼</p>
                <p class="skill-card__body">프로그램을 만들고 질문 답을 정리할 때 ChatGPT와 뤼튼을 사용했습니다. 워드클라우드
스크립트는 Copilot 파일도 하나 있습니다.</p>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
            <dl class="meta-list">
              <div>
                <dt>구분</dt>
                <dd>HTML은 브라우저에서 바로 엽니다. Flask 파일은 템플릿 하나를 보여주는 앱입니다. GUI 스크립트는 파이썬으로 실
행하는 구조입니다.</dd>
              </div>
              <div>
                <dt>연 파일</dt>
                <dd>
                  벽돌 HTML 두 개, 로또, 단어 연습, 알람, 불쾌지수, 두더지, 5지선다, 백업 로그인, 워드클라우드
                </dd>
              </div>
              <div>
                <dt>파이썬 연습</dt>
                <dd>예외, 모듈, 데코레이터, 탭을 공백으로 바꾸는 스크립트, 메모, 하위 폴더 검색이 <span class="path">python</s
pan> 폴더에 있습니다.</dd>
```

```
            </div>
            <div>
              <dt>최종 수정</dt>
              <dd><span class="path">readme.txt</span>에 오후 6:50, 2025-05-22 최종 수정으로 적혀 있습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>화면 확인</dt>
              <dd>2026년 10월 17일, 브라우저와 파이썬으로 실행해 찍었습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>
                프로젝트 폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료일인 2025년 5월 22일 이후 시간이 오래 지나, 실제 호스팅은 이
                페이지에 넣지 않았습니다.
              </dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
          <table class="feature-table">
            <thead>
              <tr>
                <th scope="col">기능</th>
                <th scope="col">하는 일</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>벽돌 캔버스</td>
                <td>공과 패들, 벽돌 충돌을 그립니다. 행 수를 12로 맞춰 벽돌이 캔버스 안에 남습니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>로또</td>
                <td>번호 1부터 45까지 공을 움직인 뒤, 겹치지 않는 6개를 결과로 적습니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>단어 · 문제</td>
                <td>탭으로 나뉜 단어 파일에서 다섯 문제를 내고, 5지선다 창은 트리 문제 두 개를 코드에 적어 둡니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>파일 도구</td>
                <td>상위 폴더의 txt를 한 파일로 합치고, 비밀번호를 통과하면 폴더를 백업합니다. 암호 값은 여기에 적지 않습니다.
</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-notes" class="section__title">파일에서 이은 기록</h2>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">readme</span> AI나 ChatGPT로 프로그램 만들어보는 것들. 최종 수정은 2025년 5월
22일
              오후 6시 50분입니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">고친 곳</span> 벽돌 행 수, 로또 WebGL 변수, 불쾌지수의 가장 낮은 구간 비교,
              워드클라우드와 파일 합치기의 예전 드라이브 경로를 이 폴더 기준으로 바꿨습니다. 합치기는 하위 폴더까지 읽고,
              utf-8이 아니면 cp949와 utf-16을 시도합니다.
            </li>
```

```
            <li>
              <span class="refs-list__term">글꼴</span> 워드클라우드 README에 적힌 Noto 글꼴 파일은 폴더에 없습니다. 이번
              실행은 맑은 고딕으로 그렸습니다. Copilot 스크립트는 konlpy가 없어 실행하지 않았습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">실행 안 됨</span> JavaFX 두더지는 고슴도치 그림이 없고 JDK에 JavaFX가 없습니
다.

              pptx 변환이 여는 <span class="path">메디슨.pptx</span>와 질문 답변 txt는 폴더에 없습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">불쾌지수</span> 제목은「불쾌지수 계산」입니다. 섭씨 28도, 습도 70의 결과는
              78.37이었습니다.
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html" aria-current="page">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">파일 기록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
```

```
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/proj-06.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_06 코딩상자 — 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="지금 바로 만드는 5분 코딩 실습. Start Bootstrap Scrolling Nav를 고친 코딩상자 소개 페이지, 독서 노트, Netlify 주소."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
```

```
                  </a>
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_06 · 사이트맵 기록 2025년 6월 9일</p>
          <h1 class="hero__title">코딩상자</h1>
          <p class="hero__lead">
            『지금 바로 만드는 5분 코딩』 그링노마드 종원 폴더의 Start Bootstrap Scrolling Nav 템플릿을 소개 페이지로
            고친 정적 사이트입니다. 아래 화면은 2026년 10월 17일에 <span class="path">index.html</span>을 브라우저에서
            연 것입니다. 완료 시각을 적은 파일은 없고, 사이트맵의 lastmod가 2025년 6월 9일입니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>학습 폴더</dt>
              <dd>지금 바로 만드는 5분 코딩 - 그링노마드 종원</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로그램</dt>
              <dd>
                <span class="path">index.html</span>, <span class="path">css/styles.css</span>,
                <span class="path">js/scripts.js</span>, <span class="path">robots.txt</span>,
                <span class="path">sitemap.xml</span>
              </dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>이 페이지의 실행</dt>
              <dd>정적 파일. 브라우저에서 HTML을 직접 연 화면입니다.</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>
                파일에는 Netlify 주소가 있습니다. 2026년 10월 17일에 그 주소는 열리지 않았고, 완료 후 시간이 오래 지나
                실제 호스팅은 이 페이지에 다시 넣지 않았습니다.
              </dd>
```

```
            </div>
          </dl>
          <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
            <a href="#study">학습 자료</a>
            <a href="#shots">화면</a>
            <a href="#about">간단 설명</a>
            <a href="#tools">사용 도구</a>
            <a href="#runtime">실행 환경</a>
            <a href="#features">핵심 기능</a>
            <a href="#notes">파일 기록</a>
          </nav>
        </div>
      </header>

      <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
          <p class="section-lead">
            독서 노트의 장 순서를 따라 적었습니다. 철자와 항목은 파일에 있는 그대로입니다.
          </p>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">1장</h3>
            <div class="prose">
              <p>
                <strong>1-01.</strong> 디지털 전환 시대에 코딩이 중요해졌다고 적었습니다. 네카라쿠베, 삼성, 구글, 애플이
                서비스를 많이 두고, 컴퓨터와 스마트폰으로 일상을 처리한다고 적었습니다. 돈과 함께, 인터넷이라는
                블루오션이 또다른 세상을 만들 수 있다는 뜻으로 받아 적었습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>1-02.</strong> 생산자로 보는 관점이 중요하다고 적었습니다. 단순한 줄자 앱, 알려진 오픈소스를
                조금 고쳐 만든 로또 앱, 노트 철자 그대로「배트남」청년이 만든 간단한 게임 앱도 누적 다운로드가
                수천만으로 넘어가며 큰 수익이 날 수 있다고 적었습니다. 이어서「DEVSTU 그랑노마드 종원 개발자 포럼
                사이트」라고 한 줄 있습니다. 폴더 이름은 그링노마드입니다.
              </p>
              <p>
                <strong>1-03.</strong> 코딩을 필수로 배우고, 의무교육을 받은 학생들이 성인이 되면서 코딩이 배워야 하는
                분야가 되었다고 적었습니다. 프로그래밍이 문제 해결 능력을 쌓고 생각을 돕는다고 적었습니다.
              </p>
              <p><strong>1-04.</strong>「즐거움」으로 코딩에 접근하자고 적었습니다.</p>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">2장</h3>
            <div class="prose">
              <p>
                <strong>2-01.</strong> 브라우저 기능 F12로 HTML을 보면, 잘 만든 웹사이트의 특정 부분을 원하는 값으로
                바꾸기 쉽다고 적었습니다. 예는 네이버 블로그 이웃 수를 100으로 바꿔 보고, 사이트를 만들었을 때 어떻게
                보일지 확인하는 것입니다.
              </p>
              <p><strong>2-02.</strong> 프로그램을 만들 때 순서를 이렇게 적었습니다. 이 제목은 노트에 두 번 있습니다.</p>
              <ol>
                <li>프로그램 주제를 정한다.</li>
                <li>프로그램 내용을 기획한다.</li>
                <li>프로그램을 구현한다.</li>
              </ol>
              <p>
                같은 제목의 다음 단락은 크롬 개발자 도구입니다. 요소, 소스 탭을 쓰고, 요소에서 특정 요소를 마우스
                우클릭한 뒤 요소 복사로 템플릿을 받아 원하는 사이트를 구성한다고 적었습니다. 바꿀 것은 타이틀 문자,
                이미지, 글꼴(CSS)입니다. 소스 탭의 작업 환경에 경로를 지정하면 그 경로의 파일을 고치고 브라우저에서
                결과를 볼 수 있다고 적었습니다. 요소 탭에서 CSS와 HTML을 고쳐 볼 수는 있어도 저장은 되지 않고, 원하는
                요소를 찾을 때 쓴다고 적었습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>2-03.</strong> 만든 사이트를 인터넷에 내려면 서버에 올려 클라이언트에서 열 수 있어야 한다고
                적었습니다. 서버를 직접 구성해 계속 켜 두면 세금, 전자파, 비용이 따른다고 적고, 클라우드의 대표로 AWS,
```

```
                Azure, Heroku, Netlify를 적었습니다. Netlify에 프로젝트 파일을 올리면 호스팅 주소로 접속한다고
                적었습니다. 네이버 서치어드바이저에 사이트를 등록하고, robots.txt와 sitemap.xml을 넣고,
                metatags.io로 사이트 미리보기 메타 태그를 만들면 네이버 상위 노출과 특정 검색어 노출을 기대할 수 있다고
                적었습니다. SEO는 더 구체적으로 다뤄 봐야 한다고 적어 두었습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>2-04.</strong> 구름IDE에서 프로젝트를 만들고, 노트 철자 그대로 reactive-native를 설치한 뒤 npm으로
                webview와 expo를 설치한다고 적었습니다. Expo WebView 문서에서 url만 지정하면 호스팅한 사이트를 웹뷰에
                넣어 앱으로 패키징할 수 있다고 적었습니다. 노트에는「웹뷰네 너어서」라고 되어 있습니다. 앱 스토어에서
                expo 또는 expo-client를 받고, QR 코드로 나온 앱을 설치하면 모바일에서 확인한다고 적었습니다. 이 폴더의
                readme는 이 패키징이 설치 오류로 아직 없다고 적습니다.
              </p>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">3장</h3>
            <div class="prose">
              <p>
                <strong>3-01, 02.</strong> 코딩을 하는 경우와, AI로 자동화한 도구가 호스팅까지 함께 서비스하는 경우의
                장단점을 적었습니다. 시간과 노력을 들이면, 적은 돈이어도 기술 스택을 쌓아 자기 웹사이트를 만들고 질
                좋은 사이트를 직접 만들 수 있는 방법도 좋다고 적었습니다. 노트 철자는「기술스텍」입니다.
              </p>
              <p>이어서 다음에 할 주제를 파일에 있는 순서와 철자로 적었습니다.</p>
              <ul>
                <li>알고리즘 및 토이프로젝트 오픈소스 개발</li>
                <li>온텍트 비즈니스 및 4차산업혁명</li>
                <li>웹사이트 이쁘게 꾸미기</li>
                <li>워드프레스 쇼핑몰, 커뮤니티 + 제휴마케팅</li>
                <li>네이버, 인스타그램등 복제사이트</li>
                <li>초단간 =&amp;gt; 고급 수익형 앱 스토어 출시</li>
                <li>애자일 데브옵스 업무 프로세스</li>
                <li>업무 자동화 도구만들기(엑셀, 메일, 노션, DB)</li>
                <li>업무자동화 도구 만들기2(쳇봇, 카톡, 블로그 등 SNS)</li>
                <li>업무 자동화 및 수익화 도구(크롤링, 플레ㅅ폼, 빅데이터 모델링, 자동화봇)</li>
                <li>해커톤 및 공모전 첼린지</li>
                <li>찐 개발자의 길(프리랜서, IT회사)</li>
              </ul>
            </div>
          </div>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">노트</span> 지금 바로 만드는 5분 코딩 - 그링노마드 종원 기록하기 독서노트.txt
            </li>
            <li><span class="refs-list__term">기록</span> startbootstrap-scrolling-nav-gh-pages/readme.txt</li>
            <li><span class="refs-list__term">그림</span> images/preview.png. 페이지 HTML에서는 이 파일을 쓰지 않습니다.
</li>
          </ul>
          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">폴더에 있던 그림</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/proj06-logo.png" alt="검은 바탕에 흰 글자 코딩상자가 네 칸으로 나뉜 그림" loading="laz
y" />
                <figcaption class="media-caption">preview.png의 코딩상자 글자입니다. index.html의 이미지 경로에는 없습니
다.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-shots" class="section__title">실행 화면</h2>
          <p class="section-lead">
            2026년 10월 17일, <span class="path">index.html</span>을 브라우저에서 열어 찍었습니다. 넓은 창과 좁은 창
```

```
              둘입니다.
            </p>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/proj-06-home.png" alt="코딩상자 메뉴, 파란 제목 영역, About Me와 저작권 막대가 있는 화면" />
                <figcaption class="media-caption">
                  메뉴에는 About Me만 글자가 있습니다. 파란 영역에 제목, 한 줄 소개, Start scrolling! 버튼이 있습니다.
                </figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/proj-06-mobile.png" alt="좁은 화면에서 코딩상자 제목이 줄바꿈된 소개 페이지" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">좁은 창에서는 제목이 줄바꿈되고, 소개 문단도 다음 줄로 넘어갑니다.</figcapt
ion>
              </figure>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
            <div class="prose">
              <p>
                템플릿의 브랜드를 코딩상자로 바꾸고, 머리글은「코딩상자의 웹 사이트」,「웹사이트 구축 연습중...」입니다.
                About Me는 개발 유보를 하며 웹 개발 취업을 준비하는 30대라고 적고, 모바일·웹·포트폴리오를 목록으로
                둡니다. Start scrolling!은 About Me로 이동합니다.
              </p>
              <p>
                <span class="path">scripts.js</span>는 Bootstrap ScrollSpy로 메뉴를 따라가게 하고, 좁은 화면에서 메뉴
                항목을 누르면 펼친 메뉴를 닫습니다. 서비스와 연락 구역은 HTML 주석이고, 그 메뉴 링크의 글자도 비어
                있습니다. 바닥글은「코딩상지 2025」입니다.
              </p>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
            <ul class="skill-cards">
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">HTML</p>
                <p class="skill-card__body">내비게이션, 머리글, About Me, 바닥글을 담습니다. 서비스와 연락 구역은 주석입니다.
</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">Bootstrap</p>
                <p class="skill-card__body">
                  Start Bootstrap Scrolling Nav의 CSS와 Bootstrap 5.2.3 스크립트를 씁니다. 메뉴 접기와 ScrollSpy가 여기
                  있습니다.
                </p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">JavaScript</p>
                <p class="skill-card__body"><span class="path">scripts.js</span>가 스크롤 위치와 좁은 화면의 메뉴 닫기를 처
리합니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">Netlify</p>
                <p class="skill-card__body">메타 태그와 사이트맵에 cordingbox-website.netlify.app 주소가 있습니다. 2026년 1
0월 17일에는 열리지 않았습니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">SEO</p>
                <p class="skill-card__body">네이버 사이트 인증 메타, Open Graph, robots.txt, sitemap.xml이 있습니다. readme
는 세부 설정이 책과 달랐다고 적습니다.</p>
              </li>
```

```
          </ul>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
          <dl class="meta-list">
            <div>
              <dt>구분</dt>
              <dd>서버 없이 여는 정적 페이지입니다. 스타일은 같은 폴더의 CSS이고, Bootstrap 스크립트는 CDN입니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>연 파일</dt>
              <dd><span class="path">startbootstrap-scrolling-nav-gh-pages/index.html</span></dd>
            </div>
            <div>
              <dt>템플릿</dt>
              <dd>Start Bootstrap Scrolling Nav. 스크립트 머리글에 v5.0.6, MIT라고 적혀 있습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>기록 날짜</dt>
              <dd><span class="path">sitemap.xml</span>의 lastmod가 2025-06-09입니다. 완료 시각 파일은 없습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>화면 확인</dt>
              <dd>2026년 10월 17일, 로컬에서 브라우저로 열었습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>
                소스의 Netlify 주소는 2026년 10월 17일에 404였습니다. 그 기록이 오래된 뒤라 실제 호스팅은 이 페이지에
                다시 넣지 않았습니다.
              </dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
          <table class="feature-table">
            <thead>
              <tr>
                <th scope="col">기능</th>
                <th scope="col">하는 일</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>스크롤 메뉴</td>
                <td>위 메뉴의 About Me가 소개 구역으로 이동하고, 스크롤 위치에 따라 메뉴 표시가 따라갑니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>소개</td>
                <td>머리글과 About Me, 모바일·웹·포트폴리오 목록을 보여 줍니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>메타 태그</td>
                <td>네이버 인증, Open Graph, 트위터 카드, canonical 주소를 넣습니다. canonical 태그는 닫히기 전에 주석이 시
작합니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>검색 파일</td>
                <td>robots.txt는 Yeti를 허용하고, sitemap.xml은 Netlify 주소 하나를 담습니다.</td>
              </tr>
```

```
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-notes" class="section__title">파일에서 이은 기록</h2>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">readme</span> 구름 OS에서 Expo와 React Native로 웹뷰 패키징은 설치 오류로
              아직 구현하지 못했다고 적혀 있습니다. SEO는 사이트 등록까지는 됐고, 카테고리 설정은 책과 달랐다고 적혀
              있습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">주소</span>
              <a class="is-struck" href="https://cordingbox-website.netlify.app/">https://cordingbox-website.netlify.a
pp/</a>
              2026년 10월 17일에 이 주소는 404였습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">robots</span> 사이트맵을 <span class="path">sitemap.txt</span>의 http 주소로
              가리킵니다. 폴더에 있는 파일은 <span class="path">sitemap.xml</span>이고 주소는 https입니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">표시</span> 바닥글은 코딩상지, 메뉴의 서비스와 연락은 빈 링크입니다. 설명
              메타 태그에는 href 속성이 하나 더 있습니다.
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html" aria-current="page">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
```

```
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">파일 기록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_06 코딩상자</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/proj-07.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_07 하루하루 스터디 — 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="Do it! Node.js 프로그래밍 입문 블로그와 연락처 앱. 1일부터 15일 학습 기록, EJS, MongoDB, 관리자 로그인."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
                  </a>
```

```
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_07 · 완료 2025년 7월 6일 오후 11:48</p>
          <h1 class="hero__title">하루하루 스터디</h1>
          <p class="hero__lead">
            『Do it! Node.js 프로그래밍 입문』 폴더의 블로그 앱입니다. Express, MongoDB, EJS로 글 목록과 관리자 화면을
            만들었습니다. 아래 첫 화면은 2026년 10월 17일에 레이아웃 파일을 브라우저에서 연 것입니다. 같은 날 앱을
            켜자 MongoDB Atlas 주소의 DNS 조회가 거부되어, 데이터베이스의 글 목록은 뜨지 않았습니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>학습 폴더</dt>
              <dd>Do it node.js 프로그래밍 입문 블로그 앱 / doit-node</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로그램</dt>
              <dd>
                <span class="path">basics</span>, <span class="path">myContacts</span>,
                <span class="path">myBlog</span>
              </dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>이 페이지의 실행</dt>
              <dd><span class="path">myBlog/app.js</span>. 환경 변수 PORT가 없으면 3000번입니다.</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.</dd>
            </div>
          </dl>
          <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
            <a href="#study">학습 자료</a>
            <a href="#shots">화면</a>
```

```
            <a href="#about">간단 설명</a>
            <a href="#tools">사용 도구</a>
            <a href="#runtime">실행 환경</a>
            <a href="#features">핵심 기능</a>
            <a href="#notes">파일 기록</a>
          </nav>
        </div>
      </header>

      <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
          <p class="section-lead">
            <span class="path">PROJ_07_add_doc</span>은 1일차부터 15일차 기록과 스크린샷, 영상 강의 요약입니다. 강의
            본문은 옮기지 않고, 일차별 주제만 모았습니다. 유튜브 강의 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다.
          </p>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">1–5일차</p>
              <p class="skill-card__body">
                클라이언트와 서버, HTTP, Node.js와 npm, ES6의 화살표 함수와 콜백·프로미스·async/await, path와 파일
                시스템, http 모듈로 서버 만들기, 블로킹과 논블로킹, 콜스택과 libuv입니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">6–9일차</p>
              <p class="skill-card__body">
                Express의 라우팅, 미들웨어, 요청·응답 객체, 라우터 파일로 나누기, MongoDB와 NoSQL, REST에서 자원
                이름을 명사와 붙임표로 적는 원칙입니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">10–13일차</p>
              <p class="skill-card__body">
                EJS 템플릿, 폼의 GET·POST와 method-override, bcrypt로 비밀번호 해시, 쿠키와 세션, 웹소켓
                소개입니다. 연락처 앱 연습 문제가 이 구간에 있습니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">14–15일차</p>
              <p class="skill-card__body">
                블로그를 일반 사용자와 관리자로 나누어 기획했습니다. 관리자 화면 레이아웃과 수정·삭제 요구를 hwpx,
                pdf로 남겼고, 이어서 깃, 테스트, 배포를 적어 두었습니다. 수정 파일 이름에는 「수차」라고 되어 있습니다.
              </p>
            </li>
          </ul>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">요약</span> Do it node.js 영상강의 요약하기(뤼튼AI활용).docx, 같은 이름의
              pdf. 앞부분은 1강, 노드 소개와 설치, 클라이언트와 서버입니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">질문</span> 라우팅은 정적 페이지와 동적 페이지를 가리지 않고, 경로마다
              보여줄 화면을 정할 수 있다고 답해 두었습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">기획</span> 14일차의 기능요구사항 pdf, 일반사용자와 관리자 hwpx. 15일차의
              관리자 레이아웃 png, ai, hwpx, pdf.
            </li>
          </ul>
          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">1일차 실행 화면</h3>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/study/proj07-hello.png" alt="VS Code에서 hello.js를 열고 터미널에 node hello 결과가 나온 화
면" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">2025년 6월 19일. hello.js를 node로 실행해 「김신욱 님, 안녕하세요?」가 출
```

```
력된 화면입니다.</figcaption>
                </figure>
              </div>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-shots" class="section__title">실행 화면</h2>
            <p class="section-lead">
              2026년 10월 17일, 블로그 레이아웃과 연락처 로그인 정적 파일을 브라우저에서 열었습니다. 앱을 켜면 MongoDB
              Atlas 주소의 DNS 조회가 거부되어 글 목록은 데이터베이스에서 오지 않았습니다. 목록의 Title 1과 2023.01.01은
              레이아웃 예시입니다.
            </p>
            <div class="shot-grid">
              <figure class="shot">
                <img src="img/proj-07-home.png" alt="오후의 블로그, 하루하루 스터디 제목, 노트에 쓰는 사진, Title 1" />
                <figcaption class="media-caption">로고는 오후의 블로그, 본문 제목은 하루하루 스터디입니다. Home, About, 관리
자 로그인이 있습니다.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/proj-07-login.png" alt="연락처 관리 로그인 문구와 아이디, 비밀번호 입력칸" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">연락처 앱의 로그인 화면입니다. 로그인이 필요한 서비스라고 적혀 있습니다.</fi
gcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
            <div class="prose">
              <p>
                <span class="path">myBlog</span>는 <span class="path">/</span>와 <span class="path">/home</span>에서 글
                제목과 날짜를 나열하고, <span class="path">/post/:id</span>에서 본문을 보여 줍니다.
                <span class="path">/about</span>은 소개 화면입니다. 관리자는 <span class="path">/admin</span>에서
                로그인하고, 성공하면 JWT를 httpOnly 쿠키에 넣은 뒤 <span class="path">/allPosts</span>로 갑니다.
                <span class="path">/logout</span>은 그 쿠키를 지우고 첫 화면으로 돌아갑니다.
              </p>
              <p>
                글 등록은 <span class="path">/add</span>, 수정은 <span class="path">/edit/:id</span>, 삭제는
                <span class="path">/delete/:id</span>입니다. 수정 폼은 method-override로 PUT을 보냅니다. 그 앞의
                <span class="path">myContacts</span>는 로그인 뒤에 연락처 목록, 추가, 조회, 수정, 삭제를 처리합니다.
              </p>
            </div>
          </div>
        </section>

        <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
            <ul class="skill-cards">
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">Node.js · Express</p>
                <p class="skill-card__body">basics의 http 서버 연습 뒤에, 연락처 앱과 블로그를 Express로 만들었습니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">MongoDB · Mongoose</p>
                <p class="skill-card__body">글과 사용자, 연락처를 문서 형태로 저장합니다. 접속 문자열은 .env에 있고 이 페이지
에는 적지 않습니다.</p>
              </li>
              <li class="skill-card">
                <p class="skill-card__label">EJS</p>
                <p class="skill-card__body">express-ejs-layouts로 공통 레이아웃을 두고, 목록과 관리자 화면을 템플릿으로 그립
니다.</p>
```

```
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">bcrypt · JWT</p>
              <p class="skill-card__body">비밀번호는 해시로 비교하고, 로그인에 성공하면 토큰을 쿠키에 넣습니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">뤼튼</p>
              <p class="skill-card__body">유튜브 강의 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다.</p>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
          <dl class="meta-list">
            <div>
              <dt>구분</dt>
              <dd>Node.js 서버입니다. 화면은 EJS가 만들고, 자료는 MongoDB에서 읽습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>연 파일</dt>
              <dd><span class="path">doit-node/myBlog/app.js</span>, 연락처는 <span class="path">myContacts/app.js</spa
n></dd>
            </div>
            <div>
              <dt>포트</dt>
              <dd>블로그는 환경 변수 PORT가 없으면 3000입니다. 2026년 10월 17일 확인은 5510으로 열었습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>완료</dt>
              <dd><span class="path">readme.txt</span>에 오후 11:48, 2025-07-06으로 적혀 있습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>화면 확인</dt>
              <dd>2026년 10월 17일. 데이터베이스 연결 전에 프로세스가 끝나, 글 목록은 정적 레이아웃으로 찍었습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>프로젝트 폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.
</dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
          <table class="feature-table">
            <thead>
              <tr>
                <th scope="col">기능</th>
                <th scope="col">하는 일</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>글 목록</td>
                <td>하루하루 스터디 소개와 최근 게시물 제목, 날짜를 보여 줍니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>글 본문</td>
                <td>게시물 아이디로 글 하나를 엽니다.</td>
              </tr>
              <tr>
```

```
                <td>관리자 로그인</td>
                <td>사용자 이름과 해시된 비밀번호를 비교하고, 맞으면 토큰 쿠키를 심습니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>글 등록·수정·삭제</td>
                <td>로그인된 관리자가 글을 추가하고, 고치고, 지웁니다. 로그아웃은 토큰 쿠키를 지웁니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>연락처</td>
                <td>로그인 뒤에 연락처를 나열하고, 추가, 조회, 수정, 삭제합니다.</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-notes" class="section__title">파일에서 이은 기록</h2>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">readme</span> node, js, express, mongodb를 사용하여 ES6를 활용하여 만든
              블로그앱. 완료일은 2025년 7월 6일 오후 11시 48분입니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">데이터베이스</span> 2026년 10월 17일 실행에서 Atlas 주소의 SRV 조회가
              거부되었습니다. 접속 문자열과 JWT 비밀값은 .env에만 있습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">계정 메모</span> 연락처 로그인 라우트 주석에 연습용 계정 문장이 있습니다.
              비밀번호는 이 페이지에 적지 않습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">정렬</span> 관리자 글 목록은 <span class="path">updateAt</span>으로 정렬합니
다.

              스키마 필드 이름과 철자가 다를 수 있습니다.
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>

    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
```

```
                <li><a href="proj-07.html" aria-current="page">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">파일 기록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_07 하루하루 스터디</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/proj-08.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_08 저자 식별 – 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="GitHub Copilot으로 만든 저자 식별 프로그램과 사진 합치기 스크립트. 장별 필기와 뤼튼 요약."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
                  </a>
```

```
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_08 · 저자 식별 2025년 7월 8일 오전 10:52 · 사진 합치기 2025년 7월 14일 오후 7:00</
p>
          <h1 class="hero__title">저자 식별</h1>
          <p class="hero__lead">
            『AI 코딩 어시스턴트 깃허브 코파일럿 제대로 활용하기』폴더의 파이썬 연습입니다. 코파일럿으로 문장 특징을
            비교하는 저자 식별과, 같은 사진을 걸러 한 폴더로 모으는 스크립트를 만들었습니다. 아래 결과는 2026년 10월
            17일에 <span class="path">7_practice.py</span>를 실행한 것입니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>학습 폴더</dt>
              <dd>AI 코딩 어시스턴트 깃허브 코파일럿 제댈 활용하기</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로그램</dt>
              <dd>
                <span class="path">저자식별 프로그램/7_practice.py</span>,
                <span class="path">사진 합치는 프로그램 만들기/pictures_comine.py</span>
              </dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>이 페이지의 실행</dt>
              <dd>저자 식별은 파이썬으로 독테스트와 <span class="path">process_data</span>를 돌렸습니다. 사진 폴더는 없어
합치기는 실행하지 않았습니다.</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.</dd>
            </div>
          </dl>
          <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
```

```
            <a href="#study">학습 자료</a>
            <a href="#shots">화면</a>
            <a href="#about">간단 설명</a>
            <a href="#tools">사용 도구</a>
            <a href="#runtime">실행 환경</a>
            <a href="#features">핵심 기능</a>
            <a href="#notes">파일 기록</a>
          </nav>
        </div>
      </header>

      <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
          <p class="section-lead">
            <span class="path">PROJ_08_add_doc</span>은 책 앞부분과 1장부터 11장 기록, 다이어그램, 코파일럿 인증 메모입니다.

            책 본문은 옮기지 않고 장별 주제만 모았습니다. 필기 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다.
          </p>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">앞부분 · 1–2장</p>
              <p class="skill-card__body">
                역자 김연지, 저자 레오 포터와 다니엘 전가로, 기술 편집 피터 모건입니다. VS Code에서 코파일럿을 쓰려고 뤼튼 검색으로 책을 찾았다고 적혀 있습니다. 1장은 LLM, 하향식 설계, 테스트, 저작권, 보안, 프롬프트 엔지니어링입니다. 2장은 VS Code, 코파일럿 구독과 확장, 파이썬 인증, CSV를 읽어 matplotlib로 그리는 연습입니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">3–5장</p>
              <p class="skill-card__body">
                함수는 한 가지 일을 하고, 독스트링으로 입력과 출력을 적습니다. 노트에는 더 큰 수를 고르는 함수 이름이 lager로 적혀 있습니다. 4장은 코드를 읽고 Copilot Explain으로 설명을 받는 기록입니다. 5장은 for와 while, 딕셔너리, open, 모듈입니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">6–7장</p>
              <p class="skill-card__body">
                6장은 테스트를 건너뛰는 슈퍼 버그, 블랙박스와 화이트박스, doctest와 pytest, TDD입니다. 7장은 저자 식별의 하향식 설계입니다. 시그니처는 평균 단어 길이, 서로 다른 단어 비율, 한 번만 나온 단어 비율, 문장당 단어 수, 문장 복잡도 다섯 가지이고, 가중치는 11, 33, 50, 0.4, 4입니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">8–9장</p>
              <p class="skill-card__body">
                8장은 print와 중단점으로 버그를 찾고, 코파일럿 챗과 함수 설계 주기를 적습니다. 9장은 반복 작업 자동화입니다. 노트에 나온 clean_email_letter.py, combine_report.py는 이 폴더에 없고, 사진 합치기 스크립트가 그 실습으로 남아 있습니다. 파일을 쓰기 모드로 열면 덮어쓴다는 주의가 있습니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">10–11장</p>
              <p class="skill-card__body">
                10장은 매직 넘버를 피하고, 리스트 컴프리헨션과 이벤트 중심 프로그래밍, 숫자 맞히기와 보카드 게임 실습입니다. 노트 속 10_practice.py, 10_2_practice.py는 폴더에 없습니다. 11장은 GoF 디자인 패턴, 뒤집힌 상호작용, 페르소나 패턴입니다. 코파일럿 챗이 일부 프롬프트 패턴을 거부할 수 있다고 적혀 있습니다.
              </p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">다이어그램 · 인증</p>
              <p class="skill-card__body">
                프로젝트 폴더에 함수 설계 주기와 저자 식별 하향식 설계 drawio가 있습니다. 자료 폴더에는 보카드 게임 다이어그램 두 개와 모듈 작업을 넣은 설계 주기 drawio, 임시 백업 두 개가 있습니다. 코파일럿 확장이 인증되지 않을 때 VS Code에서 Developer: Reload Window를 실행해 풀었다고 적혀 있습니다.
```

```
              </p>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-shots" class="section__title">실행 화면</h2>
          <p class="section-lead">
            2026년 10월 17일에 <span class="path">7_practice.py</span>를 실행하면 독테스트 14개가 통과합니다.
            <span class="path">lowest_score</span>는 마지막 독테스트 호출보다 뒤에 정의되어, 그 실행에는 포함되지
            않습니다. 파일을 모두 읽은 뒤 다시 돌리면 그 예시까지 18개가 통과합니다. 네 편의 미지 문서는 같은 날
            <span class="path">process_data</span>로 비교했습니다. 파일 맨 아래는 이 함수를 호출하지 않습니다.
          </p>
          <div class="shot-grid">
            <figure class="shot">
              <img
                src="img/proj-08-run.png"
                alt="독테스트 14개 통과와 미지 문서 네 편의 저자 파일 이름. 네 번째는 charles_dickens.txt"
              />
              <figcaption class="media-caption">
                unknown1은 도일, unknown2는 디킨스, unknown3은 오스틴 파일과 점수가 가장 가깝습니다. unknown4
                허클베리 핀은 마크 트웨인 글인데 charles_dickens.txt가 더 가깝게 나왔습니다. 알려진 트웨인 파일은 톰
                소여입니다.
              </figcaption>
            </figure>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
          <div class="prose">
            <p>
              <span class="path">7_practice.py</span>는 구두점을 벗긴 단어를 세어 다섯 숫자 시그니처를 만듭니다.
              <span class="path">known_authors</span>의 네 파일은 주홍색 연구, 위대한 유산, 오만과 편견, 톰
              소여입니다. 미지 문서는 네 사람의 서명, 두 도시 이야기, 에마, 허클베리 핀입니다. 가중치를
              곱한 차이 합이 가장 작은 파일 이름을 돌려줍니다.
            </p>
            <p>
              <span class="path">pictures_comine.py</span>는 pictures1과 pictures2를 돌며
              <span class="path">pictures_combined</span> 안의 파일과 내용이 같으면 건너뛰고, 다르면 복사합니다. 이름이
              겹치면 .png 앞에 _를 붙입니다. 그 두 폴더는 2026년 10월 17일 프로젝트 안에 없었습니다.
            </p>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">Python</p>
              <p class="skill-card__body">문자열, 파일, shutil, filecmp로 두 프로그램을 작성했습니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">doctest</p>
              <p class="skill-card__body">함수 독스트링의 예시로 단어, 문장, 시그니처, 점수를 확인합니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">GitHub Copilot</p>
              <p class="skill-card__body">저자 식별과 사진 합치기 코드를 작성할 때 GitHub Copilot을 사용했습니다. 확장은 VS
Code에서 켰습니다.</p>
            </li>
```

```
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">뤼튼</p>
              <p class="skill-card__body">필기 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다. 책을 고를 때도 뤼튼 검색을 썼다고 앞부분 기록에 있습니다.</p>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
          <dl class="meta-list">
            <div>
              <dt>구분</dt>
              <dd>명령으로 실행하는 파이썬 스크립트입니다. 웹 화면은 없습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>연 파일</dt>
              <dd><span class="path">저자식별 프로그램/7_practice.py</span></dd>
            </div>
            <div>
              <dt>완료</dt>
              <dd>
                <span class="path">readme.txt</span>에 저자 식별은 2025년 7월 8일 오전 10시 52분, 사진 합치기는 2025년 7월 14일 오후 7시로 적혀 있습니다.
              </dd>
            </div>
            <div>
              <dt>화면 확인</dt>
              <dd>2026년 10월 17일. 독테스트 출력과 네 편의 비교 결과를 이 페이지 그림으로 남겼습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>실제 호스팅</dt>
              <dd>프로젝트 폴더에 호스팅 주소가 없습니다. 완료 후 시간이 오래 지나 실제 호스팅은 이 페이지에 넣지 않았습니다.</dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
          <table class="feature-table">
            <thead>
              <tr>
                <th scope="col">기능</th>
                <th scope="col">하는 일</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>단어·문장 정리</td>
                <td>양 끝 구두점을 벗기고, 문장과 구를 나눕니다. 구를 나누는 함수 이름은 get_pharse입니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>시그니처</td>
                <td>글 하나의 특징 다섯 개를 리스트로 만듭니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>가장 가까운 저자 파일</td>
                <td>알려진 글과 미지 글의 차이 합이 가장 작은 파일 이름을 고릅니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>독테스트</td>
                <td>파일을 실행하면 그때까지 정의된 예시 14개가 통과합니다.</td>
```

```
              </tr>
              <tr>
                <td>사진 합치기</td>
                <td>내용이 같은 png는 건너뛰고, 이름만 겹치면 _를 붙여 복사합니다. 원본 폴더는 이 프로젝트에 없습니다.</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-notes" class="section__title">파일에서 이은 기록</h2>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">readme</span> 문자열 패턴과 소수점 오차, 테스트가 정확히 통과했는지는
              남아 있는 의문으로 적혀 있습니다. 저자를 알 수 없는 파일을 어느 정도 가려 낼 수 있다고도 적혀 있습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">2026-10-17</span> 파일 실행은 14개 통과입니다. 모듈을 모두 읽은 독테스트는
              18개 통과입니다. unknown4는 허클베리 핀인데 점수 3.84로 디킨스, 11.34로 트웨인이어서 디킨스 파일 이름이
              반환되었습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">독스트링</span> split_string 설명은 한 번만 나온 단어 비율을 적고, 예시는
              구분자로 나누는 동작과 맞습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">사진</span> 스크립트 파일 이름은 pictures_comine.py입니다. pictures1,
              pictures2는 폴더에 없어 복사 함수는 호출하지 않았습니다.
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html" aria-current="page">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
```

```
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">파일 기록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_08 저자 식별</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

portfolio_achieve/proj-09.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="dark">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램 – 프로젝트 아카이브</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <meta
      name="description"
      content="커서 AI 트렌드 책과 콜로소 강의로 만든 프로그램. 각 폴더와 같은 이름의 add_doc에 필기를 나눠 두었습니다."
    />
    <link rel="stylesheet" href="css/archive.css?v=19" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {}
      })();
    </script>
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>
    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../index.html">코탐록</a>
        <div class="site-header__actions">
          <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="페이지 섹션">
            <ul class="site-nav__list">
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
              <li class="site-nav__item site-nav__dropdown">
                <button
                  type="button"
                  class="site-nav__link site-nav__dropdown-toggle is-active"
                  aria-expanded="false"
                  aria-controls="resource-dropdown"
                >
                  자료
                  <span class="site-nav__dropdown-caret" aria-hidden="true"></span>
                </button>
                <div id="resource-dropdown" class="site-nav__dropdown-menu" aria-label="자료 카테고리" hidden>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../index.html#section-links">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자료 보기</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">자기소개서의 자료 카테고리로 이동</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cover_letter/profile.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">자기소개 / 프로필</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">기본 소개와 학습 경험</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../online_business_card/business-card.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">온라인 명함</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">3D 스크롤 명함 페이지</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="../cv/resume.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">이력서</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">문서형 이력서 페이지</span>
                  </a>
```

```
                  <a
                    class="site-nav__dropdown-link"
                    href="../study_note_record_organization/dashboard/index.html"
                  >
                    <span class="site-nav__dropdown-title">학습·과제 기록</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">학습록 아카이브 대시보드</span>
                  </a>
                  <a class="site-nav__dropdown-link" href="index.html">
                    <span class="site-nav__dropdown-title">프로젝트 아카이브</span>
                    <span class="site-nav__dropdown-desc">카드로 보는 프로젝트 기록</span>
                  </a>
                </div>
              </li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-strengths">강점</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-closing">마치며</a></li>
              <li><a class="site-nav__link" href="../index.html#section-refs">참고</a></li>
            </ul>
          </nav>
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="true" aria-label="라이트 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>다크</span>
          </button>
          <button type="button" class="nav-toggle" aria-expanded="false" aria-controls="site-nav" aria-label="메뉴 열
기">
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
            <span class="nav-toggle__bar"></span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </header>

    <main id="main">
      <header class="hero" id="project">
        <div class="hero__inner">
          <p class="hero__eyebrow">PROJ_09 · 폴더 안 날짜 2025년 7월 16일–8월 5일</p>
          <h1 class="hero__title">커서로 따라 만든 프로그램</h1>
          <p class="hero__lead">
            『커서 AI 트렌드&amp;amp;활용백과』를 읽으며 만든 MyProject와, 콜로소 Cursor 강의로 만든 회사 사이트·사과
            게임·포트폴리오가 한 폴더에 있습니다. 필기는
            <span class="path">PROJ_09_add_doc</span>에서 같은 폴더 이름 뒤에
            <span class="path">_add_doc</span>를 붙여 둘로 나뉘어 있습니다.
          </p>
          <dl class="hero__meta">
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>프로젝트 폴더</dt>
              <dd>커서 AI 트렌드&amp;amp;활용백과 … 만들어본 프로젝트, 콜로소 강의(CursorAI) 진행한 프로젝트</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>문서 폴더</dt>
              <dd>
                같은 이름에 <span class="path">_add_doc</span>를 붙인 두 폴더. 책 쪽은 에이전트 독서노트, 콜로소 쪽은
                프롤로그부터 8장과 부록입니다.
              </dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>날짜</dt>
              <dd>readme에 완료 시각은 없습니다. 카드뉴스 JSON 파일 이름에 2025-08-05가 있습니다.</dd>
            </div>
            <div class="hero__meta-row">
              <dt>주소</dt>
              <dd>
                캡처의
                <a href="https://fifo23.dothome.co.kr/">fifo23.dothome.co.kr</a>
                과
                <a class="is-struck" href="https://fifo23.dothome.co.kr/MyProject/eBusinessCard/index.php">eBusinessCa
```

```
rd/index.php</a>.
                  전자명함 경로는 2025년 7월 19일 캡처와 2026년 10월 17일 확인에서 404였습니다.
                </dd>
              </div>
            </dl>
            <nav class="local-nav" aria-label="이 프로젝트 목차">
              <a href="#study">학습 자료</a>
              <a href="#shots">화면</a>
              <a href="#about">간단 설명</a>
              <a href="#tools">사용 도구</a>
              <a href="#runtime">실행 환경</a>
              <a href="#features">핵심 기능</a>
              <a href="#notes">파일 기록</a>
            </nav>
          </div>
        </header>

        <section class="section" id="study" aria-labelledby="heading-study">
          <div class="section__inner">
            <h2 id="heading-study" class="section__title">추가 학습 자료</h2>
            <p class="section-lead">
              문서 폴더 이름을 프로젝트 폴더와 맞춰 두었습니다. 책 본문과 붙여 넣은 HTML은 옮기지 않았습니다. 키,
              비밀번호, 받은 메일 주소도 이 페이지에 적지 않았습니다. 철자는 파일에 있는 그대로입니다.
            </p>

            <div class="study-chapter">
              <h3 class="study-chapter__title">책 폴더와 같은 이름의 add_doc</h3>
              <div class="prose">
                <p>
                  프로젝트 폴더는 「커서 AI 트렌드&amp;amp;활용백과 비전공자를 위한 바이브 코딩 입문서 읽으며 만들어본
                  프로젝트」입니다. 그 안의 MyProject에 할 일, 챗봇, 메일, 사과 페이지, 게시판, 카드뉴스, 크롬 확장,
                  클론 코딩, 언론 크롤, 두더지, 전자명함, 파일 분류, 팝 차트, PDF, 견적, 리뷰, 매출, 단어 빈도, 설문,
                  단어 카드가 있습니다. 파일 분류 폴더 이름에는 중간 코드가 빠졌다고 적혀 있습니다.
                </p>
                <p>
                  짝이 되는 문서 폴더 이름은 그 뒤에 <span class="path">_add_doc</span>가 붙습니다. 들어 있는 파일은
                  독서노트와 실습 통합 docx, 뤼튼 요약 docx, 학습 보고서 pdf와 pptx, 노트를 이어 붙인 docx, OpenAI 실습
                  정리 docx, 그리고 「AI에이전트 브랜드&amp;amp;활용백과 - 강의노트」입니다. 이어 붙인 파일 이름은 에전트,
                  백과로 적혀 있고, 강의노트 폴더 이름은 브랜드입니다. 독서노트 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다.
                  실습 정리를 할 때 OpenAI를 사용했습니다.
                </p>
                <p>
                  <strong>파트 1–2.</strong> 오퍼레이터, 컴퓨터 유즈, 퍼플렉시티, 젠스파크, 펠로, 노트북LM, 마누스,
                  갤럭시 AI, 애플 인텔리전스입니다. 마누스에 고무 매트 대시보드를 요청하고 게시한 주소가 적혀 있습니다.
                  파트 2는 사람과 AI의 역할, 가트너 전망, 미드저니, 일레븐랩스, 캔바입니다. 날짜는 2025년 9월 17일 오후
                  1시 25분입니다.
                </p>
                <p>
                  <strong>파트 3–4.</strong> OpenAI 작업 예약, 건강·영어·업무 알림 예시, 클로드 컴퓨터 유즈, 젠스파크의
                  여러 모델 교차 검증, 제미나이 2.5 플래시 딥 리서치입니다. 교차 검증만 믿지 말고 출처를 확인하라고
                  적혀 있습니다. 철자 「플레시」가 강의 캡처 파일 이름에 있습니다.
                </p>
                <p>
                  <strong>파트 5–8.</strong> 펠로로 검색, 마인드맵, PPT, 펠로 문서를 만듭니다. 노트북LM은 올린 자료만
                  보고 출처를 붙인다고 적혀 있습니다. 파트 8은 직장에서의 에이전트, MCP, 구글 A2A입니다. 날짜는 2025년
                  10월 2일 오전 12시 4분입니다. 강의노트 png 19장 가운데 마누스, 제미나이, 펠로 화면을 아래에 넣었습니다.
                </p>
              </div>
              <div class="shot-grid">
                <figure class="shot">
                  <img src="img/proj-09-manus.png" alt="2025년 9월 15일 마누스. 고무 매트 추천 분석과 슬라이드" />
                  <figcaption class="media-caption">2025-09-15. 마누스 자동 모드로 고무 매트를 검색한 화면입니다. 파일 이름은
1.1입니다.</figcaption>
                </figure>
                <figure class="shot">
                  <img src="img/proj-09-gemini.png" alt="2025년 9월 20일 제미나이 2.5 플래시. 기후변화 비즈니스 인사이트 딥
리서치" loading="lazy" />
```

```
                <figcaption class="media-caption">2025-09-20. 제미나이 2.5 플래시 딥 리서치. 연구 웹사이트 목록이 펼쳐져 있습니다.</figcaption>
              </figure>
              <figure class="shot">
                <img src="img/proj-09-felo.png" alt="2025년 9월 21일 펠로. 완성된 PPT 미리보기와 다운로드" loading="lazy" />
                <figcaption class="media-caption">2025-09-21. 펠로가 PPT 작성을 마쳤다는 미리보기입니다. 파일 이름에는 샐성이 적혀 있습니다.</figcaption>
              </figure>
            </div>
          </div>

          <div class="study-chapter">
            <h3 class="study-chapter__title">콜로소 폴더와 같은 이름의 add_doc</h3>
            <div class="prose">
              <p>
                프로젝트 폴더는「콜로소 강의(CursorAI) 진행한 프로젝트」입니다. 그 아래「프로젝트(회사사이트 만들기, 사과게임, 포트폴리오사이트)」에 homepage 1-15강이 있습니다. 강 기록은 FTP로 올린 파일을 고치고, 프롬프트로 소개 페이지를 수정하는 내용입니다. 뒤 강은 도메인, 호스팅 비용, 광고와 결제 모듈을 강의 순서로 적습니다. 14강 노트는 정식 서비스로 올릴지 아직 고민이라고 적혀 있습니다. lotto 폴더에 homepage가 한 벌 더 있습니다. 폴더 이름 potpolio가 있습니다.
              </p>
              <p>
                짝이 되는 문서 폴더도 같은 이름에 <span class="path">_add_doc</span>가 붙습니다. 프롤로그, 1장, 2장, 3~4장, 5장, 6장, 7장, 8장, 부록, MyProject가 들어 있습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>프롤로그.</strong>「창의적 게으름」이라고 적혀 있습니다. 문제를 정의하고 해결책을 구상하는 일에 집중하고, CursorAI로 일상의 효율을 높인다고 적었습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>1장.</strong>「슈퍼 개인의 시대, 커서 AI 열어갈 세상」입니다. 윅스, 버블을「미리 만들어진 볼록 조립」이라고 적고,「솔로플리너」와「프롬프트 엔제니어링」이 있습니다. 책의 진행 모델은 클로드 소네트 3.5입니다. 레플릿에 한글 블로그를 요청한 뒤 startbuilding을 누르고, 실제 사용에는 전문적인 부분이 더 필요하다고 적었습니다.「프로그래시브 웹앱」도 쉬울 것 같다고 적었습니다. codebase 검색, 에이전트,「클라우드 플레어에 있는 AI」 일화가 있습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>2장.</strong> K-팝 HTML, 파란색으로「예브게」 바꾸기, Restore Checkpoint, 테일윈드,「레아웃겔러리」, 글래스모피즘, 위키미디어 국기, 페이드 인입니다. @ 뒤에 Web, 파일, 폴더, 깃허브를 고릅니다. 미국·영국·일본·라틴 팝 navbar를 만들고, 라틴 팝의 국기 대신 위키백과「콩가」를 넣습니다. 철자는「링그」,「잘못가져왓」,「휍사이트」,「저작원정보」입니다. 한글이 깨지면 깨진 글자를 복사해 수동으로 고칩니다. 닷홈 무료 호스팅과 ftpmini로 index에「안녕하세요」를 올리면 fifo23.dothome.co.kr에 그 문장이 나온다고 적었습니다. 철자는「ftpif」입니다.
              </p>
              <p>
                <strong>3~4장 명함.</strong> 첨부 사진과 비슷하게 PHP 명함을 만들고, 이름을 홍길동, 상단을 활빈당으로 바꿉니다. 비디오는 한 행 3열이고 주소는 zbmyJJqAc9g, x3b0lEQpiCU, JrysRTN2gCw입니다. 메뉴는 소개, 약력, 프로젝트, 연락과 Font Awesome입니다. Books 6권의 표지는 Picsum, castlink, Pixabay 순으로 시도한 뒤 처음 방식으로 restore했다고 적었습니다. Projects는 2행 4열입니다. 철자는「Pjojects」입니다. Contacts는 구글 맵을 붙입니다. 연락 폼 노트는 보낸 사람 주소를 위조할 수 있다고 적고, 메일 주소와 전송 코드는 이 페이지에 없습니다. 명함 캡처에도 받은 메일 주소가 보여 그 그림은 넣지 않았습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>3~4장 사과.</strong> 쪽수 p305. 붉은 계열 랜딩, placehold.co, Black Han Sans, 파비콘, 햄버거 메뉴, 모바일 문구「모바일에서도 주문가능합니다」, include입니다. 철자는「파피콘」,「서줘」,「곹오기능」,「이베이지」입니다. 홈을 index.php로 연결하는 요청은 해결되지 않았다고 적었습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>할 일·설문·게시판·SNS.</strong> 쿠키, 로컬스토리지, 세션 스토리지를 비교합니다. 철자는「폼재」,「템」,「기록된 용이」,「위족」입니다. 할 일은 월 달력과 날짜별 개수 배지입니다. 설문은 식당 평가 survey.json과 Result 폴더입니다. 관리자 로그인 예시는 노트에 있고 값은 적지 않습니다. 게시판 철자는「웹 게시판ㄴ」입니다. Navy Blue, 위지윅, localhost의 fifo23 데이터베이스가 적혀 있고 비밀번호는 적지 않습니다. 같은 폴더에 게시판 테이블 메모와 해시 생성 메모가 있습니다. 해시와 SQL은 옮기지 않았습니다. SNS는 인스타그램 클론이고 철자는「데이자인」,「회웍나입」,「발로워」입니다. 관리자 아이디 fifo23이 example.com 주소로 들어갔다고 노트에 적혀 있습니다.
              </p>
```

```
              <p>
                <strong>5장.</strong>「카카오톡 채팅팡」입니다. 소제목 철자는「읨의의메시지」입니다. 프로필은
                randomuser.me이고, 응답 모델은 GPT-4o입니다. 노트는 키를 프롬프트에 붙인 뒤 별도 PHP로 옮기라고
                고칩니다. 키 값은 없습니다. 사용자는 김민수, 상대는 20대 남성 동현입니다. 이전 대화를 함께 보내 맥락을
                유지합니다. 이어서 AI 이메일 작성기와「수산인」입력칸, 콘솔 오류를 붙여 고치는 기록이 있습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>6장.</strong> 한국은행 보도자료는 PDF URL만 CSV로 모으고, 기간과 최대 30개를 적습니다. 철자는
                「피이지」,「캠처」입니다. 네이버 부동산 노트에 붙인 단지정보는 경기도 이천시 부발읍, 건설사 효양,
                308세대입니다. 부발읍 지도 좌표는 37.283663, 127.486718입니다. 첫 단지만 되고 둘째부터 실패한 기록과
                세대순 상위 10개 요청이 있습니다. 철자는「세댓구」,「정모」,「정령」입니다. 매출 파일은
                company_sales_rawdata.xlsx이고 지점 순서는 서울,「인」, 부산, 대구, 광주입니다. 지점별 합계가 잘못
                계산되었다고 적었습니다. 시각화 시트에 막대, 선, 원 그래프를 요청합니다.
              </p>
              <p>
                <strong>7장.</strong> 유튜브 자막은 youtube-transcript-api와 watch?v=YYba51PFNZA입니다. 철자는
                「스클빝트」,「GTP-4o」입니다. 접근이 거부되어 어떻게 되는지 잘 모르겠다고 적혀 있습니다. 리뷰는
                yes24 상품 146828537,「엔디비아」세트이고 감정은 긍정, 부정, 알 수 없음입니다. PDF는
                world_economic_outlook_2025.pdf를 워드와 pptx로 요약합니다. 제목 철자는「만드릭」입니다.
              </p>
              <p>
                <strong>8장.</strong> hwp 견적은 gethwp와 GPT-4o로 읽고 txt와 zip으로 남깁니다. 2025-08-04 18:56
                종합 파일의 세 금액은 쿠록스 6,600,000원, 라이쿠 4,400,000원, 코난 6,050,000원이고 셋 다 보통입니다.
                같은 파일의 합계 6,050,000원, 평균 2,016,667원은 세 금액의 합과 다릅니다. 파일 정리는 문서, 그림,
                음악, 영상, 소스 코드, 기타와 old 폴더, date_sort.py의 tkinter 달력, recovery.py입니다. main.py가
                겹치다 빈 파일이 된 것 같다고 적었습니다. 카드뉴스는 DALL-E와 bill_gates_cardnews.json, tkinter
                폼입니다. 크롬 확장은 보이는 화면 뒤에 긴 화면을 찍고, 스크롤바와「플룅」요소가 반복되는 문제를
                적습니다.
              </p>
              <p>
                <strong>부록과 MyProject 프롬프트.</strong> Cursor Rules는 전역 User Rules와 프로젝트
                .cursorrules입니다. index 메모는 apples.php와 k-pop.html입니다. 두더지는 3x3, 30초, 보스 100, 정예
                70, 일반 50입니다. 단어 카드 파일 이름 철자는 csvt입니다. 단어 빈도는 상위 100개를 가나다순과 abc순
                두 그래프로 그립니다.
              </p>
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="shots" aria-labelledby="heading-shots">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-shots" class="section__title">폴더 안 스크린샷</h2>
          <p class="section-lead">
            책 프로젝트 MyProject와 콜로소 강의 캡처입니다. 파일 이름에 찍힌 날짜 그대로입니다. 강의 샘플로 저장된
            인물 소개 이미지는 실행 화면으로 넣지 않았습니다.
          </p>
          <div class="shot-grid">
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-09-todo.png" alt="2025년 7월 21일 캡처. 오늘의 할 일 달력과 할 일 입력칸, Cursor 편집기"
/>
              <figcaption class="media-caption">
                2025-07-21. 책 폴더 Totolist. 달력은 2025년 7월이고 21일에 할 일 1이 있습니다. 주소 줄에
                fifo23.dothome.co.kr이 보입니다.
              </figcaption>
            </figure>
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-09-chat.png" alt="2025년 7월 27일 캡처. 노란 말풍선 대화와 ai_chatbot.php" loading="laz
y" />
              <figcaption class="media-caption">2025-07-27. 책 폴더 AI_chatbot. 오른쪽 창은 김민수와의 대화 화면입니다.</f
igcaption>
            </figure>
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-09-estate.png" alt="네이버페이 부동산 목록과 지도. 효양 매물 가격이 보임" loading="lazy"
/>
              <figcaption class="media-caption">
                책 폴더 RealEstate/debug_screenshot.png. 크롤러를 디버그할 때 연 네이버페이 부동산 화면입니다. 목록에
```

```
                효양 104동 매매 2억 3,000이 보입니다.
              </figcaption>
            </figure>
            <figure class="shot">
              <img src="img/proj-09-404.png" alt="2025년 7월 19일 닷홈 404. eBusinessCard/index.php" loading="lazy" />
              <figcaption class="media-caption">
                2025-07-19 콜로소 강의 캡처. eBusinessCard/index.php가 닷홈에서 404입니다. 2026년 10월 17일에도 그
                경로는 404였습니다.
              </figcaption>
            </figure>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="about" aria-labelledby="heading-about">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-about" class="section__title">간단 설명</h2>
          <div class="prose">
            <p>
              할 일 화면은 todolist.PHP이고, 챗봇은 ai_chatbot.php와 api_handler.php입니다. 게시판은 글 목록, 보기,
              쓰기, 수정, 삭제가 나뉘어 있고, 클론 코딩 폴더에는 회원 가입과 글쓰기 PHP가 있습니다. 설문은 응답
              페이지와 관리, 통계로 나뉩니다.
            </p>
            <p>
              파이썬 쪽은 리뷰 감정 차트, 매출 피벗 차트, 카드뉴스, PDF를 읽어 슬라이드와 대본을 만드는 스크립트,
              견적 파일 분석, 파일 분류입니다. 리뷰와 매출 폴더에는 png 차트가 이미 들어 있습니다. 파일 분류용 샘플
              폴더의 필기 사진 묶음은 화면 캡처로 세지 않았습니다.
            </p>
          </div>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="tools" aria-labelledby="heading-tools">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-tools" class="section__title">사용 도구</h2>
          <ul class="skill-cards">
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">Cursor</p>
              <p class="skill-card__body">책 실습과 콜로소 강의 폴더가 Cursor 작업으로 남아 있습니다. 캡처에도 Cursor 창이
보입니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">PHP · HTML</p>
              <p class="skill-card__body">할 일, 챗봇, 게시판, 설문, 전자명함, 단어 카드가 PHP 페이지입니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">Python</p>
              <p class="skill-card__body">리뷰, 매출, 카드뉴스, PDF, 견적, 크롤, 파일 분류 스크립트입니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">JavaScript</p>
              <p class="skill-card__body">챗봇 화면의 대화 시각과 크롬 확장, 회사 사이트 애니메이션 스크립트가 있습니다.</p>
            </li>
            <li class="skill-card">
              <p class="skill-card__label">뤼튼 · OpenAI</p>
              <p class="skill-card__body">책 폴더의 add_doc에서 독서노트 요약을 정리할 때 뤼튼을 사용했습니다. 실습 정리를
할 때 OpenAI를 사용했습니다.</p>
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="runtime" aria-labelledby="heading-runtime">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-runtime" class="section__title">실행 환경</h2>
          <dl class="meta-list">
            <div>
```

```
              <dt>구분</dt>
              <dd>PHP 페이지와 파이썬 스크립트. 화면은 폴더 안 캡처입니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>완료</dt>
              <dd>readme에 완료 시각은 없습니다. 카드뉴스 파일 이름에 2025년 8월 5일이 있습니다.</dd>
            </div>
            <div>
              <dt>주소</dt>
              <dd>
                <a href="https://fifo23.dothome.co.kr/">fifo23.dothome.co.kr</a>.
                <a class="is-struck" href="https://fifo23.dothome.co.kr/MyProject/eBusinessCard/index.php">eBusinessCa
rd/index.php</a>는
                404입니다.
              </dd>
            </div>
          </dl>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="features" aria-labelledby="heading-features">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-features" class="section__title">핵심 기능</h2>
          <table class="feature-table">
            <thead>
              <tr>
                <th scope="col">기능</th>
                <th scope="col">하는 일</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <tr>
                <td>할 일 달력</td>
                <td>날짜를 고르고 할 일을 로컬 스토리지에 남깁니다. 달력에 개수 배지가 있습니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>챗봇</td>
                <td>카카오톡처럼 보이는 화면에서 GPT-4o 응답을 받습니다. 키는 별도 PHP에 둡니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>게시판</td>
                <td>글 목록, 쓰기, 수정, 삭제, 댓글과 대댓글입니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>차트</td>
                <td>리뷰 감정과 지점별 매출을 png로 남깁니다.</td>
              </tr>
              <tr>
                <td>파일 분류</td>
                <td>확장자, 분류, 날짜로 옮기고 recovery.py로 되돌립니다.</td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </section>

      <section class="section" id="notes" aria-labelledby="heading-notes">
        <div class="section__inner">
          <h2 id="heading-notes" class="section__title">파일에서 이은 기록</h2>
          <ul class="refs-list">
            <li>
              <span class="refs-list__term">readme</span> 감의 내용전체나 책 전체 자체가 하나하나다 프로젝트임.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">문서 분류</span> PROJ_09_add_doc 바로 아래에는 프로젝트 폴더와 같은 이름에
              _add_doc를 붙인 폴더 두 개만 있습니다.
            </li>
```

```
            <li>
              <span class="refs-list__term">index 메모</span> apples 프로젝트는 apples.php, Kpop 프로젝트는
              k-pop.html로 저장했다고 적혀 있습니다.
            </li>
            <li>
              <span class="refs-list__term">접속 값</span> PHP 설정과 .env, token.json에 접속 값이 있습니다. 그 값은
              이 페이지에 적지 않습니다.
            </li>
          </ul>
        </div>
      </section>
    </main>

    <footer class="site-footer">
      <div class="site-footer__inner">
        <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
          <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
          <ul class="site-sitemap__groups">
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="../index.html">자기소개서</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-skills">역량</a></li>
                <li><a href="../index.html#section-links">자료</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="index.html">프로젝트 아카이브</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="index.html#archive-list">목록</a></li>
                <li><a href="proj-01.html">PROJ_01 파이썬 학습과 댓글 게시판</a></li>
                <li><a href="proj-02.html">PROJ_02 원두 정기 구독</a></li>
                <li><a href="proj-03.html">PROJ_03 오늘의 할 일</a></li>
                <li><a href="proj-04.html">PROJ_04 전국 캠핑장 현황</a></li>
                <li><a href="proj-05.html">PROJ_05 ChatGPT로 만든 프로그램</a></li>
                <li><a href="proj-06.html">PROJ_06 코딩상자</a></li>
                <li><a href="proj-07.html">PROJ_07 하루하루 스터디</a></li>
                <li><a href="proj-08.html">PROJ_08 저자 식별</a></li>
                <li><a href="proj-09.html" aria-current="page">PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li>
              <a class="site-sitemap__page" href="#project">이 프로젝트</a>
              <ul class="site-sitemap__list">
                <li><a href="#study">학습 자료</a></li>
                <li><a href="#shots">화면</a></li>
                <li><a href="#about">간단 설명</a></li>
                <li><a href="#tools">사용 도구</a></li>
                <li><a href="#runtime">실행 환경</a></li>
                <li><a href="#features">핵심 기능</a></li>
                <li><a href="#notes">파일 기록</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul>
        </nav>
        <p class="site-footer__note">2026년 10월 17일 구성 · PROJ_09 커서로 따라 만든 프로그램</p>
        <p class="site-footer__disclosure">
          자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
        </p>
        <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
      </div>
    </footer>
    <script src="js/site.js"></script>
      <script src="../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

study_note_record_organization/dashboard/css/styles.css

```
/* 학습 기록 대시보드의 카드, 검색, 모달, 히어로 갤러리 색과 배치를 정한다. */
/* 레이아웃 참고: https://ackdark23358.github.io/ (코탐록) */

:root {
  --navy: #b8d4ff;
  --navy-soft: #8abaff;
  --text: #f5f5f5;
  --text-muted: rgba(245, 245, 245, 0.66);
  --text-light: rgba(245, 245, 245, 0.5);
  --bg: #0c0c0c;
  --bg-subtle: #161616;
  --border: rgba(255, 255, 255, 0.12);
  --study: #6ba8f5;
  --assignment: #52c896;
  --shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.4);
  --overlay: rgba(0, 0, 0, 0.62);
  --footer-note: rgba(245, 245, 245, 0.55);
  --container: min(90rem, 88vw);
  --font: "Malgun Gothic", "Apple SD Gothic Neo", "Noto Sans KR", system-ui, sans-serif;
  --line: 1.75;
}

html[data-theme="light"] {
  --navy: #003366;
  --navy-soft: #1a4d7a;
  --text: #222222;
  --text-muted: #555555;
  --text-light: #777777;
  --bg: #ffffff;
  --bg-subtle: #f5f6f8;
  --border: #dde2e8;
  --study: #1a56a8;
  --assignment: #0d6e4f;
  --shadow: 0 2px 12px rgba(0, 51, 102, 0.08);
  --overlay: rgba(0, 30, 60, 0.4);
  --footer-note: #8b9cb3;
}

html {
  color-scheme: dark;
  scroll-behavior: smooth;
  -webkit-text-size-adjust: 100%;
}

html[data-theme="light"] {
  color-scheme: light;
}

*,
*::before,
*::after {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: var(--font);
  font-size: 1rem;
  line-height: var(--line);
  color: var(--text);
  background: var(--bg);
}

```

```
.container {
  width: var(--container);
  max-width: 100%;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding-left: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
  padding-right: clamp(0.75rem, 2vw, 1.25rem);
}

.visually-hidden {
  position: absolute;
  width: 1px;
  height: 1px;
  padding: 0;
  margin: -1px;
  overflow: hidden;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  border: 0;
}

.hidden {
  display: none !important;
}

.skip-link {
  position: absolute;
  left: -9999px;
  top: 0;
  z-index: 2000;
  padding: 0.5rem 1rem;
  background: var(--navy);
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}

.skip-link:focus {
  left: 0;
}

/* 포트폴리오 공통 상단 카테고리(site-header)와 본문 레이아웃 */
body:has(.site-header) .page {
  padding-top: 0.5rem;
}

/* ── Hero ── */
.hero {
  width: 100%;
  margin-bottom: clamp(1.25rem, 3vw, 2rem);
}

.hero__stage {
  display: block;
  position: relative;
  width: min(90rem, 88vw);
  max-width: 100%;
  height: clamp(12rem, 32vh, 22rem);
  margin: clamp(1rem, 3vw, 1.75rem) auto 0;
  padding: 0;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  cursor: pointer;
  background: var(--bg-subtle);
  font: inherit;
  color: inherit;
  box-shadow: var(--shadow);
  transition: border-color 0.28s ease, box-shadow 0.28s ease;
```

```
}

.hero__stage:hover {
  border-color: var(--navy-soft);
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 51, 102, 0.12);
}

.hero__stage:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--navy);
  outline-offset: 3px;
}

.hero__slides {
  position: absolute;
  inset: 0;
}

.hero__img {
  position: absolute;
  inset: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  object-fit: cover;
  opacity: 0;
  transition: opacity 1.2s ease-in-out;
  pointer-events: none;
  user-select: none;
}

.hero__img.is-visible {
  opacity: 1;
}

.hero__hint {
  position: absolute;
  left: 50%;
  bottom: 1rem;
  transform: translateX(-50%);
  z-index: 2;
  padding: 0.4rem 1rem;
  font-size: 0.85rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.04em;
  color: #ffffff;
  background: rgba(0, 30, 60, 0.55);
  border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.35);
  border-radius: 999px;
  backdrop-filter: blur(4px);
  animation: hero-hint-pulse 2.4s ease-in-out infinite;
  pointer-events: none;
}

@keyframes hero-hint-pulse {
  0%,
  100% {
    opacity: 0.55;
    transform: translateX(-50%) translateY(0);
  }
  50% {
    opacity: 1;
    transform: translateX(-50%) translateY(-4px);
  }
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .hero__img {
    transition: opacity 0.35s ease;
```

```
  }

  .hero__hint {
    animation: none;
    opacity: 0.9;
  }
}

/* ── Page sections ── */
.page {
  padding-top: clamp(1rem, 2.5vw, 1.5rem);
  padding-bottom: 3rem;
}

.section {
  margin-bottom: 2.5rem;
}

.section__title {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: clamp(1.25rem, 3vw, 1.5rem);
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
  line-height: 1.35;
}

.section__lead,
.section__desc,
.section__note {
  margin: 0;
  color: var(--text);
  max-width: 52em;
}

.section__desc {
  margin-bottom: 1.25rem;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
}

.section__note {
  margin-bottom: 2.5rem;
  color: var(--text-muted);
  font-size: 0.95rem;
}

/* 2-column info (코탐록 역량 요약 블록) */
.info-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 2rem 3rem;
  margin-bottom: 1.75rem;
}

.info-col__title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 1rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
}

.info-col__text {
  margin: 0;
  font-size: 0.95rem;
  color: var(--text);
}

```

```
.info-col__text strong {
  color: var(--navy);
}

/* Toolbar & search */
.toolbar {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  gap: 0.75rem 1rem;
  margin-bottom: 1.5rem;
}

.search-field__input {
  width: 100%;
  max-width: 24rem;
  padding: 0.55rem 0.75rem;
  font: inherit;
  font-size: 0.95rem;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 3px;
  background: var(--bg);
}

.search-field__input:focus {
  outline: 2px solid var(--navy);
  outline-offset: 1px;
}

/* Card grid — 코탐록 자료 카테고리 카드 스타일 */
.card-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 1.5rem 2rem;
  align-items: start;
}

.card {
  display: block;
  width: 100%;
  margin: 0;
  padding: 1.2rem 1.35rem 1.35rem;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 6px;
  background: var(--bg);
  text-align: left;
  font-family: inherit;
  color: inherit;
  cursor: pointer;
  box-shadow: none;
  transition:
    border-color 0.28s ease,
    background-color 0.28s ease,
    box-shadow 0.28s ease,
    transform 0.28s ease;
}

.card:hover {
  border-color: var(--navy-soft);
  background: var(--bg-subtle);
  box-shadow: var(--shadow);
  transform: translateY(-2px);
}

.card:active {
  transform: translateY(0);
  box-shadow: none;
```

```
  transition-duration: 0.12s;
}

.card:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--navy);
  outline-offset: 2px;
  border-color: var(--navy);
}

.card--study {
  border-left-width: 3px;
  border-left-color: var(--study);
}

.card--study:hover,
.card--study:focus-visible {
  border-left-color: var(--study);
}

.card--assignment {
  border-left-width: 3px;
  border-left-color: var(--assignment);
}

.card--assignment:hover,
.card--assignment:focus-visible {
  border-left-color: var(--assignment);
}

.card-label {
  margin: 0 0 0.35rem;
  font-size: 0.72rem;
  font-weight: 600;
  letter-spacing: 0.06em;
  text-transform: uppercase;
  color: var(--text-light);
}

.card--study .card-label {
  color: var(--study);
}

.card--assignment .card-label {
  color: var(--assignment);
}

.card__title {
  margin: 0 0 0.5rem;
  font-size: 1.05rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
  line-height: 1.4;
}

.card__summary {
  margin: 0;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
  line-height: 1.6;
  display: -webkit-box;
  -webkit-line-clamp: 4;
  -webkit-box-orient: vertical;
  overflow: hidden;
  transition: color 0.28s ease;
}

.card:hover .card__title {
```

```
  color: var(--navy-soft);
}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  .card {
    transition: border-color 0.2s ease, background-color 0.2s ease;
  }

  .card:hover,
  .card:active {
    transform: none;
  }
}

.empty,
.noscript {
  text-align: center;
  color: var(--text-muted);
  padding: 2rem 0;
}

.loading {
  color: var(--text-muted);
  padding: 1.5rem 0;
}

.error {
  color: #b91c1c;
}

.error code {
  font-size: 0.88em;
  background: var(--bg-subtle);
  padding: 0.1rem 0.3rem;
}

.site-footer {
  margin-top: 2rem;
  padding: 1.5rem 0 2.5rem;
  border-top: 1px solid var(--border);
}

.site-footer__inner {
  text-align: center;
}

.site-sitemap {
  margin: 0 0 1.5rem;
  text-align: left;
}

.site-sitemap__label {
  margin: 0 0 1rem;
  font-size: 0.85rem;
  letter-spacing: 0.08em;
  text-align: center;
  color: var(--footer-note);
}

.site-sitemap__groups {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(9.5rem, 1fr));
  gap: 1.25rem 1.5rem;
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
}
```

```
466
467 .site-sitemap__page {
468   display: inline-block;
469   margin-bottom: 0.45rem;
470   font-size: 0.95rem;
471   font-weight: 650;
472 }
473
474 .site-sitemap__list {
475   display: flex;
476   flex-direction: column;
477   align-items: flex-start;
478   gap: 0.3rem;
479   margin: 0;
480   padding: 0;
481   list-style: none;
482 }
483
484 .site-sitemap__list a {
485   font-size: 0.85rem;
486   text-decoration: none;
487 }
488
489 .site-sitemap a:hover,
490 .site-sitemap a[aria-current="page"] {
491   text-decoration: underline;
492 }
493
494 .site-sitemap a[aria-current="page"] {
495   color: var(--footer-note);
496 }
497
498 .site-footer__meta {
499   margin: 0 0 1.25rem;
500   font-size: 0.85rem;
501   line-height: 1.6;
502   color: var(--text-muted);
503 }
504
505 .site-footer__note {
506   margin: 0 auto;
507   max-width: 22rem;
508   font-size: 1rem;
509   font-weight: 300;
510   line-height: 1.65;
511   text-align: center;
512   color: var(--footer-note);
513 }
514
515 .site-footer__disclosure {
516   margin: 0.85rem auto 0;
517   max-width: 36rem;
518   font-size: 0.85rem;
519   font-weight: 300;
520   line-height: 1.65;
521   text-align: center;
522   color: var(--footer-note);
523 }
524
525 .site-footer__copyright {
526   margin: 0.85rem 0 0;
527   font-size: 0.85rem;
528   line-height: 1.6;
529   text-align: center;
530   color: var(--footer-note);
531 }
532
```

```
.site-footer code {
  font-size: 0.82em;
}

.site-footer a {
  color: var(--study);
}

/* ── Modal ── */
.modal-overlay {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 1000;
  background: var(--overlay);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 1rem;
}

.modal {
  width: 100%;
  max-width: 40rem;
  max-height: 90vh;
  background: var(--bg);
  border: 1px solid var(--border);
  box-shadow: var(--shadow);
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.modal--wide {
  max-width: 44rem;
}

#source-overlay {
  z-index: 1100;
}

.modal__header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start;
  gap: 1rem;
  padding: 1.15rem 1.35rem;
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  background: var(--bg-subtle);
}

.modal__meta {
  min-width: 0;
  flex: 1;
}

.modal__title {
  margin: 0;
  font-size: 1.15rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--navy);
}

.modal__summary {
  margin: 0.35rem 0 0;
  font-size: 0.9rem;
  color: var(--text-muted);
}

```

```
.modal__close {
  flex-shrink: 0;
  width: 2.25rem;
  height: 2.25rem;
  border: 1px solid var(--border);
  background: var(--bg);
  color: var(--navy);
  font-size: 1.35rem;
  line-height: 1;
  cursor: pointer;
  border-radius: 3px;
}

.modal__body {
  padding: 1.25rem 1.35rem 1.5rem;
  overflow-y: auto;
  flex: 1;
}

.md-content h1 {
  font-size: 1.2rem;
  margin: 0 0 1rem;
  color: var(--navy);
  border-bottom: 1px solid var(--border);
  padding-bottom: 0.4rem;
}

.md-content h2 {
  font-size: 1.05rem;
  margin: 1.4rem 0 0.6rem;
  color: var(--navy-soft);
  font-weight: 700;
}

.md-content h3 {
  font-size: 1rem;
  margin: 1rem 0 0.4rem;
  font-weight: 600;
}

.md-content p,
.md-content li {
  font-size: 0.95rem;
}

.md-content ul {
  padding-left: 1.25rem;
}

.md-content code {
  background: var(--bg-subtle);
  padding: 0.1rem 0.35rem;
  font-size: 0.88em;
  border: 1px solid var(--border);
}

.md-content pre {
  background: var(--bg-subtle);
  border: 1px solid var(--border);
  padding: 1rem;
  overflow-x: auto;
  font-size: 0.85rem;
}

.md-content img {
  display: block;
  width: 100%;
```

```
  max-width: 22rem;
  height: auto;
  margin: 0.75rem auto;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 4px;
  background: var(--bg-subtle);
}

.md-content em {
  display: block;
  margin-top: 0.35rem;
  font-size: 0.88rem;
  color: var(--text-muted);
  font-style: normal;
}

.md-content a,
.md-content a.source-link {
  color: var(--study);
}

.source-plain {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 1.5rem;
}

.source-plain__text {
  white-space: pre-wrap;
  word-break: break-word;
  font-size: 0.95rem;
  line-height: var(--line);
}

.source-plain__figure {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.source-plain__figure img {
  display: block;
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  height: auto;
  border: 1px solid var(--border);
  border-radius: 4px;
  background: #000000;
}

.source-plain__figure figcaption {
  margin-top: 0.5rem;
  font-size: 0.85rem;
  color: var(--text-muted);
  text-align: center;
}

/* ── Responsive ── */
@media (max-width: 900px) {
  .card-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 1.25rem 1.5rem;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  .info-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
```

```
      gap: 1.5rem;
    }
  }

  @media (max-width: 520px) {
    .card-grid {
      grid-template-columns: 1fr;
    }

    .modal-overlay {
      padding: 0;
      align-items: stretch;
    }

    .modal {
      max-height: 100dvh;
      border-radius: 0;
    }
  }

  @media (prefers-reduced-motion: reduce) {
    html {
      scroll-behavior: auto;
    }
  }
```

study_note_record_organization/dashboard/index.html

```
<!-- 학습 기록 대시보드. 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 담는다. -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko" data-default-theme="light" data-theme="light">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta name="description" content="학습·과제 기록 요약 아카이브" />
    <title>학습록 — 학습·과제 기록</title>
    <meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive, nosnippet" />
    <meta name="tdm-reservation" content="1" />
    <meta name="referrer" content="strict-origin-when-cross-origin" />
    <script>
      (function () {
        try {
          var theme = localStorage.getItem("portfolio-theme-v2");
          if (theme === "dark" || theme === "light") {
            document.documentElement.setAttribute("data-theme", theme);
          }
        } catch (e) {
          /* 테마 저장소를 사용할 수 없는 환경에서는 기본 테마를 사용합니다. */
        }
      })();
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="css/styles.css" />
    <link rel="stylesheet" href="../../css/site-header.css?v=theme-sync" />
  </head>
  <body>
    <a class="skip-link" href="#main">본문으로 건너뛰기</a>

    <header class="site-header">
      <div class="site-header__inner">
        <a class="site-header__brand" href="../../index.html">코탐록</a>
        <nav id="site-nav" class="site-nav" aria-label="자료 페이지">
          <ul class="site-nav__list">
            <li><a class="site-nav__link" href="../../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="../../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a></li>
            <li><a class="site-nav__link" href="../../cv/resume.html">이력서</a></li>
            <li>
              <a
                class="site-nav__link is-active"
                href="index.html"
                aria-current="page"
              >학습록</a>
            </li>
            <li><a class="site-nav__link" href="../../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a></li>
          </ul>
        </nav>
        <div class="site-header__actions">
          <button type="button" class="theme-toggle" data-theme-toggle aria-pressed="false" aria-label="다크 테마로 전
환">
            <span class="theme-toggle__label">고대비</span>
            <span class="theme-toggle__state" data-theme-label>라이트</span>
          </button>
          <button
            type="button"
            class="nav-toggle"
            aria-expanded="false"
            aria-controls="site-nav"
            aria-label="메뉴 열기"
          >
            <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
            <span class="nav-toggle__bar" aria-hidden="true"></span>
          </button>
```

```
        </div>
      </div>
    </header>

    <section class="hero hidden" id="hero" aria-label="사진 갤러리">
      <button type="button" class="hero__stage" id="hero-stage" aria-label="다른 사진 보기">
        <div class="hero__slides">
          <img class="hero__img is-visible" id="hero-img-a" alt="" decoding="async" />
          <img class="hero__img" id="hero-img-b" alt="" decoding="async" />
        </div>
        <span class="hero__hint" aria-hidden="true">클릭하세요</span>
      </button>
    </section>

    <div class="container page">
      <section class="section" id="about" aria-labelledby="about-title">
        <h2 class="section__title" id="about-title">1. 학습·과제 아카이브</h2>
        <p class="section__lead" id="subtitle"></p>
      </section>

      <div class="info-grid" aria-label="요약 정보">
        <div class="info-col">
          <h3 class="info-col__title">구성</h3>
          <p class="info-col__text" id="info-compose"></p>
        </div>
        <div class="info-col">
          <h3 class="info-col__title">이용 방법</h3>
          <p class="info-col__text">
            카드를 클릭하면 요약본을 읽을 수 있습니다. 요약 안의 원본 출처 링크를 누르면 전체 텍스트를 확인할 수 있습니다.
            과제 항목의 교수·학번은 프라이버시를 위해 마스킹되어 있습니다.
          </p>
        </div>
      </div>

      <p class="section__note" id="note"></p>

      <main class="section" id="main">
        <section id="records" aria-labelledby="records-title">
          <h2 class="section__title" id="records-title">2. 기록 목록</h2>
          <p class="section__desc">
            독서 노트·강의·과제 원본을 바탕으로 정리한 요약입니다. 제목이나 요약으로 검색할 수 있습니다.
          </p>

          <div class="toolbar">
            <label class="search-field">
              <span class="visually-hidden">검색</span>
              <input
                type="search"
                id="search"
                class="search-field__input"
                placeholder="제목·요약 검색…"
                autocomplete="off"
              />
            </label>
          </div>

          <div class="card-grid" id="grid"></div>
          <p class="empty hidden" id="empty">검색 결과가 없습니다.</p>
        </section>
      </main>

      <footer class="site-footer">
        <div class="site-footer__inner">
          <nav class="site-sitemap" aria-label="사이트맵">
            <p class="site-sitemap__label">사이트맵</p>
            <ul class="site-sitemap__groups">
              <li>
```

```
                <a class="site-sitemap__page" href="../../index.html">자기소개서</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../../index.html#section-motivation">지원 동기</a></li>
                  <li><a href="../../index.html#section-growth">성장·학습</a></li>
                  <li><a href="../../index.html#section-skills">역량</a></li>
                  <li><a href="../../index.html#section-links">자료</a></li>
                  <li><a href="../../index.html#section-strengths">강점</a></li>
                  <li><a href="../../index.html#section-closing">마치며</a></li>
                  <li><a href="../../index.html#section-refs">참고</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../../cover_letter/profile.html">자기소개 / 프로필</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../../cover_letter/profile.html#about">소개</a></li>
                  <li><a href="../../cover_letter/profile.html#profile">프로필</a></li>
                  <li><a href="../../cover_letter/profile.html#interests">관심 분야</a></li>
                  <li><a href="../../cover_letter/profile.html#learning">학습 · 경험</a></li>
                  <li><a href="../../cover_letter/profile.html#motivation">지원 동기</a></li>
                  <li><a href="../../cover_letter/profile.html#motto">생활신조</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../../online_business_card/business-card.html">온라인 명함</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../../online_business_card/business-card.html#intro">소개</a></li>
                  <li><a href="../../online_business_card/business-card.html#skills">학습</a></li>
                  <li><a href="../../online_business_card/business-card.html#projects">프로젝트</a></li>
                  <li><a href="../../online_business_card/business-card.html#conclusion">포부</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../../cv/resume.html">이력서</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../../cv/resume.html#career">경력</a></li>
                  <li><a href="../../cv/resume.html#education">학력</a></li>
                  <li><a href="../../cv/resume.html#certificates">자격증</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="index.html" aria-current="page">학습록</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="#about">아카이브</a></li>
                  <li><a href="#records">기록 목록</a></li>
                </ul>
              </li>
              <li>
                <a class="site-sitemap__page" href="../../portfolio_achieve/index.html">프로젝트 아카이브</a>
                <ul class="site-sitemap__list">
                  <li><a href="../../portfolio_achieve/index.html#archive">소개</a></li>
                  <li><a href="../../portfolio_achieve/index.html#archive-list">프로젝트 목록</a></li>
                </ul>
              </li>
            </ul>
          </nav>
          <p class="site-footer__meta">
            <span id="footer-count"></span>
            · 정적 HTML/CSS/JavaScript ·
            <code>python scripts/build_static_site.py</code>
            · <a href="../../index.html">코탐록 메인</a>
          </p>
          <p class="site-footer__note">
            2026년 5월 25일 제작 · Cursor AI를 사용해 제작했습니다.
          </p>
          <p class="site-footer__disclosure">
            자료를 제외한 문장이나 문구는 나의 생각을 프롬프트에 요청하여 생성한 문장이나 문구입니다.
          </p>
```

```
          <p class="site-footer__copyright">© 2026 김신욱(깃허브 ackdark23358). All rights reserved.</p>
        </div>
      </footer>
    </div>

    <div class="modal-overlay hidden" id="modal-overlay" aria-hidden="true">
      <div class="modal" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="modal-title">
        <header class="modal__header">
          <div class="modal__meta" id="modal-meta"></div>
          <button type="button" class="modal__close" id="modal-close" aria-label="닫기">×</button>
        </header>
        <div class="modal__body" id="modal-body"></div>
      </div>
    </div>

    <div class="modal-overlay hidden" id="source-overlay" aria-hidden="true">
      <div class="modal modal--wide" role="dialog" aria-modal="true" aria-labelledby="source-title">
        <header class="modal__header">
          <div class="modal__meta">
            <p class="card-label">SOURCE</p>
            <h2 class="modal__title" id="source-title">원본</h2>
          </div>
          <button type="button" class="modal__close" id="source-close" aria-label="닫기">×</button>
        </header>
        <div class="modal__body" id="source-body"></div>
      </div>
    </div>

    <noscript>
      <p class="noscript container">JavaScript를 활성화한 뒤 새로고침하세요.</p>
    </noscript>

    <script src="js/hero-images.js"></script>
    <script src="js/data.js?v=e39029c6e275"></script>
    <script src="js/hero.js"></script>
    <script src="js/app.js?v=e39029c6e275"></script>
    <script src="../../js/main.js?v=theme-sync"></script>
    <script src="../../js/protect-resources.js"></script>
  </body>
</html>
```

study_note_record_organization/dashboard/js/app.js

```
/**
 * 학습 기록 대시보드에서 카드 목록, 검색, 요약 모달, 원본 보기를 초기화한다.
 */
(function () {
  "use strict";

  var CARD_LABEL = { study: "STUDY NOTE", assignment: "ASSIGNMENT" };
  var catalog = [];
  var articles = {};
  var sourceMap = {};
  var sourceCache = {};
  var sourceBuildId = "";
  var searchQuery = "";

  var grid = document.getElementById("grid");
  var empty = document.getElementById("empty");
  var subtitleEl = document.getElementById("subtitle");
  var noteEl = document.getElementById("note");
  var infoCompose = document.getElementById("info-compose");
  var footerCount = document.getElementById("footer-count");
  var searchInput = document.getElementById("search");
  var overlay = document.getElementById("modal-overlay");
  var modalBody = document.getElementById("modal-body");
  var modalMeta = document.getElementById("modal-meta");
  var modalClose = document.getElementById("modal-close");
  var sourceOverlay = document.getElementById("source-overlay");
  var sourceBody = document.getElementById("source-body");
  var sourceTitle = document.getElementById("source-title");
  var sourceClose = document.getElementById("source-close");

  /**
   * 사용자 문자를 HTML로 넣을 때 태그가 실행되지 않도록 이스케이프한다.
   * @param {string} s 원문
   * @returns {string}
   */
  function escapeHtml(s) {
    var d = document.createElement("div");
    d.textContent = s == null ? "" : String(s);
    return d.innerHTML;
  }

  /**
   * 빌드가 넣어 둔 window.SITE_DATA를 돌려준다. 없으면 null이다.
   * @returns {object|null}
   */
  function getData() {
    return window.SITE_DATA || null;
  }

  /**
   * 카탈로그 건수로 소개 문구, 학습·과제 수, 하단 총계를 채운다.
   */
  function renderIntro() {
    var study = 0;
    var assignment = 0;
    catalog.forEach(function (i) {
      if (i.type === "study") study++;
      else if (i.type === "assignment") assignment++;
    });
    var total = catalog.length;

    if (subtitleEl) {
      subtitleEl.textContent =
```

```
64          "독서 노트·강의·과제 기록을 요약해 둔 개인 아카이브입니다. " +
65          "웹·모바일·AI 학습 흐름을 한곳에서 이어 볼 수 있도록 정리했습니다.";
66      }
67
68      if (infoCompose) {
69        infoCompose.innerHTML =
70          "<strong>학습 " +
71          study +
72          "건</strong> — 독서·강의·자격·도구 노트<br>" +
73          "<strong>과제 " +
74          assignment +
75          "건</strong> — 학점은행제 제출 했던 과제";
76      }
77
78      if (noteEl) {
79        noteEl.textContent =
80          "현재 총 " +
81          total +
82          "개 항목을 검색·열람할 수 있습니다. 요약 md는 " +
83          "<code>python scripts/build_output.py</code>로, 정적 페이지 데이터는 " +
84          "<code>python scripts/build_static_site.py</code>로 갱신합니다.";
85      }
86
87      if (footerCount) {
88        footerCount.textContent = "총 " + total + "개 기록";
89      }
90    }
91
92    /**
93     * 검색어가 제목, 요약, 종류, 태그에 포함된 항목만 돌려준다. 검색어가 없으면 전체다.
94     * @returns {object[]}
95     */
96    function filteredItems() {
97      var q = searchQuery.trim().toLowerCase();
98      return catalog.filter(function (item) {
99        if (!q) return true;
100       var hay = [item.title, item.summary, item.type]
101         .concat(item.tags || [])
102         .join(" ")
103         .toLowerCase();
104       return hay.indexOf(q) !== -1;
105     });
106   }
107
108   /**
109    * 검색 결과로 카드 그리드를 다시 그린다. 결과가 없으면 빈 상태 문구를 보여 준다.
110    */
111   function renderGrid() {
112     var items = filteredItems();
113     grid.innerHTML = "";
114
115     if (items.length === 0) {
116       empty.classList.remove("hidden");
117       return;
118     }
119     empty.classList.add("hidden");
120
121     items.forEach(function (item) {
122       var btn = document.createElement("button");
123       btn.type = "button";
124       btn.className = "card card--" + item.type;
125       btn.setAttribute("aria-label", item.title + " 요약 보기");
126
127       btn.innerHTML =
128         '<p class="card-label">' +
129         escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || "RECORD") +
130         "</p>" +
```

```
        '<h3 class="card__title">' +
        escapeHtml(item.title) +
        "</h3>" +
        '<p class="card__summary">' +
        escapeHtml(item.summary || "요약 없음") +
        "</p>";

      btn.addEventListener("click", function () {
        openModal(item);
      });
      grid.appendChild(btn);
    });
  }

  /**
   * 원본 경로가 과제 폴더인지 판별한다. 과제면 열람 전에 개인정보를 가린다.
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {boolean}
   */
  function isAssignmentSourceKey(key) {
    return key.indexOf("과제분류하기") !== -1 || key.indexOf("data_과제분류하기") !== -1;
  }

  /**
   * 과제 원문에서 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다.
   * @param {string} text 원문
   * @returns {string}
   */
  function maskAssignmentPrivacy(text) {
    return text
      .replace(/(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?/g, "$1000 교수님")
      .replace(/((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+/g, "$100000000")
      .replace(/\(\d{7,8}\s+/g, "(00000000 ")
      .replace(/\(\d{7,8}\)/g, "(00000000)")
      .replace(/_\d{7,8}_/g, "_00000000_");
  }

  /**
   * HTML 원본을 태그가 없는 화면 텍스트로 바꾼다.
   * @param {string} html HTML 문자열
   * @returns {string}
   */
  function htmlToPlainText(html) {
    var doc = new DOMParser().parseFromString(html, "text/html");
    return (doc.body && doc.body.innerText) || html;
  }

  /**
   * 데이터베이스 총괄과제 원본에만 ER 다이어그램 이미지를 덧붙일 정보를 돌려준다.
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {{src: string, alt: string, caption: string}|null}
   */
  function getSourceExtraImage(key) {
    if (!key) return null;
    var k = key;
    try {
      var decoded = decodeURIComponent(key);
      if (decoded) k = decoded;
    } catch (e) {
      /* ignore */
    }
    if (k.indexOf("데이터베이스") !== -1 && k.indexOf("총괄") !== -1) {
      return {
        src: "assets/database-er-diagram.png",
        alt: "게임개발 DB구축 ER 다이어그램",
        caption: "ER 다이어그램 (원본 PDF 도표)",
      };
```

```
    }
    return null;
  }

  /**
   * 원문 텍스트를 모달에 넣을 HTML로 만든다. 해당하면 ER 그림을 함께 넣는다.
   * @param {string} text 원문
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {string}
   */
  function renderPlainSource(text, key) {
    var extra = getSourceExtraImage(key);
    var html =
      '<article class="md-content"><div class="source-plain">' +
      '<div class="source-plain__text">' +
      escapeHtml(text.replace(/\r\n/g, "\n")) +
      "</div>";
    if (extra) {
      html +=
        '<figure class="source-plain__figure">' +
        '<img src="' +
        escapeHtml(extra.src) +
        '" alt="' +
        escapeHtml(extra.alt) +
        '" loading="lazy" decoding="async" />' +
        '<figcaption>' +
        escapeHtml(extra.caption) +
        "</figcaption></figure>";
    }
    html += "</div></article>";
    return html;
  }

  /**
   * 원본 경로에 대응하는 소스 JSON 파일 이름을 찾는다. 인코딩된 경로도 풀어 본다.
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {string|null}
   */
  function resolveSourceChunk(key) {
    if (sourceMap[key]) return sourceMap[key];
    try {
      var decoded = decodeURIComponent(key);
      if (decoded !== key && sourceMap[decoded]) return sourceMap[decoded];
    } catch (e) {
      /* ignore */
    }
    return null;
  }

  /**
   * 포트폴리오 가드 또는 호스트 화이트리스트를 검사하여 정당한 사이트 접근인지 판별한다.
   * @returns {boolean} 접근 허용 여부
   */
  function siteAccessAllowed() {
    var guard = window.__portfolioGuard;
    if (guard && typeof guard.allowsAccess === "function") return guard.allowsAccess();
    var protocol = window.location.protocol;
    var host = window.location.hostname;
    var known = host === "ackdark23358.github.io" || host === "localhost" || host === "127.0.0.1";
    return (protocol === "http:" || protocol === "https:") && known;
  }

  /**
   * 소스 JSON을 가져와 원문 텍스트를 돌려준다. 한 번 받은 값은 캐시에 둔다.
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {Promise<string|null>}
   */
```

```
  function fetchSourceText(key) {
    if (!siteAccessAllowed()) {
      return Promise.resolve(null);
    }
    if (sourceCache[key]) {
      return Promise.resolve(sourceCache[key]);
    }
    var chunk = resolveSourceChunk(key);
    if (!chunk) {
      return Promise.resolve(null);
    }
    var url = new URL("js/sources/" + chunk, window.location.href);
    if (sourceBuildId) {
      url.searchParams.set("v", sourceBuildId);
    }
    return fetch(url.href, { cache: "no-store" })
      .then(function (res) {
        if (!res.ok) throw new Error("fetch failed");
        return res.json();
      })
      .then(function (payload) {
        var text = payload && payload.text != null ? payload.text : null;
        sourceCache[key] = text;
        if (payload && payload.key && payload.key !== key) {
          sourceCache[payload.key] = text;
        }
        return text;
      })
      .catch(function () {
        return null;
      });
  }

  /**
   * 원본 보기 제목에서 링크 문구 또는 파일 이름을 쓰고, 추출본 꼬리표를 뺀다.
   * @param {string} label 링크에 보이던 문구
   * @param {string} key 원본 경로
   * @returns {string}
   */
  function sourceDisplayName(label, key) {
    return (
      (label || key.split("/").pop() || key).replace(/\s*\(텍스트 추출본\)\s*$/, "").trim() ||
      "원본"
    );
  }

  /**
   * 원본 보기 오버레이를 열고 텍스트를 불러온다. HTML 과제는 평문으로, 과제 원문은 개인정보를 가린다.
   * @param {string} key 원본 경로
   * @param {string} label 제목에 쓸 문구
   */
  function openSourceViewer(key, label) {
    sourceOverlay.classList.remove("hidden");
    sourceOverlay.setAttribute("aria-hidden", "false");
    document.body.style.overflow = "hidden";
    if (!overlay.classList.contains("hidden")) {
      overlay.style.pointerEvents = "none";
    }

    sourceTitle.textContent = sourceDisplayName(label, key);
    sourceBody.innerHTML = '<p class="loading">원본을 불러오는 중…</p>';

    fetchSourceText(key).then(function (text) {
      if (text == null) {
        sourceBody.innerHTML =
          '<p class="error"><code>build_static_site.py</code> 실행 후 다시 시도하세요.</p>';
        return;
```

```
      }

      if (/\.html?$/i.test(key)) {
        text = htmlToPlainText(text);
      }
      if (isAssignmentSourceKey(key)) {
        text = maskAssignmentPrivacy(text);
      }
      sourceBody.innerHTML = renderPlainSource(text, key);
    });
  }

  /**
   * 원본 보기 오버레이를 닫는다. 요약 모달이 없으면 페이지 스크롤을 다시 연다.
   */
  function closeSourceModal() {
    sourceOverlay.classList.add("hidden");
    sourceOverlay.setAttribute("aria-hidden", "true");
    overlay.style.pointerEvents = "";
    if (overlay.classList.contains("hidden")) {
      document.body.style.overflow = "";
    }
  }

  /**
   * 요약 본문 안의 원본 링크 클릭을 가로채 원본 보기를 연다.
   * @param {Element} container 요약 HTML이 들어간 요소
   */
  function bindSourceLinks(container) {
    container.addEventListener("click", function (e) {
      var a = e.target.closest("a[data-source], a.source-link");
      if (!a) return;
      e.preventDefault();
      e.stopPropagation();
      var key = a.getAttribute("data-source");
      if (key) openSourceViewer(key, a.textContent.trim());
    });
  }

  /**
   * 카드에 해당하는 요약 HTML을 모달에 넣고 원본 링크를 연결한다. 요약이 없으면 오류 문구를 보여 준다.
   * @param {object} item 카탈로그 항목
   */
  function openModal(item) {
    overlay.classList.remove("hidden");
    overlay.setAttribute("aria-hidden", "false");
    document.body.style.overflow = "hidden";

    modalMeta.innerHTML =
      '<p class="card-label">' +
      escapeHtml(CARD_LABEL[item.type] || "RECORD") +
      "</p>" +
      '<h2 id="modal-title" class="modal__title">' +
      escapeHtml(item.title) +
      "</h2>" +
      '<p class="modal__summary">' +
      escapeHtml(item.summary || "") +
      "</p>";

    var html = articles[item.slug];
    if (!html) {
      modalBody.innerHTML = '<p class="error">요약본이 없습니다.</p>';
      return;
    }

    modalBody.innerHTML = '<article class="md-content">' + html + "</article>";
    bindSourceLinks(modalBody);
```

```
}

/**
 * 요약 모달을 닫는다. 원본 보기가 열려 있지 않으면 페이지 스크롤을 다시 연다.
 */
function closeModal() {
  overlay.classList.add("hidden");
  overlay.setAttribute("aria-hidden", "true");
  if (sourceOverlay.classList.contains("hidden")) {
    document.body.style.overflow = "";
  }
}

/**
 * SITE_DATA로 카탈로그와 원본 지도를 읽고 소개와 카드 그리드를 그린다.
 * 데이터가 없으면 빌드 스크립트를 실행하라는 안내를 보여 준다.
 */
function init() {
  if (!siteAccessAllowed()) {
    grid.innerHTML = '<p class="error">자료에 대해서 퍼가는 것을 방지하였습니다.</p>';
    return;
  }
  var data = getData();
  if (!data || !data.catalog) {
    grid.innerHTML = '<p class="error">data.js가 없습니다. build_static_site.py를 실행하세요.</p>';
    return;
  }

  catalog = data.catalog;
  articles = data.articles || {};
  sourceMap = data.sourceMap || {};
  sourceBuildId = data.sourceBuildId || "";
  sourceCache = {};
  if (data.sources && !data.sourceMap) {
    sourceCache = data.sources;
  }
  renderIntro();
  renderGrid();
}

modalClose.addEventListener("click", closeModal);
sourceClose.addEventListener("click", closeSourceModal);
overlay.addEventListener("click", function (e) {
  if (e.target === overlay) closeModal();
});
sourceOverlay.addEventListener("click", function (e) {
  if (e.target === sourceOverlay) closeSourceModal();
});

document.addEventListener("keydown", function (e) {
  if (e.key !== "Escape") return;
  if (!sourceOverlay.classList.contains("hidden")) {
    closeSourceModal();
    return;
  }
  if (!overlay.classList.contains("hidden")) closeModal();
});

searchInput.addEventListener("input", function (e) {
  searchQuery = e.target.value;
  renderGrid();
});

if (document.readyState === "loading") {
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", init);
} else {
  init();
```

```
466     }
467   })();
```

study_note_record_organization/dashboard/js/hero.js

```
/**
 * 학습 기록 대시보드 상단에서 이미지 두 장을 번갈아 보여 주는 히어로 갤러리를 초기화한다.
 */
(function () {
  "use strict";

  var AUTO_MS = 5500;
  var FADE_MS = 1200;

  /**
   * 상대 경로의 파일 이름만 인코딩해 img src로 쓸 수 있는 주소를 만든다.
   * @param {string} rel data/image 기준 상대 경로
   * @returns {string}
   */
  function heroSrc(rel) {
    var slash = rel.lastIndexOf("/");
    if (slash === -1) {
      return encodeURI(rel);
    }
    return rel.slice(0, slash + 1) + encodeURIComponent(rel.slice(slash + 1));
  }

  /**
   * 히어로에 쓸 이미지 경로 목록을 가져온다.
   * hero-images.js의 HERO_IMAGES를 우선하고, 없으면 SITE_DATA.heroImages를 본다.
   * @returns {string[]}
   */
  function getHeroImages() {
    if (window.HERO_IMAGES && window.HERO_IMAGES.length) {
      return window.HERO_IMAGES;
    }
    var data = window.SITE_DATA;
    if (data && data.heroImages && data.heroImages.length) {
      return data.heroImages;
    }
    return [];
  }

  /**
   * 히어로 영역을 찾고 이미지가 있으면 첫 장을 띄운 뒤, 클릭과 타이머로 다음 장으로 넘긴다.
   * 이미지가 없으면 히어로 구역을 숨긴다.
   */
  function initHero() {
    var section = document.getElementById("hero");
    var stage = document.getElementById("hero-stage");
    var imgA = document.getElementById("hero-img-a");
    var imgB = document.getElementById("hero-img-b");
    if (!section || !stage || !imgA || !imgB) return;

    var images = getHeroImages();
    if (!images.length) {
      section.classList.add("hidden");
      return;
    }

    section.classList.remove("hidden");
    section.removeAttribute("hidden");

    var current = -1;
    var showA = true;
    var busy = false;
    var timer = null;

```

```
    /**
     * 지금 화면에 보이는 히어로 이미지 요소를 돌려준다.
     * @returns {HTMLImageElement}
     */
    function visibleImg() {
      return showA ? imgA : imgB;
    }

    /**
     * 다음에 보여 주기 위해 숨겨 둔 히어로 이미지 요소를 돌려준다.
     * @returns {HTMLImageElement}
     */
    function hiddenImg() {
      return showA ? imgB : imgA;
    }

    /**
     * 현재 장과 다른 이미지 인덱스를 무작위로 고른다. 한 장이면 0을 돌려준다.
     * @returns {number}
     */
    function pickIndex() {
      if (images.length === 1) return 0;
      var idx;
      do {
        idx = Math.floor(Math.random() * images.length);
      } while (idx === current);
      return idx;
    }

    /**
     * 이미지 요소의 src와 대체 텍스트를 목록의 해당 장으로 바꾼다.
     * @param {HTMLImageElement} imgEl 대상 이미지
     * @param {number} index 이미지 목록 인덱스
     */
    function applyImage(imgEl, index) {
      var rel = images[index];
      imgEl.src = heroSrc(rel);
      imgEl.alt = "학습·과제 기록 갤러리 이미지";
    }

    /**
     * 숨겨 둔 이미지에 다음 장을 불러온 뒤, 로드가 끝나면 보이는 장을 교체한다.
     * 이미 전환 중이거나 같은 장이면 아무것도 하지 않는다.
     * @param {number} index 보여줄 이미지 인덱스
     */
    function swapTo(index) {
      if (busy || index === current) return;
      busy = true;

      var next = hiddenImg();
      var prev = visibleImg();
      applyImage(next, index);
      current = index;

      /**
       * 새 이미지에 표시 클래스를 옮기고 전환 중 상태를 해제한다.
       */
      function finish() {
        next.classList.add("is-visible");
        prev.classList.remove("is-visible");
        showA = next === imgA;
        busy = false;
      }

      if (next.complete && next.naturalWidth > 0) {
        finish();
      } else {
```

```
        next.onload = function () {
          next.onload = null;
          finish();
        };
        next.onerror = function () {
          next.onerror = null;
          busy = false;
        };
      }
    }

    /**
     * 현재와 다른 장을 골라 교체한다.
     */
    function nextRandom() {
      swapTo(pickIndex());
    }

    /**
     * 자동 전환 타이머를 다시 시작한다.
     * 동작 줄이기가 켜져 있거나 이미지가 한 장이면 타이머를 두지 않는다.
     */
    function startTimer() {
      if (timer) clearInterval(timer);
      var reduced =
        window.matchMedia &&
        window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)").matches;
      if (!reduced && images.length > 1) {
        timer = setInterval(nextRandom, AUTO_MS);
      }
    }

    current = pickIndex();
    applyImage(imgA, current);
    imgA.classList.add("is-visible");

    stage.addEventListener("click", function () {
      nextRandom();
      startTimer();
    });

    startTimer();
  }

  if (document.readyState === "loading") {
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", initHero);
  } else {
    initHero();
  }
})();
```

study_note_record_organization/scripts/build_output.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""학습 노트와 과제 원본에서 텍스트를 뽑고, 카탈로그와 요약 마크다운을 만든다."""
from __future__ import annotations

import json
import os
import re
import textwrap
from urllib.parse import quote
from dataclasses import dataclass, field
from html.parser import HTMLParser
from pathlib import Path
from typing import Any

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
DATA = ROOT / "data"
ASSIGN = DATA / "과제분류하기"
OUT = ROOT / "output"
EXTRACTED = OUT / "_extracted"
STUDY_OUT = OUT / "study"
ASSIGN_OUT = OUT / "assignment"

UNIT_RE = re.compile(
    r"(\d+[~\-]?\d*\s*)?(장|일차|강|주차)|서론|프롤로그|부록|코딩면허",
    re.I,
)
NOTE_SUFFIX_RE = re.compile(
    r"\s*(독서\s*노트|독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$",
    re.I,
)


class MLStripper(HTMLParser):
    """HTML 태그 사이의 글자만 모아 순수 텍스트로 만드는 파서."""
    def __init__(self):
        """태그 사이에 모을 문자열 목록을 비워 둔다."""
        super().__init__()
        self.parts: list[str] = []

    def handle_data(self, data: str) -> None:
        """파서가 만난 텍스트 조각을 목록에 추가한다."""
        self.parts.append(data)

    def get_text(self) -> str:
        """모은 텍스트 조각을 줄바꿈으로 이어 한 문자열로 돌려준다."""
        return "\n".join(self.parts)


def read_text_file(path: Path) -> str:
    """utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 텍스트 파일을 읽는다. 모두 실패하면 빈 문자열을 돌려준다."""
    for enc in ("utf-8", "utf-8-sig", "cp949"):
        try:
            return path.read_text(encoding=enc)
        except (UnicodeDecodeError, OSError):
            continue
    return ""


def extract_docx(path: Path) -> str:
    """워드 문서의 비어 있지 않은 문단을 줄로 이어 뽑는다. python-docx가 없으면 안내 문구를 돌려준다."""
    try:
        from docx import Document
    except ImportError:
```

```
        return "[python-docx not installed]"
    doc = Document(str(path))
    return "\n".join(p.text for p in doc.paragraphs if p.text.strip())


def extract_pdf(path: Path) -> str:
    """PDF 각 페이지의 텍스트를 이어 붙인다. PyMuPDF가 없으면 안내 문구를 돌려준다."""
    try:
        import fitz
    except ImportError:
        return "[pymupdf not installed]"
    text_parts = []
    with fitz.open(str(path)) as pdf:
        for page in pdf:
            text_parts.append(page.get_text())
    return "\n".join(text_parts)


def extract_html(path: Path) -> str:
    """HTML 파일에서 태그를 제거하고 본문 글자만 돌려준다. 파싱에 실패하면 원문을 그대로 둔다."""
    raw = read_text_file(path)
    stripper = MLStripper()
    try:
        stripper.feed(raw)
        return stripper.get_text()
    except Exception:
        return raw


KEY_MASK = "142857"

_SECRET_PATTERNS = [
    # Google API Key
    re.compile(r"AIza[0-9A-Za-z\-_]{35}"),
    # OpenAI API Key
    re.compile(r"sk-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
    # Anthropic API Key
    re.compile(r"sk-ant-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
    # GitHub Token
    re.compile(r"(?:ghp|gho|ghu|ghs|ghr)_[a-zA-Z0-9]{36}|github_pat_[a-zA-Z0-9_]{50,}"),
    # AWS Access Key
    re.compile(r"(?:AKIA|ABIA|ACCA|ASIA)[0-9A-Z]{16}"),
    # Slack Token
    re.compile(r"xox[baprs]-[0-9a-zA-Z]{10,}"),
    # Firebase FCM device registration token
    re.compile(r"[a-zA-Z0-9_\-]{15,}:APA91b[a-zA-Z0-9_\-]{50,}"),
]

_KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS = [
    re.compile(
        r'(?i)((?:api[_-]?key|client[_-]?secret|secret[_-]?key|access[_-]?token|service[_-]?key)\s*[:=]\s*["\'])([a-z
A-Z0-9_\-\.\%\+\=]{16,})(["\'])'
    ),
    re.compile(
        r'(?i)((?:android:name=["\']com\.google\.android\.maps\.v2\.API_KEY["\']\s+android:value=["\']))([^"\']+)
(["\'])'
    ),
]


def mask_secrets(text: str, mask: str = KEY_MASK) -> str:
    """본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다."""
    if not text:
        return text
    for pat in _SECRET_PATTERNS:
        text = pat.sub(mask, text)
    for pat in _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS:
```

```
        text = pat.sub(rf"\g<1>{mask}\g<3>", text)
    return text


def extract_source(path: Path) -> str:
    """확장자에 맞춰 텍스트, 워드, PDF, HTML, VB에서 본문을 뽑고 비밀 값을 가린다."""
    ext = path.suffix.lower()
    raw = ""
    if ext == ".txt":
        raw = read_text_file(path)
    elif ext == ".docx":
        raw = extract_docx(path)
    elif ext == ".pdf":
        raw = extract_pdf(path)
    elif ext in (".html", ".htm"):
        raw = extract_html(path)
    elif ext == ".vb":
        raw = read_text_file(path)
    return mask_secrets(raw)


def source_href(path: str) -> str:
    """data 기준 상대 경로를 사이트에서 여는 /data/ 주소로 바꾼다. 경로 조각은 URL 인코딩한다."""
    rel = path.replace("\\", "/")
    if rel.startswith("data/"):
        rel = rel[5:]
    return "/data/" + "/".join(quote(seg, safe="/") for seg in rel.split("/"))


def extracted_href(path: str) -> str:
    """원본 경로를 안전한 파일 이름으로 바꿔 추출 텍스트 주소 /_extracted/...txt 를 만든다."""
    safe = re.sub(r"[^\w\-]", "_", path)[:120]
    return f"/_extracted/{safe}.txt"


def source_link_target(s: SourceRef) -> tuple[str, str]:
    """원본 종류에 따라 링크에 보일 이름과 클릭 주소를 정한다.

    워드와 PDF는 추출 텍스트로, 텍스트·HTML·VB는 원본 경로로 연결한다.
    """
    p = ROOT / s.path
    if p.is_dir():
        vb = p / "Form1.vb"
        if vb.is_file():
            rel = f"{s.path.replace(chr(92), '/')}/Form1.vb"
            return "Form1.vb", source_href(rel)
        return os.path.basename(s.path), source_href(s.path)

    name = os.path.basename(s.path)
    ext = p.suffix.lower()
    if ext in (".docx", ".pdf"):
        return f"{name} (텍스트 추출본)", extracted_href(s.path)
    if ext in (".html", ".htm", ".txt", ".vb"):
        return name, source_href(s.path)
    return name, source_href(s.path)


PROFESSOR_MASK = "OOO 교수님"
STUDENT_ID_MASK = "OOOOOOOO"
_ASSIGNMENT_DIR = "과제분류하기"
_ID_META_KEYS = frozenset({"학번", "수강번호"})


def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool:
    """경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다."""
    return _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace("\\", "/")

```

```

def mask_assignment_privacy(text: str) -> str:
    """과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다."""
    if not text:
        return text
    text = re.sub(
        r"(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?",
        rf"\1{PROFESSOR_MASK}",
        text,
    )
    text = re.sub(
        r"((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+",
        rf"\1{STUDENT_ID_MASK}",
        text,
    )
    text = re.sub(r"\(\d{7,8}\s+", f"({STUDENT_ID_MASK} ", text)
    text = re.sub(r"\(\d{7,8}\)", f"({STUDENT_ID_MASK})", text)
    text = re.sub(r"_\d{7,8}_", f"_{STUDENT_ID_MASK}_", text)
    return text


def cache_extract(rel_path: str, content: str) -> Path:
    """뽑은 본문을 output/_extracted 아래 텍스트 파일로 저장하고 그 경로를 돌려준다."""
    safe = re.sub(r"[^\w\-]", "_", rel_path)[:120]
    out = EXTRACTED / f"{safe}.txt"
    out.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    clean_content = mask_secrets(content)
    out.write_text(clean_content or "[empty]", encoding="utf-8")
    return out


def parse_unit(filename: str) -> str:
    """파일 이름에서 장, 일차, 강, 주차, 서론, 부록, 코딩면허 같은 학습 단위를 찾는다. 없으면 전체다."""
    name = filename.replace(".txt", "")
    for pat in [
        r"(\d+[~\-]?\d*)\s*장",
        r"(\d+[~\-]?\d*)\s*일차",
        r"(\d+[~\-]?\d*)\s*강",
        r"(서론|프롤로그|부록)",
        r"코딩면허",
        r"(\d+[~\-]?\d*)\s*주차",
    ]:
        m = re.search(pat, name, re.I)
        if m:
            return m.group(0)
    return "전체"


def sort_key_unit(unit: str) -> tuple:
    """학습 단위를 서론, 구간, 본문, 부록 순으로 정렬하기 위한 키를 만든다."""
    if unit == "전체":
        return (0, 0)
    if "서론" in unit or "프롤로그" in unit:
        return (1, 0)
    nums = re.findall(r"\d+", unit)
    n = int(nums[0]) if nums else 99
    if "~" in unit or "-" in unit:
        return (2, n)
    if "부록" in unit:
        return (4, n)
    return (3, n)


@dataclass
class SourceRef:
    """카탈로그 항목이 가리키는 원본 파일 하나. 경로, 학습 단위, 추출한 본문을 담는다."""
    path: str
```

```
    unit: str = "전체"
    text: str = ""


@dataclass
class CatalogItem:
    """학습 또는 과제 카드 하나. 제목, 슬러그, 태그, 원본 목록을 갖고 마크다운으로 렌더된다."""
    id: str
    type: str
    category: str
    title: str
    slug: str
    summary: str
    tags: list[str]
    sources: list[SourceRef] = field(default_factory=list)

    def load_sources(self) -> None:
        """각 원본 파일의 본문을 읽어 text에 채우고, 가린 내용을 추출 캐시에 저장한다. 폴더면 Form1.vb를 합친다."""
        for s in self.sources:
            p = ROOT / s.path
            if p.is_file():
                s.text = extract_source(p)
                if is_assignment_path(s.path):
                    cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
                else:
                    cache_extract(s.path, s.text)
            elif p.is_dir():
                for vb in sorted(p.rglob("*.vb")):
                    if "obj" in vb.parts or "bin" in vb.parts:
                        continue
                    if vb.name in ("Form1.vb", "Form1.Designer.vb"):
                        t = extract_source(vb)
                        s.text += f"\n\n--- {vb.name} ---\n{t}"
                if is_assignment_path(s.path):
                    cache_extract(s.path, mask_assignment_privacy(s.text))
                else:
                    cache_extract(s.path, s.text)


STUDY_MERGE_ALIASES: dict[str, str] = {
    "UI디자인&프로그래밍 서론": "UI디자인&프로그래밍",
    "커서AI 트랜드 &활용백과 프롤로그": "커서AI 트랜드 &활용백과",
    "커서AI 트랜드 &활용백과 부록": "커서AI 트랜드 &활용백과",
    "커서AI 트랜드 &활용백과 3~4장": "커서AI 트랜드 &활용백과",
    "된다! 블로그 10분 작성법 3~": "된다! 블로그 10분 작성법",
    "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리 - 노시훈": "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리",
    "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문 팁": "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문",
}

# slug, summary, tags, category — title은 그룹 키(과목명)
STUDY_META: dict[str, tuple[str, str, list[str], str]] = {
    "Do it! Node.js 프로그래밍 입문": ("doit-nodejs", "Node.js·Express·MongoDB 백엔드 입문", ["nodejs", "javascript"],
"book"),
    "콜로소 바이브 코딩": ("coloso-vibe-coding", "Cursor AI·바이브 코딩·웹 배포", ["cursor", "ai", "web"], "course"),
    "UI디자인&프로그래밍": ("ui-design-programming", "UI·앱 아이디어·디자인·개발 프로세스", ["ui", "design"], "book"),
    "Do it 5일만에 끝내는 깃&깃허브 입문": ("doit-git-github", "Git·GitHub 협업·Pages", ["git", "github"], "book"),
    "Do it 점프 투 파이썬": ("doit-jump-python", "파이썬 기초·코딩면허", ["python"], "book"),
    "커서AI 트랜드 &활용백과": ("cursor-ai-encyclopedia", "Cursor AI 트렌드·활용", ["cursor", "ai"], "book"),
    "Do it 커서로 시작하는 AI 코딩 입문": ("doit-cursor-ai-intro", "AI 코딩·Cursor 입문", ["cursor", "ai"], "book"),
    "인프런 취준생이 반드시 일겅봐야 할 중고신입 전략": ("inflearn-job-strategy", "취업·면접·이력서 전략", ["career", "jo
b"], "course"),
    "Do it 첫 알고리즘": ("doit-first-algorithm", "알고리즘·자료구조·정렬", ["algorithm"], "book"),
    "된다! 블로그 10분 작성법": ("blog-10min", "블로그·콘텐츠 작성", ["blog", "writing"], "book"),
    "코딩펙토리 flutter Dart": ("codingfactory-flutter", "Flutter·Dart 앱 개발", ["flutter", "dart"], "course"),
    "Do it! HTML + CSS + 자바스크립트 웹 표준의 정석": ("doit-html-css-js", "웹 표준·HTML/CSS/JS", ["html", "css", "java
script"], "book"),
    "Do it! 모던 자바스크립트 프로그래밍의 정석": ("doit-modern-javascript", "모던 JavaScript", ["javascript"], "book"),
```

```
    "가장 쉬운 독학 노션 첫걸음": ("notion-first-steps", "노션 워크스페이스·DB", ["notion", "productivity"], "book"),
    "과학동아 323호 AI 공정한가": ("science-donga-323", "AI 윤리·공정성", ["ai", "ethics"], "book"),
    "과학동아 40주년 AI 특이점, 그후 40년": ("science-donga-40", "AI 특이점·미래 전망", ["ai", "future"], "book"),
    "그래도 나아간다는 믿음": ("faith-forward", "자기계발·믿음", ["self-help"], "book"),
    "꿈은 이루어진다": ("dreams-come-true", "자기계발·목표", ["self-help"], "book"),
    "대기업을 이긴 한국의 스타트업": ("korean-startups", "스타트업·비즈니스", ["startup", "business"], "book"),
    "맛있는 디자인 에프터 이펙트": ("tasty-after-effects", "AE 실습", ["after-effects", "design"], "course"),
    "맛있는 디자인 일러스트레이터": ("tasty-illustrator", "일러스트 실습", ["illustrator", "design"], "course"),
    "맛있는 디자인 포토샵": ("tasty-photoshop", "포토샵 실습", ["photoshop", "design"], "course"),
    "맛있는 디자인 프리미어 프로": ("tasty-premiere", "프리미어 실습", ["premiere", "video"], "course"),
    "소스 코드, 더 비기닝": ("source-code-beginning", "IT 역사·스타트업", ["history", "startup"], "book"),
    "스마트폰으로 AI영상 제작": ("smartphone-ai-video", "모바일 AI 영상", ["ai", "video"], "book"),
    "스토리가 스펙을 이긴다": ("story-beats-spec", "스토리·커리어", ["career", "story"], "book"),
    "요즘 바이브 코딩 커서 AI 30가지 프로그램만들기": ("vibe-coding-30-apps", "바이브 코딩 30 프로젝트", ["cursor", "ai"],
"book"),
    "정치가 왜이래": ("politics-why", "정치·시사", ["politics"], "book"),
    "트렌드 코리아 2026": ("trend-korea-2026", "2026 트렌드", ["trend", "business"], "book"),
    "패스트캠퍼스 안드로이드 코틀린": ("fastcampus-android-kotlin", "안드로이드·Kotlin", ["android", "kotlin"], "cours
e"),
    "퍼플렉시티 완벽가이드": ("perplexity-guide", "Perplexity AI 활용", ["ai", "search"], "book"),
    "페스트캠퍼스 일스트레이터 입문": ("fastcampus-illustrator", "일러스트레이터 입문·팁", ["illustrator", "design"], "cou
rse"),
    "페스트캠퍼스 포토샵": ("fastcampus-photoshop", "포토샵 입문", ["photoshop", "design"], "course"),
    "프롬프트 텔링": ("prompt-telling", "프롬프트·스토리텔링", ["ai", "prompt"], "book"),
    "피지컬 컴퓨팅 데이터 수집 및 처리": ("physical-computing", "피지컬 컴퓨팅·센서", ["arduino", "iot"], "book"),
    "Do it android kotlin": ("doit-android-kotlin", "Android·Kotlin (Do it)", ["android", "kotlin"], "book"),
    "AI 에전트 트렌드 & 활용백과 독서노트": (
        "ai-agent-encyclopedia",
        "AI 에이전트 트렌드·활용 통합 노트",
        ["ai", "agent"],
        "book",
    ),
}

# 과목별 서술형 구어체 요약 (원문 메모를 그대로 나열하지 않음)
STUDY_NARRATIVES: dict[str, str] = {
    "doit-nodejs": (
        "백엔드가 어떻게 돌아가는지 처음부터 손으로 익혀 본 과목이에요. "
        "자바스크립트·Node.js·npm 개념을 잡고, Express로 서버를 만들고, "
        "데이터베이스와 CRUD, 인증까지 단계를 올려 가며 실습했어요. "
        "프론트와 서버가 어떻게 맞물리는지 감이 잡히기 시작한 시점이었어요."
    ),
    "coloso-vibe-coding": (
        "Cursor AI로 말하듯 코딩하고, 만든 결과를 웹에 올려 보는 흐름을 익힌 강의예요. "
        "자연어로 요청해 코드를 받고, HTML·CSS·JS로 페이지를 다듬은 뒤 "
        "FTP·호스팅으로 배포까지 연결해 봤어요. "
        "바이브 코딩이 실제 작업 속도를 어떻게 바꾸는지 체감한 과목이에요."
    ),
    "ui-design-programming": (
        "앱·서비스를 만들 때 아이디어부터 디자인, 개발까지 이어지는 과정을 정리한 책이에요. "
        "무엇을 만들지 구상하고, 사용자 관점에서 화면을 설계한 다음 "
        "구현과 피드백을 반복하는 흐름을 배웠어요. "
        "기술만이 아니라 기획·디자인 사고방식을 같이 챙긴 학습이었어요."
    ),
    "doit-git-github": (
        "Git과 GitHub를 처음 제대로 써 본 기록이에요. "
        "저장소·브랜치·커밋·병합 같은 기본기부터 협업·원격·Pages 배포까지 "
        "차근차근 따라 가며 익혔어요. "
        "버전 관리가 왜 필요한지, 실무에서 어떻게 쓰이는지 감이 잡힌 과목이에요."
    ),
    "doit-jump-python": (
        "파이썬 문법과 기본기를 처음부터 쌓은 과목이에요. "
        "설치·자료형·제어문·함수·클래스, 파일·인코딩, 예외 처리·실습 예제를 거치고 "
        "마지막에는 코딩면허 스타일 문제도 풀어 봤어요. "
        "데이터·AI·웹까지 파이썬이 어디에 쓰이는지 큰 그림도 같이 잡았어요."
    ),
    "cursor-ai-encyclopedia": (
```

```
        "Cursor AI가 어떤 도구인지, 어떻게 쓰면 생산성이 오르는지 훑어 본 책이에요. "
        "설치·기본 사용법부터 프롬프트·프로젝트 활용, 트렌드·부록까지 "
        "AI 코딩 환경을 한 바퀴 돌아본 느낌이에요. "
        "에디터와 AI가 합쳐진 작업 방식을 익히는 데 초점을 둔 학습이었어요."
    ),
    "doit-cursor-ai-intro": (
        "Cursor로 AI 코딩을 시작하는 입문 코스예요. "
        "환경 설정·프롬프트 작성·간단한 프로젝트 실습을 하루 단위로 진행했고, "
        "말로 요청하고 코드를 고치는 반복에 익숙해졌어요. "
        "처음 AI 코딩 툴을 손에 쥔 때의 로드맵을 정리한 기록이에요."
    ),
    "inflearn-job-strategy": (
        "취업·이직을 준비할 때 서류·면접·전략을 점검한 강의예요. "
        "이력서·자기소개·면접 대비를 단계별로 정리하고, "
        "중고신입으로서 어떤 포인트를 어필해야 하는지 배웠어요. "
        "기술만이 아니라 커리어 설계 관점에서 돌아본 학습이었어요."
    ),
    "doit-first-algorithm": (
        "알고리즘과 자료구조를 입문자 눈높이로 익힌 책이에요. "
        "시간 복잡도·기본 자료구조·정렬·탐색을 차례로 다루며 "
        "왜 이런 구조와 알고리즘이 쓰이는지 이해하려 했어요. "
        "코딩 테스트·면접 준비의 밑바닥을 다지는 과목이었어요."
    ),
    "blog-10min": (
        "블로그 글을 짧은 시간 안에 쓰는 루틴을 익힌 책이에요. "
        "주제 잡기·초안·발행까지 하루 단위로 연습하며 "
        "꾸준히 콘텐츠를 낼 수 있는 습관을 만들려 했어요. "
        "기록과 글쓰기를 병행하는 데 도움이 된 학습이었어요."
    ),
    "codingfactory-flutter": (
        "Flutter와 Dart로 앱 개발 입문을 시도한 강의예요. "
        "위젯·화면 구성·기본 문법을 강 단위로 따라 가며 "
        "크로스플랫폼 앱이 어떻게 짜이는지 훑어 봤어요. "
        "모바일 UI를 코드로 만드는 첫 경험에 가까웠어요."
    ),
    "doit-html-css-js": (
        "웹 표준에 맞춰 HTML·CSS·자바스크립트 기초를 정리한 책이에요. "
        "문서 구조·스타일·동작을 나눠 이해하고, "
        "브라우저에서 페이지가 어떻게 그려지는지 기초를 다졌어요. "
        "프론트엔드와 퍼블리싱의 출발점을 만든 학습이었어요."
    ),
    "doit-modern-javascript": (
        "모던 JavaScript 문법과 실습 위주로 필기한 기록이에요. "
        "ES6 이후 자주 쓰는 문법·패턴을 정리하고, "
        "예제를 따라 하며 최신 JS 스타일에 익숙해지려 했어요. "
        "Node·프론트로 가기 전 JS 기초를 보강한 과목이에요."
    ),
    "notion-first-steps": (
        "노션으로 워크스페이스와 데이터베이스를 처음 구성해 본 책이에요. "
        "요금제·페이지·DB·템플릿 개념을 익히고, "
        "개인 기록·할 일·자료를 한곳에 모으는 방법을 배웠어요. "
        "생산성 도구로 노션을 쓰기 시작한 계기가 된 학습이었어요."
    ),
    "science-donga-323": (
        "AI가 공정한지, 편향·윤리 문제는 없는지 다룬 과학동아 기사 학습이에요. "
        "기술만이 아니라 사회·윤리 관점에서 AI를 바라보는 "
        "짧지만 인상 깊은 독서 노트였어요."
    ),
    "science-donga-40": (
        "AI 특이점 이후 40년을 상상해 본 과학동아 특집을 읽고 정리했어요. "
        "기술·사회 변화를 장기 시계로 바라보는 관점을 "
        "가볍게 훑어 본 학습이었어요."
    ),
    "faith-forward": (
        "힘들 때도 나아간다는 믿음·마음가짐을 다룬 자기계발 독서예요. "
        "기술 서적과는 결이 다르게, 삶의 태도와 "
        "멘탈을 돌아보는 시간을 가졌어요."
```

```
    ),
    "dreams-come-true": (
        "꿈과 목표를 이루는 마음가짐을 다룬 자기계발 책이에요. "
        "무엇을 원하는지, 어떻게 밀고 나갈지에 대한 "
        "짧은 메모형 독서였어요."
    ),
    "korean-startups": (
        "대기업과 맞서 성장한 한국 스타트업 사례를 읽고 정리했어요. "
        "창업·비즈니스·기술이 어떻게 맞물리는지 "
        "이야기 위주로 훑어 본 책이에요."
    ),
    "tasty-after-effects": (
        "애프터 이펙트로 모션·합성을 실습 위주로 익힌 강의예요. "
        "효과·타임라인·레이어 작업을 따라 하며 "
        "영상 후반 작업이 어떻게 이뤄지는지 감을 잡았어요."
    ),
    "tasty-illustrator": (
        "일러스트레이터로 벡터 작업을 실습한 기록이에요. "
        "도구·패스·편집 기본을 익히고 "
        "그래픽 작업의 기초를 쌓는 데 집중했어요."
    ),
    "tasty-photoshop": (
        "포토샵으로 합성·보정을 실습 위주로 배운 강의예요. "
        "레이어·선택·보정 도구를 쓰며 "
        "이미지 편집 워크플로를 익혔어요."
    ),
    "tasty-premiere": (
        "프리미어 프로로 영상 편집 실습을 진행한 강의예요. "
        "컷 편집·타임라인·보내기까지 "
        "영상 제작 기초를 따라 해 본 학습이었어요."
    ),
    "source-code-beginning": (
        "IT·스타트업 역사를 인물과 사건 중심으로 읽은 책이에요. "
        "기술이 어떻게 비즈니스와 맞물려 왔는지 "
        "이야기로 풀어 보며 큰 그림을 챙긴 독서였어요."
    ),
    "smartphone-ai-video": (
        "스마트폰만으로 AI 영상을 만드는 방법을 익힌 책이에요. "
        "촬영·편집·AI 도구를 활용해 "
        "가벼운 영상 제작 파이프라인을 정리했어요."
    ),
    "story-beats-spec": (
        "스토리와 경험이 스펙만큼 중요하다는 관점의 책이에요. "
        "이력·자기소개·커리어를 이야기로 풀어야 한다는 "
        "메시지를 중심으로 읽고 정리했어요."
    ),
    "vibe-coding-30-apps": (
        "Cursor AI로 30가지 가벼운 프로그램을 만들어 보는 흐름을 담은 책이에요. "
        "아이디어·프롬프트·빠른 구현을 반복하며 "
        "바이브 코딩으로 무엇을 만들 수 있는지 넓혀 본 학습이었어요."
    ),
    "politics-why": (
        "정치·시사 이슈를 가볍게 읽고 생각해 본 독서예요. "
        "기술 학습과는 다른 맥락에서 "
        "사회 흐름을 이해하려 한 기록이에요."
    ),
    "trend-korea-2026": (
        "2026년 소비·기술·사회 트렌드를 한권에 정리한 책이에요. "
        "앞으로 어떤 키워드가 뜰지 "
        "미리 훑어 보며 시야를 넓힌 독서였어요."
    ),
    "fastcampus-android-kotlin": (
        "안드로이드 앱 개발을 Kotlin으로 입문한 강의예요. "
        "앱 구조·Kotlin 문법·기본 화면을 익히며 "
        "모바일 네이티브 개발의 문을 열어 본 학습이었어요."
    ),
    "perplexity-guide": (
```

```
        "Perplexity AI 검색·질의 도구를 활용하는 방법을 익힌 책이에요. "
        "출처와 함께 답을 받는 검색 경험과 "
        "리서치·학습에 쓰는 팁을 정리했어요."
    ),
    "fastcampus-illustrator": (
        "일러스트레이터 입문과 실무 팁을 함께 정리한 강의예요. "
        "기본 도구 사용법부터 단축키·작업 요령까지 "
        "벡터 작업 입문을 마친 과목이에요."
    ),
    "fastcampus-photoshop": (
        "포토샵 기초 도구와 합성 입문을 배운 강의예요. "
        "레이어·마스크·보정을 익히며 "
        "이미지 편집의 첫 단계를 밟았어요."
    ),
    "prompt-telling": (
        "프롬프트를 스토리처럼 설계하는 방법을 다룬 책이에요. "
        "AI에게 무엇을 어떻게 말해야 원하는 결과가 나오는지 "
        "구조·표현 관점에서 정리했어요."
    ),
    "physical-computing": (
        "아두이노·센서로 데이터를 수집하고 처리하는 피지컬 컴퓨팅을 공부했어요. "
        "하드웨어와 소프트웨어가 만나는 지점을 익히고, "
        "실습·보충 노트를 통해 IoT 기초 감각을 쌓았어요."
    ),
    "doit-android-kotlin": (
        "Do it 시리즈로 Android·Kotlin 기초를 정리한 학습이에요. "
        "앱 개발 환경·문법·화면 구성을 익히며 "
        "모바일 개발 학습을 이어 간 과목이에요."
    ),
    "ai-agent-encyclopedia": (
        "AI 에이전트 트렌드와 활용을 한권에 모아 읽은 통합 노트예요. "
        "에이전트 개념·도구·활용 방향을 훑으며 "
        "Cursor·AI 코딩과 연결해 본 학습이었어요."
    ),
}


def normalize_study_title(filename: str) -> str:
    """노트 파일 이름에서 장·일차 번호와 독서노트·수강노트 꼬리를 떼고 과목 이름만 남긴다."""
    n = filename.replace(".txt", "").replace(".docx", "")
    n = re.sub(
        r"\s+(\d+[~\-]?\d*\s*)?(장|일차|강|주차)\s*(독서\s*노트|독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$",
        "",
        n,
        flags=re.I,
    )
    n = re.sub(r"\s+(독서노트|수강노트|영상노트|독서 노트)\s*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+코딩면허.*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+노트는\s*실습.*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+실습\s*필기.*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+실습위주.*$", "", n, flags=re.I)
    n = re.sub(r"\s+통합\(단순합치기\).*$", "", n)
    return n.strip()


def collect_study_groups() -> dict[str, list[str]]:
    """data 폴더의 텍스트·워드 노트를 과목 이름으로 묶는다.

    hwpx는 빼고, 별칭은 같은 과목으로 합친 뒤 장·강 순으로 정렬한다.
    """
    raw: dict[str, list[str]] = {}
    skipped_hwpx: list[str] = []

    for f in sorted(DATA.iterdir()):
        if not f.is_file():
            continue
        ext = f.suffix.lower()
```

```
        if ext == ".hwpx":
            skipped_hwpx.append(f.name)
            continue
        if ext not in (".txt", ".docx"):
            continue
        base = normalize_study_title(f.name)
        raw.setdefault(base, []).append(f"data/{f.name}")

    merged: dict[str, list[str]] = {}
    for base, paths in raw.items():
        canonical = STUDY_MERGE_ALIASES.get(base, base)
        merged.setdefault(canonical, []).extend(paths)

    for paths in merged.values():
        paths.sort(key=lambda p: sort_key_unit(parse_unit(os.path.basename(p))))

    return merged, skipped_hwpx


def build_study_catalog() -> list[CatalogItem]:
    """과목 그룹이 37개가 아니면 감사 파일을 남기고 중단한다. 맞으면 학습 CatalogItem 목록을 만든다."""
    groups, skipped_hwpx = collect_study_groups()

    if len(groups) != 37:
        report = OUT / "study-audit.txt"
        lines = [
            f"학습 그룹 수: {len(groups)} (기대: 37)",
            f"제외 hwpx: {len(skipped_hwpx)}",
            "",
            "=== 그룹 목록 ===",
        ]
        for k in sorted(groups):
            lines.append(f"  [{len(groups[k]):2d}] {k}")
        if skipped_hwpx:
            lines.extend(["", "=== 제외 hwpx ===", *[f"  {x}" for x in skipped_hwpx]])
        report.write_text("\n".join(lines), encoding="utf-8")
        raise SystemExit(f"학습 과목 수가 37개가 아닙니다 ({len(groups)}개). output/study-audit.txt 참고")

    items: list[CatalogItem] = []
    for title in sorted(groups.keys()):
        paths = groups[title]
        meta = STUDY_META.get(title)
        if meta:
            slug, summary, tags, category = meta
        else:
            slug = re.sub(r"[^\w]+", "-", title.lower())[:48].strip("-") or "study-unknown"
            summary = f"{title} 학습 노트"
            tags = ["study"]
            category = "book" if "Do it" in title else "course"

        items.append(
            CatalogItem(
                id=f"study-{slug}",
                type="study",
                category=category,
                title=title,
                slug=slug,
                summary=summary,
                tags=tags,
                sources=[
                    SourceRef(path=p, unit=parse_unit(os.path.basename(p))) for p in paths
                ],
            )
        )

    return items

```

```
659
660 def find_assign_file(files: list[str], keywords: list[str], used: set[str], exclude_contains: list[str] | None = Non
e) -> str | None:
661     """아직 쓰지 않은 과제 파일 중 키워드가 들어 있고 제외어가 없는 첫 파일을 찾는다."""
662     excludes = exclude_contains or []
663     for kw in keywords:
664         for f in files:
665             if f in used:
666                 continue
667             if any(ex in f for ex in excludes):
668                 continue
669             if kw in f:
670                 return f
671     return None
672
673
674 def build_assignment_catalog() -> list[CatalogItem]:
675     """과제 폴더의 파일 이름과 과목 키워드를 맞춰 과제 카탈로그를 만든다.
676
677     윈도우 프로그래밍1은 텍스트 문서가 없어 출처 목록을 비워 둔다.
678     """
679     files = [f for f in os.listdir(ASSIGN) if (ASSIGN / f).is_file()]
680     used: set[str] = set()
681     items: list[CatalogItem] = []
682
683     def add(slug: str, title: str, keywords: list[str], tags: list[str], exclude_contains: list[str] | None = None, e
xtra_sources: list[SourceRef] | None = None):
684         """키워드로 과제 파일을 하나 묶어 과제 CatalogItem을 목록에 추가한다. 추가 출처가 있으면 같이 넣는다."""
685         matched = find_assign_file(files, keywords, used, exclude_contains)
686         srcs: list[SourceRef] = []
687         if matched:
688             used.add(matched)
689             srcs.append(SourceRef(path=f"data/과제분류하기/{matched}", unit="총괄과제"))
690         if extra_sources:
691             srcs.extend(extra_sources)
692         items.append(
693             CatalogItem(
694                 id=f"assignment-{slug}",
695                 type="assignment",
696                 category="university",
697                 title=title,
698                 slug=slug,
699                 summary=f"{title} 총괄/최종 과제 수행 기록",
700                 tags=tags,
701                 sources=srcs,
702             )
703         )
704
705     add("c-language-1", "C언어1", ["C언어1"], ["c", "pointer"])
706     add("pc-skills-1", "PC활용1", ["PC활용1"], ["office", "pc"])
707     add("database", "데이터베이스", ["데이터베이스"], ["database", "sql"])
708     add("multimedia-intro", "멀티미디어 개론", ["멀티미디어 개론", "멀티미디어개론"], ["multimedia"])
709     add("multimedia-telecom", "멀티미디어 통신", ["멀티미디어통신"], ["multimedia", "telecom"])
710     add("software-engineering", "소프트웨어공학", ["소프트웨어공학"], ["software-engineering"])
711     add("system-analysis-design", "시스템분석설계", ["시스템분석설계"], ["system", "analysis"])
712     add("discrete-math", "이산수학", ["이산수학"], ["math"])
713     add("internet-marketing", "인터넷 마케팅", ["인터넷 마케팅"], ["marketing", "internet"])
714     add("internet-programming", "인터넷프로그래밍", ["인터넷프로그래밍_"], ["html", "web"], exclude_contains=["프로그래밍
2"])
715     add("internet-programming-2", "인터넷프로그래밍2", ["인터넷프로그래밍2"], ["html", "web"])
716     add("data-structures", "자료구조", ["자료구조"], ["algorithm", "data-structure"])
717     add("information-processing", "정보처리", ["정보처리"], ["information"])
718     add("computer-intro", "컴퓨터개론", ["컴퓨터개론"], ["computer-science"])
719     add("computer-graphics-1", "컴퓨터그래픽1", ["컴퓨터그래픽1"], ["graphics"])
720     add("computer-network", "컴퓨터네트워크", ["컴퓨터네트워크"], ["network", "protocol"])
721     items.append(
722         CatalogItem(
```

```
            id="assignment-windows-programming-1",
            type="assignment",
            category="university",
            title="윈도우 프로그래밍1",
            slug="windows-programming-1",
            summary="WinForms 실행 프로그램 제출 (텍스트 문서 없음)",
            tags=["vbnet", "winforms", "program"],
            sources=[],
        )
    )
    add("windows-programming", "윈도우프로그래밍2", ["윈도우프로그래밍2"], ["document"])

    return items


def extract_meta_assignment(text: str) -> dict[str, str]:
    """과제 본문에서 학번, 수강번호, 이름, 지도교수, 제출일 값을 정규식으로 골라 딕셔너리로 돌려준다."""
    meta = {}
    patterns = [
        ("학번", r"학\s*번\s*[:：]\s*(\d+)"),
        ("수강번호", r"수\s*강\s*번\s*호\s*[:：]\s*(\d+)"),
        ("이름", r"이\s*름\s*[:：]\s*(\S+)"),
        ("지도교수", r"지도교수\s*[:：]\s*(\S+)"),
        ("제출일", r"제출일\s*[:：]\s*([\d\-]+)"),
    ]
    for key, pat in patterns:
        m = re.search(pat, text)
        if m:
            meta[key] = m.group(1)
    return meta


_ASSIGNMENT_META_FIELDS = re.compile(
    r"(?:"
    r"과\s*제\s*주\s*제|과목\s*명|지\s*도\s*교\s*수|담\s*당\s*교\s*수|"
    r"학\s*번|수\s*강\s*번\s*호|이\s*름|제\s*출\s*일(?:\s*자)?"
    r")\s*[:：]",
    re.I,
)
_ASSIGNMENT_META_LINE = re.compile(
    r"^(?:[•\-\*·]\s*)?"
    r"(?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호|이\s*름|지도\s*교수|담당\s*교수|"
    r"제출\s*일(?:\s*자)?|과목\s*명|과\s*제\s*주\s*제|총\s*괄\s*과\s*제)"
    r"\s*[:：]",
    re.I,
)
_ASSIGNMENT_SECTION_HEADER = re.compile(
    r"^(?:과제\s*주제|과제에\s*대한\s*답변|출력\s*결과|과제\s*정보|총\s*괄\s*과\s*제)\s*$",
    re.I,
)
_ASSIGNMENT_DEPT_LINE = re.compile(r"^[-\s•*·]*[-\s].*[-\s•*·]$")


def _assignment_line_inner(line: str) -> str:
    """줄 앞의 글머리표와 중복 공백을 제거한 속 내용을 돌려준다."""
    return re.sub(r"\s+", " ", line.strip().lstrip("•-*· ").strip())


def _is_assignment_meta_line(line: str) -> bool:
    """학번, 제출일, 과목명, 학과 줄처럼 과제 표지 메타인지 판별한다."""
    s = line.strip()
    if not s:
        return False
    inner = _assignment_line_inner(s)
    if _ASSIGNMENT_META_LINE.match(s) or _ASSIGNMENT_META_LINE.match(inner):
        return True
    if _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner):
```

```
        return True
    if re.match(r"^총\s*괄\s*과\s*제\s*$", inner, re.I):
        return True
    if _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(r"[가-힣]", s):
        return True
    return False


def strip_assignment_cover_block(text: str) -> str:
    """표지·과제주제 라벨·학번/제출일 등 메타 구간을 본문(서론·목차 등) 전까지 제거."""
    lines = text.splitlines()
    kept: list[str] = []
    in_cover = True
    skip_topic_lines = False

    for ln in lines:
        s = ln.strip()
        if in_cover:
            if not s:
                continue
            if re.fullmatch(r"={3,}", s):
                continue
            if _is_assignment_meta_line(ln):
                skip_topic_lines = False
                continue
            if re.search(r"과\s*제\s*주\s*제\s*[:：]", s, re.I):
                skip_topic_lines = True
                continue
            if skip_topic_lines:
                if re.match(r"^[•\-\*·]", s):
                    if _is_assignment_meta_line(ln):
                        continue
                    skip_topic_lines = False
                    continue
                continue
            if re.match(r"^(?:서론|목차|본론|결론)\b", s):
                in_cover = False
                kept.append(ln)
                continue
            if s.startswith("  ") or len(s) > 55:
                in_cover = False
                kept.append(ln)
                continue
            if len(s) <= 40:
                continue
            in_cover = False
            kept.append(ln)
        else:
            kept.append(ln)
    return "\n".join(kept)


def strip_assignment_meta_text(text: str) -> str:
    """과제 원본에서 학번·제출일·과제주제 표지 등 메타 블록을 제거."""
    if not text:
        return text
    text = re.sub(
        r"^[ \t]*={3,}[ \t]*\n(?:.*?\n)*?[ \t]*={3,}[ \t]*\n+",
        "",
        text,
        count=1,
        flags=re.M,
    )
    text = re.sub(
        r"^[ \t]*[•\-\*·][ \t]*"
        r"(?:과목\s*명|지\s*도\s*교\s*수|담\s*당\s*교\s*수|이\s*름|학\s*번|"
        r"수\s*강\s*번\s*호|제\s*출\s*일(?:\s*자)?)\s*[:：][^\n]*\n?",
```

```
        "",
        text,
        flags=re.M | re.I,
    )
    text = strip_assignment_cover_block(text)
    kept: list[str] = []
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if not s:
            kept.append("")
            continue
        if re.fullmatch(r"={3,}", s):
            continue
        if _is_assignment_meta_line(ln):
            continue
        if _ASSIGNMENT_SECTION_HEADER.match(s):
            continue
        kept.append(ln)
    return "\n".join(kept)


def is_assignment_meta_bullet(bullet: str) -> bool:
    """요약 목록에 넣으면 안 되는 표지 정보, 경로, 코드 잡음인지 판별한다."""
    s = bullet.strip()
    if not s:
        return True
    inner = _assignment_line_inner(s)
    if _ASSIGNMENT_META_FIELDS.search(inner):
        return True
    if re.match(r"^총\s*괄\s*과\s*제\s*$", inner, re.I):
        return True
    if _ASSIGNMENT_DEPT_LINE.match(s) and re.search(r"[가-힣]", s):
        return True
    if re.match(r"^C:[/\\]", s):
        return True
    if re.match(r"^(?:File |Traceback|using |import |#include|Private Sub )", s, re.I):
        return True
    return False


def summarize_assignment_bullets(text: str, max_items: int = 10) -> list[str]:
    """과제 본문에서 표지 메타를 뺀 뒤, 요약에 쓸 불릿을 최대 개수만큼 고른다."""
    cleaned = strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(text))
    raw = summarize_bullets(cleaned, max_items * 2)
    out: list[str] = []
    for b in raw:
        if is_assignment_meta_bullet(b):
            continue
        out.append(b)
        if len(out) >= max_items:
            break
    return out


def _clip_prose(s: str, max_len: int = 200) -> str:
    """문장을 최대 길이로 자르고 말끝을 부드럽게 다듬는다."""
    s = re.sub(r"\s+", " ", s.strip())
    s = re.sub(r"^[•\-\*·]\s*", "", s)
    if not s:
        return ""
    if len(s) <= max_len:
        return soften_sentence(s)
    clipped = s[: max_len - 1].rsplit(" ", 1)[0]
    return soften_sentence(clipped + "…")


def _is_readable_assignment_prose(line: str) -> bool:
```

```
    """과제 줄이 사람이 읽을 산문인지 본다. 공백 없는 긴 토큰은 제외한다."""
    s = line.strip()
    if not is_prose_line(s):
        return False
    if len(s) > 48 and " " not in s:
        return False
    return True


def extract_assignment_points(text: str, max_items: int = 15) -> list[str]:
    """과제 본문에서 서로 다른 읽을 수 있는 줄을 앞에서부터 최대 개수만큼 모은다."""
    points: list[str] = []
    seen: set[str] = set()
    for ln in text.splitlines():
        if not ln.strip():
            continue
        ln = re.sub(r"\s+", " ", ln.strip())
        if not _is_readable_assignment_prose(ln):
            continue
        key = ln[:50]
        if key in seen:
            continue
        seen.add(key)
        points.append(ln)
        if len(points) >= max_items:
            break
    return points


def _split_assignment_sections(text: str) -> dict[str, str]:
    """서론, 본론, 결론 제목을 기준으로 과제 본문을 세 구간 문자열로 나눈다."""
    buffers: dict[str, list[str]] = {"intro": [], "body": [], "outro": []}
    active = "intro"
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if re.match(r"^서론\s*$", s):
            active = "intro"
            continue
        if re.match(r"^본론\s*$", s):
            active = "body"
            continue
        if re.match(r"^결론\s*$", s):
            active = "outro"
            continue
        buffers[active].append(ln)
    return {k: "\n".join(v) for k, v in buffers.items() if any(x.strip() for x in v)}


def _has_assignment_section_markers(text: str) -> bool:
    """본문에 서론과 본론 제목이 둘 다 있는지 확인한다."""
    return bool(re.search(r"^서론\s*$", text, re.M)) and bool(
        re.search(r"^본론\s*$", text, re.M)
    )


def _extract_assignment_topics(text: str) -> list[str]:
    """목차나 짧은 제목 줄에서 과제 주제 후보를 최대 여섯 개 고른다."""
    topics: list[str] = []
    prefer = False
    for ln in text.splitlines():
        s = ln.strip()
        if re.match(r"^목차\s*$", s):
            prefer = True
            continue
        if not s or len(s) < 6 or len(s) > 48:
            continue
        if _is_assignment_meta_line(ln):
```

```
            continue
        if re.match(r"^\d+$", s):
            continue
        if re.match(r"^(?:서론|본론|결론|목차|참고|출력)", s):
            continue
        if not re.search(r"[가-힣]", s):
            continue
        if s in topics:
            continue
        if prefer or len(topics) < 4:
            topics.append(s)
        if len(topics) >= 6:
            break
    if len(topics) < 3:
        topics = []
        for ln in text.splitlines():
            s = ln.strip()
            if not s or len(s) < 8 or len(s) > 48:
                continue
            if _is_assignment_meta_line(ln) or re.match(r"^\d+$", s):
                continue
            if re.match(r"^(?:서론|본론|결론|목차|참고)", s):
                continue
            if re.search(r"[가-힣]", s) and s not in topics:
                topics.append(s)
            if len(topics) >= 6:
                break
    return topics


def _assignment_summary_filler(item: CatalogItem, index: int) -> str:
    """요약 문장이 부족할 때 순번에 맞춰 넣는 기본 문장을 돌려준다."""
    fillers = [
        f"{item.title} 총괄과제에서 요구한 주제랑 형식에 맞춰 답안·산출물을 구성했어요.",
        "본문·코드·도표·발표 자료 같은 제출 형식에 맞게 핵심 내용을 담았어요.",
        "과제 요구사항에 맞춰 조사·정리한 내용을 마무리하고 제출했어요.",
    ]
    return fillers[min(index, len(fillers) - 1)]


_SECTION_VERBS = {
    "서론": "소개했어요",
    "본론": "설명했어요",
    "결론": "마무리했어요",
    "마무리": "마무리했어요",
}


def _sentence_from_section(points: list[str], item: CatalogItem, section_name: str) -> str:
    """서론·본론·결론 구간의 첫 문장을 그 구간에 맞는 말투의 한 문장으로 만든다."""
    verb = _SECTION_VERBS.get(section_name, "정리했어요")
    if not points:
        return f"{section_name}에서는 {item.summary.rstrip('.')} 관련 내용을 {verb}"
    core = _clip_prose(points[0], 52).rstrip(".")
    return f"{section_name}에서는 {core}를 중심으로 {verb}"


def _compose_summary_from_topics(item: CatalogItem, topics: list[str]) -> list[str]:
    """주제 세 개로 개요, 본문, 마무리 형식의 요약 문장 세 개를 만든다."""
    picks = topics[:3]
    while len(picks) < 3:
        picks.append(item.summary)
    t0, t1, t2 = picks[0], picks[1], picks[2]
    return [
        f"과제는 「{t0}」 주제로 개요와 배경부터 소개했어요.",
        f"「{t1}」 파트에서 개념·사례·조사 자료를 표와 도표로 정리했어요.",
        f"「{t2}」 내용으로 결론과 참고 문헌까지 마무리했어요.",
```

```
    ]


def _sentence_from_points(points: list[str], opener: str, fallback: str = "") -> str:
    """고른 문장의 앞부분을 시작 말과 이어 요약 한 문장으로 만든다."""
    if not points:
        base = fallback or "과제 원문에서 핵심만 골라"
        return f"{opener.rstrip('.')} {base} 정리했어요."
    core = _clip_prose(points[0], 52).rstrip(".")
    return f"{opener.rstrip('.')} {core}를 다루며 정리했어요."


def build_assignment_content_summary(item: CatalogItem, all_text: str) -> list[str]:
    """과제 본문에서 구어체 한 문장 요약 3개 생성."""
    cleaned = strip_assignment_meta_text(mask_assignment_privacy(all_text))
    sections = _split_assignment_sections(cleaned)
    section_keys = [("intro", "서론"), ("body", "본론"), ("outro", "결론")]
    section_lines: list[str] = []

    if _has_assignment_section_markers(cleaned):
        for key, name in section_keys:
            sec = sections.get(key, "").strip()
            if not sec:
                continue
            pts = extract_assignment_points(sec, 6)
            line = _sentence_from_section(pts, item, name)
            if line:
                section_lines.append(line)

        if len(section_lines) >= 2:
            if len(section_lines) < 3:
                tail = sections.get("outro", "") or sections.get("body", "")
                pts = extract_assignment_points(tail, 4)
                if pts:
                    section_lines.append(
                        _sentence_from_section([pts[-1]], item, "마무리")
                    )
            while len(section_lines) < 3:
                section_lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(section_lines)))
            return section_lines[:3]

    topics = _extract_assignment_topics(cleaned)
    is_slide_pdf = any(s.path.lower().endswith(".pdf") for s in item.sources)
    if len(topics) >= 3 and (is_slide_pdf or len(extract_assignment_points(cleaned, 15)) < 4):
        return _compose_summary_from_topics(item, topics)

    points = extract_assignment_points(cleaned, 15)
    if len(points) < 3:
        if len(topics) >= 3:
            return _compose_summary_from_topics(item, topics)
        if points:
            openers = ["먼저", "이어서", "마무리로는"]
            lines = [
                _sentence_from_points([p], openers[i], f"{item.title} 과제에서")
                for i, p in enumerate(points[:3])
            ]
            while len(lines) < 3:
                lines.append(_assignment_summary_filler(item, len(lines)))
            return lines[:3]
        return [
            _assignment_summary_filler(item, 0),
            _assignment_summary_filler(item, 1),
            _assignment_summary_filler(item, 2),
        ]

    third = max(1, len(points) // 3)
    chunks = [
```

```
        points[:third],
        points[third : third * 2],
        points[third * 2 :],
    ]
    openers = ["앞부분에서는", "중간에서는", "마무리에서는"]
    lines = [
        _sentence_from_points(chunk, openers[i], f"{item.title} 과제에서")
        for i, chunk in enumerate(chunks)
    ]
    for i, line in enumerate(lines):
        if not line.strip():
            lines[i] = _assignment_summary_filler(item, i)
    return lines[:3]


_HANGUL = re.compile(r"[가-힣]")
_CODE_NOISE = re.compile(
    r"^(>>>|\.\.\.|File \"|Traceback|import |from |def |class |#include|"
    r"using namespace|return |if |for |while |else|\{|\}|</|http://|https://)",
    re.I,
)


def is_prose_line(line: str) -> bool:
    """한글이 있고 코드.로그.너무 짧거나 긴 줄이 아닌 서술 줄인지 판별한다."""
    s = line.strip()
    if len(s) < 12 or len(s) > 280:
        return False
    if not _HANGUL.search(s):
        return False
    if _CODE_NOISE.match(s):
        return False
    if s.count("=") > 4 or s.startswith("---"):
        return False
    ascii_ratio = sum(1 for c in s if ord(c) < 128) / len(s)
    if ascii_ratio > 0.65 and "파이썬" not in s and "프로그래" not in s:
        return False
    return True


def extract_study_points(text: str, max_items: int = 8) -> list[str]:
    """노트에서 서술에 쓸 만한 한국어 문장만 추출."""
    lines = [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
    points: list[str] = []
    seen: set[str] = set()
    for ln in lines:
        if not is_prose_line(ln):
            continue
        ln = re.sub(r"\s+", " ", ln)
        key = ln[:50]
        if key in seen:
            continue
        seen.add(key)
        points.append(ln)
        if len(points) >= max_items:
            break
    return points


def soften_sentence(s: str) -> str:
    """문장 끝의 불필요한 마침표와 '등의'를 정리하고, 끝이 없으면 마침표를 붙인다."""
    s = s.rstrip(".")
    s = re.sub(r"\s*등의\s*$", "", s)
    if s and s[-1] not in ".!?":
        s += "."
    return s

```

```python

def weave_narrative(opener: str, points: list[str], fallback: str = "") -> str:
    """고른 문장을 구어체 서술 한 덩어리로 이어 붙인다. 쓸 문장이 없으면 fallback으로 채운다."""
    cleaned = [soften_sentence(p).rstrip(".") for p in points if p.strip()]
    if not cleaned:
        base = fallback or "교재·강의 흐름을 따라가며 전체 개념을 익히는 데 집중"
        return f"{opener.rstrip('.')} {base}했어요."

    if len(cleaned) == 1:
        return f"{opener.rstrip('.')} {cleaned[0]} 내용을 중심으로 공부했어요."

    first = " ".join(cleaned[:3])
    rest = " ".join(cleaned[3:6])
    if rest:
        return (
            f"{opener.rstrip('.')} {first} 같은 내용을 먼저 잡았고, "
            f"이어서 {rest} 부분까지 넓혀 가며 정리했어요."
        )
    return f"{opener.rstrip('.')} {first} 흐름으로 전반적인 내용을 익혔어요."


def _phase_unit_narratives(item: CatalogItem) -> list[tuple[str, str]]:
    """장.강.일차가 많을 때 앞.중.뒤 구간만 구어체로 요약."""
    n = len(item.sources)
    if n < 4:
        return []

    sources = item.sources
    if n <= 6:
        phases = [(0, 0, "처음"), (n // 2, n // 2, "중간"), (n - 1, n - 1, "마지막")]
    else:
        third = max(1, n // 3)
        phases = [
            (0, third - 1, "앞부분"),
            (third, 2 * third - 1, "중반"),
            (2 * third, n - 1, "후반"),
        ]

    blocks: list[tuple[str, str]] = []
    for start, end, label in phases:
        seg = sources[start : end + 1]
        u_from = seg[0].unit
        u_to = seg[-1].unit
        unit_label = u_from if u_from == u_to else f"{u_from}~{u_to}"
        if label in ("처음", "앞부분"):
            para = (
                f"{unit_label} 구간에서는 {item.summary}의 기초를 다지며 "
                f"개념과 환경 설정에 집중했어요."
            )
        elif label in ("마지막", "후반"):
            para = (
                f"{unit_label} 구간에서는 지금까지 배운 내용을 연결·정리하고 "
                f"실전·응용 쪽으로 마무리했어요."
            )
        else:
            para = (
                f"{unit_label} 구간에서는 예제·실습을 따라 하며 "
                f"손에 익히는 단계를 밟았어요."
            )
        blocks.append((unit_label, para))
    return blocks


def build_study_narrative(item: CatalogItem) -> dict[str, Any]:
    """과목 전체를 서술형 구어체로 요약 (원문 나열 없음)."""
    unit_hint = ""
    if len(item.sources) >= 3:
```

```
        units = [s.unit for s in item.sources if s.unit != "전체"]
        if units:
            unit_hint = f" ({units[0]}부터 {units[-1]}까지)"

    overview = (
        f"「{item.title}」을(를) 공부하면서{unit_hint} "
        f"총 {len(item.sources)}개의 노트를 남겼어요. "
        f"한 줄로 말하면 {item.summary} 쪽을 중심으로 학습했다고 보면 됩니다."
    )

    main = STUDY_NARRATIVES.get(item.slug)
    if not main:
        main = (
            f"이 과목에서는 {item.summary}을(를) 목표로 "
            f"{len(item.sources)}번에 걸쳐 내용을 쌓아 갔어요. "
            f"노트는 키워드 위주라서, 여기서는 그때의 학습 흐름과 목표를 "
            f"이야기하듯 풀어 썼어요."
        )

    reflection = (
        f"돌이켜 보면 {item.title}에서 {item.summary}와 관련된 내용을 "
        f"차근차근 쌓아 갔어요. 원본 문장을 그대로 옮기지 않고, "
        f"그때 무엇을 배우려 했는지 전체 흐름으로 정리한 거예요."
    )

    return {
        "overview": overview,
        "main": main,
        "reflection": reflection,
        "units": _phase_unit_narratives(item),
    }


def summarize_bullets(text: str, max_items: int = 10) -> list[str]:
    """글머리표, 번호 목록, 긴 줄을 중복 없이 최대 개수만큼 모아 요약 불릿으로 만든다."""
    lines = [ln.strip() for ln in text.splitlines() if ln.strip()]
    bullets = []
    for ln in lines:
        if len(ln) < 4:
            continue
        if ln.startswith(("-", "*", "•")):
            bullets.append(ln.lstrip("-*• ").strip())
        elif re.match(r"^\d+[\.\)]", ln):
            bullets.append(re.sub(r"^\d+[\.\)]\s*", "", ln))
        elif len(ln) > 15 and not ln.startswith("="):
            bullets.append(ln)
    seen = set()
    out = []
    for b in bullets:
        key = b[:60]
        if key not in seen:
            seen.add(key)
            out.append(b)
        if len(out) >= max_items:
            break
    return out


def make_overview(item: CatalogItem, bullets: list[str]) -> str:
    """학습이면 노트 수와 키워드로, 과제이면 수행 기록과 원본 파일 수로 한눈에 보기 문장을 만든다."""
    if item.type == "assignment":
        return (
            f"{item.title} 과목의 총괄/최종 과제를 수행하며 "
            f"과제 요구사항에 맞춰 답안·코드·문서를 작성했습니다. "
            f"원본 자료는 {len(item.sources)}개 파일에서 확인할 수 있습니다."
        )
    if bullets:
```

```
        topics = "·".join(b[:20] for b in bullets[:3])
        return (
            f"「{item.title}」 학습을 진행하며 {len(item.sources)}개 단위의 노트를 남겼습니다. "
            f"주요 키워드: {topics} 등."
        )
    return f"「{item.title}」 관련 학습 노트를 정리했습니다. 원본 메모가 짧거나 키워드 수준일 수 있습니다."


WINDOWS_PROGRAMMING1_SCREENSHOT = "../data/image/윈도우프로그래밍1-총괄과제.png"


def render_windows_programming1_markdown(item: CatalogItem) -> str:
    """실행 파일 제출 과제 — 텍스트 원문 없이 프로그램 화면으로 설명."""
    lines = [
        "---",
        f"id: {item.id}",
        f"type: {item.type}",
        f"category: {item.category}",
        f'title: "{item.title}"',
        f"slug: {item.slug}",
        f'summary: "{item.summary}"',
        f"tags: {json.dumps(item.tags, ensure_ascii=False)}",
        "progress:",
        "  units: 0",
        "  completed: 0",
        "sources: []",
        "created_from: study_note_record_organization",
        "---",
        "",
        f"# {item.title}",
        "",
        "## 한눈에 보기",
        "",
        "윈도우 프로그래밍1 총괄과제는 Word·한글·PDF 같은 **텍스트 문서가 아니라**, "
        "Visual Basic .NET WinForms로 만든 **실행 프로그램(.exe) 자체**를 제출한 과제입니다. "
        "그래서 다른 과제 카드처럼 독서·과제 노트 원문을 붙여 두지 않았고, "
        "아래 실행 화면 캡처와 동작 설명으로 대신 정리했습니다.",
        "",
        "## 제출 형태",
        "",
        "- **과목**: 윈도우 프로그래밍1",
        "- **제출물**: Windows 데스크톱 앱 (WinForms `.exe`)",
        "- **텍스트 문서**: 없음 — 보고서·답안지 파일은 따로 작성·제출하지 않음",
        "",
        "![윈도우 프로그래밍1 총괄과제 실행 화면](" + WINDOWS_PROGRAMMING1_SCREENSHOT + ")",
        "",
        "*캡처: 총괄과제 WinForms 프로그램 실행 화면. 상단 레이블에 입력 내용이 실시간으로 표시됩니다.*",
        "",
        "## 동작 요약",
        "",
        "- 창 제목 **「총괄과제」** 의 WinForms 폼 하나로 구성",
        "- **상단** `Label`(`lblOutput`): 테두리가 있는 출력 영역",
        "- **하단** `TextBox`(`txtInput`): 여러 줄 입력 가능",
        "- 입력할 때마다 `TextChanged` 이벤트로 하단 글자가 **즉시** 상단 레이블에 같은 내용으로 반영",
        "- 폼이 열릴 때 `lblOutput`에 포커스를 두도록 설정",
        "",
        "## 배운 점 / 적용",
        "",
        "- WinForms 컨트롤 배치·속성 설정과 이벤트 핸들러 연결",
        "- 사용자 입력을 UI에 바로 보여 주는 기본 GUI 프로그래밍",
        "- 문서가 아닌 **동작하는 프로그램**으로 과제 요구를 충족하는 제출 방식",
        "",
    ]
    return "\n".join(lines)


def render_markdown(item: CatalogItem) -> str:
```

```
    """카탈로그 항목 하나의 프론트매터와 본문 마크다운을 만든다. 윈도우 프로그래밍1은 별도 형식을 쓴다."""
    if item.slug == "windows-programming-1":
        return render_windows_programming1_markdown(item)

    all_text = "\n\n".join(s.text for s in item.sources if s.text)
    bullets = summarize_bullets(all_text)
    study_narr = build_study_narrative(item) if item.type == "study" else None
    overview = study_narr["overview"] if study_narr else make_overview(item, bullets)
    fm_summary = item.summary

    progress_units = len(item.sources)
    fm_sources = [{"path": s.path, "unit": s.unit} for s in item.sources]

    lines = [
        "---",
        f"id: {item.id}",
        f"type: {item.type}",
        f"category: {item.category}",
        f'title: "{item.title}"',
        f"slug: {item.slug}",
        f'summary: "{fm_summary}"',
        f"tags: {json.dumps(item.tags, ensure_ascii=False)}",
        "progress:",
        f"  units: {progress_units}",
        f"  completed: {progress_units}",
        "sources:",
    ]
    for s in fm_sources:
        path = mask_assignment_privacy(s["path"]) if item.type == "assignment" else s["path"]
        lines.append(f"  - path: {path}")
        lines.append(f"    unit: \"{s['unit']}\"")
    lines.extend(["created_from: study_note_record_organization", "---", ""])

    lines.append(f"# {item.title}\n")
    lines.append("## 한눈에 보기\n")
    lines.append(overview + "\n")

    if item.type == "study" and study_narr:
        lines.append("## 무엇을 배웠는지\n")
        lines.append(study_narr["main"] + "\n\n")
        lines.append(study_narr["reflection"] + "\n\n")
        if study_narr["units"]:
            lines.append("## 단계별로 살보면\n")
            for unit, para in study_narr["units"]:
                lines.append(f"### {unit}\n")
                lines.append(para + "\n\n")
    elif item.type != "assignment":
        lines.append("## 핵심 요약\n")
        if bullets:
            for b in bullets:
                lines.append(f"- {b}")
        else:
            lines.append("- 원본 메모가 키워드 수준이거나 추출 텍스트가 비어 있습니다.")
        lines.append("")

    if item.type == "assignment":
        lines.append("## 내용 요약\n")
        summary_lines = build_assignment_content_summary(item, all_text)
        for para in summary_lines:
            lines.append(para + "\n")
        lines.append("")

    if item.type == "assignment":
        lines.append("## 배운 점 / 적용\n")
        lines.append(f"- {item.title} 과목 핵심 개념을 과제 답안·구현으로 정리")
        lines.append("- 제출 형식(문서/HTML/PDF/코드)에 맞춘 산출물 작성 경험")
        lines.append("")
```

```
    lines.append("## 원본 출처\n")
    lines.append("아래 링크를 클릭하면 원본.추출 텍스트 전체를 볼 수 있습니다.\n")
    for s in item.sources:
        label, href = source_link_target(s)
        if item.type == "assignment":
            label = mask_assignment_privacy(label)
            disp_path = mask_assignment_privacy(s.path)
            lines.append(f"- [{label}]({href}) ({s.unit}) — `{disp_path}`")
        else:
            lines.append(f"- [{label}]({href}) ({s.unit}) — `{s.path}`")
    lines.append("")

    return mask_secrets("\n".join(lines))


def main() -> None:
    """학습.과제 요약을 output에 쓰고 catalog.json과 index.md를 갱신한 뒤 정적 사이트 빌드를 호출한다."""
    STUDY_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    ASSIGN_OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    EXTRACTED.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    study_items = build_study_catalog()
    assign_items = build_assignment_catalog()

    all_items = study_items + assign_items
    print(f"Study: {len(study_items)}, Assignment: {len(assign_items)}, Total: {len(all_items)}")

    for item in all_items:
        item.load_sources()

    expected_study = {f"{it.slug}.md" for it in study_items}
    expected_assign = {f"{it.slug}.md" for it in assign_items}
    for d, expected in ((STUDY_OUT, expected_study), (ASSIGN_OUT, expected_assign)):
        for old in d.glob("*.md"):
            if old.name not in expected:
                old.unlink()

    catalog_data = []
    for item in all_items:
        md = render_markdown(item)
        out_dir = STUDY_OUT if item.type == "study" else ASSIGN_OUT
        (out_dir / f"{item.slug}.md").write_text(md, encoding="utf-8")
        catalog_data.append(
            {
                "id": item.id,
                "type": item.type,
                "category": item.category,
                "title": item.title,
                "slug": item.slug,
                "summary": item.summary,
                "tags": item.tags,
                "output": f"output/{item.type}/{item.slug}.md",
                "sources": [{"path": s.path, "unit": s.unit} for s in item.sources],
            }
        )

    (OUT / "catalog.json").write_text(
        json.dumps({"items": catalog_data, "counts": {"study": len(study_items), "assignment": len(assign_items), "to
tal": len(all_items)}}, ensure_ascii=False, indent=2),
        encoding="utf-8",
    )

    # index.md
    idx = ["# 학습.과제 기록 인덱스\n", f"총 **{len(all_items)}**개 항목 (학습 {len(study_items)} + 과제 {len(assign_ite
ms)})\n"]
    idx.append("## 학습 (study)\n")
```

```
    for it in study_items:
        idx.append(f"- [{it.title}](study/{it.slug}.md) — {it.summary}")
    idx.append("\n## 과제 (assignment)\n")
    for it in assign_items:
        idx.append(f"- [{it.title}](assignment/{it.slug}.md) — {it.summary}")
    (OUT / "index.md").write_text("\n".join(idx), encoding="utf-8")
    print("Done.")
    try:
        import subprocess
        import sys

        script = ROOT / "scripts" / "build_static_site.py"
        if script.is_file():
            subprocess.run([sys.executable, str(script)], check=False)
    except OSError:
        pass


if __name__ == "__main__":
    main()
```

study_note_record_organization/scripts/build_static_site.py

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""요약 마크다운과 원본 텍스트로 대시보드용 data.js, 소스 JSON, 히어로 목록을 만든다."""
from __future__ import annotations

import hashlib
import json
import re
import shutil
from pathlib import Path
from urllib.parse import unquote

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]
OUT = ROOT / "output"
SITE = ROOT / "dashboard"
HERO_IMAGE_DIR = ROOT / "data" / "image"
HERO_IMAGE_EXTS = {".jpg", ".jpeg", ".png", ".gif", ".webp", ".bmp"}
CATALOG_PATH = OUT / "catalog.json"
GITHUB_MAX_BYTES = 100 * 1024 * 1024
_ASSIGNMENT_DIR = "과제분류하기"
PROFESSOR_MASK = "OOO 교수님"
STUDENT_ID_MASK = "OOOOOOOO"
KEY_MASK = "142857"

_SECRET_PATTERNS = [
    # Google API Key
    re.compile(r"AIza[0-9A-Za-z\-_]{35}"),
    # OpenAI API Key
    re.compile(r"sk-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
    # Anthropic API Key
    re.compile(r"sk-ant-[a-zA-Z0-9_\-]{20,}"),
    # GitHub Token
    re.compile(r"(?:ghp|gho|ghu|ghs|ghr)_[a-zA-Z0-9]{36}|github_pat_[a-zA-Z0-9_]{50,}"),
    # AWS Access Key
    re.compile(r"(?:AKIA|ABIA|ACCA|ASIA)[0-9A-Z]{16}"),
    # Slack Token
    re.compile(r"xox[baprs]-[0-9a-zA-Z]{10,}"),
    # Firebase FCM device registration token
    re.compile(r"[a-zA-Z0-9_\-]{15,}:APA91b[a-zA-Z0-9_\-]{50,}"),
]

_KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS = [
    re.compile(
        r'(?i)((?:api[_-]?key|client[_-]?secret|secret[_-]?key|access[_-]?token|service[_-]?key)\s*[:=]\s*["\'])([a-zA
-Z0-9_\-\.\%\+\=]{16,})(["\'])'
    ),
    re.compile(
        r'(?i)((?:android:name=["\']com\.google\.android\.maps\.v2\.API_KEY["\']\s+android:value=["\']))([^"\']+)
(["\'])'
    ),
]


def mask_secrets(text: str, mask: str = KEY_MASK) -> str:
    """본문에서 API 키·토큰 패턴을 찾아 고정 마스크 문자열로 바꾼다."""
    if not text:
        return text
    for pat in _SECRET_PATTERNS:
        text = pat.sub(mask, text)
    for pat in _KEY_ASSIGNMENT_PATTERNS:
        text = pat.sub(rf"\g<1>{mask}\g<3>", text)
    return text

_SOURCE_HREF_RE = re.compile(
```

```
    r'<a href="(/(?:data|_extracted)/[^"]+)"([^>]*)>',
    re.I,
)


def is_assignment_path(rel_path: str) -> bool:
    """경로에 과제 폴더 이름이 있으면 참을 돌려준다."""
    return _ASSIGNMENT_DIR in rel_path.replace("\\", "/")


def mask_assignment_privacy(text: str) -> str:
    """과제 본문의 지도교수 이름, 학번, 파일명 속 학번 숫자를 가린다."""
    if not text:
        return text
    text = re.sub(
        r"(지도교수\s*[:：]\s*)\S+(?:\s*교수님)?",
        rf"\1{PROFESSOR_MASK}",
        text,
    )
    text = re.sub(
        r"((?:학\s*번|수\s*강\s*번\s*호)\s*[:：]\s*)\d+",
        rf"\1{STUDENT_ID_MASK}",
        text,
    )
    text = re.sub(r"\(\d{7,8}\s+", f"({STUDENT_ID_MASK} ", text)
    text = re.sub(r"\(\d{7,8}\)", f"({STUDENT_ID_MASK})", text)
    text = re.sub(r"_\d{7,8}_", f"_{STUDENT_ID_MASK}_", text)
    return text


def parse_frontmatter(raw: str) -> tuple[dict, str]:
    """마크다운 앞의 YAML 프론트매터를 딕셔너리와 본문으로 나눈다. 태그 목록과 sources도 읽는다."""
    match = re.match(r"^---\r?\n([\s\S]*?)\r?\n---\r?\n([\s\S]*)$", raw)
    if not match:
        return {}, raw
    yaml, body = match.group(1), match.group(2)
    meta: dict = {}
    current_key = None
    in_sources = False
    source_item = None

    for line in yaml.split("\n"):
        if line.strip().startswith("sources:"):
            in_sources = True
            meta["sources"] = []
            continue
        if in_sources:
            if re.match(r"^\s+-\s+path:", line):
                source_item = {"path": line.split("path:", 1)[1].strip()}
                meta["sources"].append(source_item)
            elif source_item and re.match(r"^\s+unit:", line):
                source_item["unit"] = (
                    line.split("unit:", 1)[1].strip().strip("\"'")
                )
            elif line.strip() and not line.startswith(" "):
                in_sources = False
        if not in_sources:
            m = re.match(r"^(\w+):\s*(.*)$", line)
            if m:
                current_key = m.group(1)
                val = m.group(2).strip().strip("\"'")
                meta[current_key] = val
            elif current_key == "tags" and re.match(r"^\s+-\s+", line):
                meta.setdefault("tags", [])
                meta["tags"].append(line.split("-", 1)[1].strip())
    if isinstance(meta.get("tags"), str) and meta["tags"].startswith("["):
        try:
```

```
            meta["tags"] = json.loads(meta["tags"].replace("'", '"'))
        except json.JSONDecodeError:
            meta["tags"] = []
    return meta, body


def md_to_html(body: str) -> str:
    """요약 마크다운 본문을 HTML로 바꾼다. markdown 패키지가 없으면 제목·목록·문단만 직접 변환한다."""
    try:
        import markdown

        return markdown.markdown(
            body,
            extensions=["extra", "nl2br", "sane_lists"],
            output_format="html5",
        )
    except ImportError:
        html = []
        for block in re.split(r"\n\n+", body.strip()):
            block = block.strip()
            if not block:
                continue
            if block.startswith("### "):
                html.append(f"<h3>{_esc(block[4:])}</h3>")
            elif block.startswith("## "):
                html.append(f"<h2>{_esc(block[3:])}</h2>")
            elif block.startswith("# "):
                html.append(f"<h1>{_esc(block[2:])}</h1>")
            elif block.startswith("- "):
                items = "".join(
                    f"<li>{_inline_md(line[2:])}</li>"
                    for line in block.split("\n")
                    if line.startswith("- ")
                )
                html.append(f"<ul>{items}</ul>")
            else:
                html.append(f"<p>{_inline_md(block.replace(chr(10), ' '))}</p>")
        return "\n".join(html)


def _esc(s: str) -> str:
    """HTML에 넣을 문자열의 &, <, >, 따옴표를 이스케이프한다."""
    return (
        s.replace("&", "&amp;")
        .replace("<", "&lt;")
        .replace(">", "&gt;")
        .replace('"', "&quot;")
    )


def _inline_md(s: str) -> str:
    """한 줄 안의 굵게, 코드, 사이트 내부 링크를 HTML로 바꾼다."""
    s = _esc(s)
    s = re.sub(r"\*\*(.+?)\*\*", r"<strong>\1</strong>", s)
    s = re.sub(r"`([^`]+)`", r"<code>\1</code>", s)
    s = re.sub(
        r"\[([^\]]+)\]\((/[^)]+)\)",
        r'<a href="\2">\1</a>',
        s,
    )
    return s


def normalize_source_key(key: str) -> str:
    """마크다운 링크의 퍼센트 인코딩을 풀어 디스크의 원본 경로와 같게 만든다."""
    k = key.replace("\\", "/").lstrip("/")
    prev = None
```

```
    while prev != k:
        prev = k
        k = unquote(k)
    return k


def rewrite_source_links(html: str, pending: set[str]) -> str:
    """본문 HTML의 /data, /_extracted 링크를 원본 보기용 data-source 앵커로 바꾸고, 필요한 원본 키를 모은다."""
    def repl(m: re.Match) -> str:
        """링크 하나에서 원본 키를 꺼내 pending에 넣고, source-link 클래스가 있는 앵커로 바꾼다."""
        href = m.group(1)
        key = normalize_source_key(href)
        pending.add(key)
        attrs = m.group(2) or ""
        if "class=" in attrs:
            attrs = re.sub(
                r'class="([^"]*)"',
                lambda cm: f'class="{cm.group(1)} source-link"',
                attrs,
                count=1,
            )
        else:
            attrs += ' class="source-link"'
        return f'<a href="#" data-source="{key}"{attrs}>'

    return _SOURCE_HREF_RE.sub(repl, html)


def resolve_source_path(key: str) -> Path | None:
    """원본 키를 output/_extracted 또는 저장소 data 아래의 실제 파일 경로로 바꾼다."""
    key = normalize_source_key(key)
    if key.startswith("_extracted/"):
        return OUT / key
    if key.startswith("data/"):
        return ROOT / key
    return None


def read_text_file(path: Path) -> str:
    """utf-8, utf-8-sig, cp949 순으로 읽고, 실패하면 깨진 글자를 대체해 utf-8로 읽는다."""
    for enc in ("utf-8", "utf-8-sig", "cp949"):
        try:
            return path.read_text(encoding=enc)
        except (UnicodeDecodeError, OSError):
            continue
    return path.read_text(encoding="utf-8", errors="replace")


def read_source_text(key: str) -> str | None:
    """원본 키의 파일을 읽어 비밀 값을 가리고, 과제면 개인정보도 가린 뒤 돌려준다. 파일이 없으면 None이다."""
    path = resolve_source_path(key)
    if not path or not path.is_file():
        return None
    try:
        text = read_text_file(path)
    except OSError:
        return None
    text = mask_secrets(text)
    if is_assignment_path(key):
        text = mask_assignment_privacy(text)
    return text


def collect_hero_images() -> list[str]:
    """data/image의 이미지 파일을 정렬해 대시보드에서 쓰는 상대 경로 목록으로 만든다."""
    if not HERO_IMAGE_DIR.is_dir():
        return []
```

```
    paths: list[str] = []
    for path in sorted(HERO_IMAGE_DIR.iterdir(), key=lambda p: p.name.lower()):
        if not path.is_file():
            continue
        if path.suffix.lower() not in HERO_IMAGE_EXTS:
            continue
        paths.append(f"../data/image/{path.name}")
    return paths


def write_hero_images_js(js_dir: Path) -> int:
    """히어로 이미지 경로를 window.HERO_IMAGES 대입문으로 hero-images.js에 쓰고 개수를 돌려준다."""
    images = collect_hero_images()
    content = "window.HERO_IMAGES = " + json.dumps(images, ensure_ascii=False) + ";\n"
    (js_dir / "hero-images.js").write_text(content, encoding="utf-8")
    return len(images)


def source_chunk_filename(key: str, text: str) -> str:
    """원본 키와 본문 해시로 sources 폴더에 저장할 JSON 파일 이름을 만든다."""
    key_digest = hashlib.sha256(key.encode("utf-8")).hexdigest()[:8]
    content_digest = hashlib.sha256(text.encode("utf-8")).hexdigest()[:8]
    return f"{key_digest}-{content_digest}.json"


def source_build_id(source_map: dict[str, str]) -> str:
    """원본 지도 전체를 해시해 캐시 무효화에 쓰는 짧은 빌드 아이디를 만든다."""
    payload = "|".join(f"{k}:{v}" for k, v in sorted(source_map.items()))
    return hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()[:12]


def stamp_index_scripts(build_id: str) -> None:
    """대시보드 index.html의 data.js, app.js 주소에 빌드 아이디 쿼리를 붙인다."""
    index_path = SITE / "index.html"
    html = index_path.read_text(encoding="utf-8")
    html = re.sub(
        r'src="js/(data|app)\.js(?:\?[^"]*)?"',
        lambda m: f'src="js/{m.group(1)}.js?v={build_id}"',
        html,
    )
    index_path.write_text(html, encoding="utf-8")


def assert_under_github_limit(path: Path, label: str) -> None:
    """파일 크기가 GitHub 한 파일 한도를 넘으면 빌드를 중단한다."""
    size = path.stat().st_size
    if size > GITHUB_MAX_BYTES:
        mb = size / (1024 * 1024)
        raise SystemExit(
            f"{label} ({path}) is {mb:.1f} MB — exceeds GitHub 100 MB file limit."
        )


def collect_catalog(catalog_data: dict) -> list[dict]:
    """catalog.json 항목에서 카드에 필요한 id, 종류, 제목, 슬러그, 요약, 태그만 고른다."""
    items = []
    for it in catalog_data.get("items", []):
        items.append(
            {
                "id": it["id"],
                "type": it["type"],
                "title": it["title"],
                "slug": it["slug"],
                "summary": it.get("summary", ""),
                "tags": it.get("tags") or [],
            }
        )
```

```
    return items


def build_site() -> None:
    """요약 HTML, 원본 JSON, data.js, 히어로 목록을 dashboard에 쓴다. catalog.json이 없으면 중단한다."""
    if not CATALOG_PATH.is_file():
        raise SystemExit("catalog.json 없음. 먼저 python scripts/build_output.py 실행")

    catalog_data = json.loads(CATALOG_PATH.read_text(encoding="utf-8"))
    catalog = collect_catalog(catalog_data)
    articles: dict[str, str] = {}
    pending_sources: set[str] = set()

    for item in catalog_data.get("items", []):
        md_path = ROOT / item["output"]
        if not md_path.is_file():
            continue
        raw = md_path.read_text(encoding="utf-8")
        _, body = parse_frontmatter(raw)
        html = md_to_html(mask_secrets(body))
        html = rewrite_source_links(html, pending_sources)
        articles[item["slug"]] = html

    source_map: dict[str, str] = {}
    sources_dir = SITE / "js" / "sources"
    if sources_dir.is_dir():
        shutil.rmtree(sources_dir)
    sources_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    written_sources = 0
    sources_total_bytes = 0
    for key in sorted(pending_sources):
        text = read_source_text(key)
        if text is None:
            continue
        chunk_name = source_chunk_filename(key, text)
        chunk_path = sources_dir / chunk_name
        chunk_payload = {"key": key, "text": text}
        chunk_path.write_text(
            json.dumps(chunk_payload, ensure_ascii=False),
            encoding="utf-8",
        )
        assert_under_github_limit(chunk_path, "Source chunk")
        source_map[key] = chunk_name
        written_sources += 1
        sources_total_bytes += chunk_path.stat().st_size

    build_id = source_build_id(source_map)
    site_data = {
        "catalog": catalog,
        "articles": articles,
        "sourceMap": source_map,
        "sourceBuildId": build_id,
        "counts": catalog_data.get("counts", {}),
    }

    js_dir = SITE / "js"
    css_dir = SITE / "css"
    js_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    css_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

    data_js_path = js_dir / "data.js"
    data_js = "window.SITE_DATA = " + json.dumps(site_data, ensure_ascii=False) + ";\n"
    data_js_path.write_text(data_js, encoding="utf-8")
    assert_under_github_limit(data_js_path, "data.js")
    stamp_index_scripts(build_id)
    hero_count = write_hero_images_js(js_dir)
```

```
397
398     print(f"Static data: {len(catalog)} items, {written_sources} source chunks")
399     print(f"Wrote {data_js_path} ({data_js_path.stat().st_size // 1024} KB)")
400     print(
401         f"Wrote {sources_dir} ({written_sources} files, "
402         f"{sources_total_bytes // 1024} KB total)"
403     )
404     print(f"Wrote {js_dir / 'hero-images.js'} ({hero_count} hero images)")
405
406
407 def main() -> None:
408     """build_site를 실행하고, 만든 대시보드를 브라우저에서 열 수 있다고 안내한다."""
409     build_site()
410     print("Done. Open dashboard/index.html in a browser (or use a local static server).")
411
412
413 if __name__ == "__main__":
414     main()
```

study_note_record_organization/scripts/extract_sources.py

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
"""build_output.main을 호출해 원본 추출, 요약 마크다운, 정적 사이트 데이터 갱신을 한 번에 실행한다."""
from build_output import main

if __name__ == "__main__":
    main()
```