

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TEST DE ESTIMULACIÓN CON CLONIDINA

El test de estimulación con clonidina o test de clonidina es una prueba útil en la pesquisa de pacientes con déficit de hormona de crecimiento.

Consiste en la administración por vía oral de un medicamento llamado clonidina que favorece la producción de hormona de crecimiento (GH) por el organismo. Se realizan mediciones de GH antes y después de administrar la clonidina y se observa si se produce o no una respuesta fisiológica adecuada.

El objetivo del procedimiento es determinar si su hijo/a presenta un defecto en la producción de la hormona que explique su talla baja. La realización del test, por tanto, contribuye al correcto diagnóstico de la enfermedad y al tratamiento adecuado.

Efectos secundarios frecuentes:

- Sedación y somnolencia.
- Mareo.
- Sequedad de boca.
- Disminución de la presión arterial (hipotensión).
- Enlentecimiento de la frecuencia cardíaca (bradicardia).

Durante todo el procedimiento, la enfermera encargada controlará la presión arterial del niño/a. Excepcionalmente puede presentarse disminución severa de la presión arterial (hipotensión severa), en cuyo caso se utiliza otro medicamento (Naloxona 0,1 mg/Kg de peso) para anular los efectos de la clonidina y normalizar la presión arterial. Una vez finalizada la prueba se recomendará al paciente que espere media hora antes de retirarse, comprobando -en ese momento- que se encuentra en buenas condiciones.

Es importante que los padres entiendan y acepten los riesgos inherentes al procedimiento utilizado; y aprueben su realización, firmando el presente documento.

Tomé conocimiento y acepto que se practique a mi hijo/a o representado/a el test de clonidina.

DATOS DEL PACIENTE

Nombre:		RUT:
Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____	Edad:	Folio Atención:

DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE

Nombre:	RUT:
Email:	Teléfono:

Fecha de hoy: ____ / ____ / ____

Firma/Aceptación: _____