MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Tarea 17.1: Desarrollo, Análisis y Distribución de Canales de Sindicación de Contenidos

Adrián Cuevas Martínez

Índice

Tarea 17.1: Desarrollo, Análisis y Distribución de Canales de Sindicación de Contenidos 1
INTRODUCCIÓN **3**
ELEMENTOS UTILIZADOS **3**
GASTRONOMÍA 3
item 3
link 3
description 3
language 4
lastBuildDate 4
pubDate 4
category 4
author 4
enclosure 4
Validación del Canal **5**
USO DE AGREGADORES **10**
FEEDLY 10
CONCLUSIÓN **12**

INTRODUCCIÓN

La sindicación de contenidos mediante RSS permite distribuir información de forma estructurada y automática, facilitando que los usuarios reciban actualizaciones sin necesidad de acceder manualmente a cada sitio web

ELEMENTOS UTILIZADOS

GASTRONOMÍA

item

Cada <item> representa una noticia, entrada o publicación individual dentro del canal. Un canal RSS está compuesto por varios items.

link

Es la URL principal del sitio web asociado al canal.

Cuando un usuario hace clic en el título del feed, será redirigido a esta dirección.

Normalmente apunta a la página oficial del proyecto, blog o sitio de noticias.

description

Proporciona un resumen del contenido del canal.

Sirve para que los agregadores muestren una breve explicación del tema del feed.

Debe describir de forma clara qué tipo de información se publica.

language

Indica el idioma del contenido del canal utilizando códigos estándar (por ejemplo, es-es).

Ayuda a los lectores y agregadores a clasificar correctamente el feed.

lastBuildDate

Fecha y hora de la última actualización del canal.

Permite a los agregadores saber cuándo se añadió o modificó contenido por última vez.

pubDate

Fecha de publicación del item.

category

Clasifica el item dentro de una categoría temática.

Ayuda a los lectores a identificar rápidamente el tipo de contenido.

author

Indica el autor del artículo.

Normalmente se usa un correo electrónico o nombre identificativo.

enclosure

Permite añadir imágenes, audio o vídeo al item.

Validación del Canal

Para poder validar nuestro XML, después de haberlo construido, crearemos nuestro repositorio donde lo guardaremos



Crearemos esa carpeta y haremos commit de nuestro código generado por nosotros en el repositorio



Acto seguido clickearemos en el XML que hemos insertado y le daremos a **RAW**




```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Tendencias Culinarias 2026</title>
    <link>https://ejemplo.es</link>
    <description>Novedades, recetas y tendencias gastronómicas del año 2026.</description>
    <language>es-es</language>
    <lastBuildDate>Lun, 11 May 2026 16:00:00 +0200</lastBuildDate>

    <item>
      <title>La cocina molecular vuelve con fuerza</title>
      <link>https://ejemplo.es/cocina-molecular</link>
      <description>Restaurantes de alta cocina recuperan técnicas de esferificación y uso de nitrógeno líquido.</descriptic
      <pubDate>Dom, 10 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
      <author>chefnews@ejemplo.es</author>
      <category>Alta cocina</category>
      <guid>cocina-molecular-001</guid>
      <enclosure src="./imagenes/cocina-molecular-2.jpg" length="24567" type="image/jpg" />
    </item>

    <item>
      <title>El pan artesanal de masa madre domina el mercado</title>
      <link>https://ejemplo.es/masa-madre</link>
      <description>Panaderías locales apuestan por fermentaciones largas y harinas ecológicas.</description>
      <pubDate>Vie, 8 May 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
      <category>Panadería</category>
      <guid>masa-madre-002</guid>
      <enclosure src="./imagenes/pan-artesanal.jpg" length="30211" type="image/jpg" />
    </item>

    <item>
      <title>La alimentación sostenible se convierte en tendencia global</title>
      <link>https://ejemplo.es/alimentacion-sostenible</link>
      <description>Uso de productos de proximidad y reducción del desperdicio alimentario.</description>
      <pubDate>Jue, 7 May 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
      <category>Sostenibilidad</category>
      <guid>alimentacion-sostenible-003</guid>
      <enclosure src="./imagenes/alimentacion-sostenible.jpg" length="19876" type="image/jpg" />
    </item>

    <item>
      <title>Sabores asiáticos conquistan las cocinas europeas</title>
      <link>https://ejemplo.es/sabores-asiaticos</link>
      <description>El ramen, el kimchi y el curry tailandés ganan protagonismo en la restauración.</description>
      <pubDate>Mié, 6 May 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
      <category>Cocina internacional</category>
```

Nos aparecerá esta página, raw permite que cualquier página de terceros como sería FeedValidator o W3C Feed Validation Service, puedan indagar con total libertad en la página




```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Tendencias Culinarias 2026</title>
    <link>https://ejemplo.es</link>
    <description>Novedades, recetas y tendencias gastronómicas del año 2026.</description>
    <language>es-es</language>
    <lastBuildDate>Lun, 11 May 2026 16:00:00 +0200</lastBuildDate>

    <item>
      <title>La cocina molecular vuelve con fuerza</title>
      <link>https://ejemplo.es/cocina-molecular</link>
      <description>Restaurantes de alta cocina recuperan técnicas de esferificación y uso de nitrógeno líquido.</description>
      <pubDate>Dom, 10 May 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
      <author>chefnews@ejemplo.es</author>
      <category>Alta cocina</category>
      <guid>cocina-molecular-001</guid>
      <enclosure src="./imagenes/cocina-molecular-2.jpg" length="24567" type="image/jpg" />
    </item>

    <item>
      <title>El pan artesanal de masa madre domina el mercado</title>
      <link>https://ejemplo.es/masa-madre</link>
      <description>Panaderías locales apuestan por fermentaciones largas y harinas ecológicas.</description>
      <pubDate>Vie, 8 May 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
      <category>Panadería</category>
      <guid>masa-madre-002</guid>
      <enclosure src="./imagenes/pan-artesanal.jpg" length="30211" type="image/jpg" />
    </item>

    <item>
      <title>La alimentación sostenible se convierte en tendencia global</title>
      <link>https://ejemplo.es/alimentacion-sostenible</link>
      <description>Uso de productos de proximidad y reducción del desperdicio alimentario.</description>
      <pubDate>Jue, 7 May 2026 18:00:00 +0200</pubDate>
      <category>Sostenibilidad</category>
      <guid>alimentacion-sostenible-003</guid>
      <enclosure src="./imagenes/alimentacion-sostenible.jpg" length="19876" type="image/jpg" />
    </item>

    <item>
      <title>Sabores asiáticos conquistan las cocinas europeas</title>
      <link>https://ejemplo.es/sabores-asiaticos</link>
      <description>El ramen, el kimchi y el curry tailandés ganan protagonismo en la restauración.</description>
      <pubDate>Mié, 6 May 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
      <category>Cocina internacional</category>
      <guid>sabores-asiaticos-004</guid>
      <enclosure src="./imagenes/comida-asiatica.jpg" length="28765" type="image/jpg" />
    </item>

    <item>
      <title>Los postres veganos alcanzan su mejor momento</title>
      <link>https://ejemplo.es/postres-veganos</link>
      <description>Repostería sin lácteos ni huevos con resultados sorprendentes.</description>
      <pubDate>Mar, 5 May 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
      <category>Repostería</category>
      <guid>postres-veganos-005</guid>
      <enclosure src="./imagenes/postre-vegano.jpg" length="25678" type="image/jpg" />
    </item>

  </channel>
</rss>
```


Ahora, haremos “copia” de la url que tenemos arriba en el buscador e iremos a cualquiera de las dos herramientas de validación de xml – RSS, en este caso yo utilicé **W3C Feed Validation Service**

En la página Web de W3C de Feed Validation Service en el campo de texto ponemos el raw que copiamos antes y le damos a check,

En mi caso está todo correcto, pero la página web nos recomienda una lista de feeds, por ejemplo a mí me recomendó añadir atom: link href=" " esto sirve porque muchos lectores de RSS necesitan saber:

- Cuál es la URL real del feed
- Dónde está alojado
- Qué archivo debe volver a consultar para ver actualizaciones

USO DE AGREGADORES

FEEDLY

Al meternos en feedly, nos iremos a la parte de “follow sources” y en el buscador pegaremos nuestro raw del xml de git hub



Aquí le daremos a “FOLLOW” -> “New Folder” y se guardará en “Feeds”



Observamos que se ha guardado en “Feeds”



Podemos observar que tenemos los 4 feeds externos de interés



CONCLUSIÓN

La elaboración del feed RSS ha permitido comprender el funcionamiento desde adentro de la sindicación de contenidos, así como la importancia de respetar la estructura y los formatos exigidos por el estándar.

MEDAC