



# Requisitos do Projeto

Inicialmente, foram levantadas várias funcionalidades durante a fase de Inception porém a medida que fomos fazendo o wireframe vimos a necessidade de adaptação e criação de algumas funcionalidades para alcançar uma usabilidade maior para o usuário final. Nessa seção, estão representados os requisitos após essa adaptação da Inception.

## Classe de Usuários

Nesse projeto do aplicativo, possuímos duas classes de usuários:

- **Usuário Comum:** Perfil com a acesso a *visualização* de protocolos, manuais, materiais de apoio, *histórico* de navegação e *favoritar* materiais.
- **Administrador:** Perfil com acesso a *inclusão* e *atualização* de protocolos, manuais, materiais de apoio, *criação* de categorias e subcategorias e *anexo* de materiais.

## Definição de Conceitos

Aqui são descritos os principais conceitos, sobre o negócio, relevantes para o domínio do aplicativo.


- **Protocolos:** Conjunto de direcionamentos, normas e regras a serem seguidas na execução de uma ação.
- **Manuais:** Materiais oficiais elaborados para um público alvo com o objetivo de guiar esse grupo a como executar certa ação ou lapidar sua conduta.
- **Matriz:**

- **Sujeitos de abordagem:** O indivíduo/grupo que tal ação será direcionada.
- **Nível de intervenção:** Abordagem a ser utilizada para a elaboração da ação com base no cenário ao qual o indivíduo faz parte.

## Requisitos Funcionais

Nesta seção, definimos todos os requisitos funcionais do projeto. A tabela abaixo contém o **ID** de identificação, a **descrição**, o **tipo de usuário** referente a aquele requisito e também a **fase** em que ele foi coletado, podendo ter sido durante a inception ou pós inception durante reuniões do time em que visávamos melhorar a experiência do usuário.

### Requisitos Funcionais

 ID	 Descrição	 Tipo usuário	 Fase de Coleta
<u>RF01</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize uma página com todos os filtros.	Usuário Comum	Inception
<u>RF02</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> selecione filtros para realizar uma busca.	Usuário Comum	Inception
<u>RF03</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize protocolos.	Usuário Comum	Inception
<u>RF04</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize manuais.	Usuário Comum	Inception
<u>RF05</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize materiais de apoio.	Usuário Comum	Inception
<u>RF06</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> favorite um ou mais conteúdos.	Usuário Comum	Inception

Aa ID	Descrição	Tipo usuário	Fase de Coleta
<u>RF07</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize uma lista com os seus conteúdos favoritos.	Usuário Comum	Inception
<u>RF08</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> retire um ou mais conteúdos da sua lista de favoritos.	Usuário Comum	Inception
<u>RF09</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> faça uma busca de termos dentro da seção que está visualizando.	Usuário Comum	Pós-Inception
<u>RF10</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize a definição do conceito de um nível de intervenção.	Usuário Comum	Pós-Inception
<u>RF11</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize o seu histórico de navegação.	Usuário Comum	Pós-Inception
<u>RF12</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize uma lista de siglas daquela sessão.	Usuário Comum	Pós-Inception
<u>RF13</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize uma seção de documentos legais relacionados a matriz.	Usuário Comum	Inception
<u>RF14</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize uma seção de referências relacionadas a matriz.	Usuário Comum	Inception
<u>RF15</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize uma seção de documentos técnicos relacionados a matriz.	Usuário Comum	Inception
<u>RF16</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>usuário comum</i> visualize uma seção de manuais relacionados a matriz.	Usuário Comum	Inception
<u>RF17</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>administrador</i> faça login.	Administrador	Inception

Aa ID	Descrição	Tipo usuário	Fase de Coleta
<u>RF18</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>administrador</i> cadastre tipos de sujeitos de abordagem.	Administrador	Pós-Inception
<u>RF19</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>administrador</i> exclua sujeitos de abordagem.	Administrador	Pós-Inception
<u>RF20</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>administrador</i> cadastre tipos de níveis de intervenção e seus significados.	Administrador	Pós-Inception
<u>RF21</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>administrador</i> exclua níveis de intervenção.	Administrador	Pós-Inception
<u>RF22</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>administrador</i> cadastre tipos de ações.	Administrador	Inception
<u>RF23</u>	O aplicativo deve permitir que o <i>administrador</i> cadastre tipos de ações.	Administrador	Inception

## Requisitos Não Funcionais

Nesta seção, definimos todos os requisitos não funcionais do projeto. A tabela abaixo contém o **ID** de identificação, a **descrição**, o **tipo de usuário** referente a aquele requisito e também a **fase** em que ele foi coletado, podendo ter sido durante a inception ou pós inception durante reuniões do time em que visávamos melhorar a experiência do usuário.

### Requisitos Não Funcionais

Aa ID	Descrição	Tipo usuário	Fase de Coleta
<u>RNF01</u>	O aplicativo deve diferenciar as permissões de acesso e identificação para diferentes tipos de usuários: comum e administrador.	Administrador Usuário Comum	Inception
<u>RF02</u>	O aplicativo deve guardar os dados do <i>usuário comum</i> no próprio celular, sem necessidade do mesmo fazer login.	Usuário Comum	Inception
<u>RF03</u>	O aplicativo deve guardar os dados do histórico de navegação dos últimos 3 meses.	Usuário Comum	Pós-Inception
<u>RF04</u>	O aplicativo deve funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.	Administrador Usuário Comum	Inception
<u>RF05</u>	O aplicativo deve permitir a visualização dos conteúdos de forma offline.	Usuário Comum	Inception
<u>RF06</u>	O aplicativo deve informar ao usuário o carregamento de informações quando necessário. Essa informação pode ser dada por uma tela de carregamento ou por um ícone de carregamento.	Administrador Usuário Comum	Pós-Inception
<u>RF07</u>	O aplicativo deverá ter compatibilidade ao sistema operacional android.	Administrador Usuário Comum	Pós-Inception
<u>RF08</u>	O aplicativo deverá guardar email e senha dos administradores.	Administrador	Inception