APRENDE TU METABOLISMO

¿Hambre después de comer?

Puede que la culpa sea un pico de glucosa... y su bajón.

Desliza →

Hacemos **visible** lo invisible

Dos curvas, dos tardes muy distintas

Pico y bajón

Tras un pico alto llega el bajón: hambre, antojos y fatiga. Es la hipoglucemia reactiva.

Curva estable


Energía sostenida, menos antojos y mejor concentración.


Hacemos visible lo invisible

glucovibes

Mismo pan, distinta curva

¿Cómo afecta?





Pan integral con mermelada: +52 mg/dl. Con aguacate y jamón: +31 mg/dl. Curvas observadas en registros reales; la respuesta puede variar entre personas.

Hacemos visible lo invisible

4 gestos para una curva más estable

🥦

Suma fibra

Verduras, legumbres, fruta entera.

🚫

Fuera azúcares añadidos

Y menos harinas refinadas.

🍳

Proteína de calidad

En cada comida principal.

🚶

Muévete después de comer

Un paseo corto ya ayuda.

Hacemos visible lo invisible

LA CLAVE

Tu respuesta es tuya.

El mismo alimento puede disparar tu glucosa y no la de tu vecina. Por eso copiar dietas no suele funcionar.

Desliza →

Hacemos visible lo invisible

glucovibes

Deja de adivinar.
Mídelo.

Descubre tu respuesta

glucovibes.com

Hacemos **visible** lo invisible