CÓMO AFECTA

Mismo desayuno. Distinta noche.

Cómo dormiste cambia tu glucosa de la mañana.

Desliza →

Hacemos visible lo invisible

El experimento

Día 1: mala noche

Sueño interrumpido, con bajadas de glucosa nocturnas.

Día 2: noche continua


Sueño profundo y sin interrupciones.

Lo que no cambia

El mismo desayuno, controlando el resto de factores.

Hacemos visible lo invisible

El sueño también cuenta



Tras dormir mal

≈160 mg/dl

pico tras el desayuno

Tras dormir bien

≈135 mg/dl

pico tras el desayuno

Curvas reales de una Viber; picos leídos en la gráfica. La respuesta puede variar entre personas.

Hacemos visible lo invisible

¿Por qué pasa esto?

📉

Menos sensibilidad a la insulina

Una mala noche puede reducirla y elevar el cortisol.

🪫

Hipoglucemias nocturnas

Reflejan poca energía disponible y alteran el descanso.

✅

Lo que funcionó

Ajustar la alimentación del día evitó las bajadas nocturnas y mejoró el sueño.

Hacemos visible lo invisible

glucovibes

#GLUCOTIP

Dormir bien también es nutrición.

Tu cuerpo procesa mejor los alimentos después de una buena noche.

Desliza →

Hacemos **visible** lo invisible

glucovibes

Deja de adivinar.
Mídelo.

Descubre tu respuesta

glucovibes.com

Hacemos **visible** lo invisible