CÓMO AFECTA

Misma tostada.
Distinto pan.

Cambiamos solo el tipo de pan y medimos la glucosa.

Desliza →

Hacemos **visible** lo invisible

El experimento

🍞

Día 1: pan de molde blanco

La misma tostada, con pan de molde.

🌾

Día 2: pan 100% integral

La misma tostada, con pan integral.


📈

Lo único que cambia

El tipo de pan. Mismo resto del plato.

Hacemos visible lo invisible


44 mg/dl de diferencia



Pan de molde blanco

156 mg/dl

pico de glucosa



Pan 100% integral

112 mg/dl

pico de glucosa

Curvas reales de una Viber, misma tostada en dos días. La respuesta puede variar entre personas.

Hacemos visible lo invisible

¿Por qué pasa esto?

Harinas refinadas

El pan de molde suele llevar harina refinada y azúcares añadidos: la glucosa entra rápido.

La fibra frena

El integral conserva su fibra, que ralentiza la digestión y suaviza la curva.

Hacemos visible lo invisible

#GLUCOTIP

Un cambio pequeño, una curva distinta.

Mira la etiqueta: que el primer ingrediente sea harina integral (100%).

Desliza →

glucovibes

Deja de adivinar.
Mídelo.

Descubre tu respuesta

glucovibes.com

Hacemos **visible** lo invisible