MISMA COMIDA, DISTINTA RESPUESTA

Mismo desayuno.
Dos glucosas.

No comió menos. Se movió alrededor de la comida.

Desliza →

Hacemos **visible** lo invisible

La prueba



El mismo desayuno tipo buffet

Unas 1000 kcal, en dos días distintos.



Día 1: sin moverse

Sin actividad antes ni después.




Día 2: con actividad

Algo de fuerza antes y un paseo de 30-40 min después.

Hacemos visible lo invisible

glucovibes

27 mg/dl de diferencia



Sin moverte

142 mg/dl

pico de glucosa



Fuerza antes + paseo

115 mg/dl

pico de glucosa

Curvas reales de un Viber, mismo desayuno en dos días. La respuesta puede variar entre personas.

Hacemos visible lo invisible

El resultado

Pico sin moverse

142 mg/dl

Subida brusca, montaña rusa

Pico con actividad

115 mg/dl

Curva mucho más plana

GlucoScore

5 /10

Sin moverse

GlucoScore

8 /10

Con actividad

Hacemos visible lo invisible

¿Por qué funciona?

💪

Fuerza antes

Prepara el músculo para captar glucosa.

🚶

Paseo después

La quema en lugar de acumularla.

Hacemos visible lo invisible

glucovibes

Deja de adivinar.
Mídelo.

Descubre tu respuesta

glucovibes.com

Hacemos **visible** lo invisible