
Résidus — réseau vs template matching
A_L
Réseau σ=1.274
Template σ=1.897
Densité
A_pred - A_true
A_H
Réseau σ=1.444
Template σ=2.091
Densité
A_pred - A_true


A_L template — acc=0.188 σ=1.897
A vrai
A prédit
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


A_H template — acc=0.176 σ=2.091
A vrai
A prédit
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Distribution des χ² minimaux
χ² best — fragment L
N events
χ²
χ² best — fragment H
N events
χ²


Réseau vs template matching — sigma par A
Sigma résidus par A_L
Réseau σ moy=1.248
Template σ moy=1.797
σ résidus
A_L vrai
Sigma résidus par A_H
Réseau σ moy=1.324
Template σ moy=2.021
σ résidus
A_H vrai


Couverture des templates par event
Fragment L
Fragment H
Fraction
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
1
2
3
4
5
N templates valides / event (sur 5)