



DANN-AE Mass Kin — A_L et A_H avec A_kin comme feature
Loss totale
train
val
CE A_L
CE A_H
Domain loss
Conservation
Accuracy
A_L
A_H
Epoch


DANN-AE Mass — accuracy vs coverage
A_L : acc=0.316 ±1=0.780 | A_H : acc=0.282 ±1=0.709
A_L (acc=0.316)
A_H (acc=0.282)
Accuracy stricte
Coverage
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Matrice de confusion — A_L — acc=0.316
A vrai
A prédit
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


Matrice de confusion — A_H — acc=0.282


A vrai

A prédit

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0


Distribution des résidus — espérance softmax
A_L σ=1.242
A_H σ=1.416
Densité
A_pred - A_true
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
−10.0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0


Distribution de A_L + A_H prédit
≤252 : 1.000
A_TOTAL=252
Fraction
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
245
250
255
260
265
A_L + A_H prédit