

# Formulário

listas.html - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>

<body>


<table border='1'>
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>

<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>

<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>

<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
<li>Bradesco</li>
</ul>

<ol>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
<li>Brasil</li>
</ol>

<dl>
<dt>A Fundação</dt>
<dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>

</body>
</html>
```

Digite o código para criarmos um formulário.

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Lista</title>

</head>

<body>



<table border='1'>

<tr>

<th> Título 1 </th>

<th> Título 2 </th>

</tr>

<tr>

<td> Fundação Bradesco </td>

<td> Apostila </td>

</tr>

<tr>

<td> HTML </td>

<td> CSS </td>

</tr>

</table>

<hr>

<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">

<label> Text: </label>

<input type="text">

<label> Password:</label>

<input type="password">

<label> Textarea: </label>

<textarea></textarea>

</form>

</body>

</html>
```

listas.html - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>

<body>


<table border="1">
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>

<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
</table>

<hr>


<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
</form>


<ul>
<li>Fundação</li>
</ul>


<ol>
<li>Brasil</li>
</ol>
```

Adicionamos uma linha horizontal após a *table*.

Observe que cada *input* tem um *type* distinto (*text*, *password*), para que você veja a diferença. Temos também a tag *<textarea>*, uma outra opção de caixa para entrada de dados do tipo *texto*.








Browser tabs: Listas, Fundação Bradesco, Lorem Ipsum - All the fa...

Address bar: file:///C:/Desktop/Documentos/Fundação%20Bradesco/listas.html

Image: 

Annotations:

- O `type text` cria um campo de texto com apenas uma linha.
- A tag `textarea` insere um campo de texto redimensionável e capaz de guardar quantidade de texto.
- O `Input` com `type password` é autoexplicativo, destinando-se a campos de entrada de dados e senha.

Form fields:

Text:  Password:  Textarea:

Content:

Titu  
Fundação  
HTML

- Fundação
- Brac

1. Func
2. Brac
3. Bras

A Fundação  
Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos