

Tabela

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<ul>
  <li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
  <li>Bradesco</li>
</ul>
<ol>
  <li>Fundação</li>
  <li>Bradesco</li>
  <li>Brasil</li>
</ol>
<dl>
  <dt>A Fundação</dt>
  <dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>
</body>
</html>
```


Vamos criar uma tabela em seu documento, salve e atualize seu navegador para ver o resultado.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Lista</title>
</head>
<body>

<table >
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
</table>
<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
<li>Bradesco</li>
</ul>
<ol>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
<li>Brasil</li>
</ol>
<dl>
<dt>A Fundação</dt>
<dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>
</body>
</html>
```



listas.html - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>

<body>


<table border='1'>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
</table>

<ul>
  <li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
</ul>

<ol>
  <li>Fundação</li>
  <li>Bradesco</li>
  <li>Brasil</li>
</ol>

<dl>
  <dt>A Fundação</dt>
  <dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

Vamos inserir mais uma linha e adicionar o atributo *border* na tag *<table>*.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Lista</title>
</head>
<body>

<table border='1'>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td> HTML </td>
<td> CSS </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border='1'>
<tr>
<td> Fundação Bradesco <
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
<li>Bradesco</li>
</ul>
<ol>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
<li>Brasil</li>
</ol>
<dl>
<dt>A Fundação</dt>
<dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

Adicionamos o atributo **border** com valor 1 e inserimos uma segunda linha em nossa tabela.

listas.html - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>

<body>


<table border='1'>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>

<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>

<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
<li>Bradesco</li>
</ul>

<ol>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
<li>Brasil</li>
</ol>

<dl>
<dt>A Fundação</dt>
<dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

Salve seu documento e atualize seu navegador.



```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border="1">
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
<li>Bradesco</li>
</ul>
<ol>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
<li>Brasil</li>
</ol>
<dl>
<dt>A Fundação</dt>
<dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

Você pode adicionar um título para suas
colunas, usando a tag <th>.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Lista</title>
</head>
<body>

<table border='1'>
<tr>
<th> Título 1 </th>
<th> Título 2 </th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td> HTML </td>
<td> CSS </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border='1'>
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<ul>
<li><a href="http://fundacao.bradesco/" target="_blank">Fundação</a></li>
<li>Bradesco</li>
</ul>
<ol>
<li>Fundação</li>
<li>Bradesco</li>
<li>Brasil</li>
</ol>
<dl>
<dt>A Fundação</dt>
<dd>Fundação Bradesco, entidade filantrópica sem fins lucrativos</dd>
</dl>
</body>
</html>
```

