Guía de instalación del Método de tesis

Antes de empezar

Esta guía te lleva desde el **correo con tu código de activación** hasta tu **primera conversación** con el Método de tesis dentro de Claude. Se hace una sola vez y toma unos 10 minutos.

Qué necesitas

- Una **computadora** con internet y un navegador (Chrome, Edge o Firefox). El conector se añade desde la web; después también aparece en la app del celular.
- El **correo con tu código de activación** (empieza por ACR-).
- Una **cuenta de Claude** en **claude.ai**. Si no la tienes, créala con tu correo antes de empezar.

> ⚠ **Importante**
>
> Tu acceso es **personal**. No compartas tu código ni tu URL del conector: quien los tenga puede usar tu acceso, y si el sistema detecta que la URL se comparte, puede desactivarla.

Paso 1. Busca el correo con tu código

Después de tu pago te llega un correo con el asunto **«ACR-… es tu código de activación · Acosta Research»**.

1. Tu **código de activación** está en el recuadro azul (recuadro **1**). Es de **un solo uso**: guárdalo.
2. Debajo están los **dos pasos** que siguen (recuadro **2**): crear tu cuenta y canjear el código. Esta guía los explica con capturas.



Figura 1. *Correo con el código de activación. El código de la imagen es de ejemplo.*

Consejo

¿No lo encuentras? Busca **«código de activación»** en tu correo y revisa **Spam** y **Promociones**. Si el correo dice una fecha límite, canjéalo antes de esa fecha.

Paso 2. Crea tu cuenta en acostaresearch.com

Entra en **acostaresearch.com** y pulsa **«Crear cuenta»** (arriba a la derecha).

1. Escribe tu **nombre**, tu **apellido** y tu **correo** (recuadro **1**). A ese correo te llegará un código para activar la cuenta.
2. Elige una **contraseña** de al menos **10 caracteres**, con **mayúscula, minúscula y número**, y repítela (recuadro **2**). Las marcas ✓ verdes te dicen que cumple.
3. Pulsa **«Crear cuenta»** (recuadro **3**).




Figura 2. *Formulario para crear la cuenta, con datos de ejemplo.*

Consejo

También puedes pulsar **«Registrarse con Google»**, debajo del botón azul, y entrar con tu cuenta de Gmail. Si ya tienes cuenta, usa **«Entrar»** y salta al paso 4.

Paso 3. Verifica tu correo con el código de 6 dígitos

1. Abre tu correo: te llegó un **código de 6 dígitos** de Acosta Research.
2. Escríbelo en **«Código de verificación»** (recuadro **1**). Caduca a los **15 minutos**.
3. Pulsa **«Verificar y crear cuenta»** (recuadro **2**).




Figura 3. *Pantalla para escribir el código de verificación.*

> **Consejo**
>
> Si no te llega, revisa **Spam** y **Promociones**. Al minuto puedes pedir **otro código**; el anterior deja de valer.

Paso 4. Canjea tu código de activación

Con la sesión iniciada, abre la página de **precios** (el enlace **«la página de precios»** del correo te lleva directo, con el código ya escrito, o entra en **Comprar** en el menú).

1. Arriba a la derecha está el recuadro **«¿Pagaste por Yape o transferencia?»**. Pega ahí tu código **ACR-…** (recuadro **1**).
2. Pulsa **«Canjear»** (recuadro **2**).




Figura 4. *Recuadro para canjear el código en la página de precios.*

> **⚠ Importante**
>
> Para canjear tienes que haber **iniciado sesión**. Si te pide entrar, hazlo con la cuenta que creaste en el paso 2: al entrar, el código se canjea solo y pasas directo a tu panel.

Paso 5. Copia y guarda tu URL del conector

Al canjear se abre la ventana **«¡Te damos la bienvenida!»** con tu **URL del conector**, que empieza por https://api.acostaresearch.com/mcp/…

1. Pulsa **«Copiar»** junto a la URL y **guárdala** en un lugar seguro (tus notas, un documento o un correo a ti mismo).
2. Pulsa **«Empezar el recorrido»** para ir a tu panel.
3. Además, te llega un correo **«Tu acceso al método está activo»** con la **misma URL** (recuadro **1**) y la fecha hasta la que tienes acceso.




Figura 5. *Correo con tu URL personal del conector. En la guía la dirección aparece difuminada.*

⚠ Importante

Por seguridad **no guardamos tu URL**: la ventana y el correo son las únicas veces que la verás. Si la pierdes, puedes generar otra (paso 6).

Paso 6. Conoce tu panel

La primera vez que entras a tu panel (**Mi perfil**) empieza un **recorrido de 15 pasos** que te enseña dónde está cada cosa (recuadro **1**). Síguelo con **«Siguiente»** o pulsa **«Saltar»**; puedes volver a verlo desde **«Ver el recorrido del panel»**.




Figura 6. *El panel con el recorrido guiado.*

En la sección **«Por dónde vas»** (recuadro **1** de la siguiente figura) tienes todo lo de tu método:

1. **Para empezar** (recuadro **2**): los 4 pasos de arranque y cuáles te faltan. El 3 es conectar el conector a Claude, que haces a continuación.
2. **Consultas de hoy** (recuadro **3**): cuántas llevas hoy y tu tope diario.
3. **Generar nueva URL** (recuadro **4**): solo si perdiste tu URL o crees que alguien más la tiene. Te pide confirmar, porque **la anterior deja de funcionar al instante** y tendrás que pegar la nueva en Claude.




Figura 7. *«Por dónde vas»: arranque, consultas y URL nueva.*

Paso 7. Entra en Claude → Personalización

1. Abre **claude.ai** e inicia sesión con tu cuenta de Claude.
2. En la barra de la izquierda, pulsa **«Personalización»** (recuadro **1**).




Figura 8. *Pantalla de inicio de Claude con la barra lateral.*

> **Consejo**
>
> Si no ves la barra lateral, pulsa el icono de la esquina superior izquierda. En algunas versiones de Claude esto está en **tu nombre (abajo a la izquierda) → Configuración → Conectores**.

Paso 8. Ve a «Conectores» → «Agregar» → «Agregar conector personalizado»

1. Arriba, elige la pestaña **«Conectores»** (recuadro **1**).
2. A la derecha, pulsa el botón negro **«Agregar»** (recuadro **2**).
3. En el menú que se abre, pulsa **«Agregar conector personalizado»** (recuadro **3**, siguiente figura).




Figura 9. *Personalización, pestaña Conectores.*




Figura 10. *Menú del botón «Agregar».*

Paso 9. Escribe el nombre, pega tu URL y pulsa «Continuar»

1. En **Nombre** (recuadro **1**) escribe **Método de tesis**.
2. En **URL del servidor MCP** (recuadro **2**) pega tu URL del paso 5: haz clic en el campo y pulsa **Ctrl + V** (en Mac, **Cmd + V**).
3. Pulsa **«Continuar»** (recuadro **3**).




Figura 11. *Paso 1 de 2: nombre y URL.*

> **Consejo**
>
> Pega la URL **completa** y sin espacios. Si «Continuar» sigue gris, el campo de la URL está vacío o incompleto.

Paso 10. Deja «Sin inicio de sesión» y pulsa «Agregar»

1. En **Autenticación**, Claude marca solo **«Sin inicio de sesión»** con la etiqueta «Detectado» (recuadro **1**). **No lo cambies.**
2. No hace falta tocar «Encabezados de solicitud» ni «Avanzada».
3. Pulsa **«Agregar»**, abajo a la derecha (recuadro **2**).




Figura 12. *Paso 2 de 2: autenticación.*

> **Consejo**
>
> El aviso amarillo dice que cualquiera con la URL puede usar el conector. Es normal: **tu URL funciona como tu contraseña**.

Paso 11. Pulsa «Conectar»

Claude muestra **«Todavía no estás conectado a Método de tesis»**. Pulsa **«Conectar»** (recuadro **1**). Es el botón que más se olvida.




Figura 13. *El conector agregado, todavía sin conectar.*

Paso 12. Comprueba que quedó conectado

1. Arriba aparece **Método de tesis** con el botón **«Desconectar»** (recuadro **1**): ya está conectado.
2. Debajo verás unas **30 herramientas**: trabajar un capítulo, buscar en Scopus, guardar el capítulo, enlace para descargar la tesis en Word, etc.
3. A la derecha de cada una hay tres iconos (recuadro **2**): ✓ **Permitir siempre**, **Requiere aprobación** (la que viene marcada) y ⃠ **Bloqueado**.




Figura 14. *Conector conectado, con sus herramientas.*

> **Consejo**
>
> Para que Claude no te pida permiso a cada rato, en el menú **«Requiere aprobación»** de arriba elige **«Permitir siempre»** para todas. O déjalo así y das el permiso desde el chat (paso 14).

Paso 13. Abre un chat nuevo y escribe tu primer mensaje

1. Pulsa **«Nuevo»** en la barra lateral.
2. Escribe (recuadro **1**), por ejemplo: **Trabajemos mi tesis con el conector Método de tesis. ¿Por dónde empiezo?**
3. Envíalo con la flecha naranja o con **Enter**.




Figura 15. *Primer mensaje en un chat nuevo.*

> **Consejo**
>
> Si Claude no usa el conector, pulsa el **«+»** a la izquierda del cuadro de mensaje → **Conectores** y comprueba que **Método de tesis** esté encendido.

Paso 14. Dale permiso a Claude

La primera vez que Claude use una herramienta verás **«Claude quiere usar … de Método de tesis»**.

1. Pulsa **«Permitir siempre»** (**1**) para que no vuelva a preguntar por esa herramienta. Es lo recomendado.
2. O **«Permitir una vez»** (**2**) si prefieres darlo cada vez.
3. No pulses **«Rechazar»**: sin permiso, Claude no puede leer ni guardar tu avance.



Figura 16. *Aviso de permiso del conector.*

Paso 15. Responde las preguntas y empieza

Claude revisa tu proyecto y te da la bienvenida al **Método de Tesis con Agente IA**. Si es tu primera vez, empieza por la **fase 1, Tema y delimitación**.

1. Te hace **preguntas cortas**, por ejemplo «¿En qué país estudias?».
2. **Toca una opción** o escribe en **«Algo más»** (recuadro **1**).
3. Lo que decidas queda **guardado en tu proyecto** y se ve en **«Por dónde vas»** de tu panel. En el próximo chat, Claude sigue donde te quedaste.




Figura 17. *Bienvenida del método y primera pregunta.*

Frases útiles para el chat

- **«Trabajemos mi tesis»** o **«Sigamos por donde me quedé»**: retoma tu avance.
- **«¿Por dónde va mi tesis?»**: qué fases llevas y cuál toca.
- **«Busca artículos en Scopus sobre…»**: busca fuentes y te deja elegir cuáles guardar.
- **«Trabajemos el capítulo …»**: te acompaña en ese capítulo.
- **«Dame el enlace del Word»**: para descargar tu tesis en Word.
- **«Quiero subir mi documento»**: te da un enlace para subir tu avance o el formato de tu universidad.
- **«¿Hasta cuándo tengo acceso?»**: revisa el estado de tu licencia.

Consejo

Una fase por chat. Trabaja cada fase en su propia conversación; el conector recuerda lo decidido, así que en un chat nuevo no tienes que volver a explicar tu tema.

Si algo no funciona

Lo que pasa	Qué hacer
No me llega el código de 6 dígitos.	Revisa Spam y Promociones. Al minuto pulsa reenviar; el código anterior deja de valer. Cada código dura 15 minutos.
Al canjear me pide iniciar sesión.	Entra con la cuenta que creaste (o créala ahí mismo): el código se canjea solo al entrar. Si no pasa, vuelve a la página de precios y pulsa «Canjear».
El código no se acepta.	Revisa que esté completo (ACR-XXXX-XXXX-XXXX). Cada código sirve una sola vez. Si ya lo canjeaste, tu acceso está en «Por dónde vas».
Perdí mi URL.	Busca el correo «Tu acceso al método está activo». Si no lo tienes, pulsa «Generar nueva URL» en «Por dónde vas» y pega la nueva en Claude en lugar de la anterior.
El botón «Continuar» de Claude está gris.	Falta la URL o está incompleta. Vuelve a copiarla y pégala de nuevo.
Claude no ve el conector o dice que no tiene esa herramienta.	Casi siempre falta pulsar «Conectar» (paso 11). Si ya está conectado, abre un chat nuevo; si sigue igual, cierra sesión en Claude y vuelve a entrar.
Pulsé «Rechazar» sin querer.	Vuelve a pedírselo a Claude en el mismo chat y pulsa «Permitir».
Mi acceso venció.	Renuévalo desde la página de precios. Tu URL de siempre vuelve a funcionar sola.

¿Sigues con dudas? Escríbenos por **WhatsApp al +51 923 095 940** o mira los videos en **Mi perfil → Video curso paso a paso**.