Guía de instalación del Método de tesis

Antes de empezar

Esta guía te lleva desde el **correo con tu código de activación** hasta tu **primera conversación** con el Método de tesis dentro de Claude. Se hace una sola vez y toma unos 10 minutos.

Qué necesitas

- Una **computadora** con internet y un navegador (Chrome, Edge o Firefox). El conector se añade desde la web; después también aparece en la app del celular.
- El **correo con tu código de activación** (empieza por ACR-).
- Una **cuenta de Claude** en **claude.ai**. Si no la tienes, créala con tu correo antes de empezar.

> ⚠ **Importante**
>
> Tu acceso es **personal**. No compartas tu código ni tu URL del conector: quien los tenga puede usar tu acceso, y si el sistema detecta que la URL se comparte, puede desactivarla.

Paso 1. Abre el correo y copia tu código

Después de tu pago te llega un correo con el asunto **«ACR-… es tu código de activación · Acosta Research»**.

1. Ahí está tu **código** (recuadro **1**). Selecciónalo y cópialo (**Ctrl + C**). Es de **un solo uso**.
2. Debajo, los **dos pasos** para activarlo (recuadro **2**): crear tu cuenta (o entrar si ya tienes) y canjear el código.
3. Si prefieres verlo, pulsa **«Ver el video»** (recuadro **3**).



Figura 1. *Correo con tu código de activación. El código de la imagen es de ejemplo.*

Consejo

¿No lo encuentras? Busca **«código de activación»** en tu correo y revisa **Spam** y **Promociones**. Si el correo dice una fecha límite, canjéalo antes de esa fecha.

Paso 2. Crea tu cuenta (o entra si ya tienes una)

Entra en **acostaresearch.com** y pulsa **«Crear cuenta»**.

1. Escribe tu **nombre** y tu **apellido** (recuadro **1**).
2. Escribe **el correo con el que compraste** (recuadro **2**).
3. Crea una **contraseña** de al menos **10 caracteres**, con **mayúscula, minúscula y número**, y repítela (recuadro **3**). Las marcas ✓ verdes te dicen que cumple.
4. Pulsa **«Crear cuenta»** (recuadro **4**).




Figura 2. *Crear tu cuenta, con datos de ejemplo.*

> **Consejo**
>
> **¿Ya tienes cuenta?** Pulsa **«Entrar»**, entra con tu correo y tu contraseña y sigue en el **paso 4**. También puedes entrar con **«Continuar con Google»**.

Paso 3. Escribe el código de 6 cifras

Te llega otro correo con un **código de 6 cifras**. Escríbelo en la página (recuadro **1**): al poner la última cifra, tu cuenta queda creada. Después pulsa **«Iniciar sesión»** y entra con tu correo y tu contraseña.




Figura 3. *Confirma tu correo con el código de 6 cifras.*

> **Consejo**
>
> El código caduca a los **15 minutos**. Si no te llega, revisa Spam o pulsa **«Reenviar el código»** cuando aparezca.

Paso 4. Canjea tu código en la página de precios

1. Con tu sesión iniciada, abre la **página de precios** (en el menú, **«Comprar»**).
2. Arriba a la derecha, en **«¿Pagaste por Yape o transferencia?»**, pega tu código (**Ctrl + V**) (recuadro **1**).
3. Pulsa **«Canjear»** (recuadro **2**). Tu acceso queda activo y entras a tu panel.




Figura 4. *Canjear tu código en la página de precios. El código de la imagen es de ejemplo.*

Paso 5. Conoce tu panel

Al canjear entras a tu panel (**Mi perfil**). La primera vez empieza un **recorrido** que te enseña dónde está cada cosa (recuadro **1**). Síguelo con **«Siguiente»** o pulsa **«Saltar»**; puedes volver a verlo desde **«Ver el recorrido del panel»**.

En **«Video curso paso a paso»** tienes los videos en orden y las **guías en PDF**.




Figura 5. *El panel con el recorrido guiado.*

Paso 6. Saca y copia tu URL del conector

Tu **URL del conector** es lo que pegas en Claude, ChatGPT o Grok. No te la mostramos al canjear ni va por correo: la sacas tú en el panel cuando vayas a conectar.

1. Entra en **«Por dónde vas»** (recuadro **1**).
2. **Para empezar** (recuadro **2**) te dice qué te falta. El paso 3 de esa lista es conectar el conector.
3. Pulsa **«Obtener mi URL»** (recuadro **4**). Al lado ves tus **consultas de hoy** y tu tope diario (recuadro **3**).




Figura 6. *«Por dónde vas»: arranque, consultas y «Obtener mi URL».*

Se abre una ventana con **tu URL** (recuadro **1**):

1. Pulsa **«Copiar»** (recuadro **2**) y **guárdala** en un lugar seguro (tus notas, un documento o un correo a ti mismo).
2. Pulsa **«Ya la copié»** (recuadro **3**) para cerrar la ventana.




Figura 7. *Tu URL del conector. En la guía la dirección aparece difuminada.*

> **⚠ Importante**
>
> Por seguridad **no guardamos tu URL**: esa ventana es la única vez que la verás. Si la pierdes, en el mismo sitio el botón se llama **«Generar nueva URL»**: te pide confirmar, porque **la anterior deja de funcionar al instante** y tendrás que pegar la nueva.

Paso 7. Entra en Claude → Personalización

1. Abre **claude.ai** e inicia sesión con tu cuenta de Claude.
2. En la barra de la izquierda, pulsa **«Personalización»** (recuadro **1**).




Figura 8. *Pantalla de inicio de Claude con la barra lateral.*

> **Consejo**
>
> Si no ves la barra lateral, pulsa el icono de la esquina superior izquierda. En algunas versiones de Claude esto está en **tu nombre (abajo a la izquierda) → Configuración → Conectores**.

Paso 8. Ve a «Conectores» → «Agregar» → «Agregar conector personalizado»

1. Arriba, elige la pestaña **«Conectores»** (recuadro **1**).
2. A la derecha, pulsa el botón negro **«Agregar»** (recuadro **2**).
3. En el menú que se abre, pulsa **«Agregar conector personalizado»** (recuadro **3**, siguiente figura).




Figura 9. *Personalización, pestaña Conectores.*




Figura 10. *Menú del botón «Agregar».*

Paso 9. Escribe el nombre, pega tu URL y pulsa «Continuar»

1. En **Nombre** (recuadro **1**) escribe **Método de tesis**.
2. En **URL del servidor MCP** (recuadro **2**) pega tu URL del paso 6: haz clic en el campo y pulsa **Ctrl + V** (en Mac, **Cmd + V**).
3. Pulsa **«Continuar»** (recuadro **3**).




Figura 11. *Paso 1 de 2: nombre y URL.*

> **Consejo**
>
> Pega la URL **completa** y sin espacios. Si «Continuar» sigue gris, el campo de la URL está vacío o incompleto.

Paso 10. Deja «Sin inicio de sesión» y pulsa «Agregar»

1. En **Autenticación**, Claude marca solo **«Sin inicio de sesión»** con la etiqueta «Detectado» (recuadro **1**). **No lo cambies.**
2. No hace falta tocar «Encabezados de solicitud» ni «Avanzada».
3. Pulsa **«Agregar»**, abajo a la derecha (recuadro **2**).




Figura 12. *Paso 2 de 2: autenticación.*

> **Consejo**
>
> El aviso amarillo dice que cualquiera con la URL puede usar el conector. Es normal: **tu URL funciona como tu contraseña**.

Paso 11. Pulsa «Conectar»

Claude muestra **«Todavía no estás conectado a Método de tesis»**. Pulsa **«Conectar»** (recuadro **1**). Es el botón que más se olvida.




Figura 13. *El conector agregado, todavía sin conectar.*

Paso 12. Comprueba que quedó conectado

1. Arriba aparece **Método de tesis** con el botón **«Desconectar»** (recuadro **1**): ya está conectado.
2. Debajo verás unas **30 herramientas**: trabajar un capítulo, buscar en Scopus, guardar el capítulo, enlace para descargar la tesis en Word, etc.
3. A la derecha de cada una hay tres iconos (recuadro **2**): ✓ **Permitir siempre**, **Requiere aprobación** (la que viene marcada) y ⃠ **Bloqueado**.




Figura 14. *Conector conectado, con sus herramientas.*

> **Consejo**
>
> Para que Claude no te pida permiso a cada rato, en el menú **«Requiere aprobación»** de arriba elige **«Permitir siempre»** para todas. O déjalo así y das el permiso desde el chat (paso 14).

Paso 13. Abre un chat nuevo y escribe tu primer mensaje

1. Pulsa **«Nuevo»** en la barra lateral.
2. Escribe (recuadro **1**), por ejemplo: **Trabajemos mi tesis con el conector Método de tesis. ¿Por dónde empiezo?**
3. Envíalo con la flecha naranja o con **Enter**.




Figura 15. *Primer mensaje en un chat nuevo.*

> **Consejo**
>
> Si Claude no usa el conector, pulsa el **«+»** a la izquierda del cuadro de mensaje → **Conectores** y comprueba que **Método de tesis** esté encendido.

Paso 14. Dale permiso a Claude

La primera vez que Claude use una herramienta verás **«Claude quiere usar … de Método de tesis»**.

1. Pulsa **«Permitir siempre»** (**1**) para que no vuelva a preguntar por esa herramienta. Es lo recomendado.
2. O **«Permitir una vez»** (**2**) si prefieres darlo cada vez.
3. No pulses **«Rechazar»**: sin permiso, Claude no puede leer ni guardar tu avance.



Figura 16. *Aviso de permiso del conector.*

Paso 15. Responde las preguntas y empieza

Claude revisa tu proyecto y te da la bienvenida al **Método de Tesis con Agente IA**. Si es tu primera vez, empieza por la **fase 1, Tema y delimitación**.

1. Te hace **preguntas cortas**, por ejemplo «¿En qué país estudias?».
2. **Toca una opción** o escribe en **«Algo más»** (recuadro **1**).
3. Lo que decidas queda **guardado en tu proyecto** y se ve en **«Por dónde vas»** de tu panel. En el próximo chat, Claude sigue donde te quedaste.




Figura 17. *Bienvenida del método y primera pregunta.*

Frases útiles para el chat

- **«Trabajemos mi tesis»** o **«Sigamos por donde me quedé»**: retoma tu avance.
- **«¿Por dónde va mi tesis?»**: qué fases llevas y cuál toca.
- **«Busca artículos en Scopus sobre…»**: busca fuentes y te deja elegir cuáles guardar.
- **«Trabajemos el capítulo …»**: te acompaña en ese capítulo.
- **«Dame el enlace del Word»**: para descargar tu tesis en Word.
- **«Quiero subir mi documento»**: te da un enlace para subir tu avance o el formato de tu universidad.
- **«¿Hasta cuándo tengo acceso?»**: revisa el estado de tu licencia.

Consejo

Una fase por chat. Trabaja cada fase en su propia conversación; el conector recuerda lo decidido, así que en un chat nuevo no tienes que volver a explicar tu tema.

Si algo no funciona

Lo que pasa	Qué hacer
Al canjear me dice que el código no es válido.	Cópialo entero (ACR-XXXX-XXXX-XXXX), sin espacios delante ni detrás. Si ya lo canjeaste, tu acceso ya está en tu panel. Si no, escríbenos por WhatsApp.
La página dice que ya tengo cuenta.	Pulsa «Entrar y activar» y entra con tu contraseña o con Google: el acceso se activa solo al entrar.
El código no se acepta.	Cada código sirve una sola vez. Si ya lo activaste, tu acceso está en tu panel, en «Por dónde vas». Si no, escríbenos por WhatsApp.
Perdí mi URL.	Pulsa «Generar nueva URL» en «Por dónde vas» y pega la nueva en Claude en lugar de la anterior. No va por correo: solo la ves en tu panel.
El botón «Continuar» de Claude está gris.	Falta la URL o está incompleta. Vuelve a copiarla y pégala de nuevo.
Claude no ve el conector o dice que no tiene esa herramienta.	Casi siempre falta pulsar «Conectar» (paso 11). Si ya está conectado, abre un chat nuevo; si sigue igual, cierra sesión en Claude y vuelve a entrar.
Pulsé «Rechazar» sin querer.	Vuelve a pedírselo a Claude en el mismo chat y pulsa «Permitir».
Mi acceso venció.	Renuévalo desde la página de precios. Tu URL de siempre vuelve a funcionar sola.

¿Sigues con dudas? Escríbenos por **WhatsApp al +51 923 095 940** o mira los videos en **Mi perfil → Video curso paso a paso**.