

# FOGÕES BERTAZZONI
# MASTER SERIES

TO COOK BEAUTIFULLY



## QUEIMADOR DUAL FLAME DE 5.000 W

Elevada potência das chamas internas e externas. Melhor distribuição em 2 anéis de chamas para se desfrutar de calor adequado em todos os tipos de receitas.



## CHURRASQUEIRA COM GRILL INFRAVERMELHO NO FORNO

Prepara deliciosos churrascos, grelhados e gratinados rapidamente e sem fumaça.

# 18 BONS MOTIVOS PARA TER UM FOGÃO BERTAZZONI

## PERFORMANCE



**Queimadores profissionais Sabaf Série II:** oferecem ampla variação entre as potências máxima e mínima de chama. Calor na medida certa para cada receita.



**Forno gigante com 142 litros:** um dos maiores entre os fogões de 90 cm de largura, medidas:
- 70,5 cm X 31 cm X 40 cm (L x A x P).*




**Forno a gás com 5 funções - Bolos e pães, assar rápido, gratinar, churrasco e descongelar:** tornam mais rápido e fácil o preparo dos alimentos. O ventilador permite preparar vários pratos utilizando toda a capacidade do forno.



**Forno elétrico ventilado com 9 funções:** permite preparar todos os tipos de alimentos e diferentes pratos simultaneamente de forma rápida e fácil sem misturar odores e sabores entre os alimentos.

## BELEZA



**Made in Italy:** qualidade e performance insuperáveis. Com a tradição de mais de 140 anos da Bertazzoni em fogões.



**Design profissional:** todo em aço inox escovado não poroso, com puxador tubular polido no forno. Beleza, robustez e praticidade.



**Embutível:** pode ser aplicado em um nicho encostado no móvel sem espaço de ventilação, com ou sem os pés.



**Altura regulável:** sua mesa nivela-se com o balcão, basta girar os pés.

## PRATICIDADE




**Mostrador da temperatura do forno:** Indica desde o início do pré-aquecimento do forno (low) até as faixas de temperatura para assar (medium) e tostar (high) os alimentos.



**Mesa em aço inox 304 BA 18/10:** de altíssima qualidade, não sofre alteração de cor, com soldas a laser, totalmente selada e com cantos arredondados.



**Compartimento inferior para acessórios:** acomoda perfeitamente a bandeja e prateleiras extra largas do forno.*




**Manípulos profissionais:** robustos, com exclusiva textura soft-touch e com todas as informações de controle descritas no próprio manípulo.

## SEGURANÇA



**Corrediça telescópica móvel:** pode ser facilmente colocada em qualquer altura do forno e oferece extração total.*



**Soft Motion:** sistema que mantem a porta do forno parada em qualquer posição e realiza seu fechamento de forma suave e segura.*



**Porta do forno com vidro triplo temperado e removível:** reduz drasticamente a temperatura da superfície externa da porta e mantém estável o calor no interior do forno.



**Gas-Stop:** presente em todos os queimadores a gás da mesa e do forno a gás, possui válvulas de segurança que cortam o gás caso a chama acidentalmente se apague.

*Disponível nos modelos MAS905MFELXE e MAS905GELLXE.

# FOGÕES BERTAZZONI
# 6 MODELOS À SUA ESCOLHA



MAS 905 GMFE LXE
90 cm

Forno: elétrico ventilado
com 9 funções
Queimadores: 5 a gás
Largura: 89,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 87,5 a 91,5 cm



MAS 705 GMFE SXE
70 cm

Forno: elétrico ventilado
com 9 funções
Queimadores: 5 a gás
Largura: 69,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 87,5 a 91,5 cm



MAS 604 GMFE SXE
60 cm

Forno: elétrico ventilado
com 9 funções
Queimadores: 4 a gás
Largura: 59,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 87,5 a 91,5 cm



MAS 905 GGEV LXE
90 cm

Forno: a gás ventilado
com 5 funções
Queimadores: 5 a gás
Largura: 89,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 87,5 a 91,5 cm



MAS 705 GGEV SXE
70 cm

Forno: a gás ventilado
com 5 funções
Queimadores: 5 a gás
Largura: 69,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 87,5 a 91,5 cm




MAS 604 GGEV SXE
60 cm


Forno: a gás ventilado
com 5 funções
Queimadores: 4 a gás
Largura: 59,5 cm
Profundidade: 60 cm
Altura: 87,5 a 91,5 cm

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES DO PRODUTO




NICHO DE EMBUTIMENTO




**Importante:** No caso dos modelos com fornos a gás, para que os mesmos obtenham o melhor desempenho e não ocorram riscos de interrupção da chama do forno por falta de oxigênio, é necessário que a parte frontal do sóculo esteja rebaixada em relação as laterais, entre 10 e 20 mm.

| Especificações Técnicas | Fogão Bertazzoni |
|---|---|
| Acabamento | Aço inox escovado não poroso |
| Embutível | Permite encostar nos móveis e paredes e ser instalado com ou sem os pés |
| Profundidade de 60 cm | Fogão alinhado com a frente da cozinha |
| Queimadores em alumínio Pyral® | Material com alta resistência à deformação por calor. Disponíveis nos modelos MAS 705 G e MAS 604 G |
| Queimadores em latão maciço | Com alta eficiência na transmissão de calor e grande durabilidade, com tampas em ferro fundido com esmalte antiaderente. Disponíveis nos modelos MAS 905 G |
| Queimadores com amplas variações de chamas | Pequeno - 480 a 1.000 W, Médio - 600 a 1.750 W, Grande - 1.000 a 3.000 W, Dual Flame* - 1.800 a 5.000 W e Triplo** - 1.800 a 4.000 W (*MAS 905 G **Modelos MAS 705 G e MAS 604 G) |
| Suporte para pequenas panelas | 1 |
| Sistema de segurança Gas-stop | Previne vazamentos em todos os queimadores da mesa e do forno a gás |
| Mesa do fogão | Impermeável, com soldas a laser e sem cantos vivos |
| Trempes da mesa | Em robusto ferro gusa esmaltado não poroso e com esmalte antiaderente |
| Informações do painel | Aplicadas com pintura vitrificada de alta resistência |
| Painel embutido | Mantém os botões do painel sempre limpos ao cozinhar. Disponível nos modelos MAS 705 GMFE SXE; MAS 604 GMFE SXE; MAS 604 GGEV SXE. |
| Forno a gás | Ventilado por convecção com 5 funções |
| Forno elétrico | Ventilado por convecção com 9 funções |
| Temperatura dos fornos | Elétricos de 50 °C a 250 °C e a gás de 120 °C a 270 °C, controladas por termostato |
| Capacidade dos fornos | MAS 905 G - 142 litros, MAS 705 G e MAS 604 G - 60 litros |
| Acabamento dos fornos | Em resistente esmalte antiaderente Easy Clean para fácil limpeza do forno |
| Porta do forno | Removível com vidros extraíveis para fácil limpeza da porta |
| Vidro da porta do forno | Triplo e temperado, com cristais termorefletores que reduzem a perda de calor do forno |
| Isolamento térmico do forno | Em lã de rocha com elevado isolamento térmico. Inofensivo a saúde. |
| Churrasqueira | Infravermelha elétrica com ou sem ventilação, localizada na parte superior do forno |
| Medidas internas úteis do forno | MAS 905 G: 70,5 X 31 X 40 cm. MAS 705 G e MAS 604 G: 45 X 32,5 X 36 cm (L x A x P) |
| Pés reguláveis | Em altura até 4 cm |
| Prolongadores dos pés (opcional) | Disponíveis com 5 cm de altura. |
| Altura do fogão sem pés (embutido) | 76 cm da base até à surpefície da mesa |
| Fogões com certificação RoHS | Elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos fogões BERTAZZONI, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil. |
| Fabricação | Guastala, Itália |
| Tensão | 220 V em todos os modelos |

* O 2º ano de garantia é obtido com o preenchimento do formulário de extensão de garantia no site da BERTAZZONI.

Serviço Autorizado BERTAZZONI: O único preparado para atendê-lo com peças originais e técnicos com treinamentos de fábrica.

Saiba mais pelo QR Code, www.bertazzonidobrasil.com.br ou 0800 041 5757

RoHS

2 anos GARANTIA

A Bertazzoni do Brasil reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Versão maio / 2023.