TRAMONTINA

INCASSO 75 SPLIT



COIFA DE EMBUTIR

INCASSO 75 SPLIT


Ref.: 95800/025 - 220 V

TRAMONTINA

PRIME

MADE IN BRAZIL

PATENTEADO SISTEMA DE INSTALAÇÃO



Motor externo à coifa



SPLIT
O motor pode ser instalado até 6 metros do corpo da coifa reduzindo em até 55% o ruído.

VAZÃO
830 m³/h - (cfe. norma IEC 61591)

NÍVEL DE RUÍDO
62 dB(A) - (cfe. norma IEC 60704)

INSTALAÇÃO EXCLUSIVA NO MODO EXAUSTOR

AÇO INOX

4 VELOCIDADES

USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

ATENÇÃO!
O motor não pode ser instalado em ambiente externo, pois não resiste a intempéries.

TENSÃO | FREQUÊNCIA
— 220 V | 50 - 60 Hz

POTÊNCIA ELÉTRICA TOTAL
— 220 V | 404 W

LÂMPADAS
— Leds: 2 x 1,5 W

FILTROS
— 2 filtros metálicos laváveis com 5 camadas (para gordura)



Para saber mais sobre coifas, consulte o nosso ARGUMENTÁRIO.

GARANTIA ATÉ 24 MESES GARANTIA

Até **24 meses** de garantia contados a partir da data de emissão da Nfe de compra

3 meses garantia legal + 9 meses garantia contratual + **6 meses** registrando o produto + **6 meses** instalando com o serviço autorizado Tramontina*

Garantia Adicional Grátis


Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro do período da garantia contratual.

Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado Tramontina, a Garantia poderá ser de até 18 meses.
*Instalação não gratuita.


Registre o produto em: www.tramontina.net/cadastrogarantia


Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, Inmetro.

Instalação vertical do motor




Instalação horizontal do motor





mm


Modo Exaustor



Coifas Split - Instalação na laje, forro ou móvel aéreo




Instalação Vertical



1. saída do ar
2. motor: 9,5 kg (peso bruto)
3. o local de instalação do motor deve ter uma altura mínima de 40 cm
4. tubo (não acompanha)
5. cabo de energia: 7 metros (acompanha a coifa)



Instalação Horizontal



Necessário adquirir uma chaminé externa Ø 15 cm.

Não é vendida pela Tramontina.



Necessário adquirir o acabamento para saída externa. Ref.: 94550/013

Vendido pela Tramontina.




Imagem meramente ilustrativa. A chaminé externa precisa ter proteção contra a entrada de animais e insetos.





Instalação em móvel aéreo

Acesso ao motor




- exemplo de instalação horizontal
- alçapão


IMPORTANTE:

É obrigatório prever um acesso ao motor para eventuais manutenções.


Distância do motor até a coifa



Comprimento de até 6 metros
com cabo de energia do motor que acompanha a coifa.



Comprimento de até 12 metros
com extensão do cabo de energia do motor (venda via Rede de Serviço Autorizado).



Comprimento de até 12 metros
com cabo de energia do motor que acompanha a coifa.

IMPORTANTE:
Deve-se utilizar tubo com Ø 15 cm.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.
Produto para uso interno | Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca
A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.
Para mais informações acesse: tramontina.com.br