Documentació AA.2.2.3. Avançat XSLT.

Exercici1

- Hem utilitzat un document d'escoles públiques de Catalunya per a dur a terme la pràctica.

```
response row row
    1 ♥ <response>
           <row>
           <row _id="1" _uuid="10C023F2-A8B0-4DDB-861C-87534FC4F8BC" _position="1"</pre>
    3 🗸
    4
                    _address="https://analisi.transparenciacatalunya.cat/resource/shgv-isnu/l">
                    <curs>2017/2018</curs>
    6
                   <anv>2017</anv>
                   <codi_centre>8000013.00</codi_centre>
    7
    8
                   <denominaci_completa>Escola Francesc Platón i Sartí</denominaci_completa>
    9
                   <codi naturalesa>1.00</codi naturalesa>
                   <nom naturalesa>Públic</nom naturalesa>
    10
   11
                   <codi_titularitat>1.00</codi_titularitat>
   12
                   <nom_titularitat>Dep.Ensenyament</nom_titularitat>
                   <adre a>C. Salvador Espriu, 3</adre a>
                   <codi_postal>8630.00</codi_postal>
   14
   15
                   <tel_fon>937 700 381</tel_fon>
                   <fax>937 700 783</fax>
    17
                    <codi_delegaci>308</codi_delegaci>
    18
                   <nom_delegaci>Baix Llobregat</nom_delegaci>
    19
                    <codi_comarca>11.00</codi_comarca>
    20
                    <nom_comarca>Baix Llobregat</nom_comarca>
                    <codi municipi 01>08001</codi municipi 01>
    21
    22
                    <codi_municipi_02>80018</codi_municipi_02>
    23
                    <nom_municipi>Abrera</nom_municipi>
                    <codi_districte_municipal>0.00</codi_districte_municipal>
                    <codi_localitat>14.00</codi_localitat>
    25
    26
                    <nom_localitat>Entitat Oest d'Abrera</nom_localitat>
                    <coordenades_utm_x>408249726</coordenades_utm_x>
    28
                    <coordenades_utm_y>4596518584/coordenades_utm_y>
    29
                    <coordenades_geo_x>1900457916</coordenades_geo_x>
    30
                    <coordenades_geo_y>41515049613</coordenades_geo_y>
                    <e_mail_centre>a8000013@xtec.cat</e_mail_centre>
                    <einf2c>EINF2C </einf2c>
    32
    33
                    <epri>EPRI </epri>
    34
               <row _id="2" _uuid="25918D4D-58BF-483C-96F0-019FE6A7B568" _position="2"</pre>
```

- A partir d'aquest document XML, hem creat el document XSL de la següent manera:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet, xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
   <xsl:template match="/">
       <Centros Educativos>
            <Publicos>
                <xsl:for-each select="response/row/row">
                    <xsl:if test="(codi naturalesa = 1.00) and (codi postal = 17300.00)">
                        <Centro>
                                <xsl:value-of select="@ id"/>
                            </ID>
                            <Nombre>
                                <xsl:value-of select="denominaci completa"/>
                            </Nombre>
                            <Comarca>
                                <xsl:value-of select="nom comarca"/>
                            </Comarca>
                            <xsl:copy-of select="codi centre"/>
                            <xsl:if test="tel fon != "'">
                                <Telefono>
                                    <xsl:value-of select="tel_fon"/>
                                </Telefono>
                            </xsl:if>
                        </Centro>
                    </xsl:if>
                </xsl:for-each>
            </Publicos>
        </Centros_Educativos>
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

D'aquesta manera, podem atacarà a la informació desitjada, que en el nostre cas són : ID, NOM, COMARCA, CODI_CENTRE i TELÈFON. De escuelas de Blanes, ya que hemos aplicado un IF para que el código postal sea 17300.

- El resultat d'executar el codi XSL, és el següent:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 < Centros Educativos>
3
      <Publicos>
4
          <Centro>
5
              <ID>3632</ID>
6
              <Nombre>Escola Joaquim Ruyra</Nombre>
7
              <Comarca>Selva</Comarca>
8
              <codi centre>17000469.00</codi centre>
9
              <Telefono>972 350 425</Telefono>
10
          </Centro>
11
          <Centro>
              <ID>3633</ID>
12
13
              <Nombre>Escola Carles Faust</Nombre>
14
              <Comarca>Selva</Comarca>
15
              <codi centre>17000470.00</codi centre>
16
              <Telefono>972 336 766</Telefono>
17
          </Centro>
18
          <Centro>
19
              <ID>3636</ID>
20
              <Nombre>Escola Mossèn Joan Batlle</Nombre>
21
              <Comarca>Selva</Comarca>
22
              <codi centre>17000548.00</codi centre>
23
              <Telefono>972 331 087</Telefono>
24
          </Centro>
25
          <Centro>
26
              <ID>3637</ID>
27
              <Nombre>Institut Sa Palomera</Nombre>
28
              <Comarca>Selva</Comarca>
29
              <codi_centre>17000551.00</codi_centre>
30
              <Telefono>972 350 909</Telefono>
31
          </Centro>
32
          <Centro>
33
              <ID>3844</ID>
34
              <Nombre>Escola Napoleó Soliva</Nombre>
35
              <Comarca>Selva</Comarca>
36
              <codi_centre>17004566.00</codi_centre>
37
              <Telefono>972 333 568</Telefono>
38
          </Centro>
```

Exercici 2. Versió1

- Hem traduït el document a l'anglès. Previamente hemos tenido que corregir el archivo XML que hicimos.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 V <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
3 ▽
       <xsl:template match="/">
4 7
            <Teams>
5 V
                <xsl:for-each select="equipos/equipo">
6 V
                    <Team>
7 🗸
                         <Name>
8
                             <xsl:value-of select="nombre"/>
                         </Name>
10 ♥
                        <Members>
                             <xsl:for-each select="integrantes">
11 ▽
12 ▽
                                 <PositionTOP>
13
                                     <xsl:value-of select="PosicionTOP"/>
14
                                 </PositionTOP>
15 ▽
                                 <PositionJNG>
16
                                     <xsl:value-of select="PosicionJNG"/>
17
                                 </PositionJNG>
18 ▽
                                 <PositionMID>
                                     <xsl:value-of select="PosicionMID"/>
19
```

VERSIÓ 2

Hem aplicat un ordre ascendent per a que ens mostri el nom dels equips ordenats de la A a la Z, també hem filtrat que només ens mostri el Nom de l'equip i el seu Coach.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 V <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
3 🔻
        <xsl:template match="/">
4 ▽
           <Teams>
5 V
                <xsl:for-each select="equipos/equipo">
6
                    <xsl:sort select='.' order='ascending' />
7 🗸
                    <Team>
8 🔻
                         <Name>
9
                             <xsl:value-of select="nombre"/>
10
                         </Name>
                         <Members>
11 V
12 ▽
                            <xsl:for-each select="integrantes">
13 ▽
                                 <Coach>
14
                                     <xsl:value-of select="coach"/>
                                 k/Coach>
15
                             </xsl:for-each>
16
17
                         </Members>
18
                    </Team>
19
                </xsl:for-each>
```