G toercice 1 "." > ET "+" = OU "O" = QU EXCUSIF "n" = NOT A.B A+B AOB 00 0 0 01 0 1 1 0 10 0 1 0 1 1 1 Esperace 2 Variable note: entirer real Debut Ecnice ("Note!") line (note) Si (note) &O ET note & (10) Alas Ecnre ("Insuffsant" Sinon Si (note), 10 ET note < 12) Alas Ecnro (" Passabeo") Sinon Si (note) 12 ET note (14) Alos Ecnizo ("AB") Siron Si (rote) 14 ET note (16) Albs Sinonsi (note >16 ET note <20) Alors Parcet de 1 a NB-EU. CUSSE tence ("TB") [parlasõe 1] Sinan Constante Ectre ("note invacide") nomb etale classe = 10 Fin ypende-classe-s nam-type-enregioneent toorce a 3 racks nom : chaine note: rock não tableas fa 10 30 400 mis: boolar não tableas fa en ragionarent Vanable rote min Cot asso nate min reel note nex real meyering 0 mayenne : real Debut Material Casses in materials iant (a) (a) faire tableau de note Etchre ("Note:, cpt]":") - COSE 5 nebut 1.10 Ecnice ("Norm etwo ant "cpt, "") NB ETU CLASSE Foure Lice (tabout (per sety) classo (pt) nom Ebek iant que (To et come suf mayenne = mayenne + teleprodutestes consectet note FRO DOLLANDE Si(note min) reclassificate) rote) Alas note _ min = classe [cpt] . note Si (note - nax < casse Copt), note) Alas note nav = classe (got). note & (case (cpt) note > 10) Alors take no classe might admis - True Flassing classe [got] - admis = False fin

Ecnire ("najenne classe:", najenne 3/cpt) Tenre ("note minimale:", note nin) Ecrire ("note maximale:", note nax) Echire (" recu:" Par cot de 1 à 16 NB. ETU_CLASSE [Par las De 1] Debut Si (classe Copt), admis == True) Alors Ech re (casse [cpt] . nom) Fin tourace 4 Variables tab: tableau/ 501. 10) de cécls majenne: roots yot: entier Debt Par cot de 1 a 10 [parlos de 1] rayenne & Debut Ecnire ("Valour", cpt, ":") Live (tables [cot]) majerine = majerine + tabesses (pt) BEN rayenne = mayenne/cpt Pour cot de 1 à 10 [peir las de 1] Debt Si (mayenne < tables [cpt]) Alas Ecnre (*cpt) Dé but Fin hin Fir toxorace S Unakas no protocopies: entier facture: reals Webat Echrol" Continon vouler-vous effectuardo protecções "1) like (nb protospres) Debit Si (nb protocopies (10) Alons facture - nb photocopios x 0,10 Sinon si (nb. photocopies 3 (30) Alas and agree opposed the but facture: 0,10x10+(nb.pntacopies-10)x0,09 fin Sinon seferate protocopous 1 facture = 0, 10x 10 + 0,09 x 20 + (nb protocopies-30) x 0,08 fence ("factoro", factore, "€")

9

```
tocarcice 6
      Vancibles
        tabeles: tableau [1.12] [1. 18]
         was lig: entier od: entier valour nax: root
         Head Pour lig de 1 à 12 (Partos De 1)
valeur next of Debat
           Parcol de 1 à 8 [farlas De 1]
            Debt
             George 2
             & (value - nex < tab [ est lig [ col]) Alos
               val Debut
              | valer nax = tab[eig][coe]
             FIR
       Extense ("la plus grande valeur ext:", volleur_nax)
      tocorcico 7
       Type 4200 teach
         habitants = enregionement
           age: ontier
            sere: cheure caractere
          Fin enreg
       Vanable
         hab: habitants
        imposite booken
       Debt
         Terire (" @ Age: ")
         line (hab age)
faire
         tenre (" sexe (H/F)!")
 Debut
         inco (tothab. seae)
Tant que (hab. seae *!="H" OU hab. seae!="F")
         Sil (hab. sexe == "H" ET hab. age > 20) OU (hab. sexe == F) ET (hob age > 8
                                                             auhab age (35)))
           Fin Delat
            in posedes - Troetcrice ("Vas êtes in posedes")
          Itio
         Singn
           Kago Ecrice ("Vas a ostos pas inparabeo")
           tin
       Fin
```

G

0