

Lerdsin Weaning Protocol

After day 0, Correct the correctable cause of respiratory failure ASAP

ASSESS READINESS OF WEANING

พิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก ควรมีครบทุกข้อ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ควรเริ่ม SBT

DRIVE	LOAD	CAPACITY
1.ตื่นลืมตาเองได้ 2.หายใจ >6 ครั้ง, < 30 ครั้ง 3.Normal body temperature 4.Normal mental status 5.No sedation, muscle relaxant 6.Normal metabolic status	<u>Obstructive load (ต้องไม่มี)</u> 1.ไม่มี Bronchospasm 2.เสมหะ < 3 สาย, ดูด > 2 ชม.ครึ่ง <u>Resistive load (ไม่ควรมี)</u> 1.Ascites, Abdominal distension 2.Pleural effusion <u>Cardiac load (ไม่ควร active เช่น MI, CHF)</u>	- Vt > 5 cc/kg - VC > 10 cc/kg - P/F ratio > 150, SaO ₂ > 90% - PEEP < 8 cmH ₂ O - FiO ₂ < 0.4 -0.6 - pH ≥ 7.25 - พอมีสั่งไอ

SPONTANEOUS BREATHING TRIAL (SBT)

