
# PESCA DESDE COSTA

## RÍA DE AROUSA



**GUÍA DE CAMPO**

# Esta guía pertenece a

**Nombre**

**Apellidos**

**Teléfono**

**Correo electrónico**

Si la encuentras, puedes contactar conmigo por estos medios.

# Elegir, montar y pescar

## Elige por fondo

**Arena:** M1 con gusano o tira de pescado. **Roca:** M2 con gamba o mejillón. **Peces en banco:** M4. **Calamar o choco:** M5.

## Peso compatible con la caña

Suma plomo, cebo y aparejo. Una caña 10–30 g admite un señuelo de 20 g, pero no un montaje con 60 g de plomo. Si la corriente exige demasiado peso, busca abrigo.

## Tres medidas distintas

**Profundidad:** agua entre superficie y fondo. **Capa:** zona donde pescas: arriba, media agua o fondo. **Posición del cebo:** apoyado o suspendido. En 4 m de agua, un cebo a 3,7 m está 30 cm sobre el fondo.

## Leer el equipo

**mm:** diámetro del hilo. **PE:** clase de grosor del trenzado. **g:** peso de plomo o señuelo. **Egi 2,5 / 3,0:** tamaño, no gramos; revisa su peso real. Los anzuelos nº 10 suelen ser menores que nº 4: ajusta la abertura al cebo.

## Cebar sin tapar la punta

**Gusano:** Pásalo con aguja de cebar y deja libre la punta.

**Gamba:** Bocado pequeño; entra por la cola y saca la punta por un lateral.

**Mejillón o navaja:** Sujeta la carne con pocas vueltas de hilo elástico, sin tapar punta ni abertura.

**Calamar o pescado:** Tira estrecha, atravesada dos veces, con una cola corta móvil.


**Pan:** Bolita firme de miga sobre la curva; punta visible.

## Observar y ajustar

Empieza con un montaje y un cebo. Prueba corriente moderada. Revisa el cebo y cambia una variable cada vez: capa, distancia o velocidad. La marea modifica el agua disponible y la deriva.

**Mapas 2–5 · Especies 6–9 · Montajes 10–12 · Nudos 13–14 · Ajustes 15**

# Costa norte · Corrubedo a A Pobra




## 01 · Corrubedo

Roca y arena; costa atlántica expuesta. **Sargo: M2 junto a roca. Lubina: M3 por claros.** Poco mar y viento suave; observa la resaca.

## 02 · Aguiño

Roca, bajos y claros de arena. **Sargo o maragota: M2. Lubina: M3 en claros.** Oleaje bajo; evita que el cebo caiga entre piedras.

## 03 · Ribeira / Coroso

Frente urbano, arenales y estructuras. **Dorada y peces planos: M1 sobre arena.** Corriente moderada; cambia de distancia si no hay picadas.

## 04 · Insuela

Borde duro y fondo mixto entre Ribeira y Palmeira. **Sargo o maragota: M2. Choco: M5 en claros.** Agua clara para M5 y poco viento lateral.


## 05 · Palmeira

Roca, arena y frente orientado a la ría. **Dorada: M1. Calamar o choco: M5.** Corriente manejable; vigila la deriva del cebo.

## 06 · A Pobra

Arenales, fango y estructuras; abrigo relativo. **Dorada o planos: M1. Muxo: M2.** Algo de movimiento de agua, sin arrastre fuerte.

# Interior · Boiro, Rianxo y Ulla




## 07 · Boiro / Barraña

Arenal y orilla tendida. **Dorada y planos: M1, sobre arena.** Con más marea hay agua más cerca de la orilla.

## 08 · Cabo de Cruz

Roca, borde duro y claros de arena. **Sargo: M2. Choco o calamar: M5 en claros.** Poco viento para percibir la caída del egi.

## 09 · Rianxo

Ensenada abrigada; arena, fango y estructuras. **Muxo: M2. Dorada y planos: M1.** Corriente débil; busca bordes de canal sin vadear.


## 10 · Taragoña / Beluso

Ensenada de fondo blando y borde duro. **Muxo: M2. Planos: M1 en arena o fango.** Agua suficiente y corriente manejable; conserva la salida con la marea.

## 16 · Ulla / Padrón

Río y estuario; corriente fluvial y orillas blandas. **Lee las diferencias entre corriente principal, remansos y bordes de canal.** El caudal, las crecidas y la marea en el estuario cambian el agua disponible.

# Costa sur · O Grove a Portonovo




## 12 · O Grove

Costa norte con fondos mixtos y abrigo relativo. **Muxo: M2. Choco: M5 en claros de la costa.** Agua clara y recogida sin arrastrar por vegetación.

## 13 · Pedras Negras

San Vicente do Mar: roca y calas de arena. **Sargo: M2. Lubina: M3 por claros.** Poco mar; observa las series de olas antes de acercarte.

## 14 · A Lanzada

Playa atlántica de arena, rompiente y corrientes. **M1 con caña apropiada; lubina por canales y bordes de espuma.** Mar pequeño; no vadees la rompiente. Si aumenta el oleaje, cambia de sector.

## 15 · Portonovo

Ría de Pontevedra; costa con arena y estructuras. **M5 en agua clara. M1 en arena.** Busca abrigo del viento y corriente moderada.

# A Illa · seis orillas para elegir




## 11A · Punta Cabalo / Campelo

Extremo norte de A Illa: granito y pequeñas calas. **Sargo y maragota: M2. Lubina: M3 en claros.** Poco mar; más expuesto al viento del norte y oeste.

## 11B · Area da Secada / Barbafeita

Playa del noroeste con roca y bajos. **Dorada o planos: M1 en arena. M3 por los bordes.** Corriente moderada; localiza claros entre bajos.

## 11C · O Xufre / Aguiuncho

Costa norte-oriental con estructuras y fondo alterado. **Cefalópodos: M5. Jurel: M4 cuando haya banco.** Agua clara para M5; prueba distintas capas con M4.

## 11D · Cabodeiro / O Furado

Orilla oriental con playa y claros de arena. **Muxo: M2. Choco: M5 cerca del fondo.** Poco viento del este; evita arrastrar por vegetación.

## 11E · O Campo / ensenada central

Ensenada urbana: borde duro, arena y fango. **Muxo: M2. Dorada: M1 en arena despejada.** Corriente débil; mantén el aparejo lejos de cabos y amarras.

## 11F · Espiñeiro / O Bao / Carreirón

Sur de A Illa: playas, roca y vegetación. **En O Bao y Espiñeiro: M1 en arena. En Carreirón, observa los claros entre roca y vegetación.** Elige la orilla más abrigada; evita arrastrar por algas.

# Dorada, sargo, lubina y jurel

## Dorada

dourada · Sparus aurata



**Identifica:** Banda dorada entre los ojos y mancha negra sobre la tapa de las branquias.

**Pesca:** Arena junto a roca. M1 con gusano, mejillón o navaja; cebo sobre el fondo. Primavera a otoño.

**Ajusta:** Si roban el cebo, reduce el bocado y deja la punta del anzuelo libre.

## Sargo común

sargo · Diplodus sargus



**Identifica:** Mancha negra en la base de la cola y bandas verticales; compara también cabeza y aletas.

**Pesca:** Roca y huecos de arena. M2 con gamba o mejillón, cerca del fondo. Busca agua con algo de movimiento.

**Ajusta:** Si enganchas en la roca, eleva el cebo 20–30 cm.

## Lubina

robaliza / robalo · Dicentrarchus labrax



**Identifica:** Cuerpo plateado, boca grande y dos aletas dorsales separadas. Los juveniles pueden tener manchas.

**Pesca:** Orillas mixtas, canales y espuma suave. M3 con vinilo o pez artificial. Prueba al amanecer o al caer la luz.

**Ajusta:** Cambia profundidad y velocidad antes de cambiar de color.

## Jurel

xurelo · Trachurus trachurus



**Identifica:** Línea lateral curvada, con placas duras cerca de la cola; mancha oscura junto a la agalla.

**Pesca:** M4 a media agua. Cuenta la caída y explora distintas capas; busca bancos de peces pequeños.

**Ajusta:** Si no hay actividad, cambia de capa o de sector; evita arrastrar el aparejo.

# Caballa, cefalópodos y muxo

## Caballa

xarda · Scomber scombrus



**Identifica:** Ondas oscuras en el lomo y vientre sin moteado. Scomber colias suele tener manchas en la parte baja del flanco.

**Pesca:** Agua abierta. M3 con metal ligero o M4, a media agua y con recogida continua. Más habitual en primavera y verano.

**Ajusta:** Si sigue el señuelo sin atacar, acelera unos segundos.

## Calamar común

lura · Loligo vulgaris




**Identifica:** Manto alargado y aletas romboidales que ocupan buena parte del cuerpo.

**Pesca:** Agua clara y bordes de arena y roca. M5: explora varias capas, especialmente en otoño e invierno.

**Ajusta:** Alarga la caída 2 segundos si no hay contacto; acórtala si enganchas.

## Sepia común

choco · Sepia officinalis



**Identifica:** Cuerpo ancho, oval y aplanado; aleta estrecha casi alrededor del manto.

**Pesca:** Arena y bordes de vegetación. M5 cerca del fondo, con pausas y tirones suaves. Prueba en primavera y otoño.

**Ajusta:** Mantén tensión continua y usa sacadera; no la levantes por la línea.

## Lisa de labio grueso

muxo / muxe · Chelon labrosus



**Identifica:** Boca pequeña y labio superior grueso. Para distinguir otras lisas, revisa labios, ojos y aletas.

**Pesca:** Orilla abrigada. M2 con una bolita de pan firme, suspendida en la capa donde veas actividad.

**Ajusta:** Si inspecciona sin comer, reduce el bocado y el lastre.

# Roca y fondos mixtos

## Faneca

faneca · Trisopterus luscus



**Identifica:** Barbillón bajo la barbilla, tres dorsales y mancha negra en la base de la aleta pectoral.

**Pesca:** Fondo mixto cerca de roca. M1 con gusano o tira de calamar; prueba al caer la luz.

**Ajusta:** Ante picoteo sin captura, reduce cebo y ajusta el anzuelo al bocado.

## Congrio

congro · Conger conger



**Identifica:** Cuerpo alargado sin escamas visibles; dorsal que empieza cerca de las pectorales. En la anguila comienza mucho más atrás.

**Pesca:** Roca y refugios. Exige equipo resistente y experiencia de manejo; sus dientes y los enroques dificultan la captura.

**Ajusta:** Usa alicate largo y sacadera. Si no puedes desanzuelar con seguridad, corta cerca del anzuelo.

## Maragota / pinto

Labrus bergylta



**Identifica:** Labios carnosos y dorsal larga continua. Pinto y maragota son coloraciones de la misma especie.

**Pesca:** Roca con algas. M2 con gamba y cebo algo elevado; M1 en claros. De día y con poco oleaje.

**Ajusta:** Si entra en algas, eleva el cebo y busca un claro próximo.

## Platija

solla · Platichthys flesus



**Identifica:** Cuerpo oval y rugosidades en la línea lateral y bases de las aletas. Ojos generalmente a la derecha.


**Pesca:** Arena o fango. M1 con gusano sobre el fondo.

**Ajusta:** Sin señal, desplaza el cebo un metro y vuelve a esperar; comprueba que no quede enterrado.

# Peces planos y pulpo

## Lenguado común

linguado · Solea solea



**Identifica:** Cuerpo alargado, ojos a la derecha y mancha negra en la pectoral del lado ocular.

**Pesca:** Arena o fango. M1 con gusano apoyado y pausas largas; prueba al anochecer.

**Ajusta:** No arrastres continuamente. Revisa el cebo y vuelve a dejarlo quieto.

## Rodaballo

Scophthalmus maximus




**Identifica:** Cuerpo casi circular, ojos normalmente a la izquierda y tubérculos duros en la piel.

**Pesca:** Arena junto a canales. M1 con tira de pescado o M3 con vinilo cerca del fondo. Captura ocasional desde costa.

**Ajusta:** Distingue los tubérculos del rodaballo de la piel más lisa del rémol.

## Rémol / rombo

Scophthalmus rhombus




**Identifica:** Más oval que el rodaballo, con escamas lisas y sin tubérculos. Ojos a la izquierda; primeros radios dorsales ramificados.

**Pesca:** Arena. M1 con gusano o tira de pescado, sobre el fondo.

**Ajusta:** Compara forma, piel y radios dorsales para distinguirlo del rodaballo.

## Pulpo común

polbo · Octopus vulgaris



**Identifica:** Ocho brazos con dos filas de ventosas. No tiene aletas laterales; el color cambia.


**Pesca:** Animal de fondo, asociado a roca, refugios y zonas mixtas.

**Ajusta:** No introduzcas las manos en su boca; evita tirar de un brazo para despegarlo.

# Montajes · cebo natural

## M1 · Fondo corredizo

Dorada, faneca y peces planos. Arena o claros; cebo apoyado.




### Montaje


Línea → plomo corredizo 20–60 g → perla → emerillón → bajo de 60–100 cm y 0,25–0,35 mm → anzuelo de ojal nº 6–1. Nudo Uni en los ojales.

**1.** Lanza suavemente sobre arena.
**2.** Deja tocar fondo y recoge solo la holgura.
**3.** Apoya la caña y observa la puntera.
**4.** Ante un tirón sostenido, recoge y eleva con firmeza.

**Ajuste:** Si deriva, aumenta el peso dentro del rango de la caña o busca abrigo. No tenses hasta arrastrar el cebo.

## M2 · Flotador corredizo

Sargo, maragota y muxo. Empieza con el cebo 20–30 cm sobre el fondo.




### Montaje

Línea → nudo tope → perla → boya de 5–15 g → plomos repartidos → emerillón pequeño → bajo de 30–50 cm y 0,20–0,28 mm → anzuelo nº 10–4. Nudo Uni.

**1.** Sonda con una pesa temporal en el anzuelo.
**2.** Aumenta la distancia tope–anzuelo hasta que la pesa apoye y la boya deje de hundirse.
**3.** Retira la pesa y acorta 20–30 cm.
**4.** Ajusta el lastre para que solo sobresalga la antena.

**Ajuste:** Ante un hundimiento o desplazamiento anormal, recoge la holgura y eleva. Compara varias derivas para distinguir corriente de picada.

# Montajes · señuelos

## M3 · Spinning

Lanzar y recoger un señuelo. Lubina; caballa cuando haya banco.




### Montaje

Trenzado PE 0,8–1,2 → doble Uni → bajo de 80–120 cm y 0,25–0,35 mm → grapa pequeña con Uni → vinilo plomado de 7–20 g, metal o pez artificial.

**1.** Lanza en abanico.
**2.** Empieza cerca de la superficie con recogida continua.
**3.** Cuenta la caída para explorar más abajo.
**4.** Alterna pausas y recogida, manteniendo contacto.

**Ajuste:** Ante golpe o peso nuevo, recoge y eleva. Cambia una variable cada 5–10 lances: capa, velocidad o pausa.

## M4 · Sabiki de 3 anzuelos

Pequeños señuelos en ramales. Jurel y caballa a media agua.




### Montaje

Línea → emerillón → sabiki: cuerpo de 0,25–0,30 mm, ramales de 3–5 cm separados 20–30 cm → plomo de 15–30 g.

**1.** Baja o lanza suavemente.
**2.** Cuenta los segundos de caída.
**3.** Eleva 20–40 cm y haz una pausa.
**4.** Si no hay actividad, prueba otra capa.

**Ajuste:** Ante vibración y peso, recoge sin tirones. Evita los lances bruscos, que enredan los ramales.

# Montajes · señuelos

## M5 · Eging

Calamar y choco. Egi: señuelo tipo gamba con coronas de púas.




### Montaje

Trenzado PE 0,6–1 → doble Uni → bajo de 80–120 cm y 0,22–0,30 mm → grapa de eging con Uni → egi 2,5–3,0. Comprueba su peso en el envase.

1. Lanza y cuenta la caída.
2. Da 1–2 tirones cortos.
3. Baja la punta y deja caer con ligera tensión.
4. Repite sin arrastrar; al notar peso, recoge de forma continua.

**Ajuste:** Calamar: prueba varias capas. Choco: más cerca del fondo. Usa sacadera; evita clavar con violencia o izar por el hilo.

### Evitar enredos y enganches

Mantén el bajo estirado al lanzar. Revisa ramales después de cada captura. En fondo mixto, acorta la caída y eleva la puntera; no arrastres por roca o algas.

### Detectar una picada

**Fondo:** tirón sostenido en la puntera. **Boya:** hundimiento o desplazamiento distinto a la deriva. **Señuelo:** golpe, vibración o peso nuevo. **Egi:** peso continuo; recoge sin sacudidas.


### Sacar la captura

Ajusta el freno para que ceda bajo tensión fuerte. Acerca la captura con la caña y usa sacadera para izarla. Para liberar, manos mojadas y manipulación breve.


# Nudos · unir y comprobar

## N1 · Uni


Fluorocarbono a anzuelo de ojal, grapa o emerillón. También trenzado a emerillón.




**1.** Pasa 15–20 cm por el ojal.





**2.** Forma un lazo sobre los dos tramos.




**3.** Da 5 vueltas por dentro del lazo y alrededor de ambos hilos; 8 con trenzado.




**4.** Moja y tira del extremo para juntar las vueltas.




**5.** Tira del principal y desliza hasta el ojal.





**6.** Prueba tensión. Deja 2–3 mm; en trenzado, 3–4 mm.

Azul: principal. Naranja: extremo libre. Rehaz si las vueltas quedan montadas o fuera del lazo.

## N2 · Doble Uni


Une trenzado con un bajo corto de fluorocarbono.





**1.** Solapa 20–25 cm, con extremos opuestos.





**2.** Con el extremo azul, forma un lazo sobre ambos hilos.





**3.** Da 8 vueltas por dentro del lazo y alrededor de ambos hilos.




**4.** Repite al revés con el fluoro: lazo y 5 vueltas.




**5.** Moja y aprieta cada nudo; tira de los principales para juntarlos.





**6.** Comprueba que no desliza; corta a 3–4 mm.

Azul: trenzado. Naranja: fluoro. Aprieta cada nudo por separado antes de unirlos.

# Nudos · unir y comprobar

## N3 · Palomar

Trenzado a emerillón. Todo el terminal debe caber por el seno: la curva del hilo doblado.




**1.** Dobla unos 20 cm y pasa el seno por el ojal.




**2.** Haz un nudo simple flojo con el hilo doble.



**3.** Pasa el terminal completo por el seno.



**4.** Lleva el seno por encima del ojal y del nudo.



**5.** Moja y tira despacio; mantén los hilos paralelos.




**6.** Prueba tensión y deja 3–4 mm de sobrante.


En las fotos: amarillo = principal; rosa = extremo. Evita cruzar los hilos o atrapar el seno bajo el terminal.

## N4 · Clinch mejorado

Fluorocarbono fino de 0,20–0,30 mm a grapa o emerillón.





**1.** Pasa unos 15 cm por el ojal.




**2.** Da 5 vueltas alrededor del principal.




**3.** Pasa el extremo por el hueco pequeño junto al ojal.




**4.** Pásalo después por el lazo grande recién formado.




**5.** Moja y tira despacio para ordenar las espiras.




**6.** Prueba tensión; deja 2–3 mm. Rehaz si queda rizado.

Azul: principal. Naranja: extremo. No omitas el segundo lazo ni aprietes en seco.

# Resolver en el puesto

### No hay picadas

Revisa el cebo; cambia capa o distancia y después sector. Una variable cada vez.

### Desaparece el cebo

Reduce el bocado, revisa la punta y espera una señal sostenida.

### Enganches repetidos

Eleva el cebo o acorta la caída del señuelo; busca arena o un claro.

### Boya tumbada o hundida

Revisa la sonda y el lastre. Demasiado fondo puede apoyar la pesa.

### Plomo que rueda

Reduce distancia, orienta mejor la puntera o aumenta peso dentro del rango de la caña.

### Nudo que patina

Corta y rehace: moja, ordena las vueltas y prueba tensión.

### Hilo blanqueado o rozado

Corta el tramo dañado y revisa ojales, piedras y contacto con el fondo.

## Palabras del aparejo

**Bajo:** tramo final de hilo. **Emerillón o quitavueltas:** reduce la torsión. **Grapa:** cierre para cambiar el señuelo. **Ramal:** derivación con anzuelo. **Ojal:** anilla del anzuelo. **Seno:** curva del hilo doblado. **Puntera:** extremo de la caña. **Enroque:** enganche en el fondo. **Sacadera o truel:** red auxiliar para izar una captura.

### Equipo a mano

Alicates, sacadera, tijeras, repuestos de bajos y anzuelos, aguja de cebar e hilo elástico. Revisa nudos y roces; al terminar, recoge los restos de hilo y lava el equipo con agua dulce.

# Notas de pesca

# Notas de pesca

# Notas de pesca

# Notas de pesca

# Notas de pesca