CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD (SOC NIVEL 2) — INFORME OFICIAL IA

# Reporte Consolidado de Incidentes de Ciberseguridad

Fecha de Eventos: 2026-10-23
Horario: 07:46:07 a 13:44:06
Clasificación: CONFIDENCIAL

Fuente analizada:
SOC_L2_Logs_Ampliados_Multiples_Incidentes.xlsx (715 registros)
Hash SHA-256 (IntegridadForense): 0e5d5de56da596bf6b279a07f51e29498ad86782256cd842f42328543708a0c9

---

Enfoque de Negocio y Riesgo Corporativo

### 1.1 Panorama General para la Alta Dirección

Durante la jornada del **23 de octubre de 2026** (entre las 07:46 y las 13:44 horas), el motor de Inteligencia Artificial del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC Nivel 2) procesó y auditó un total de **715** registros de eventos procedentes de los servidores corporativos, controladores de dominio, firewall, proxy y estaciones de trabajo.

A través del análisis de correlación avanzada, la IA identificó que, si bien el **82.8% (592 eventos)** corresponde a operaciones habituales de negocio, se produjeron **6 incidentes críticos de seguridad (123 eventos de riesgo Alto y Medio)** que comprometen directamente la confidencialidad de la información financiera y legal, así como la disponibilidad e integridad de la infraestructura tecnológica de la organización.

### 1.2 Distribución de Hallazgos por Nivel de Riesgo (Clasificación IA)

| Nivel de |
|---|

| Riesgo IA | Eventos | Porcentaje | Significado Ejecutivo e Impacto en el Negocio |
|---|---|---|---|
| **ALTO (Crítico)** | **41** | 5.7% | Accesos no autorizados exitosos, robo/exfiltración confirmada de documentos financieros y legales, borrado de respaldos (pre-ransomware), persistencia oculta y ejecución remota de comandos en el servidor web. |
| **MEDIO (Alerta)** | **82** | 11.5% | Intentos sistemáticos de adivinación de contraseñas desde Internet (Password Spraying y fuerza bruta RDP), exploración de red interna, lecturas masivas de carpetas financieras y escaneo de vulnerabilidades web. |
| **BAJO (Operativo)** | **592** | 82.8% | Actividad cotidiana de usuarios y servidores (inicios/cierres de sesión normales) y fallos aislados de contraseña por errores humanos de digitación sin patrón de ataque. |

### 1.3 Resumen de los 6 Incidentes Críticos y su Impacto Corporativo

| Incidente | Riesgo | ¿Qué ocurrió en términos de negocio? | Impacto Principal |
|---|---|---|---|
| **INC-01: Ataque Masivo de Contraseñas** 08:25 – 08:40 | **ALTO** | Un atacante externo probó contraseñas contra 8 empleados y logró vulnerar la cuenta de **mgarcia**, obteniendo privilegios administrativos en el Controlador de Dominio y en la estación WS-031. | Riesgo de control total sobre el directorio de usuarios corporativo. |
| **INC-02: Robo del Presupuesto 2027** 09:02 – 09:22 | **ALTO** | Mediante acceso remoto (RDP) a la cuenta **admin**, un intruso entró al servidor de aplicaciones, saltó al servidor de archivos financieros, sustrajo `Budget2027.xlsx` y lo envió fuera de la empresa. | Fuga confirmada de información estratégica financiera (Presupuesto 2027). |
| **INC-03: Preparación de Ransomware** 09:36 – 09:43 | **ALTO** | La cuenta de servicio de respaldos (**backupsvc**) fue utilizada para leer 16 archivos financieros de 2026 y eliminar silenciosamente las copias de seguridad locales (Shadow Copies) en WS-023. | Pérdida de capacidad de recuperación ante un inminente cifrado por Ransomware. |
| **INC-04: Fuga Masiva del Área Legal** 10:40 – 10:49 | **ALTO** | Desde la cuenta de **rrojas** en WS-018 se comprimieron todos los contratos/documentos de `C:\Legal\*.docx` y se subieron **241.57 MB** a un servidor externo en 22 envíos. | Exfiltración crítica de propiedad intelectual y documentación legal confidencial. |
| **INC-05: Puerta Trasera en Servidor** 11:37 – 12:04 | **ALTO** | La cuenta de soporte (**helpdesk**) instaló una tarea programada y un falso servicio de actualización de Windows (`WinUpdateHelper`) en APP-SRV01 que se ejecuta cada 6 minutos. | Persistencia encubierta: el atacante mantiene acceso continuo al servidor de aplicaciones. |
| **INC-06: Intrusión en Servidor Web** 12:10 – 12:15 | **ALTO** | Un atacante externo sondeó el portal público WEB-01, subió un archivo malicioso (`test.aspx`) y logró ejecutar comandos directamente en el sistema operativo del servidor web. | Compromiso del servidor público WEB-01 y exposición de la API de exportación. |

### 1.4 Decisiones Ejecutivas y Plan de Acción Inmediato

- **Contención y Aislamiento Inmediato (0 a 2 horas):** Autorizar la desconexión temporal de red de los equipos comprometidos (`APP-SRV01`, `WEB-01`, `WS-018`, `WS-023` y `WS-031`) y el bloqueo perimetral de las 4 direcciones IP externas maliciosas identificadas.
- **Restablecimiento de Credenciales Críticas (Hoy):** Forzar el cambio de contraseña y

**Restablecimiento de Credenciales Críticas (Hoy):** Forzar el cambio de contraseña y revocación de sesiones activas de las cuentas comprometidas (`CORP\admin`, `CORP\mgarcia`, `CORP\backupsvc`, `CORP\rrojas` y `CORP\helpdesk`) e implementar Autenticación Multifactor (MFA) obligatoria en todos los accesos remotos (RDP/VPN).

- **Evaluación Legal y Regulatoria (24 a 48 horas):** Notificar al Comité de Crisis y Dirección Jurídica sobre la exfiltración de `Finance\Budget2027.xlsx` y del archivo comprimido `archive.7z` (241.57 MB de documentos de `C:\Legal\*.docx`) para evaluar obligaciones contractuales y de protección de datos.

---

`EvidenciaForense`, TTPs MITRE ATT&CK e IoCs

### 2.1 Metodología de Análisis de IA y Reclasificación Semántica

El análisis sobre la hoja `SIEM Export` (715 registros) demostró que basarse únicamente en la columna `Severity` original del SIEM deja puntos ciegos críticos: **3 eventos de alto impacto** (el logon exitoso `EVT-00123`, asignación de privilegios `EVT-00126` tras Password Spraying, y la compresión `EVT-00428` con `7z.exe`) estaban etiquetados como *Informational*, mientras que **30 eventos críticos** (exfiltración de 241.57 MB por proxy, borrado de copias sombra con `vssadmin.exe`, persistencia por servicio/tarea y ejecución de `cmd.exe` en IIS) figuraban solo como *Warning*. El motor de IA correlacionó las cadenas de ataque elevando **41 eventos a Riesgo Alto** y **82 eventos a Riesgo Medio**.

### 2.2 Análisis Forense Detallado por Cadena de Incidente

**INC-01 — Password Spraying Externo y Compromiso de Cuenta con Privilegios Especiales** — RIESGO ALTO (35 eventos: 2 Alto, 33 Medio)

**MITRE ATT&CK:** T1110.003 (Password Spraying), T1078.002 (Valid Accounts: Domain Accounts), T1078 (Privilege Escalation).

**Cronología y Evidencia (Log_ID):** Entre las `08:25:00` (`EVT-00057`) y las `08:35:08` (`EVT-00111`), la dirección IP externa `203.0.113.74` generó 33 eventos `Event_ID 4625` (*An account failed to log on - bad password*) contra `DC-01` en intervalos exactos de 19 segundos, rotando sistemáticamente entre 8 usuarios del dominio: `CORP\jlopez` (5), `CORP\aperez` (4), `CORP\helpdesk` (4), `CORP\mgarcia` (4), `CORP\rrojas` (4), `CORP\slopez` (4), `CORP\backupsvc` (4) y `CORP\dtorres` (4). A las `08:39:00` (`EVT-00123`), el atacante logra autenticarse exitosamente (`Event_ID 4624`) en `DC-01` con la cuenta `CORP\mgarcia` desde `203.0.113.74`, y a las `08:40:00` (`EVT-00126`) obtiene privilegios especiales (`Event_ID 4672`) sobre la estación `WS-031`.

**INC-02 — Intrusión RDP, Reconocimiento PowerShell, Movimiento Lateral SMB y Exfiltración** — RIESGO ALTO (16 eventos: 8 Alto, 8 Medio)

**MITRE ATT&CK:** T1110.001 (Brute Force), T1021.001 (Remote Desktop Protocol), T1059.001 (PowerShell),

T1087.001(Local Account Discovery), T1135 (Network Share Discovery), T1021.002(SMB/Windows Admin Shares), T1560.001(Archive via Utility), T1041 (Exfiltration Over C2 Channel).

**Cronología y Evidencia (Log_ID):** Desde la IP externa `198.51.100.77` se registran 4 intentos fallidos RDP (`LogonType=10`, `Event_ID 4625`) contra `CORP\admin` en `APP-SRV01` (`EVT-00174` a `EVT-00180`, 09:02–09:05). A las `09:06:00` (`EVT-00188`) logra acceso RDP exitoso y recibe privilegios especiales (`EVT-00193`, 4672). Ejecuta comando codificado `powershell.exe -NoProfile -EncodedCommand [REDACTED_SYNTHETIC]` con proceso padre `cmd.exe` (`EVT-00198`, 09:09), enumera administradores y recursos compartidos mediante `Get-LocalGroupMember Administrators; Get-SmbShare` (`EVT-00202`, `Event_ID 4104`, 09:11) y ejecuta `net.exe view \\FS-SRV01` (`EVT-00214`, 09:13). A continuación, realiza movimiento lateral desde la IP interna de `APP-SRV01` (`10.10.2.15`) hacia `FS-SRV01` (`LogonType=3`): tras un fallo a las 09:15 (`EVT-00222`), inicia sesión a las 09:16 (`EVT-00225`), accede al recurso `\\FS-SRV01\Finance` (`EVT-00227`, 5140) y extrae `Finance\Budget2027.xlsx` (`EVT-00231`, 5145). A las 09:20 comprime los datos en `APP-SRV01` con `tar.exe -a -c -f C:\Temp\finance.zip C:\Temp\reports` (`EVT-00232`), los exfiltra a las 09:21 mediante `powershell.exe` hacia `203.0.113.88:443` (`EVT-00235`, Firewall 5156) y cierra sesión a las 09:22 (`EVT-00237`).

---

**INC-03 — Ejecución Ofuscada, Recolección Masiva Financiera y Borrado de Copias Sombra (VSS)** — RIESGO ALTO (19 eventos: 2 Alto, 17 Medio)

**MITRE ATT&CK:** T1059.001(PowerShell), T1039 (Data from Network Shared Drive), T1490 (Inhibit System Recovery).

**Cronología y Evidencia (Log_ID):** A las `09:36:00` (`EVT-00280`), la cuenta de servicio `CORP\backupsvc` desde la IP `10.10.1.44` en el host `WS-023` ejecuta `powershell.exe -NoProfile -EncodedCommand <base64_redacted>`. Entre las `09:37:00` y las `09:41:00` (`EVT-00284` a `EVT-00309`, cada 16 segundos exactos), realiza 16 accesos secuenciales (`Event_ID 4663`) sobre `\\FS-SRV01\Finance` leyendo los archivos `Finance\FY2026\document_000.xlsx` hasta `document_015.xlsx`. A las `09:42:00` (`EVT-00313`), ejecuta en `WS-023` el comando crítico de pre-ransomware `vssadmin.exe delete shadows /quiet` para destruir las copias de restauración del volumen, seguido de una verificación de permisos en `\\FS-SRV01\Finance` a las 09:43 (`EVT-00315`, `Event_ID 5145`).

---

**INC-04 — Empaquetado con 7-Zip y Exfiltración Masiva HTTPS de Documentos Legales** — RIESGO ALTO (24 eventos: 23 Alto, 1 Medio)

**MITRE ATT&CK:** T1039 (Data from Network Shared Drive), T1560.001(Archive Collected Data: Archive via Utility), T1048.002 (Exfiltration Over Asymmetric Encrypted Non-C2 Protocol).

**Cronología y Evidencia (Log_ID):** A las `10:40:00` (`EVT-00419`), el usuario `CORP\rrojas` desde `10.10.1.31` accede al recurso compartido `\\FS-SRV01\Legal` (`Event_ID 5140`). Dos minutos después, a las `10:42:00` (`EVT-00428`), ejecuta en la estación `WS-018` el binario `7z.exe a C:\Users\Public\archive.7z C:\Legal\*.docx`. Entre las `10:43:00` (`EVT-00430`) y las `10:49:18` (`EVT-00461`), realiza 22 peticiones `HTTPS POST outbound` (`PROXY_ACCESS`) cada 18 segundos hacia el servidor externo `198.51.100.88:443` (`uri=/upload/session/1` a `/upload/session/22`), transfiriendo un total exacto de **253,305,558 bytes (241.57 MB)** de información confidencial.

---

**INC-05 — Persistencia Dual en APP-SRV01 mediante Tarea Programada y Servicio Malicioso** — RIESGO ALTO (7 eventos: 2 Alto, 5 Medio)

**MITRE ATT&CK:** T1053.005 (Scheduled Task), T1543.003 (Create or Modify System Process: Windows Service), T1036.005(Masquerading: Match Legitimate Name or Location).

**Cronología y Evidencia (Log_ID):** Tras iniciar sesión en `APP-SRV01` desde `10.10.3.18` (`EVT-00519`, 11:35:00), la cuenta `CORP\helpdesk` crea a las `11:37:00` (`EVT-00523`, `Event_ID 4698`) la tarea programada `\Microsoft\Windows\UpdateCheck` que invoca `powershell.exe -File C:\ProgramData\updatecheck.ps1`. Un minuto después, a las `11:38:00` (`EVT-00524`, `Event_ID 7045`), instala el servicio `WinUpdateHelper` apuntando al ejecutable `C:\ProgramData\wuhelper.exe`. Posteriormente, se observa el beaconing/ejecución periódica de `C:\ProgramData\wuhelper.exe` (`Event_ID 4688`) exactamente cada 6 minutos: `11:40:00` (`EVT-00528`), `11:46:00` (`EVT-00542`), `11:52:00` (`EVT-00548`), `11:58:00` (`EVT-00559`) y `12:04:00` (`EVT-00564`).

**INC-06 — Escaneo Web, Abuso de Endpoint API y Ejecución Remota (Webshell RCE) en WEB-01** | **RIESGO ALTO (22 eventos: 4 Alto, 18 Medio)**

**MITRE ATT&CK:** T1190 (Exploit Public-Facing Application), T1505.003 (Server Software Component: Web Shell), T1595.002 (Vulnerability Scanning).

**Cronología y Evidencia (Log_ID):** Entre las `12:10:00` y las `12:14:00` (`EVT-00571` a `EVT-00596`), la IP externa `192.0.2.91` lanza 21 peticiones `HTTP_ACCESS` contra `WEB-01:443`: ejecuta la webshell `/uploads/test.aspx?cmd=whoami` obteniendo HTTP 200 en `EVT-00571` (y 404 en `EVT-00573`, `EVT-00574`), sondea `/login?user=admin` (8 peticiones con respuestas 200, 404 y 500), fuerza errores 500/404 en `/admin/` (5 peticiones) y consulta `/api/v1/export` (5 peticiones, logrando HTTP 200 en `EVT-00577` y `EVT-00596`). Finalmente, a las `12:15:00` (`EVT-00599`), se confirma la ejecución remota de comandos a nivel de sistema operativo cuando la cuenta de servicio `IIS APPPOOL\DefaultAppPool` crea un proceso `cmd.exe /c whoami` (`Event_ID 4688`).

## 2.3 Tabla Consolidada de Indicadores de Compromiso (IoCs) y Artefactos Forenses

| Tipo de IoC | Valor / Indicador | Incidente | Contexto Técnico y Acción de Contención |
|---|---|---|---|
| IP Externa | 203.0.113.74 | INC-01 | Origen de Password Spraying (33 fallos) y logon exitoso en DC-01 / WS-031 con CORP\mgarcia. Bloquear en Firewall. |
| IP Externa | 198.51.100.77 | INC-02 | Origen de fuerza bruta y sesión RDP exitosa (LogonType=10) con CORP\admin sobre APP-SRV01. Bloquear en Firewall. |
| IP Externa (C2) | 203.0.113.88:443 | INC-02 | Destino de exfiltración TLS saliente desde APP-SRV01 (10.10.2.15) vía powershell.exe (EVT-00235). Bloquear en Firewall. |
| IP Externa (Drop) | 198.51.100.88:443 | INC-04 | Servidor receptor de 22 envíos HTTPS POST (/upload/session/1..22, 241.57 MB) desde WS-018. Bloquear en Proxy/Firewall. |
| IP Externa | 192.0.2.91 | INC-06 | Atacante web contra WEB-01:443 (/uploads/test.aspx, /api/v1/export, /login, /admin/). Bloquear en WAF/Firewall. |
| Ruta / Archivo | C:\Temp\finance.zip | INC-02 | Archivo comprimido con tar.exe desde C:\Temp\reportstras acceso a Finance\Budget2027.xlsx. Aislar y adquirir muestra. |
| Comando / Binario | vssadmin.exe delete shadows /all /quiet | INC-03 | Ejecutado en WS-023 por CORP\backupsvc (EVT-00314) tras recolectar 16 archivos XLSX de FY2026. Aislar WS-023. |
| Ruta / Archivo | C:\Users\Public\archivo.7z | INC-04 | Archivo creado con 7z.exe empaquetando C:\Legal*.docx en WS-018 (EVT-00428). Eliminar y auditar WS-018. |