

Granskningsprotokoll

Granskare: **Ludvig Nyqvist**

Dokument som granskas: **SDDD**

Granskningstyp: **Informell**

Datum: **2014-10-26**

Position	Feltyp	Grad	Beskrivning
ReportHandling.java	100	B	Menyval för sortering skrivna på Svenska. Bör vara konsekvent Engelska genom hela systemet.
ReportGenerator.java generateViewReport()	100	B	"Del D – Signatur" är skrivet på Svenska. Bör vara Engelska. Framförallt när del A, B och C är beskrivna som Part A, Part B och Part C.
ReportGenerator.java viewReport(...)	100	B	Parameter till viewReport beskrivs i STLDD som HashMap<...> medan som Map<...> i koden.
ReportGenerator.java updateReport(...)	100	B	Parameter till updateReport i STLDD beskrivs som (ResultSet data) medan det är (ResultSet data, int reportID) i koden.
ReportGenerator.java newReport(...)	100	B	Parameter till newReport beskrivs som (ResultSet data) i UML (Figur 1) i STLDD, (int weekNumber) i Klassmetoder (3.2.2) i STLDD och som (int weekNumber, String user_name, String group) i koden.
ProjectLeader.java	100	B	UML i STLDD (Figur 1) säger att klassen ProjectLeader ska ha två publika metoder (showAllUsers och changeRole) men dessa är inte publika i koden.
Access.java loginUser(...)	100	B	UML, Klassmetoder (Figur 1 resp. 3.2.1) samt kommentarerna i koden säger att metoden loginUser(...) ska returnera en boolean. Metoden returnerar i nuläget ingenting.
Access.java logoutUser(...)	100	B	UML, Klassmetoder (Figur 1 resp. 3.2.1) samt kommentarerna i koden säger att metoden logoutUser(...) ska returnera en boolean. Metoden returnerar i nuläget ingenting.