

Importante - Você pode utilizar todo o conteúdo deste material para seu próprio aprendizado, porém, em hipótese alguma o mesmo deve ser replicado - integral ou parcialmente - com finalidade de obter ganhos de qualquer natureza com ele.



GLEISSON BISPO



/GLEISSONBISPO

RECAPITULANDO...





ESTRUTURAS CONDICIONAIS I



IF CONDIÇÃO:

FAÇA ISSO

ELSE:

FAÇA ISSO



SE VOCÊ TIVER R\$ 25,00 OU MAIS

COMPRA

SE NÃO TIVER

NÃO COMPRA



IF *DINHEIRO* \geq 25:

 **COMPRA**

ELSE:

 **NÃO COMPRA**





ESTRUTURAS CONDICIONAIS II





ESTRUTURAS CONDICIONAIS ANINHADAS



O NÍVEL DE FEBRE DE UM PACIENTE



O NÍVEL DE FEBRE DE UM PACIENTE

NORMAL

ABAIXO DE 37

ESTADO FEBRIL

ENTRE 37 E 38

FEBRE

ACIMA DE 38



O NÍVEL DE FEBRE DE UM PACIENTE

NORMAL - ABAIXO DE 37

$$T < 37$$



O NÍVEL DE FEBRE DE UM PACIENTE

FEBRIL - ENTRE 37 E 38

$$T \geq 37$$

$$37 \leq T$$

$$T \leq 38$$

$$38 \geq T$$



O NÍVEL DE FEBRE DE UM PACIENTE

FEBRIL - ENTRE 37 E 38

$$37.5 \geq 37$$

$$37 \leq 37.5$$

$$37.5 \leq 38$$

$$38 \geq 37.5$$



O NÍVEL DE FEBRE DE UM PACIENTE

FEBRIL - ENTRE 37 E 38

$$T \geq 37$$

$$37 \leq T$$

$$T \leq 38$$

$$38 \geq T$$

$$37 \leq T \leq 38$$



O NÍVEL DE FEBRE DE UM PACIENTE

FEBRE - ACIMA DE 38

$$T > 38$$



O NÍVEL DE FEBRE DE UM PACIENTE

NORMAL

ABAIXO DE 37

$$T < 37$$

ESTADO FEBRIL

ENTRE 37 E 38

$$37 \leq T \leq 38$$

FEBRE

ACIMA DE 38

$$T > 38$$



IF $TEMP < 37$:

NORMAL

ELSE:

IF $37 \leq TEMP \leq 38$:

ESTADO FEBRIL

ELSE:

FEBRE



IF CONDIÇÃO:

FAÇA ALGO

ELSE:

IF CONDIÇÃO:

FAÇA ALGO

ELSE:

FAÇA ALGO





POR HOJE É SÓ!



ATÉ A PRÓXIMA AULA

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS



/adadosbrasil

