

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Thermomètre De Bain pour bébé

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	A.ZAIBI L.GERBORE A.IBRHOUNTANE M.JAAFAR	Technicien	17/10/2025	
Approuvé par	F.AUGEREAU A.ADEL (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	17/10/2025	
Approuvé par	S.ABOU (Baby Corporation)	Client	17/10/2025	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ21 Révision : 2 – 17/10/2025	1/11
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	17/10/2025	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	TDB_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation
[DDC]	TDB_DDC_EQ21	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	4
Schéma électrique	4
schéma électrique sur le logiciel “ISIS”:	4
2.2 Nomenclature	4
Typons	6
Plan de perçage	6
Plan de perçage de perçage du circuit	7
3. Processus de fabrication du produit	8
4. Matrice de conformité du produit	10

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Relecteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier [ci-dessous](#) .

Schéma électrique

Référence du document : FAB_SCHEMA


Rédacteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Relecteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : [TDB-EQ21.DSN](#)

Thermomètre De Bain



IUT DE BORDEAUX - GEII

TDB-EQ21

BUT 1ERE ANNEE

schéma électrique sur le logiciel “ISIS”:

2.2 Nomenclature

Référence du document : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Relecteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Exigences client vérifiées : [TDB-EQ21.DSN](#)

Compétences GEII : C1c-34**Fichier : [TDB-EQ21.DSN](#)**

Récapitulez l'ensemble de la nomenclature du projet dans le tableau ci-dessous.


Type	Report topologique	Valeur ou Référence	QTÉ	Coûts HT
Résistance	R11	100Ω	1	0,03€
Résistance	R2	300Ω	1	0,03€
Résistance	R3	3,6kΩ	1	0,03€
Résistance	R4	680Ω	1	0,03€
Résistance	R5	1kΩ	1	0,03€
Résistance	R6	4,7kΩ	1	0,03€
Résistance	R12	3kΩ	1	0,03€
Résistance	R13	43kΩ	1	0,03€
Condensateur	C1	470 nF	1	0,31€
Condensateur	C2	100 nF	1	0,01€
amplificateur opérationnel	U1	MCP6002	1	0,34€
Connecteur	J1	MH100	0,055	0,03€
interrupteur	SW1	JS202011	1	0,39€
Porte NOR	U2	74HC02	1	0,27€
Capteur température	U3	LM35DZ/LFT1	1	1,18€
régulateur linéaire	U6	LM78L05ACZ	1	0,38€
LED rouge	LEDR	TLDR4900	1	0,31€
LED verte	LEDR	HLMP-Y801-JPPOO	1	0,50€
LED BLEU	LEDR	MP000436	1	0,13€
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	0,033	1,43€
TOTAL				5,52 €

Typons**Référence du document : FAB_TYPONS****Rédacteur :** Loann Gerbore / Alyssa Zaibi**Relecteur :** Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar**Exigences client vérifiées :** Sans objet


IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ21 Révision : 2 – 17/10/2025	6/11
----------------------------------	---	------

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : [TDB-EQ21-LYT](#)



typon de la couche BOTTOM du circuit:



typon de la couche TOP du circuit:

Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi


Relecteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : [TDB-EQ21-LYT](#)

Thermomètre De Bain



Plan de perçage de perçage du circuit

Commentaires sur le document : 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm.

Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Relecteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-35

Fichier : [TDB-EQ21-LYT](#)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ21 Révision : 2 – 17/10/2025	8/11
----------------------------------	---	------

Thermomètre De Bain




Schéma d'implantation du circuit

Commentaires sur le document : Ici les LED sont polarisés.

3. Processus de fabrication du produit

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur : Loann Gerbore / Alyssa Zaibi

Relecteur : Adam Ibrhountane / Marwa Jaafar

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-36

- 1_ IMPRIMER
- 2_ ISOLER DANS LA SALLE GRÂCE A LA MACHINE ET AU RÉGULATEUR
- 3_ SALLE DE GRAVURE
- 4_ RETOUR EN SALLE D'ISOLATION
- 5_ SALLE DE PERÇAGE ET DÉCOUPE
- 6_ TESTER LA CONTINUITÉ DU COURANT
- 7_ SOUDAGE
- 8_ VÉRIFICATION MISE SOUS TENSION

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET	SANS OBJET