

Avaliação N1 — Checklist

Desenvolvimento Web II

Período: até o Encontro 07 (09/10/2026)

Entrega: repositório no GitHub (commits regulares)

Regras

Reproduzir o projeto-base das Aulas 01 a 06

Adicionar **funcionalidades próprias**: uma entidade de seu interesse (Produto , Cliente , Pedido , etc.)

Back-end e front-end rodando juntos, integrados de ponta a ponta

Checklist

Projeto e ambiente

- ☐ Repositório GitHub criado e link compartilhado
- ☐ Back-end Spring Boot (Maven, Java 21, br.ueg.trindade) com Web, Data JPA, H2, PostgreSQL, DevTools e Security
- ☐ Front-end React (Vite + TypeScript) em `src/main/frontend` , rodando com `npm run dev`

Checklist

Back-end

- [] Entidades Usuario (nome , username , senha , email), Permissao e **entidade própria** com @Entity , @Id e @GeneratedValue
- [] Senha oculta nas respostas (@JsonIgnore ou DTO)
- [] application.properties configurado com H2 e um JpaRepository (JpaRepository) por entidade
- [] Pacotes controller , service , repository e model

[] Controller (`@RestController` , `/api`) com `GET` , `POST` , `PUT` e `DELETE` (`@PathVariable`), acessando apenas o Service

[] Regra de negócio no Service

3

Programação Web II

Front-end

[] Axios com `services/api.ts` (`baseUrl`) e `@CrossOrigin` configurado no back-end

[] `components/` com listagem, item (via props) e formulário controlado (`useState` + `useEffect`)

[] `pages/` com a lógica de cada tela (`UsuariosPage` , `PermissoesPage` e página da entidade própria) [] `App.tsx` apenas renderizando as páginas

[] Botões **Editar** e **Excluir**, recarregando a lista após cada operação

[] CRUD completo no navegador (cadastrar → listar → editar → excluir) para `Usuario` , `Permissao` e entidade própria

[] Aplicação funcionando de ponta a ponta (React → API → H2)

[] Entidade de interesse com **CRUD completo** em camadas

