

id	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт
Добавление продуктов в корзину PUT /api/v1/orders/:id				
1	Продукты в корзину добавляются , если они есть в списке продуктов, корзина создана (id = 2) и продукты есть в наличии (id = 1) в нужном количестве (quantity = 1)	Код и статус ответа 200 OK		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты в корзину добавлены		
2	Продукты в корзину (id = 2) не добавляются , если продуктов (id = 12) нет в наличии на складе в нужном количестве (quantity = 12)	Код и статус ответа 409 Conflict		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты в корзину не добавлены		
3	Продукты в корзину (id = 2) добавляются , если продукт (id = 48) уже есть в корзине	Код и статус ответа 200 OK		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты в корзину добавлены		
4	Продукты в корзину не добавляются , если корзина не создана (id корзины не существует)	Код и статус ответа 404 Not found		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты в корзину не добавлены		
5	Продукты не добавляются в корзину, если товара нет в списке продуктов (id продукта = 114, в базе данных не существует)	Код и статус ответа 404 Not found		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты в корзину не добавлены		
6	Продукты не добавляются в корзину, если параметр productList оставить пустым	Код и статус ответа 404 Not found		
7	Продукты не добавляются в корзину, если параметр productList ввести объектом, а не массивом	Код и статус ответа 404 Not found		
8	Продукты не добавляются в корзину, если параметру товара присваивается буквенное значение русского алфавита: (id товара = "ц")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
9	Продукты не добавляются в корзину, если параметру товара присваивается буквенное значение латинского алфавита: (id товара = "r")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
10	Продукты не добавляются в корзину, если параметру товара присваивается значение спецсимвола: (id товара = "±")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
11	Продукты не добавляются в корзину, если параметру товара присваивается значение пробела: (id товара = " ")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
12	Продукты не добавляются в корзину, если параметр товара пуст (id товара = "")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
13	Продукты не добавляются в корзину, если количество товара записано не в числовом формате (quantity = "a", " ", "<")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
14	Продукты не добавляются в корзину, если параметру корзины присваивается значение, отличное от цифр (id = "ф", "<", "g")	Код и статус ответа 404 Not found		
15	Продукты не добавляются в корзину, если параметр корзины пуст (id="")	Код и статус ответа 404 Not found		
16	Продукты не добавляются в корзину, если параметру товара присвоить значение null (id = null)	Код и статус ответа 400 Bad Request		
17	Продукты не добавляются в корзину, если параметре количества товара присвоить значение null (quantity = null)	Код и статус ответа 400 Bad Request		
18	Продукты не добавляются в корзину, если параметру корзины присвоить значение 0 (id = 0)	Код и статус ответа 400 Bad Request		
19	Продукты не добавляются в корзину, если параметру корзины присвоить значение null (id = null)	Код и статус ответа 400 Bad Request		
20	Продукты не добавляются в корзину, если параметру количества товара quantity задать очень большое значение (quantity = 100500)	Код и статус ответа 409 Conflict		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты в корзину не добавлены		
Получение списка продуктов, которые добавили в корзину GET /api/v1/orders/:id				
21	Список продуктов получен , если корзина создана	Код и статус ответа 200 OK		
		Структура ответа соответствует документации		
		Получен список продуктов		
22	Список продуктов нельзя получить , если корзина не найдена (id корзины не существует)	Код и статус ответа 404 Not found		
		Структура ответа соответствует документации		

id	Описание	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт
	Корзина не существует	Список продуктов не получен		
23	Список продуктов нельзя получить , если параметру корзины присваивается значение, отличное от цифр (id = "ф", "<", "g")	Код и статус ответа 404 Not found		
24	Список продуктов нельзя получить , если параметр корзины <u>пуст</u> (id="")	Код и статус ответа 404 Not found		
25	Продукты не добавляются в корзину, если параметру корзины присвоить значение 0 (id = 0)	Код и статус ответа 404 Not found		
26	Продукты не добавляются в корзину, если параметру корзины присвоить значение null (id = null)	Код и статус ответа 404 Not found		
Удаление корзины DELETE /api/v1/orders/:id				
27	Корзина удаляется при верном параметре (id корзины существует в базе данных)	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Корзина удалена		
28	Корзина не удаляется при указании неверного параметра (id корзины не существует)	Код и статус ответа 404 Not found		
		Структура ответа соответствует документации		
		Корзина не удалена		
29	Корзина не удаляется , если параметр корзины записан нечисловым форматом (id="ф")	Код и статус ответа 404 Not found		
30	Корзина не удаляется , если параметр корзины пуст (id="")	Код и статус ответа 404 Not found		
31	Корзина не удаляется , если параметр корзины пуст (id = null)	Код и статус ответа 404 Not found		
Добавление продуктов в набор POST /api/v1/kits/{id}/products				
32	Продукты в набор добавляются , если они есть в списке продуктов (id = 1, id = 6), есть набор (id = 7) и продукты есть в наличии на складах в нужном количестве (quantity = 2, quantity = 2)	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты добавлены в набор		
33	Продукты в набор добавляются , если они есть в списке продуктов, есть набор и продукты есть в наличии на складах в нужном количестве и количество продуктов в наборе - 29	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты добавлены в набор		
34	Продукты в набор добавляются , если они есть в списке продуктов, есть набор и продукты есть в наличии на складах в нужном количестве и количество продуктов в наборе - 30	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты добавлены в набор		
35	Продукт в набор добавляется , если параметр продукта id = 112	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты добавлены в набор		
36	Продукт в набор добавляется , если параметр продукта id = 113	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты добавлены в набор		
37	Продукты в набор не добавляются , если они есть в списке продуктов, есть набор и продукты есть в наличии на складе в нужном количестве и количество продуктов в наборе - 31	Код и статус ответа 400 Bad Request		
38	Продукты в набор не добавляются , если параметр продукта id=114 (параметр отсутствует в базе данных)	Код и статус ответа 404 Not found		
39	Продукты в набор не добавляются , если на складе их нет в нужном количестве на складах (id=83 в количестве quantity=21)	Код и статус ответа 400 Bad Request		
40	Продукты в набор не добавляются при указании неверного параметра набора (id набора не существует)	Код и статус ответа 404 Not found		
41	Продукты в набор не добавляются , если параметру продукта присваивается буквенное значение латинского алфавита: (id продукта = "f")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
42	Продукты в набор не добавляются , если параметру продукта присваивается буквенное значение русского алфавита: (id набора = "ц")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
43	Продукты в набор не добавляются , если параметру продукта присваивается значение спецсимвола: (id продукта = "±")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
	Продукты в набор не добавляются , если параметру продукта			

id	Описание	OP	Статус	Ссылка на баг-репорт
44	присваивается значение пробела: (id продукта = " ")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
45	Продукты в набор не добавляются , если параметр продукта пуст (id продукта = "")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
46	Продукты не добавляются в набор, если параметр productList ввести пустым	Код и статус ответа 400 Bad Request		
47	Продукты не добавляются в набор, если параметр productList ввести объектом, а не массивом	Код и статус ответа 400 Bad Request		
48	Продукты не добавляются в набор, если параметр количества продукта quantity записать не в числовом виде (quantity = "прф")	Код и статус ответа 400 Bad Request		
49	Продукты не добавляются в набор, если тело запроса оставить пустым	Код и статус ответа 400 Bad Request		
50	Продукты не добавляются в набор, если параметру набора присваивается значение, отличное от цифр (id = "ф", "<", "g")	Код и статус ответа 404 Not found		
51	Продукты не добавляются в набор, если параметр набора <u>пуст</u> (id="")	Код и статус ответа 404 Not found		
52	Продукты не добавляются в набор, если параметру товара присвоить значение null (id = null)	Код и статус ответа 400 Bad Request		
53	Продукты не добавляются в набор, если параметру набора присвоить значение 0 (id = 0)	Код и статус ответа 404 Not found		
54	Продукты не добавляются в набор, если параметру набора присвоить значение null (id = null)	Код и статус ответа 404 Not found		
55	Продукты добавляются в набор, если параметру количества товара quantity задать очень большое значение (quantity = 100500)	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты в корзину добавлены		
56	Продукты в набор (id = 7) добавляются , если продукт (id = 48) уже есть в этом наборе	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Продукты в корзину добавлены		
Доставка курьерской службой «Привезём быстро» и ее стоимость POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml				
57	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 0,1, 6, 7 параметр веса productsWeight = 0, 0.1, 2.4, 2.5 параметр deliveryTime = 07, 08, 20, 21	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 23, clientDeliveryCost = 00		
58	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 8, 9, 13, 14 параметр веса productsWeight = 2.6, 2.7, 5.9, 6 параметр deliveryTime = 20	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 43, clientDeliveryCost = 00		
59	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 5 параметр веса productsWeight = 4 параметр deliveryTime = 20	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 43, clientDeliveryCost = 00		
60	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 9 параметр веса productsWeight = 2.4 параметр deliveryTime = 20	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 43, clientDeliveryCost = 00		
61	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 15, 16 параметр веса productsWeight = 6.1, 6.2 параметр deliveryTime = 20	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 43, clientDeliveryCost = 99		
62	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 15 параметр веса productsWeight = 2.5 параметр deliveryTime = 20	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 43, clientDeliveryCost = 99		
63	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 15 параметр веса productsWeight = 6 параметр deliveryTime = 20	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		
		Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 43, clientDeliveryCost = 99		
64	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 0,1, 6, 7	Код и статус ответа 200 ОК		
		Структура ответа соответствует документации		

id	Описание	OP	Статус	Ссылка на баг-репорт
64	параметр веса productsWeight = 6.1, 6.2 параметр deliveryTime = 20	Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 43, clientDeliveryCost = 99		
65	Доставка и ее стоимость отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 8 параметр веса productsWeight = 6.1 параметр deliveryTime = 20	Код и статус ответа 200 ОК Структура ответа соответствует документации Отображается доставка Привезем быстро, hostDeliveryCost = 43, clientDeliveryCost = 99		
66	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount <u>пуст</u> , параметр веса productsWeight <u>пуст</u> , параметр deliveryTime <u>пуст</u>	Код и статус ответа 400 Bad Request		
67	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 1, параметр веса productsWeight = 1, параметр deliveryTime = 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06	Код и статус ответа 400 Bad Request		
68	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 1, параметр веса productsWeight = 1, параметр deliveryTime = [22; +∞)	Код и статус ответа 400 Bad Request		
69	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 1, параметр веса productsWeight = 1, параметр deliveryTime = (-∞; -1]	Код и статус ответа 400 Bad Request		
70	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = (-∞; -1], параметр веса productsWeight = (-∞; -0.1], параметр deliveryTime = (-∞; -1]	Код и статус ответа 400 Bad Request		
71	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = (-∞; -1], параметр веса productsWeight = (-∞; -0.1], параметр deliveryTime = [07; 21]	Код и статус ответа 400 Bad Request		
72	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = [0; +∞), параметр веса productsWeight = [0; +∞), параметр deliveryTime = "иа>5"	Код и статус ответа 400 Bad Request		
73	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = "ып>?", параметр веса productsWeight = ">+ао", параметр deliveryTime = [07; 21]	Код и статус ответа 400 Bad Request		
74	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = [0; +∞), параметр веса productsWeight = [0; +∞), параметр deliveryTime <u>пуст</u>	Код и статус ответа 400 Bad Request		
75	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = [0; +∞), параметр веса productsWeight = [0; +∞), параметр deliveryTime <u>отсутствует</u>	Код и статус ответа 400 Bad Request		
76	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = [0; +∞), параметр веса productsWeight <u>отсутствует</u> , параметр deliveryTime [07; 21]	Код и статус ответа 400 Bad Request		
77	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = <u>отсутствует</u> , параметр веса productsWeight = [0; +∞), параметр deliveryTime [07; 21]	Код и статус ответа 400 Bad Request		
78	Доставка и ее стоимость не отображается, если тело запроса <u>пустое</u>	Код и статус ответа 400 Bad Request		
79	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = null, параметр веса productsWeight = null, параметр deliveryTime = null	Код и статус ответа 400 Bad Request		
80	Доставка и ее стоимость не отображается, если: параметр кол-ва товаров productsCount = 0, параметр веса productsWeight = 0, параметр deliveryTime = 0	Код и статус ответа 400 Bad Request		