

Usando o formulário CensoPPSP2025

Abra o aplicativo e siga a sequência de eventos e seleções descritas abaixo.

Dicas:

1. Para avançar entre as páginas do formulário pode se usar o gesto do indicador da esquerda para a direita ou clicar no caixa *Próximo/Next*
2. Para excluir algum valor coletado errado clique no valor até aparecer a caixa com a opção de exclusão como mostra a Figura ??.

Pagina inicial

No **Menu Principal** do ODK Collect selecione a opção: **Preencher novo formulário**.




Figura 1: Para Iniciar o preenchimento de formulário selecione *Preencher novo formulário*

Na página seguinte deve aparecer o nome do formulário xml que foi copiado para o dispositivo. Caso não apareça, houve algum problema, verifique se foi copiado na pasta correta. Caso haja a opção selecione: **censoPPSP2025**

Coordenada GPS

Aqui é possível coletar o ponto de GPS caso seu dispositivo tenha essa funcionalidade. Não precisamos, mas caso queira coletar, faça no ponto de inicio da sub-parcela ¹. O processo pode demorar

¹canto inferior esquerdo em relação a origem da parcela A00




Figura 2: Página de seleção de formulários para iniciar a coleta de dados

alguns minutos, portanto, faça isso logo que chegar ao início da subparcela, enquanto organizam a equipe.

Siga passando a página de georreferenciamento, sem selecionar.

Caso tenha incluído algum registro errado ou onde não deveria, para apagar, inclusive em barra de rolagem ou novo grupo criado por engano, é preciso segurar o toque do dedo no registro por alguns segundos para aparecer a opção de apagar na tela.

Localidade da Parcela

Selecione a parcela em que o censo está ocorrendo. Caso seja uma parcela que não as do PPSP, selecione a opção *Parcela não cadastrada* e em seguida forneça o nome ou código da parcela (Figura 3). Além disso, forneça as seguintes informações:

- Número de dígitos das placas: o número de dígitos deveria compreender apenas os dígitos variáveis, códigos fixo para o censo devem ser desprezados (p.ex: '25' ao início para indicar o ano da coleta de dados)
- Menor e Maior valor de placa nova: aqui deve-se restringir ao máximo os valores das placas, indicando a sequência de placas que estão sendo levadas a campo no dia de trabalho, o aplicativo não permitira a entrada de valores diferentes do que foi definido nesta parte. Como padrão de valores estão os limites de numeração das placas que foram feitas para o censo de 2025
- A unidade de trabalho em campo: aqui indique o tamanho do subquadrado que representa a unidade de trabalho, por enquanto só temos implementado a unidades de 10x10 ou 5x5m
- Diâmetro de inclusão: confira se o diâmetro mínimo de inclusão da parcela está correta, não será possível entrar valores menores que esse, a menos que seja checado e justificado

Equipe

Aqui é selecionado o nome da equipe que irá coletar os dados e o responsável pela equipe. Ambos são campos que devem ser selecionados, a equipe permite múltipla seleção e o responsável apenas um dos selecionados no item equipe. Quando algum integrante da equipe não estiver cadastrados, deve ser incluído os nomes das pessoas, selecionando *não cadastrado 01* ou *02*. Caso tenha mais do que dois nomes novos para cadastrar, incluir vários nomes no campo *não cadastrado 02*, separado por vírgula. Caso algum deles seja o responsável pela equipe selecione o campo correspondente.

censoPPSP2025

Localidade da parcela

Selecione a parcela:

Ilha do Cardoso (PPEIC)

Carlos Botelho (PPECB)

Assis (PEEA)

Caetetus (PEEC)

Parcela não cadastrada

Número de dígitos das placas novas, excluindo valores fixos.

5

38

Menor (<) número de placa nova, excluindo o '25' inicial (5 dígitos):

Na parcela Assis (PEEA) o valor mínimo é 10,000

10,000

Maior (>) número de placa nova, excluindo o '25' inicial (5 dígitos):

Na parcela Assis (PEEA) o valor máximo é 14,500

14,500

As placas novas vão de 25 10000 até 25 14500

Qual a unidade de trabalho em campo?

Tamanho da subparcela de trabalho, na escala que estão os mapas.

5x5 m

10x10 m

20x20 m

Diâmetro limite de inclusão: 47 mm

Back

Next

censoPPSP2025

Localidade da parcela

Selecione a parcela:

Ilha do Cardoso (PPEIC)

Carlos Botelho (PPECB)

Assis (PEEA)

Caetetus (PEEC)

Parcela não cadastrada

Parcela não cadastrada:

ManausKm37

Número de dígitos das placas novas, excluindo valores fixos.

5

38

Menor (<) número de placa nova, excluindo o '25' inicial (5 dígitos):

Deve entrar o número de dígitos definidos, mesmo que sejam zeros a esquerda

00,000

Maior (>) número de placa nova, excluindo o '25' inicial (5 dígitos):

Na parcela Assis (PEEA) o valor máximo é 14,500

99,999

As placas novas vão de 25 00000 até 25 99999

Qual a unidade de trabalho em campo?

Tamanho da subparcela de trabalho, na escala que estão os mapas.

5x5 m

10x10 m

Back

Next

(a) Seleção da localidade da parcela

(b) Incluindo localidade não cadastrada

Figura 3: Localidade da Parcela

3




Figura 4: Páginas (a) da seleção da equipe de campo que irá coletar os dados e (b) campo de cadastro de novo nome

Parcela

Selecione a **Coluna da Parcela** e **Linha da Parcela** da parcela de 20 x 20 m que irá trabalhar. As colunas são designadas por letras de A a P e as linhas por números de 00 a 15. A **Condição do piquete** e **Observações sobre o quadrat** não são campos obrigatórios. Preencha se sentir necessidade.

Selecione em seguida o quadrat de 10x10 m ou 5x5 m correspondente a unidade de trabalho em campo, diretamente no mapa da tela. Confira se a seleção está correta no campo **Selecionado:** abaixo do mapa.




Figura 5: Páginas (a) da seleção da subparcela de 20x20 e (b) da unidade de trabalho de 5x5m

Árvores

As informações coletadas para cada árvores, em parte, depende de algumas condições, a principal delas é a presença ou não da placa e se o indivíduo está ou não morto. A primeira seleção ao iniciar a coleta de dados de uma árvore é definir esses estados, como mostra a Figura 6a.

Caso a árvore já esteja plaqueada é preciso indicar o número da placa. A primeira página da árvore do tipo *plaqueada* apresenta os números de placa que estavam presentes nessa mesma unidade de trabalho no censo anterior. Caso o número não esteja nessa lista, siga para a página seguinte que apresenta todos os números de placas do censo anterior na localidade. Por fim, se o número ainda não estiver listado siga para a página que permite a inclusão do número de placa antigo que não esteja listada. Nessa páginas é listada também o números que já foram anotados em Árvores já anotadas, para evitar que o mesmo número seja anotado mais de uma vez.

Na página seguinte é preciso responder se *A placa está em boas condições?*. Verifique se a placa está legível e bem fixadas, caso contrário anote **não** e siga para os próximos passos que inclui a troca da placa por um novo número (Figura 6d). Nessa página é possível também tirar uma foto ou escolher uma imagem do dispositivo, aqui é desejável que seja **fotografada a nova placa fixa na árvore junto com a antiga, para eventuais checagens**.




Figura 6: Páginas (a) da seleção da estado da árvore, (b) do número da placa, (c) da seleção da localização no mapa, (d) inclusão de nova placa

Mapeamento

Caso seja uma árvore interessante, plaqueada com número antigo mas não listado no censo anterior ou com problemas de localização, a equipe deve fazer o mapeamento da árvore. Nestes casos, aparecerá um mapa com um grid em intervalos de 0,5 m. Esse grid representa a subparcela de 5 x 5 m. Deve-se selecionar a posição da árvore nesse grid, o que fornece uma precisão no mapeamento suficiente para análises que necessitam da posição da árvore. Ao selecionar alguma célula do grid, as coordenadas irão aparecer abaixo da imagem. Caso necessário utilize a trena em campo para confirmar a seleção no grid (Figura 7).

Caso a árvore já tenha sido mapeada em censos anteriores irá aparecer o mapa da parcela com a localização das árvores para confirmar o mapeamento. Caso não seja confirmado o mapeamento antigo, será solicitado que a árvore seja mapeada novamente, seguindo o mesmo procedimento de uma árvore nova.

Altura

A página de coleta de altura da árvore apresenta duas escalas. Na primeira é utilizada se a altura é até 10m. Nesta escala é possível selecionar valores entre 1.5 m até 10 m em intervalos de 0.5. Na barra de seleção se a altura é mais de 10m a escala tem intervalos de 1m. Não é possível incluir valores em ambas as escalas, caso necessário remova a resposta clicando no valor até aparecer a janela com a opção de *Remover a resposta*.




Figura 7: Página com o grid de mapeamento de 10x10 m, cada célula representa 20 cm dentro da unidade de trabalho de 10x10 m. Abaixo da figura é apresentado as coordenadas da célula selecionada, que representará as coordenadas cartesianas para a árvore.

Caso a altura seja menor ou muito maior do que o valor anotado no censo anterior, aparecerá a informação que há inconsistência no valor e será solicitado a equipe coletar novamente a altura da árvore. Em seguida será solicitado que a equipe indique o motivo da inconsistência e confirme o novo valor coletado.




Figura 8: Páginas (a) seleção da escala e do valor de altura (b) caso haja discrepância entre o valor de altura anotado e o valor do censo anterior é necessário indicar o motivo e anotar novamente o valor da altura, (c) e seguida é necessário confirmar o valor informado.

Medida de DAP ou PAP

A medida do diâmetro ou perímetro é tomado a 1,3 m do solo (altura do peito) o ponto de medida padrão. Entretanto, há três tipos básicos de medidas possíveis, duas associadas ao DAP (diâmetro a altura do peito) e uma associada ao PAP (perímetro a altura do peito), por isso a primeira fase da medida de DAP/PAP é selecionar o tipo de medida (Figura 9 a):

- **DAP com paquímetro:** árvores pequenas, com menos de 5 cm (50 mm) de diâmetro **devem** ser medidas com paquímetro. O aplicativo permite que até diâmetros de 8 cm sejam medidos com paquímetro, diâmetros maiores devem necessariamente ser medidos com outro método. A medida aqui é feita em **mm** inteiros, sem casas decimais (Figura 9 b).
- **DAP com fita diamétrica:** um tipo especial de fita cuja escala retorna o diâmetro associado ao perímetro medido, ou seja uma fita com escala de cm.
- **PAP com fita métrica:** fita métrica normal, que mede o perímetro da árvores (cm).

Meça o diâmetro ou perímetro conforme o método de medida definido. Lembre-se que as escalas podem estar em *cm* ou *mm*, verifique se está anotando na escala correta.

Caso haja discrepância na medida de DAP/PAP com relação ao censo anterior será solicitado à equipe que refaça a medida, indique possíveis causas da discrepância e confirme a nova medida (Figura 9 c e d), semelhante ao que foi feito com discrepâncias na medida de altura.

Ao final responda à pergunta **Árvore com um fuste?** (tronco principal). Anote **não** se a árvores tiver mais de um fuste (tronco) principal.




Figura 9: Páginas (a) da seleção do tipo de medida DAP/PAP, (b) inclusão da medida, (c) checagem de discrepância com o censo anterior, (d) possível causa da discrepância na medida de DAP/PAP

Fuste secundario


Caso tenha anotado **não** para fuste único, o aplicativo iniciará um ciclo de medidas de fustes. A cada ciclo aparecerá a página **Adicionar “Múltiplos Fustes”?**. Selecione **Adicionar**, caso tenha mais fustes para serem medidos (Figura 10b).

Após medir todos os fustes deve selecionar **Não adicionar** nessa janela, para prosseguir.

Para cada fuste deve ser indicado o tipo de medida e tomada a medida de diâmetro (paquímetro ou fita diamétrica) ou perímetro (fita métrica). Não há checagem de discrepâncias na tomada dessas medidas pois os fustes não são plaqueados (Figura 10a).

Identificação Botânica

Para identificação botânica será apresentada primeiro a identificação do censo anterior, quando houver, solicitando para ser confirmada. Caso não seja confirmada ou a árvore é uma recruta irá aparecer a lista de famílias, gêneros e espécies nessa ordem, sempre que o nível hierárquico acima tenha sido identificado. Caso a família não tenha sido identificada é necessário selecionar *famindet*. Caso a família seja selecionada, aparecerá a lista de gêneros e se o gênero for selecionado a lista de



(a)

(b)

Figura 10: Páginas (a) coleta de DAP/PAP fuste secundário e (b) janela de inclusão de novo fuste.

espécies para aquele gênero. Caso não tenha certeza da identificação em qualquer nível, selecione a opção indet.




Figura 11: Páginas de identificação da árvore.

Em seguida aparecerá a janela **Coletar amostra botânica** que não precisa ser anotada.

Confere Árvore

O registro de dados de cada árvore se fecha com a tela com todos os dados anotados para a árvore para serem conferidos e confirmados. Caso todos os dados estejam corretos siga selecionando **Sim e adicionar árvore** caso ainda tenham árvores na sub-parcela para serem anotados, ou **Sim, não há mais árvores** caso seja a última árvore para tomar dados na parcela. Nesse caso, aparecerá a janela que pergunta se quer incluir novo grupo de árvore ou sub-parcelas. Depois de responder não a todos os grupos aparecerá a janela solicitando **Salvar e Sair**. Antes de sair, indique no nome do formulário a ser salvo a parcela e sub-parcela a que se refere, por exemplo: **assis2025A00-5-15** indicando que os dados se referem a sub-parcela **5 x 15** da parcela **A00** em Assis.

Extraindo os dados do ODK

Cada equipe deve, ao final da atividade todos os dias, salvar a pasta do projeto **ODK Collect** do dispositivo móvel ² com todas as subpastas em um arquivo no computador que tenha a localidade e data como por exemplo “assis19fev2024A06”, faça backup deste arquivo. Em breve iremos fazer um guia para mostrar como extrair os dados usando o pacote do R desenvolvido para isso.

²/Android/data/org.odk.collect.android/files/projects/

censoPPSP2025

Subquadrado da Parcela A06 – quad_5x5 > 1 > Árvore 52341 > 1 > Confirme informações da árvore 52341:

Número da placa: **52341**
Placa censo anterior: 52341

Mapeamento: **A06quad_5x5 (9.2; 8.4)**
Coordenadas anteriores: A06: x = 9.2; y = 8.4

Dímetro do fuste principal (mm): **37.5**
Dap anterior: 38.2

Altura (m): **5**
Altura anterior: 6.5

Identificação: **Tapirira guianensis (Anacardiaceae)**
Identificação anterior: Miconia cubatanensis (Melastomataceae)

< Voltar Próximo >

(a)

censoPPSP2025

Identificação: **Tapirira guianensis (Anacardiaceae)**
Identificação anterior: Miconia cubatanensis (Melastomataceae)

Observações adicionais:
(arv # 52341)

Foto da planta 52341

Tirar Foto

Escolher Imagem

* Confirme as informações:
Caso as informações não estejam corretas, clique no ícone seta.ponto e ajuste os dados.

☐ Sim e adicionar árvore

☐ Sim e não há mais árvores

< Voltar Próximo >

(b)

censoPeicNoMiss

Adicionar Novo Grupo?

Adicionar um novo grupo
"Subquadrado da Parcela A00 – "?

Não adicionar Adicionar Grupo

(c)

censoPeicNo...

Você está no fim de
"censoPeicNoMiss".

Nomear este Formulário:
censoPeicNoMissA00_5_15

☒ Marcar formulário como finalizado

Salvar Formulário e Sair

(d)

Figura 12: Páginas (a,b) dados coletados da árvore para serem confirmados, (c) janela para inclusão de nova parcela de 20x20 e (d) salvar o formulário finalizado.