Plan des parsers PEP – Luxembourg

Ce qui est couvert, ce qu'il reste à implémenter et dans quel ordre, pour atteindre la couverture de la liste officielle des fonctions PEP du Luxembourg (JO C/2023/724).

SwiftCheck AML 18 octobre 2026 Référence : écran « Couverture PEP »

6
parsers en place

13
parsers à implémenter

4
sujets à étudier avant tout parser

7 / 9
catégories officielles couvertes après les lots 1 et 2

1. Déjà en place

Parser	Couvre
`lu_pep_government`	LU-a – membres du gouvernement en fonction
`lu_pep_chamber`, `lu_pep_chamber_former`	LU-b – députés en fonction et anciens députés
`lu_pep_municipal`	LU-AMLR et LU-MUN – bourgmestres et échevins
`lu_pep_europarl`	LU-EU – eurodéputés élus au Luxembourg, en fonction
`lu_pep_legilux`	LU-b, d, e, i **en partie** : titulaires nommés, renouvelés ou démissionnaires depuis 2017 (Conseil d'État, hautes juridictions, Cour des comptes, BCL, CSSF, CAA). Résultat réel : 1 623 actes lus, 83 personnes.

2. Reste à implémenter

Priorité 1 – Terminer les catégories de classe 1 (LU-a, LU-b, LU-EU)

#	Parser	Source	Type	Fonctions	Effort
1	`lu_pep_government_former`	gouvernement.lu – page « anciens membres du gouvernement »	T5 page web	LU-a anciens membres du gouvernement	Faible même site que `lu_pep_government`
2	`lu_pep_council_of_state`	conseil-etat.public.lu (composition)	T5	LU-b les 21 membres en fonction, y compris ceux nommés avant 2017	Faible
3	`lu_pep_grand_duke`	monarchie.lu	T5	LU-a Grand-Duc	Très faible 1 personne
4	`lu_pep_eu_commission`	Site du collège des commissaires	T5	LU-EU commissaire luxembourgeois	Très faible
5	`lu_pep_europarl_former`	API open data du Parlement européen (législatures précédentes)	T2 API	LU-EU anciens eurodéputés	Moyen

Priorité 2 – Compléter les institutions couvertes en partie par Legilux

Ces sites donnent la **composition actuelle complète**, y compris les titulaires nommés avant 2017. Legilux apporte l'historique.

#	Parser	Source	Type	Fonctions
6	`lu_pep_judiciary`	justice.public.lu	T5	LU-d Cour constitutionnelle, Cour de cassation, présidence de la Cour supérieure de justice, Parquet général
7	`lu_pep_administrative_courts`	ja.public.lu	T5	LU-d Cour administrative
8	`lu_pep_court_of_auditors`	cour-des-comptes.public.lu	T5	LU-e membres de la Cour des comptes
9	`lu_pep_central_bank`	bcl.lu (direction et conseil)	T5	LU-e direction de la BCL
10	`lu_pep_cssf`, `lu_pep_caa`, `lu_pep_ilr`	cssf.lu, caa.lu, ilr.lu (pages de direction)	T5	LU-i direction de la CSSF, du CAA et de l'ILR

> Le n° 10 regroupe trois sites. Selon la règle « un parser par source », ce sont **trois parsers** distincts, d'où le total de 13.

Priorité 3 – Catégorie LU-f, absente de Legilux

#	Parser	Source	Type	Fonctions
11	`lu_pep_diplomats`	mae.gouvernement.lu – missions diplomatiques et consulaires	T5	Ambassadeurs et chargés d'affaires (environ 40)
12	`lu_pep_army`	armee.lu (état-major)	T5	Chef d'état-major, adjoint, chefs de division (environ 10)

3. À étudier avant d'écrire un parser

Catégorie	Problème	Piste
LU-g entreprises publiques	Catégorie la plus volumineuse (plusieurs centaines de dirigeants), sans liste officielle	Liste des participations de l'État, puis pages de gouvernance de chaque société, ou publications au RESA
LU-c dirigeants des partis	Pas de liste officielle trouvée	Un site par parti (environ 7 partis représentés) : autant de petites sources
LU-h organisations internationales au Luxembourg	Environ 15 personnes, sites variés	Cour AELE, Eurocontrol, Office statistique de l'AELE
LU-RCA famille et proches	Aucune source ouverte	Pas un parser : relève de la résolution d'entités et des relations FtM (`Family` , `Associate`)

4. Ordre proposé

1. **Lot 1** – parsers 1 à 4. Ils sont rapides, et LU-a, LU-b et LU-EU passent en « Couverte ».
2. **Lot 2** – parsers 6 à 10, soit 7 parsers en comptant CSSF, CAA et ILR séparément. Les catégories d, e et i deviennent complètes pour les titulaires en fonction.

3. **Lot 3** – parsers 5, 11 et 12, puis l'étude des entreprises publiques (LU-g).

À la fin des lots 1 et 2, 7 catégories officielles sur 9 seraient couvertes. Il resterait LU-c (partis) et LU-g (entreprises publiques), qui dépendent des études ci-dessus.

5. Règles applicables à chaque nouveau parser

- Un parser = une source = un module Maven dans `swiftcheck-aml-plugins/pep/luxembourg/` = un dataset Yente.
- Pas d'adresse de téléchargement dans le code : elle se configure dans l'écran « Parsers ». L'API commune (`swiftcheck-aml-api`) n'est jamais modifiée.
- Analyse de la source, puis proposition validée, puis code. Tests sur un extrait réel de la source, et README dans le dossier du parser.
- Le parser, sa source PEP et les fonctions couvertes sont déclarés dans les données de départ Liquibase, pour la page « Couverture PEP ».
