Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National,
de l'Urbanisme, de l'Habitat
et de la Politique de la Ville



المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

RAPPORT D'ANALYSE

Summary Analysis Report

Rapport généré automatiquement

Organisme	Ministère de l'Habitat
Date de génération	23/08/2026 à 18:59
Plateforme	Immobilier IA

SOMMAIRE

Structure du rapport

• 1. Objet de la demande

• 2. Résumé et analyse

• 3. Requête SQL exécutée

• 4. Méthodologie

• 5. Conclusion

• 6. Résultats SQL

• 7. Visualisations

• 8. Conclusion

INFORMATIONS DU RAPPORT

Cette page présente les principales informations relatives au rapport généré automatiquement par Immobilier IA.

Champ	Valeur
Titre du rapport	Summary Analysis Report
Sous-titre	Rapport généré automatiquement
Auteur	Ministère de l'Habitat
Date de génération	23/08/2026 18:59
Nombre de sections	4
Nombre de tableaux	1
Nombre de graphiques	1
Lignes SQL	15
Colonnes SQL	3
Source des données	SQL Server - Ministère de l'Habitat
Plateforme	Immobilier IA

Les informations ci-dessus sont générées automatiquement au moment de la création du rapport afin d'assurer la traçabilité et la compréhension du document.

1. Objet de la demande

donne moi un rapport sur Quels sont les matériaux dont l’indice dépasse 150 en 2022 ?

Indicateurs clés

Résultats	Minimum	Maximum
676 lignes	150,10	296,80
Nombre de lignes retournées par la requête	Valeur minimale de indice	Valeur maximale de indice

Moyenne	Médiane
164,62	157,70
Moyenne de indice	Médiane de indice

2. Résumé et analyse

Executive Summary

La requête retourne les matériaux dont l’indice dépasse 150 en 2022. Le jeu de résultats contient de nombreuses lignes pour divers matériaux, chacun avec un ou plusieurs indices supérieurs à 150. Ci-dessous, une liste des matériaux qui satisfont la condition, accompagnée d’un exemple d’indice observé en 2022 pour chacun. Cette liste reflète exactement les entités présentes dans le jeu de résultats fourni.

Objective

Identifier les matériaux dont l’indice dépasse 150 en 2022 et présenter les résultats directement issus du jeu de données SQL fourni.

Dataset Overview

• Jeu de données: 676 lignes, 3 colonnes (Materiau, annee, indice).

• Année couvert: 2022 (toute la table est centrée sur cette année).

• Indice: valeurs numériques variées, certaines dépassant largement 150.

• BUT: extraire les matériaux pour lesquels indice > 150 et les présenter tels quels (aucune valeur inventée).

Methodology

• Analyse des résultats SQL fournis pour l'année 2022.

• Filtrage des lignes où indice > 150.

• Présentation des matériaux et des indices pertinents directement tirés du jeu de résultats.

Statistical Analysis

• Portée des indices: minimum observé autour de 150.1 et maximum observé à 296.8.

• Moyenne et médiane de l'indice global fournis (non utilisées pour répondre directement à la question mais disponibles dans le résumé statistique).

• Aucune extrapolation ou modélisation n'est effectuée; seules les lignes répondant au critère indice > 150 sont reportées.

Key Findings

Ci-dessous, les matériaux dont l'indice dépasse 150 en 2022, avec un exemple d'indice constaté dans les résultats fournis.

• 12-16/20 (ml): indice observé ≈ 151.0, 151.7, 152.2, 153.5, 154.2, 154.3, 155.6, 156.7, 158.6, 160.6, 163.0

• 12-16/20/52 (u): indice observé ≈ 151.3, 152.9, 153.6, 154.0, 158.9, 160.4, 161.7, 162.3, 166.1, 166.2, 173.1, 175.6, 176.3, 176.8, 177.1

• 15-20/20/40-50 (u): indice ≈ 161.7

• 20/20 (ml): indice ≈ 151.0, 151.7, 152.2, 153.5, 154.2, 154.3, 155.6, 156.7, 158.6, 160.6, 163.0

• 20/20/52 (u): indice ≈ 151.3, 152.9, 153.6, 154.0, 158.9, 160.4, 161.7, 162.3, 166.1, 166.2, 173.1, 175.6, 176.3, 176.8, 177.1

• 20x20 (m²): indice ≈ 152.7, 229.8, 254.2

• 27S (m²): indice ≈ 150.3, 156.5, 157.1, 160.7, 163.8

• 2ème Choix (m3): indice ≈ 151.3, 151.3, 151.4, 151.6, 153.1, 153.6, 153.7, 154.5, 155.0, 155.3, 158.1, 158.2, 158.4, 159.2, 159.4, 163.4, 165.0, 166.6, 195.0

• 33x33 & similraires (m²): indice ≈ 150.4

• 33x33 à 50x50 (m²): indice ≈ 194.8, 196.9

• 36S (m²): indice ≈ 150.3, 156.5, 157.1, 160.7, 163.8

• 4 mm (m²): indice ≈ 178.0

• 40 kg (Sac): indice ≈ 165.1, 187.8, 197.4, 261.3, 271.0

• 6T 7x15x28 (u): indice ≈ 150.8, 150.9, 153.5, 156.1, 160.8, 168.8

• 7,5-10 /20/40-50 (u): indice ≈ 161.7

• 8T (u): indice ≈ 150.8, 150.9, 153.5, 156.1, 160.8, 168.8

• Activité Aluminium: indice ≈ 157.0, 164.2

• Activité Bois: indice ≈ 170.6

• Activité Canalisation en retube: indice ≈ 151.2, 160.3, 162.8, 162.9, 164.1, 164.2, 165.1, 165.7, 166.8, 170.4, 171.5, 173.5, 174.4

• Activité Chaux & Plâtre: indice ≈ 161.0, 202.5, 212.2

• Activité Ciment: indice ≈ 150.6, 150.7, 151.1, 151.2, 151.2, 151.4, 151.4, 151.8, 151.8, 151.9, 152.2, 153.7, 154.2, 154.4, 154.5, 154.5, 154.7, 156.0, 156.6, 159.1

• Activité Cuivre: indice ≈ 151.4, 152.2, 152.4, 176.6, 193.5

• Activité Etanchéité: indice ≈ 150.8, 151.3, 152.3, 154.8, 155.4, 156.2, 158.2, 158.2, 158.9, 164.8, 168.3

• Activité Matériaux de construction en terre cuite: indice ≈ 150.2, 150.7, 151.2, 151.6, 153.4, 161.0, 161.2

• Activité Peinture: indice ≈ 152.1, 155.5

• Activité Produits en marbre et granit: indice ≈ 179.3, 197.0

• Activité Produits issus des minéraux: indice ≈ 151.6, 153.0, 154.0, 154.1, 155.4, 155.4, 166.5

• Activité Verre: indice ≈ 153.4, 153.9, 162.0, 164.6, 247.4, 258.3

• Agglomérés: indice ≈ 160.6

• Aluma & similaires (m²): indice ≈ 166.0, 169.5

• Armé 6- 8 mm (m²): indice ≈ 152.6, 156.9, 157.7, 158.5, 167.2, 171.8, 177.8, 189.2, 192.1, 272.0, 293.6

• Bidet: indice ≈ 152.1, 152.2, 152.3

• Bitume: indice ≈ 151.7, 153.9, 155.4, 160.9, 162.7, 165.5, 166.6, 170.4, 172.4, 174.6, 175.0, 178.5, 181.9, 184.9, 188.8, 190.5

• Bordures: indice ≈ 151.4, 162.0, 176.5

• Brique s creuses: indice ≈ 150.5, 151.0, 151.5, 153.6, 161.1, 161.3

• Buse en béton ou PVC: indice ≈ 150.1, 155.8, 156.6

• Canalisation en retube: (voir Activité Canalisation en retube)

• Carreaux ciment: indice ≈ 152.7, 229.8, 254.2

• Carreaux granito: indice ≈ 150.4

• Carreaux grès: indice ≈ 194.8, 196.9

• Carton bitumé: indice ≈ 154.6, 155.7

• Cèdre: indice ≈ 163.4, 195.0

• Chaux: indice ≈ 261.3, 271.0

• Clair 3-4 mm (m²): indice ≈ 150.6, 151.3, 152.7, 154.5, 155.3, 276.0, 279.0

• Clair 6 mm (m²): indice ≈ 152.6, 156.9, 157.7, 158.5, 167.2, 171.8, 177.8, 189.2, 192.1, 272.0, 293.6

• Contre-plaqué: indice ≈ 178.0

• Couleur 3-4 mm (m²): idem Clair 3-4 mm

• CPJ 35 / CPJ 35 (t): indices couvrant toute la plage >150 (voir valeurs listées)

• CPJ 45 et CPJ 45 (t): indices >150 sur plusieurs entrées

• D 100 à 150 mm (ml): indice ≈ 158.2

• D 200 à 300 mm (ml): indice ≈ 158.2

• Demi Double: indice ≈ 150.4, 153.7, 226.8, 227.1

• Diamètres en ml (différentes tailles): majorité >150 (ex.: 151.1, 152.5, 152.7, 152.9, 154.1, 177.8, 197.0)

• Diam 100 à 125 (ml): indice ≈ 150.4, 152.8, 156.8, 167.9

• Diam 12/14 (ml): indice ≈ 151.1, 152.5, 152.7, 152.9, 154.1, 177.8, 197.0

• Diam 16 à 20 (ml): indice ≈ 151.2, 160.3, 162.8, 162.9, 164.1, 164.2, 165.1, 165.7, 166.8, 170.4, 171.5, 173.5, 174.4

• Diam 32 à 50 mm (ml): indice ≈ 150.4, 152.8, 156.8, 167.9

• Double: (plusieurs indices >150 listés)

• EP (kg): indice ≈ 151.8

• Filerie et câble: indice ≈ 152.9, 154.4, 156.9

• Granit: indice ≈ 175.3, 180.6

• Hourdis: indice ≈ 150.2, 151.1, 152.1, 152.5, 152.6, 152.9, 156.5, 158.0, 158.7, 160.9, 162.5, 163.9

• Importé (ml): indice ≈ 162.8, 169.5

Et bien d’autres encore dans le jeu de résultats; la liste ci-dessus illustre les matériaux et la présence d’indices supérieurs à 150 dans les données 2022.

Recommended Visualizations

• Bar chart: graphier les matériaux (axe X) vs un indice representative supérieur à 150 (axe Y) pour visualiser rapidement les matériaux qui dépassent 150.

• Scatter plot: afficher les matériaux sur l'axe X et les indices sur l'axe Y pour observer la dispersion et identifier les valeurs particulièrement élevées.

Business Recommendations

• Prioriser les matériaux affichant les indices les plus élevés pour l'année 2022 (à partir des valeurs fournies) afin d'évaluer les coûts relatifs et les marges associées.

• Analyser les matériaux avec plusieurs entrées d'indices (par exemple CPJ, CPJ (t), CPJ 45 et CPJ 45 (t); et divers diamètres) pour comprendre la variabilité et les éventuels facteurs influençant les indices.

Conclusion

En réponse exacte à la question, les matériaux dont l'indice dépasse 150 en 2022 sont présents dans le jeu de résultats fourni et incluent, entre autres, des matériaux tels que 12-16/20 (ml), 20/20 (ml), 33x33 & similraires (m²), 4 mm (m²), 40 kg (Sac), Activité Ciment, Activité Verre, CPJ 35, CPJ 45, Diamètres variés, Diam 32 à 50 mm (ml), Granit, Hourdis, Bitume, et bien d'autres. La majorité des entrées présente des indices supérieurs à 150, conformément au jeu de résultats.

Si vous souhaitez, je peux générer une liste exhaustive des lignes du jeu de résultats où indice > 150 (avec chaque matériau et son indice correspondant), ou préparer une visualisation spécifique à partir de ce sous-ensemble.

3. Requête SQL exécutée

SELECT nm.nom AS Materiau, fpi.annee, fpi.indice FROM FACT_PRIX_INDICES fpi INNER JOIN NIVEAU_MATERIAU nm ON fpi.id_niveau_mat = nm.id WHERE fpi.annee = 2022 AND fpi.indice > 150 ORDER BY nm.nom, fpi.indice

4. Méthodologie

Ce rapport est généré automatiquement à partir des données disponibles dans la base de données du Ministère. La question formulée en langage naturel est interprétée par l'agent d'intelligence artificielle, puis transformée en requête SQL. Les résultats retournés sont ensuite analysés afin de produire une synthèse, des indicateurs clés et des visualisations.

5. Conclusion


Les résultats présentés dans ce rapport permettent de synthétiser les données retournées par la requête et d'en faciliter l'interprétation à travers des indicateurs et des visualisations adaptés.

6. Aperçu des résultats (15 lignes sur 676)

Materiau	annee	indice
12-16/20 (ml)	2022	151,00
12-16/20 (ml)	2022	151,70
12-16/20 (ml)	2022	152,20
12-16/20 (ml)	2022	153,50
12-16/20 (ml)	2022	154,20
12-16/20 (ml)	2022	154,30
12-16/20 (ml)	2022	155,60
12-16/20 (ml)	2022	156,70
12-16/20 (ml)	2022	158,60
12-16/20 (ml)	2022	160,60
12-16/20 (ml)	2022	163,00
12-16/20/52 (u)	2022	151,30
12-16/20/52 (u)	2022	152,90
12-16/20/52 (u)	2022	153,60
12-16/20/52 (u)	2022	154,00

7. Visualisations

Les visualisations suivantes présentent les tendances et comparaisons principales identifiées à partir des résultats.



Comparaison de Indice selon Materiau.