

**UE 8S + UE 9S - Anatomie du bassin  
et de l'appareil génital**

**Annales Classées Corrigées**

Appareil génital féminin :  
Vagin

**SUJET**

**2019****QCM 13 : A propos du vagin : (UE8S)**

- A. Il est situé uniquement dans le pelvis.
- B. Son axe général est perpendiculaire au périnée.
- C. Il est convexe en arrière.
- D. Il est en rapport avec le muscle élévateur de l'anus.
- E. Il contient des mécanorécepteurs.

**QCM 14. A propos du vagin : (UE9S)**

- A. Le fornix est de forme cylindrique
- B. Pendant la poussée abdominale l'angle vaginal se ferme
- C. Les colonnes vaginales longitudinales sont au nombre de deux
- D. La paroi postérieure présente des rapports avec le péritoine, le rectum et le canal anal
- E. L'innervation vient du plexus hypogastrique inférieur

**2018****QCM 15. A propos du vagin (UE9S)**

- A. Au repos, le vagin est convexe en avant
- B. La longueur du vagin est en moyenne de 8 cm
- C. La contraction abdominale efface l'angle vaginal
- D. Le segment urétral du vagin est uni à l'urètre par le septum vésico-vaginal
- E. Le toucher vaginal permet l'exploration des paramètres

**2017****QCM 14. A propos du vagin (UE8S)**

- A. Il est situé uniquement dans le pelvis
- B. Son axe général est perpendiculaire au détroit supérieur
- C. Il est concave en arrière
- D. Il est en rapport avec le muscle élévateur de l'anus
- E. Il contient des mécanorécepteurs

**QCM 14 . A propos du vagin (UE9S)**

- A. Il est situé uniquement dans le pelvis
- B. Son axe général est parallèle au détroit supérieur
- C. Il est concave en arrière
- D. Il est en rapport avec le muscle élévateur de l'anus
- E. Il contient des mécanorécepteurs

**2016****QCM 13 : A propos du vagin : (UE9S)**

- A. Il est situé uniquement dans le pelvis
- B. Son axe général est parallèle au détroit supérieur
- C. Il est concave en arrière
- D. Il est en rapport avec le muscle élévateur de l'anus
- E. Il contient des mécanorécepteurs

**2015****QCM 17 : A propos du vagin**

- A : au repos, le vagin est convexe en avant
- B : la longueur du vagin est en moyenne de 8 cm
- C : la contraction périnéale efface l'angle vaginal
- D : le segment urétral du vagin est uni à l'urètre par le septum vésico-vaginal
- E : le toucher vaginal permet l'exploration des paramètres

**2014****QCM 14 : VAGIN**

- A. Au repos, le vagin est convexe en avant
- B. La longueur du vagin est en moyenne de 8 cm
- C. La contraction périnéale efface l'angle vaginal
- D. Le segment urétral du vagin est uni à l'urètre par le septum vésico-vaginal
- E. Le toucher vaginal permet l'exploration des paramètres

**2013**

**QCM 12 : A propos du vagin**

- A. Il est situé uniquement dans le pelvis
- B. Son axe général est parallèle au détroit supérieur
- C. Il est concave en arrière
- D. Il est en rapport avec le muscle élévateur de l'anوس
- E. Il contient des mécanorécepteurs

**2012****QCM 12 VAGIN**

Cochez la ou les propositions exactes

- A. Au repos, le vagin est convexe en avant
- B. La longueur du vagin est en moyenne de 8 cm
- C. La contraction périnéale efface l'angle vaginal
- D. Le segment urétral du vagin est uni à l'urètre par le septum vésico-vaginal
- E. Le toucher vaginal permet l'exploration des paramètres


**2010****QCM 28 : Le vagin**

- A. L'angle vaginal est ouvert en arrière
- B. La contraction des muscles élévateurs de l'anوس ferme l'angle vaginal
- C. Les parois ventrale et dorsale du vagin ont la même longueur
- D. La paroi ventrale du vagin a des rapports vésicaux et urétraux
- E. Les artères à destinée vaginale sont toutes pré-urétérales

**QCM 30 : Le vagin**

Quelle est (ou quelles sont) la (ou les) légende(s) exacte(s) ?

Vue de l'orifice vaginal et de sa paroi



- A. a : Colonne postérieure
- B. b : Ride vaginale
- C. c : Bifurcation de la colonne
- D. d : Trigone vaginal
- E. e : Corps utérin